

ICS 65.020.01
B 04

DB

深圳市农业地方标准

DB440300/T 28—2006

城市园林绿化用苗——木本苗木分级

Tree Seedling Grading for Urban Greening

2006-01-15 发布

2006-05-15 实施

深圳市质量技术监督局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 苗木的基本要求	2
5 苗木分级	2
6 检测方法	2
7 检验规则	2
8 标志	3
9 假植	3
附录 A（规范性附录） 城市园林绿化常用乔木分级指标	4
附录 B（规范性附录） 城市园林绿化常用棕榈、苏铁类植物分级指标	51
附录 C（规范性附录） 城市园林绿化常用竹类植物分级指标	61
附录 D（规范性附录） 城市园林绿化常用灌木分级指标	63
附录 E（规范性附录） 城市园林绿化常用木质藤本植物分级指标	74
参考文献	76
索引	77
表 1 苗木检验证书	3
表 A 城市园林绿化常用乔木分级指标	4
表 B 城市园林绿化常用棕榈、苏铁类植物分级指标	51
表 C 城市园林绿化常用竹类植物分级指标	61
表 D 城市园林绿化常用灌木分级指标	63
表 E 城市园林绿化常用木质藤本植物分级指标	74

前 言

苗木是城市园林绿化的基本材料，但苗木是具有生命的特殊材料，形态多样，质量差异非常大。目前，由于在苗木销售过程中缺乏一个统一的标准，造成苗木经营过程中信用程度低、质量纠纷多等一系列问题。为给园林绿化施工过程中的苗木质量监督提供依据，提高城市园林绿化的整体水平；同时为促进苗木销售过程中实行优质优价，保障园林绿化苗木生产行业的健康发展，特制订本标准。

本标准由深圳市质量技术监督局和深圳市人民政府城市管理局提出。

本标准由深圳市质量技术监督局归口。

本标准由深圳市城市绿化管理处负责起草。

本标准主要起草人：欧阳底梅、谢佐桂、朱伟华、丁少江、李其章、许日强。

本标准为首次发布。

城市园林绿化用苗——木本苗木分级

1 范围

本标准规定了城市园林绿化常用木本苗木的分级。

本标准适用于深圳市城市园林绿化常用木本苗木的分级，包括乔木、灌木、木质藤本、竹类、棕榈和苏铁类植物。未列入本标准的木本苗木可参照其同类植物的分级标准，特大规格及特殊造型苗木不适用本标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CJ/T 24 城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗

3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义：

3.1 株高

植株从地表面到植株自然状态下最高点的垂直高度。

3.2 枝下高

乔木从地表面到树冠的最下分枝点的垂直高度。

3.3 裸干高

棕榈类植株从地表面到最低叶鞘以下裸干的高度。

3.4 灌高

灌木从地表面到正常生长顶端的垂直高度。

3.5 胸径

乔木主干离地表面1.3米处的直径。

3.6 冠幅

乔木冠部投影最大与最小直径的平均值。

3.7 蓬径

灌木冠部投影最大与最小直径的平均值。

3.8 基径

苗木主干离地0.1米处的基部直径。

3.9 主蔓长度

藤本植物的主茎长度。

3.10 病害

植物的各部位因病原(真菌、细菌、类菌质体、病毒等)的侵染或因生理的原因导致的各种伤害,如溃烂、坏死、病斑、穿孔、褪色等。

3.11 虫害

植物的各部位因害虫危害造成的穿孔、褪色、斑点等伤害。

3.12 破损

植物因人为或机械原因造成的折损、穿孔、缺裂等伤害。

4 苗木的基本要求

4.1 基本品质要求

4.1.1 植株生长健壮，无老化，无破损；基干通直；主干不分叉，顶芽无损伤；分枝均匀，株型端正、丰满，冠形完整。

4.1.2 色泽正常，无病害、虫害、水渍、药害、灼伤、冻害。

4.1.3 嫁接苗接口必须完全愈合，接口平整、牢固。

4.1.4 根系发达，土球包装完整。

4.2 其它技术要求

4.2.1 假植苗的假植期应在3个月以上。

4.2.2 苗木植物检疫应按国家、省和深圳市有关规定执行。

5 苗木分级

5.1 乔木类常用苗木分级

5.1.1 乔木应有主干枝，且主干枝分布均匀。

5.1.2 行道树枝下高应大于250cm。

5.1.3 乔木以胸径、枝下高、株高、冠幅、分枝数、土球直径为分级指标，详见附录A。

5.2 棕榈、苏铁类常用苗木分级

5.2.1 棕榈、苏铁类苗木主干应生长粗壮，顶芽保护完好。

5.2.2 棕榈、苏铁类植物以基径、株高、裸干高、冠幅、分枝数/叶片数、土球直径为分级指标，详见附录B。

5.3 竹类常用苗木分级

5.3.1 竹类苗木主干应生长粗壮，秆叶颜色正常，萌芽能力强。

5.3.2 竹类植物以基径、每丛枝数、截干高度、土球直径为分级指标，详见附录C。

5.4 灌木类常用苗木分级

5.4.1 灌木灌丛应生长丰满，主侧枝分布均匀，含3枝或3主枝以上，干下部枝叶不光秃。

5.4.2 灌木以灌高、蓬径、土球直径为分级指标，详见附录D。

5.5 木质藤本类常用苗木分级

5.5.1 木质藤本苗木主蔓应生长粗壮，主侧枝蔓分布均匀。

5.5.2 木质藤本植物以地径、主蔓长、分枝数、土球直径为分级指标，详见附录E。

6 检测方法

6.1 品质指标通过感观检测。

6.2 数字指标采用直接测量。

6.2.1 测量胸径、基径等直径时用测树标尺，读数精确到0.1cm。测量株高、灌高、枝下高、裸干高、冠幅和主蔓等长度时用钢卷尺、皮尺，读数精确到1.0cm。

6.2.2 测量苗木基径，如基部膨胀或变形，从其近上方正常处测取。

6.2.3 测量灌高时，取每丛3个以上主枝高度的平均值。

6.2.4 测量冠幅和蓬径，取树冠（灌蓬）垂直投影面上最大值和最小值直径的平均值，最大值与最小值的比值应小于1.5。

7 检验规则

7.1 供方应向需方提供苗木历史档案记录，包括苗木名称、苗龄、假植期等。

- 7.2 珍贵苗木应逐株进行检验。
- 7.3 同一批出圃苗木应进行一次检验，并按 10% 随机抽样进行质量检验。
- 7.4 同一批苗木质量检验的允许误差范围不应大于 2%，数量检验的允许误差范围不应大于 0.5%。
- 7.5 检验后的苗木应附《苗木检验证书》。其格式见表 1。

表1 苗木检验证书

编 号		供苗单位			
苗木名称		拉丁名			
苗 龄		规 格		数 量	
起苗日期		发苗日期			
假植时间		植物检疫证号			
是否合格		备 注		检 验 人	

- 7.6 其他参照 CJ/T24 的规定执行。

8 标志

- 8.1 苗木应带有标志牌。标志牌挂设按苗木种类或包装件数为单位。
- 8.2 标志牌上印注内容：苗木名称（通用名）、学名（拉丁名）、起苗日期、数量、植物检验证号和发苗单位。

9 假植

苗木运到栽植地应及时进行定植，不能及时定植时，应进行临时性假植。

附 录 A
(规范性附录)
城市园林绿化常用乔木分级指标

表 A 城市园林绿化常用乔木分级指标

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
1	南洋杉 <i>Araucaria cunninghamii</i> Sweet	基径 4-6	≤60	≥200	≥150	≥5 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥40	一级
				≥180	≥130	≥5 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥40	二级
				≥160	≥110	≥5 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥40	三级
		基径 7-8	≤120	≥300	≥180	≥6 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥50	一级
				≥280	≥160	≥6 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥50	二级
				≥250	≥140	≥6 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥50	三级
		基径 9-10	≤150	≥350	≥200	≥8 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥60	一级
				≥330	≥180	≥8 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥60	二级
				≥300	≥160	≥8 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥60	三级
		基径 11-12	≤180	≥450	≥230	≥10 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥70	一级
				≥400	≥200	≥10 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥70	二级
				≥380	≥180	≥9 轮分枝, 不截顶, 不截枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
3	落羽杉 <i>Taxodium distichum</i> (Linn.) Rich.	4-6	≤40	≥300	≥100	全冠	≥40	一级
				≥250	≥80	全冠	≥40	二级
				≥230	≥60	全冠	≥40	三级
		7-8	≤80	≥350	≥150	全冠	≥50	一级
				≥310	≥100	全冠	≥50	二级
				≥280	≥80	全冠	≥50	三级
		9-10	≤100	≥400	≥180	全冠	≥60	一级
				≥350	≥150	全冠	≥60	二级
				≥300	≥130	全冠	≥60	三级
		11-12	≤120	≥450	≥180	全冠	≥70	一级
				≥430	≥150	全冠	≥70	二级
				≥400	≥130	全冠	≥70	三级
4	龙柏 <i>Sabina chinensis</i> (L.) Ant 'Kaizuca'	基径 4-6	≤30	≥250	≥100	塔形全冠	≥40	一级
				≥230	≥90	塔形全冠	≥40	二级
				≥200	≥80	塔形全冠	≥40	三级
		基径 7-8	≤30	≥300	≥120	塔形全冠	≥50	一级
				≥280	≥110	塔形全冠	≥50	二级
				≥250	≥100	塔形全冠	≥50	三级
		基径 9-10	≤50	≥350	≥140	塔形全冠	≥50	一级
				≥300	≥130	塔形全冠	≥50	二级
				≥280	≥120	塔形全冠	≥50	三级
		基径 11-12	≤50	≥400	≥150	塔形全冠	≥60	一级
				≥380	≥140	塔形全冠	≥60	二级
				≥350	≥140	塔形全冠	≥60	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
5	罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thumb.) D. Don	基径 4-6	≤30	≥250	≥120	塔形全冠	≥40	一级
				≥230	≥110	塔形全冠	≥40	二级
				≥200	≥100	塔形全冠	≥40	三级
		基径 7-8	≤50	≥350	≥150	塔形全冠	≥50	一级
				≥330	≥130	塔形全冠	≥50	二级
				≥300	≥120	塔形全冠	≥50	三级
		基径 9-10	≤60	≥380	≥180	塔形全冠	≥60	一级
				≥350	≥160	塔形全冠	≥60	二级
				≥330	≥150	塔形全冠	≥60	三级
		基径 11-12	≤60	≥450	≥190	塔形全冠	≥70	一级
				≥430	≥180	塔形全冠	≥70	二级
				≥400	≥170	塔形全冠	≥70	三级
6	荷花玉兰 <i>Magnolia grandiflora</i> L.	基径 4-6	≤80	≥250	≥130	≥4 分枝	≥40	一级
				≥230	≥100	≥4 分枝	≥40	二级
				≥200	≥80	≥4 分枝	≥40	三级
		基径 7-8	≤100	≥300	≥150	≥5 分枝	≥50	一级
				≥280	≥130	≥5 分枝	≥50	二级
				≥250	≥100	≥5 分枝	≥50	三级
		基径 9-10	≤120	≥350	≥180	≥6 分枝	≥60	一级
				≥330	≥150	≥6 分枝	≥60	二级
				≥300	≥130	≥6 分枝	≥60	三级
		基径 11-12	≤150	≥400	≥200	≥7 分枝	≥70	一级
				≥350	≥180	≥7 分枝	≥70	二级
				≥350	≥150	≥7 分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
7	二乔木兰 <i>Magnolia soulangeana</i> Soul. —Bod.	4-6	≤80	≥300	≥180	≥5 分枝	≥40	一级
				≥250	≥150	≥4 分枝	≥40	二级
				≥200	≥120	≥3 分枝	≥40	三级
		7-8	≤120	≥400	≥260	≥6 分枝	≥50	一级
				≥350	≥230	≥5 分枝	≥50	二级
				≥300	≥200	≥5 分枝	≥50	三级
8	白兰 <i>Michelia alba</i> DC.	4-6	≤120	≥300	≥150	≥5 分枝	≥40	一级
				≥280	≥120	≥5 分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥5 分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥180	≥5 分枝	≥50	一级
				≥330	≥150	≥5 分枝	≥50	二级
				≥300	≥120	≥5 分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥230	≥6 分枝	≥60	一级
				≥430	≥180	≥6 分枝	≥60	二级
				≥400	≥160	≥6 分枝	≥60	三级
		11-12	≤250	≥550	≥300	≥7 分枝	≥70	一级
				≥530	≥250	≥7 分枝	≥70	二级
				≥500	≥200	≥7 分枝	≥70	三级
9	黄兰 <i>Michelia champaca</i> Linn.	4-6	≤120	≥300	≥150	≥4 分枝	≥40	一级
				≥280	≥140	≥4 分枝	≥40	二级
				≥250	≥130	≥4 分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥200	≥5 分枝	≥50	一级
				≥330	≥170	≥5 分枝	≥50	二级
				≥300	≥150	≥5 分枝	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
9	黄兰 <i>Michelia champaca</i> Linn.	9-10	≤200	≥450	≥250	≥6分枝	≥60	一级
				≥430	≥200	≥6分枝	≥60	二级
				≥400	≥180	≥6分枝	≥60	三级
		11-12	≤230	≥550	≥300	≥7分枝	≥70	一级
				≥530	≥250	≥7分枝	≥70	二级
				≥500	≥200	≥7分枝	≥70	三级
10	乐昌含笑 <i>Michelia chapensis</i> Dandy	4-6	≤150	≥350	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥80	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤200	≥380	≥180	≥4分枝	≥50	一级
				≥360	≥150	≥4分枝	≥50	二级
				≥350	≥100	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤250	≥450	≥180	≥6分枝	≥50	一级
				≥430	≥150	≥6分枝	≥50	二级
				≥400	≥100	≥5分枝	≥50	三级
11	火力楠 <i>Michelia macclurei</i> Dandy var. <i>sublanaea</i> Dandy	4-6	≤120	≥250	≥180	≥4分枝	≥40	一级
				≥230	≥150	≥4分枝	≥40	二级
				≥200	≥120	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥220	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥180	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥150	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥380	≥220	≥6分枝	≥60	一级
				≥350	≥200	≥6分枝	≥60	二级
				≥330	≥180	≥6分枝	≥60	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
11	火力楠	11-12	≤230	≥400	≥250	≥7分枝	≥70	一级
				≥380	≥230	≥7分枝	≥70	二级
				≥350	≥210	≥7分枝	≥70	三级
12	印度塔树 <i>Polyalthia longifolia</i> (Sonn.) Thw. 'Pendula'	4-6	塔形全冠, 整树基部起 分枝	≥300	≥80	主干周边均匀 分布小枝, 不截顶	≥40	一级
				≥250	≥80		≥40	二级
				≥200	≥70		≥40	三级
		7-8	塔形全冠, 整树基部起 分枝	≥400	≥100	主干周边均匀 分布小枝, 不截顶	≥50	一级
				≥350	≥80		≥50	二级
				≥300	≥70		≥50	三级
13	阴香 <i>Cinnamomum burmannii</i> (C. G. et Th. Nees) Bl.	4-6	≤100	≥250	≥180	≥4分枝	≥40	一级
				≥230	≥150	≥4分枝	≥40	二级
				≥200	≥100	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥180	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥150	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥250	≥7分枝	≥70	一级
				≥380	≥230	≥6分枝	≥70	二级
				≥350	≥200	≥6分枝	≥60	三级
		11-12	≤200	≥450	≥280	≥7分枝	≥70	一级
				≥430	≥250	≥7分枝	≥70	二级
				≥400	≥210	≥6分枝	≥60	三级
14	樟树	4-6	≤150	≥250	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥230	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥200	≥80	≥4分枝	≥40	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
14	樟树 <i>Cinnamomum camphora</i> (Linn.) Presl	7-8	≤150	≥350	≥200	≥5 分枝	≥50	一级
				≥330	≥180	≥5 分枝	≥50	二级
				≥300	≥150	≥5 分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥250	≥6 分枝	≥60	一级
				≥350	≥200	≥6 分枝	≥60	二级
				≥320	≥150	≥6 分枝	≥60	三级
		11-12	≤220	≥450	≥250	≥7 分枝	≥70	一级
				≥400	≥220	≥7 分枝	≥70	二级
				≥350	≥200	≥7 分枝	≥70	三级
15	阳桃 <i>Averrhoa carambola</i> Linn.	4-6	≤100	≥300	≥150	≥5 分枝	≥40	一级
				≥280	≥100	≥4 分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥4 分枝	≥40	三级
		7-8	≤120	≥350	≥200	≥6 分枝	≥50	一级
				≥310	≥180	≥5 分枝	≥50	二级
				≥280	≥150	≥5 分枝	≥50	三级
		9-10	≤150	≥380	≥250	≥7 分枝	≥60	一级
				≥350	≥230	≥6 分枝	≥60	二级
				≥330	≥200	≥6 分枝	≥60	三级
16	紫薇 <i>Lagerstroemia indica</i> Linn.	1-2	≤40	≥120	≥50	≥3 分枝	≥20	一级
				≥100	≥40	≥3 分枝	≥20	二级
				≥80	≥30	≥2 分枝	≥20	三级
		3-4	≤60	≥180	≥150	≥4 分枝	≥30	一级
				≥160	≥120	≥4 分枝	≥30	二级
				≥140	≥100	≥4 分枝	≥30	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
16	紫薇 <i>Lagerstroemia indica</i> L.	4-6	≤100	≥250	≥200	≥6分枝	≥40	一级
				≥230	≥180	≥5分枝	≥40	二级
				≥200	≥150	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤120	≥280	≥230	≥7分枝	≥50	一级
				≥250	≥200	≥6分枝	≥50	二级
				≥220	≥180	≥6分枝	≥50	三级
17	大花紫薇 <i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	4-6	≤150	≥300	≥230	≥5分枝	≥40	一级
				≥280	≥200	≥5分枝	≥40	二级
				≥250	≥150	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥320	≥250	≥6分枝	≥50	一级
				≥300	≥220	≥6分枝	≥50	二级
				≥300	≥200	≥6分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥350	≥300	≥7分枝	≥60	一级
				≥330	≥250	≥7分枝	≥60	二级
				≥330	≥200	≥7分枝	≥60	三级
		11-12	≤200	≥380	≥350	≥8分枝	≥70	一级
				≥360	≥300	≥8分枝	≥70	二级
				≥350	≥250	≥8分枝	≥70	三级
18	土沉香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg.	4-6	≤100	≥300	≥150	≥3分枝	≥40	一级
				≥280	≥100	≥3分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥180	≥4分枝	≥50	一级
				≥330	≥150	≥4分枝	≥50	二级
				≥300	≥100	≥4分枝	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
18	土沉香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg.	9-10	≤180	≥380	≥200	≥5分枝	≥60	一级
				≥360	≥150	≥5分枝	≥60	二级
				≥350	≥120	≥5分枝	≥60	三级
		11-12	≤200	≥400	≥250	≥6分枝	≥70	一级
				≥380	≥230	≥6分枝	≥70	二级
				≥360	≥200	≥6分枝	≥70	三级
19	银桦 <i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥100	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥400	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥160	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥200	≥6分枝	≥60	一级
				≥430	≥180	≥6分枝	≥60	二级
				≥400	≥150	≥6分枝	≥60	三级
		11-12	≤220	≥500	≥250	≥7分枝	≥70	一级
				≥480	≥230	≥7分枝	≥70	二级
				≥450	≥200	≥7分枝	≥70	三级
20	大花五桠果 <i>Dillenia turbinata</i> Finet et Gagnep.	3-4	≤120	≥350	≥150	≥8分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥6分枝	≥40	二级
				≥300	≥100	≥6分枝	≥40	三级
		5-6	≤150	≥450	≥200	≥12分枝	≥50	一级
				≥430	≥150	≥10分枝	≥50	二级
				≥400	≥120	≥9分枝	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
20	大花五桠果 <i>Dillenia turbinata</i> Finet et Gagnep.	7-9	≤180	≥500	≥300	≥12 分枝	≥60	一级
				≥480	≥250	≥10 分枝	≥60	二级
				≥450	≥200	≥9 分枝	≥60	三级
		10-11	≤250	≥550	≥300	≥14 分枝	≥70	一级
				≥530	≥250	≥12 分枝	≥70	二级
				≥500	≥200	≥10 分枝	≥70	三级
21	山茶 <i>Camellia japonica</i> L.	基径 4-5	≤50	≥150	≥150	≥3 分枝	≥40	一级
				≥130	≥120	≥3 分枝	≥40	二级
				≥120	≥100	≥3 分枝	≥40	三级
		基径 6-7	≤60	≥180	≥150	≥4 分枝	≥50	一级
				≥150	≥120	≥4 分枝	≥50	二级
				≥130	≥100	≥4 分枝	≥50	三级
		基径 8-10	≤80	≥300	≥180	≥5 分枝	≥60	一级
				≥250	≥150	≥5 分枝	≥60	二级
				≥200	≥130	≥5 分枝	≥60	三级
22	红千层 <i>Callistemon cirtinus</i> (Curt.) Stapf	4-6	≤50	≥400	≥200	≥4 分枝	≥40	一级
				≥380	≥150	≥3 分枝	≥40	二级
				≥350	≥100	≥3 分枝	≥40	三级
		7-8	≤100	≥500	≥250	≥5 分枝	≥50	一级
				≥450	≥200	≥4 分枝	≥50	二级
				≥400	≥150	≥4 分枝	≥50	三级
		9-10	≤150	≥550	≥250	≥6 分枝	≥60	一级
				≥500	≥200	≥5 分枝	≥60	二级
				≥450	≥150	≥5 分枝	≥60	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
23	金叶串钱柳 <i>Callistemon</i> × <i>hybridus</i> 'Golden Ball'	2-3	≤30	≥250	≥180	≥8 分枝	≥40	一级
				≥230	≥160	≥6 分枝	≥40	二级
				≥210	≥130	≥6 分枝	≥40	三级
		4-6	≤60	≥500	≥280	≥12 分枝	≥60	一级
				≥480	≥250	≥10 分枝	≥60	二级
				≥450	≥200	≥10 分枝	≥60	三级
24	串钱柳 <i>Callistemon</i> <i>viminalis</i> (Gaertn) G. Don	4-6	≤150	≥360	≥180	≥5 分枝	≥40	一级
				≥350	≥150	≥5 分枝	≥40	二级
				≥350	≥120	≥5 分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥550	≥240	≥6 分枝	≥50	一级
				≥530	≥210	≥6 分枝	≥50	二级
				≥500	≥180	≥6 分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥650	≥350	≥7 分枝	≥60	一级
				≥630	≥320	≥7 分枝	≥60	二级
				≥600	≥280	≥7 分枝	≥60	三级
		11-12	≤220	≥750	≥400	≥8 分枝	≥70	一级
				≥730	≥350	≥8 分枝	≥70	二级
				≥700	≥300	≥8 分枝	≥70	三级
25	水翁 <i>Cleistocalyx</i> <i>operculatum</i> (Roxb.) Merr. et Perry	5-6	≤150	≥350	≥150	≥4 分枝	≥40	一级
				≥300	≥120	≥4 分枝	≥40	二级
				≥300	≥100	≥4 分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥350	≥180	≥5 分枝	≥50	一级
				≥330	≥150	≥5 分枝	≥50	二级
				≥300	≥130	≥5 分枝	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
25	水翁	9-10	≤200	≥400	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥350	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥350	≥130	≥6分枝	≥70	三级
26	柠檬桉 <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. f.	2-3	≤130	≥250	≥80	≥4分枝	≥40	一级
				≥200	≥70	≥3分枝	≥40	二级
				≥180	≥60	≥3分枝	≥40	三级
		4-6	≤150	≥350	≥150	≥5分枝	≥50	一级
				≥300	≥120	≥4分枝	≥50	二级
				≥250	≥100	≥4分枝	≥50	三级
27	白千层 <i>Melaleuca leucadendron</i> Linn.	4-6	≤120	≥300	≥150	≥5分枝	≥40	一级
				≥280	≥120	≥5分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤160	≥350	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥150	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥130	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥220	≥6分枝	≥70	一级
				≥430	≥190	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥160	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥550	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥530	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥500	≥200	≥7分枝	≥80	三级
28	海南蒲桃 (乌墨)	4-6	≤120	≥300	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥280	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥4分枝	≥40	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
28	海南蒲桃 (乌墨) <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	7-8	≤150	≥350	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥150	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥120	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥220	≥6分枝	≥70	一级
				≥380	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥350	≥150	≥6分枝	≥70	三级
29	洋蒲桃 <i>Syzygium samarangense</i> (Bl.) Merr. et Perry	4-6	≤120	≥300	≥150	≥5分枝	≥40	一级
				≥280	≥130	≥5分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥180	≥6分枝	≥50	一级
				≥330	≥150	≥6分枝	≥50	二级
				≥300	≥120	≥6分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥200	≥7分枝	≥70	一级
				≥380	≥180	≥7分枝	≥70	二级
				≥350	≥150	≥7分枝	≥70	三级
30	马尼拉榄仁 <i>Terminalia calamansanai</i> (Blanco) Rolfe	4-6	≤150	≥350	≥200	≥3轮分枝	≥40	一级
				≥330	≥180	≥3轮分枝	≥40	二级
				≥300	≥150	≥3轮分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥450	≥250	≥4轮分枝	≥50	一级
				≥430	≥230	≥4轮分枝	≥50	二级
				≥400	≥200	≥4轮分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥550	≥350	≥5轮分枝	≥70	一级
				≥530	≥330	≥5轮分枝	≥70	二级
				≥500	≥300	≥5轮分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
31	榄仁树 (法国枇杷) <i>Terminalia catappa</i> Linn.	4-6	≤150	≥250	≥150	全冠伞形	≥40	一级
				≥230	≥130	全冠伞形	≥40	二级
				≥200	≥100	全冠伞形	≥40	三级
		7-8	≤180	≥350	≥180	全冠伞形	≥50	一级
				≥330	≥150	全冠伞形	≥50	二级
				≥300	≥130	全冠伞形	≥50	三级
		9-10	≤200	≥400	≥220	全冠伞形	≥70	一级
				≥380	≥200	全冠伞形	≥70	二级
				≥350	≥180	全冠伞形	≥70	三级
		11-12	≤220	≥450	≥250	全冠伞形	≥80	一级
				≥400	≥230	全冠伞形	≥80	二级
				≥400	≥200	全冠伞形	≥80	三级
32	小叶榄仁 <i>Terminalia mantalyi</i> H. Perrier	3-4	≤120	≥300	≥150	≥3 轮分枝	≥40	一级
				≥280	≥140	≥3 轮分枝	≥40	二级
				≥250	≥120	≥3 轮分枝	≥40	三级
		5-6	≤150	≥400	≥180	≥4 轮分枝	≥50	一级
				≥380	≥150	≥4 轮分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥4 轮分枝	≥50	三级
		7-9	≤180	≥600	≥250	≥5 轮分枝	≥60	一级
				≥550	≥230	≥5 轮分枝	≥60	二级
				≥500	≥200	≥5 轮分枝	≥60	三级
		10-12	≤220	≥700	≥300	≥6 轮分枝	≥70	一级
				≥650	≥260	≥6 轮分枝	≥70	二级
				≥600	≥230	≥6 轮分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
33	福木 <i>Garcinia spicata</i> Hook. f.	4-6	≤30	≥300	≥120	塔形全冠	≥40	一级
				≥280	≥100	塔形全冠	≥40	二级
				≥250	≥80	塔形全冠	≥40	三级
		7-8	≤40	≥350	≥140	塔形全冠	≥50	一级
				≥330	≥120	塔形全冠	≥50	二级
				≥300	≥100	塔形全冠	≥50	三级
		9-10	≤50	≥400	≥150	塔形全冠	≥70	一级
				≥380	≥140	塔形全冠	≥70	二级
				≥350	≥130	塔形全冠	≥70	三级
34	铁力木 <i>Mesua ferrea</i> L.	4-6	≤150	≥380	≥150	≥5分枝	≥40	一级
				≥350	≥130	≥5分枝	≥40	二级
				≥300	≥100	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥450	≥180	≥6分枝	≥50	一级
				≥430	≥150	≥6分枝	≥50	二级
				≥400	≥120	≥6分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥550	≥200	≥7分枝	≥70	一级
				≥530	≥180	≥7分枝	≥70	二级
				≥500	≥150	≥7分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥600	≥250	≥8分枝	≥80	一级
				≥580	≥220	≥8分枝	≥80	二级
				≥550	≥180	≥8分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别	
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)		
35	长芒杜英 <i>Elaeocarpus apiculatus</i> Mast.	4-6	≤130	≥300	≥120	≥3 轮分枝	不 截 顶 ， 不 截 枝	≥40	一级
				≥280	≥110	≥3 轮分枝		≥40	二级
				≥250	≥100	≥3 轮分枝		≥40	三级
		7-8	≤160	≥350	≥150	≥4 轮分枝		≥50	一级
				≥330	≥140	≥4 轮分枝		≥50	二级
				≥300	≥130	≥4 轮分枝		≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥200	≥5 轮分枝		≥70	一级
				≥380	≥180	≥5 轮分枝		≥70	二级
				≥350	≥160	≥5 轮分枝		≥70	三级
		11-12	≤200	≥450	≥220	≥6 轮分枝		≥80	一级
				≥430	≥200	≥6 轮分枝		≥80	二级
				≥400	≥180	≥6 轮分枝		≥80	三级
36	水石榕 <i>Elaeocarpus hainanensis</i> Merr. et Chun	基径 4-6	≤50	≥250	≥150	≥3 轮分枝	≥40	一级	
				≥230	≥130	≥3 轮分枝	≥40	二级	
				≥200	≥100	≥3 轮分枝	≥40	三级	
		基径 7-8	≤70	≥350	≥200	≥4 轮分枝	≥50	一级	
				≥330	≥180	≥4 轮分枝	≥50	二级	
				≥300	≥150	≥4 轮分枝	≥50	三级	
		基径 9-10	≤100	≥400	≥250	≥5 轮分枝	≥70	一级	
				≥380	≥230	≥5 轮分枝	≥70	二级	
				≥350	≥200	≥5 轮分枝	≥70	三级	
		基径 11-12	≤120	≥450	≥280	≥6 轮分枝	≥80	一级	
				≥400	≥250	≥5 轮分枝	≥80	二级	
				≥380	≥200	≥5 轮分枝	≥80	三级	

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
37	小叶杜英 <i>Elaeocarpus</i> sp.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥120	≥4分枝	≥40	二级
				≥330	≥100	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥350	≥150	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥120	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥100	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥400	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥380	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥350	≥150	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥450	≥250	≥6分枝	≥80	一级
				≥430	≥230	≥6分枝	≥80	二级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥80	三级
38	梧桐 <i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	4-6	≤120	≥320	≥120	≥3分枝	≥40	一级
				≥300	≥100	≥3分枝	≥40	二级
				≥280	≥80	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥50	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥50	二级
				≥300	≥110	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥380	≥180	≥5分枝	≥70	一级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥70	二级
				≥330	≥130	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥400	≥200	≥5分枝	≥80	一级
				≥380	≥180	≥5分枝	≥80	二级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别	
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)		
39	翻白背叶树 <i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance	4-6	≤150	≥300	≥150	≥4分枝	≥40	一级	
				≥280	≥130	≥4分枝	≥40	二级	
				≥250	≥100	≥4分枝	≥40	三级	
		7-8	≤180	≥350	≥200	≥5分枝	≥50	一级	
				≥330	≥180	≥5分枝	≥50	二级	
				≥300	≥150	≥5分枝	≥50	三级	
		9-10	≤200	≥400	≥250	≥6分枝	≥60	一级	
				≥380	≥230	≥6分枝	≥60	二级	
				≥350	≥200	≥6分枝	≥60	三级	
40	假苹婆 <i>Sterculia lanceolata</i> Cav.	4-5	≤120	≥300	≥200	≥5分枝	≥40	一级	
				≥280	≥180	≥5分枝	≥40	二级	
				≥250	≥150	≥5分枝	≥40	三级	
		6-7	≤150	≥380	≥250	≥6分枝	≥50	一级	
				≥350	≥230	≥6分枝	≥50	二级	
				≥330	≥200	≥6分枝	≥50	三级	
41	木棉 <i>Bombax ceiba</i> Linn.	7-8	≤150	≥500	≥230	≥4轮分枝	不截顶， 不截枝	≥40	一级
				≥480	≥200	≥4轮分枝		≥40	二级
				≥450	≥180	≥4轮分枝		≥40	三级
		9-10	≤180	≥550	≥250	≥5轮分枝	不截顶， 不截枝	≥50	一级
				≥530	≥230	≥5轮分枝		≥50	二级
				≥500	≥200	≥5轮分枝		≥50	三级
		11-12	≤200	≥600	≥300	≥5轮分枝	不截顶，	≥60	一级
				≥580	≥250	≥5轮分枝		≥60	二级
				≥550	≥230	≥5轮分枝		≥60	三级

(续表 A)

序号	品种名称	苗木规格						级别	
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)		
41	木棉	13-15	≤250	≥650	≥350	≥6 轮分枝	不截枝	≥40	一级
				≥630	≥330	≥6 轮分枝		≥40	二级
				≥600	≥280	≥6 轮分枝		≥40	三级
42	美丽异木棉 <i>Ceiba insignis</i> (Kunth) Gibbs et Semir	4-6	≤150	≥350	≥180	≥3 轮分枝	不截顶, 不截枝	≥40	一级
				≥330	≥150	≥3 轮分枝		≥40	二级
				≥300	≥130	≥3 轮分枝		≥40	三级
		7-8	≤180	≥400	≥220	≥4 轮分枝		≥50	一级
				≥380	≥200	≥4 轮分枝		≥50	二级
				≥350	≥180	≥4 轮分枝		≥50	三级
		9-10	≤180	≥550	≥250	≥5 轮分枝		≥60	一级
				≥530	≥230	≥5 轮分枝		≥60	二级
				≥500	≥200	≥4 轮分枝		≥60	三级
43	爪哇木棉 <i>Ceiba pentandra</i> (Linn.) Gaerth.	4-6	≤150	≥350	≥180	≥3 轮分枝	不截顶, 不截枝	≥40	一级
				≥330	≥150	≥3 轮分枝		≥40	二级
				≥300	≥130	≥3 轮分枝		≥40	三级
		7-8	≤180	≥400	≥220	≥4 轮分枝		≥50	一级
				≥380	≥200	≥4 轮分枝		≥50	二级
				≥350	≥180	≥4 轮分枝		≥50	三级
		9-10	≤200	≥550	≥250	≥5 轮分枝		≥60	一级
				≥530	≥230	≥5 轮分枝		≥60	二级
				≥500	≥200	≥4 轮分枝		≥60	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
44	黄槿 <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	4-6	≤130	≥350	≥200	≥5分枝	≥30	一级
				≥330	≥180	≥5分枝	≥30	二级
				≥300	≥160	≥5分枝	≥30	三级
		7-8	≤150	≥450	≥250	≥6分枝	≥40	一级
				≥430	≥230	≥6分枝	≥40	二级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥40	三级
		9-10	≤180	≥500	≥300	≥7分枝	≥50	一级
				≥480	≥280	≥7分枝	≥50	二级
				≥450	≥250	≥7分枝	≥50	三级
		11-12	≤200	≥600	≥380	≥7分枝	≥60	一级
				≥580	≥360	≥7分枝	≥60	二级
				≥550	≥330	≥7分枝	≥60	三级
45	石栗 <i>Aleurites moluccana</i> (Linn.) Muell.-Arg.	4-6	≤130	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥120	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥400	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥180	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥250	≥6分枝	≥70	一级
				≥430	≥200	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥180	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥500	≥280	≥7分枝	≥80	一级
				≥480	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥450	≥200	≥7分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
46	秋枫 <i>Bischofia javanica</i> Bl.	4-6	≤150	≥350	≥180	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥150	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥130	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥400	≥250	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥230	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥200	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥280	≥6分枝	≥70	一级
				≥430	≥260	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥230	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥500	≥320	≥6分枝	≥80	一级
				≥480	≥300	≥6分枝	≥80	二级
				≥450	≥280	≥6分枝	≥80	三级
47	蝴蝶果 <i>Cleidiocarpum cavaleriei</i> (levl.) Airy-Shaw	4-6	≤130	≥300	≥120	≥5分枝	≥40	一级
				≥280	≥110	≥5分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥150	≥6分枝	≥50	一级
				≥330	≥130	≥6分枝	≥50	二级
				≥300	≥120	≥6分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥200	≥7分枝	≥70	一级
				≥380	≥180	≥7分枝	≥70	二级
				≥350	≥150	≥7分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥420	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥400	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥380	≥200	≥7分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
48	乌柏 <i>Sapium sebiferum</i> (Linn.) Roxb.	4-6	≤120	≥250	≥150	≥3分枝	≥40	一级
				≥230	≥130	≥3分枝	≥40	二级
				≥200	≥110	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥300	≥180	≥4分枝	≥50	一级
				≥280	≥150	≥4分枝	≥50	二级
				≥250	≥130	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥350	≥230	≥5分枝	≥70	一级
				≥330	≥200	≥5分枝	≥70	二级
				≥300	≥180	≥5分枝	≥70	三级
49	血桐 <i>Macaranga tanarius(L.) Muell.-Arg.</i>	4-6	≤150	≥250	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥240	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥230	≥110	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥280	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥260	≥180	≥5分枝	≥50	二级
				≥250	≥160	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥320	≥250	≥6分枝	≥70	一级
				≥310	≥230	≥6分枝	≥70	二级
				≥300	≥200	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤180	≥380	≥300	≥7分枝	≥80	一级
				≥360	≥280	≥7分枝	≥80	二级
				≥350	≥250	≥7分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
50	枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥110	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥380	≥180	≥6分枝	≥50	一级
				≥360	≥150	≥6分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥250	≥7分枝	≥70	一级
				≥430	≥230	≥7分枝	≥70	二级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥70	三级
51	紫叶李 <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. var. <i>atropurpurea</i> Jacq.	3-4	≤100	≥200	≥120	≥5分枝	≥40	一级
				≥180	≥100	≥5分枝	≥40	二级
				≥150	≥80	≥5分枝	≥40	三级
		5-6	≤140	≥250	≥150	≥6分枝	≥50	一级
				≥230	≥130	≥6分枝	≥50	二级
				≥200	≥110	≥6分枝	≥50	三级
52	毛桃 <i>Prunus persica</i> (Linn.) Bartsch	4-6	≤50	≥250	≥150	≥3分枝	≥40	一级
				≥230	≥130	≥3分枝	≥40	二级
				≥200	≥110	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤120	≥300	≥200	≥4分枝	≥50	一级
				≥280	≥180	≥4分枝	≥50	二级
				≥250	≥150	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤150	≥400	≥230	≥5分枝	≥70	一级
				≥380	≥210	≥5分枝	≥70	二级
				≥350	≥180	≥5分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
53	大叶相思 <i>Acacia auriculaeformis</i> A. Cunn. ex Benth.	2-3	≤50	≥250	≥100	≥4分枝	≥30	一级
				≥230	≥80	≥4分枝	≥30	二级
				≥200	≥60	≥4分枝	≥30	三级
		4-6	≤100	≥300	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥280	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥150	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥130	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥110	≥5分枝	≥50	三级
54	台湾相思 <i>Acacia confusa</i> Merr.	4-6	≤100	≥300	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥280	≥120	≥4分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥160	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥130	≥5分枝	≥50	三级
55	马占相思 <i>Acacia mangium</i> Willd.	2-3	≤60	≥250	≥100	≥4分枝	≥30	一级
				≥230	≥80	≥4分枝	≥30	二级
				≥200	≥60	≥4分枝	≥30	三级
		4-6	≤100	≥300	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥280	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥150	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥120	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥100	≥5分枝	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
56	南洋楹 <i>Albizia falcataria</i> (Linn.) Fosberg	4-6	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥350	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥100	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥380	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥360	≥150	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥120	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥250	≥6分枝	≥70	一级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥160	≥6分枝	≥70	三级
57	雨树 <i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	4-6	≤130	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥110	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥400	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥160	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥430	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥160	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥500	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥480	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥450	≥200	≥7分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
58	红花羊蹄甲 <i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	4-6	≤150	≥350	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤170	≥400	≥150	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥130	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥110	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥430	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥150	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥500	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥480	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥450	≥200	≥7分枝	≥80	三级
59	宫粉紫荆 <i>Bauhinia variegata</i> Linn. var. <i>candida</i> (Roxb.) Voigt.	4-6	≤150	≥350	≥120	≥3分枝	≥40	一级
				≥330	≥100	≥3分枝	≥40	二级
				≥300	≥80	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤170	≥400	≥150	≥4分枝	≥50	一级
				≥380	≥130	≥4分枝	≥50	二级
				≥350	≥110	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥200	≥5分枝	≥70	一级
				≥430	≥180	≥5分枝	≥70	二级
				≥400	≥150	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥500	≥250	≥6分枝	≥80	一级
				≥480	≥230	≥6分枝	≥80	二级
				≥450	≥200	≥6分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
60	腊肠树 <i>Cassia fistula</i> L.	4-6	≤120	≥250	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥200	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥180	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥50	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥50	二级
				≥300	≥110	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥180	≥5分枝	≥70	一级
				≥380	≥160	≥5分枝	≥70	二级
				≥350	≥130	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥420	≥250	≥6分枝	≥80	一级
				≥400	≥230	≥6分枝	≥80	二级
				≥380	≥200	≥6分枝	≥80	三级
61	黄槐 <i>Cassia surattensis</i> Burm. f.	4-6	≤140	≥300	≥150	≥5分枝	≥40	一级
				≥280	≥130	≥5分枝	≥40	二级
				≥250	≥110	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤160	≥350	≥200	≥6分枝	≥50	一级
				≥330	≥180	≥6分枝	≥50	二级
				≥300	≥150	≥6分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥250	≥7分枝	≥70	一级
				≥380	≥230	≥7分枝	≥70	二级
				≥350	≥200	≥7分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
62	凤凰木 <i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥110	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥400	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥180	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥500	≥250	≥6分枝	≥70	一级
				≥480	≥210	≥6分枝	≥70	二级
				≥450	≥180	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤250	≥600	≥300	≥7分枝	≥80	一级
				≥580	≥260	≥7分枝	≥80	二级
				≥550	≥230	≥7分枝	≥80	三级
63	鸡冠刺桐 <i>Erythrina</i> <i>crista-galli</i> Linn.	4-6	≤100	≥260	≥200	≥4分枝	≥40	一级
				≥240	≥180	≥4分枝	≥40	二级
				≥220	≥150	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥290	≥250	≥5分枝	≥50	一级
				≥270	≥230	≥4分枝	≥50	二级
				≥250	≥200	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥360	≥330	≥6分枝	≥70	一级
				≥340	≥300	≥5分枝	≥70	二级
				≥300	≥280	≥5分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
64	刺桐 <i>Erythrina indica</i> Lam.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥3分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥3分枝	≥40	二级
				≥300	≥110	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥380	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥360	≥160	≥4分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥400	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥380	≥180	≥5分枝	≥70	二级
				≥360	≥160	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥450	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥430	≥220	≥6分枝	≥80	二级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥80	三级
65	金脉刺桐 <i>Erythrina variegata</i> L. 'Aurea-marginata'	4-6	≤150	≥350	≥150	≥3分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥3分枝	≥40	二级
				≥300	≥110	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥380	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥360	≥160	≥4分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥400	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥380	≥180	≥5分枝	≥70	二级
				≥360	≥160	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥450	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥430	≥220	≥6分枝	≥80	二级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
66	印度紫檀 <i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	4-6	≤120	≥300	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥250	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥200	≥110	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥400	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥160	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥430	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥160	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤180	≥500	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥480	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥450	≥200	≥7分枝	≥80	三级
67	海南红豆 <i>Ormosia pinnata</i> (Lour.) Merr.	4-6	≤130	≥350	≥130	树冠球状	≥40	一级
				≥330	≥120	树冠球状	≥40	二级
				≥310	≥100	树冠球状	≥40	三级
		7-8	≤150	≥400	≥150	树冠球状	≥50	一级
				≥380	≥130	树冠球状	≥50	二级
				≥350	≥110	树冠球状	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥180	树冠球状	≥70	一级
				≥430	≥160	树冠球状	≥70	二级
				≥400	≥140	树冠球状	≥70	三级
		11-12	≤200	≥500	≥250	树冠球状	≥80	一级
				≥480	≥230	树冠球状	≥80	二级
				≥450	≥200	树冠球状	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
68	木麻黄 <i>Casuarina equisetifolia</i> Linn.	4-5	≤80	≥380	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥360	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥350	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		6-7	≤100	≥420	≥150	≥5分枝	≥50	一级
				≥400	≥130	≥5分枝	≥50	二级
				≥380	≥110	≥5分枝	≥50	三级
		8-10	≤150	≥480	≥180	≥6分枝	≥70	一级
				≥460	≥160	≥6分枝	≥70	二级
				≥420	≥140	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤180	≥550	≥220	≥7分枝	≥80	一级
				≥530	≥200	≥7分枝	≥80	二级
				≥500	≥180	≥7分枝	≥80	三级
69	树菠萝 <i>Artocarpus heterophyllas</i> Lam.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥110	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥380	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥360	≥180	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥400	≥220	≥6分枝	≥70	一级
				≥380	≥200	≥6分枝	≥70	二级
				≥360	≥180	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥450	≥300	≥7分枝	≥80	一级
				≥430	≥280	≥7分枝	≥80	二级
				≥400	≥250	≥7分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
70	高山榕 <i>Ficus altissima</i> Bl.	4-6	≤130	≥300	≥150	≥5分枝	≥30	一级
				≥280	≥130	≥5分枝	≥30	二级
				≥250	≥110	≥5分枝	≥30	三级
		7-8	≤150	≥350	≥200	≥5分枝	≥40	一级
				≥330	≥180	≥5分枝	≥40	二级
				≥300	≥150	≥5分枝	≥40	三级
		9-10	≤180	≥400	≥250	≥6分枝	≥50	一级
				≥380	≥230	≥6分枝	≥50	二级
				≥350	≥200	≥6分枝	≥50	三级
		11-12	≤200	≥420	≥300	≥6分枝	≥70	一级
				≥410	≥280	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥250	≥6分枝	≥70	三级
71	垂叶榕 <i>Ficus benjamina</i> L.	4-6	≤40	≥300	≥150	自然冠形	≥40	一级
				≥280	≥130	自然冠形	≥40	二级
				≥250	≥110	自然冠形	≥40	三级
		7-8	≤60	≥350	≥180	自然冠形	≥50	一级
				≥330	≥150	自然冠形	≥50	二级
				≥300	≥130	自然冠形	≥50	三级
		9-10	≤80	≥400	≥250	自然冠形	≥70	一级
				≥380	≥230	自然冠形	≥70	二级
				≥350	≥200	自然冠形	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
72	橡胶榕 <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	4-6	≤80	≥300	≥180	≥2分枝	≥40	一级
				≥280	≥150	≥2分枝	≥40	二级
				≥250	≥130	≥2分枝	≥40	三级
		7-8	≤120	≥350	≥200	≥4分枝	≥50	一级
				≥330	≥180	≥4分枝	≥50	二级
				≥300	≥150	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤150	≥400	≥250	≥5分枝	≥70	一级
				≥380	≥230	≥5分枝	≥70	二级
				≥350	≥210	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤180	≥450	≥300	≥6分枝	≥80	一级
				≥430	≥280	≥6分枝	≥80	二级
				≥400	≥250	≥6分枝	≥80	三级
73	琴叶榕 <i>Ficus lyrata</i> Ward.	4-6	≤100	≥350	≥180	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥150	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥130	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤120	≥450	≥280	≥5分枝	≥50	一级
				≥430	≥250	≥5分枝	≥50	二级
				≥400	≥230	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤150	≥500	≥300	≥6分枝	≥70	一级
				≥480	≥280	≥6分枝	≥70	二级
				≥450	≥250	≥6分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
74	榕树 <i>Ficus microcarpa</i> Linn. f.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥5分枝	≥30	一级
				≥330	≥130	≥5分枝	≥30	二级
				≥300	≥110	≥5分枝	≥30	三级
		7-8	≤180	≥400	≥200	≥5分枝	≥40	一级
				≥380	≥180	≥5分枝	≥40	二级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥40	三级
		9-10	≤200	≥450	≥250	≥6分枝	≥50	一级
				≥430	≥230	≥6分枝	≥50	二级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥50	三级
75	花叶榕 <i>Ficus microcarpa</i> L. f. 'Golden Leaves'	5-6	≤80	≥150	≥100	自然冠形	≥50	一级
				≥130	≥80	自然冠形	≥50	二级
				≥120	≥70	自然冠形	≥50	三级
		7-8	≤100	≥180	≥120	自然冠形	≥50	一级
				≥170	≥100	自然冠形	≥50	二级
				≥160	≥80	自然冠形	≥50	三级
76	乳斑榕 (嫁接苗) <i>Ficus microcarpa</i> L. f. 'Milky'	5-6	≤80	≥150	≥100	自然冠形	≥50	一级
				≥130	≥80	自然冠形	≥50	二级
				≥120	≥70	自然冠形	≥50	三级
		7-8	≤100	≥180	≥120	自然冠形	≥50	一级
				≥170	≥100	自然冠形	≥50	二级
				≥160	≥80	自然冠形	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
77	厚叶榕 (嫁接苗) <i>Ficus microcarpa</i> Linn. f. var. <i>crassifolia</i> (Shieh) Liao	4-5	≤70	≥120	≥100	自然冠形	≥50	一级
				≥100	≥80	自然冠形	≥50	二级
				≥90	≥70	自然冠形	≥50	三级
		6-7	≤100	≥160	≥120	自然冠形	≥50	一级
				≥140	≥100	自然冠形	≥50	二级
				≥130	≥80	自然冠形	≥50	三级
78	菩提榕 <i>Ficus religiosa</i> Linn.	4-6	≤100	≥350	≥200	≥3分枝	≥40	一级
				≥330	≥180	≥3分枝	≥40	二级
				≥300	≥150	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥400	≥230	≥4分枝	≥50	一级
				≥380	≥210	≥4分枝	≥50	二级
				≥350	≥180	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥500	≥300	≥5分枝	≥70	一级
				≥480	≥280	≥5分枝	≥70	二级
				≥450	≥250	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤180	≥600	≥350	≥6分枝	≥80	一级
				≥580	≥330	≥6分枝	≥80	二级
				≥550	≥300	≥6分枝	≥80	三级
79	大叶榕 <i>Ficus virens</i> Ait. var. <i>sublanceolata</i> (Miq.) Corner	4-6	≤150	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥330	≥120	≥4分枝	≥40	二级
				≥300	≥100	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥400	≥200	≥5分枝	≥50	一级
				≥380	≥180	≥5分枝	≥50	二级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
79	大叶榕 <i>Ficus virens</i> Ait. var. <i>Sublanceolata</i> (Miq.) Corner	9-10	≤180	≥450	≥300	≥6分枝	≥70	一级
				≥430	≥280	≥6分枝	≥70	二级
				≥400	≥250	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤180	≥500	≥350	≥7分枝	≥80	一级
				≥480	≥330	≥7分枝	≥80	二级
				≥450	≥300	≥7分枝	≥80	三级
80	铁冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb.	4-6	≤120	≥300	≥100	≥5分枝	≥40	一级
				≥250	≥80	≥5分枝	≥40	二级
				≥200	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥120	≥6分枝	≥50	一级
				≥300	≥100	≥5分枝	≥50	二级
				≥250	≥100	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥150	≥6分枝	≥70	一级
				≥400	≥120	≥6分枝	≥70	二级
				≥350	≥100	≥5分枝	≥70	三级
81	黄皮 <i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	2-3	≤40	≥200	≥120	≥3分枝	≥30	一级
				≥180	≥100	≥3分枝	≥30	二级
				≥160	≥80	≥3分枝	≥30	三级
		4-6	≤60	≥300	≥180	≥5分枝	≥40	一级
				≥280	≥150	≥5分枝	≥40	二级
				≥250	≥130	≥5分枝	≥40	三级
		7-8	≤80	≥350	≥220	≥7分枝	≥50	一级
				≥320	≥200	≥7分枝	≥50	二级
				≥300	≥180	≥7分枝	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
82	麻楝 <i>Chukrasia tabularisa</i> A, Juss.	4-6	≤120	≥300	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥280	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥350	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥300	≥150	≥5分枝	≥50	二级
				≥250	≥120	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥350	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥300	≥150	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥450	≥300	≥7分枝	≥80	一级
				≥400	≥250	≥7分枝	≥80	二级
				≥350	≥200	≥7分枝	≥80	三级
83	桃花心木 <i>Swietenia mahogani</i> (L.) Jacq.	4-6	≤150	≥350	≥150	≥3分枝	≥40	一级
				≥300	≥130	≥3分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥550	≥250	≥4分枝	≥50	一级
				≥450	≥230	≥4分枝	≥50	二级
				≥400	≥200	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥650	≥300	≥5分枝	≥70	一级
				≥600	≥280	≥5分枝	≥70	二级
				≥550	≥250	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥700	≥350	≥5分枝	≥80	一级
				≥650	≥330	≥5分枝	≥80	二级
				≥600	≥300	≥5分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
84	龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> Lour.	基径 4-6	≤50	≥250	≥220	全冠球形	≥50	一级
				≥230	≥180	全冠球形	≥50	二级
				≥200	≥150	全冠球形	≥50	三级
		基径 7-8	≤80	≥300	≥250	全冠球形	≥60	一级
				≥250	≥230	全冠球形	≥60	二级
				≥230	≥200	全冠球形	≥60	三级
		基径 9-10	≤100	≥350	≥300	全冠球形	≥80	一级
				≥330	≥280	全冠球形	≥80	二级
				≥300	≥250	全冠球形	≥80	三级
85	复羽叶栎树 <i>Koelreuteria bipinnata</i> Fr.	4-6	≤60	≥350	≥180	3分枝以上	≥40	一级
				≥330	≥150	3分枝以上	≥40	二级
				≥300	≥130	3分枝以上	≥40	三级
		7-8	≤120	≥450	≥230	4分枝以上	≥50	一级
				≥430	≥210	4分枝以上	≥50	二级
				≥400	≥190	4分枝以上	≥50	三级
		9-10	≤150	≥500	≥260	4分枝以上	≥70	一级
				≥480	≥240	4分枝以上	≥70	二级
				≥450	≥220	5分枝以上	≥70	三级
		11-12	≤150	≥550	≥300	6分枝以上	≥80	一级
				≥530	≥280	6分枝以上	≥80	二级
				≥500	≥250	6分枝以上	≥80	三级
86	荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn.	基径 4-6	≤50	≥250	≥230	全冠球形	≥50	一级
				≥200	≥200	全冠球形	≥50	二级
				≥150	≥150	全冠球形	≥50	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
86	荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn.	基径 7-8	≤80	≥250	≥250	全冠球形	≥65	一级
				≥200	≥200	全冠球形	≥65	二级
				≥200	≥150	全冠球形	≥65	三级
		基径 9-10	≤100	≥300	≥300	全冠球形	≥80	一级
				≥250	≥250	全冠球形	≥80	二级
				≥200	≥200	全冠球形	≥80	三级
87	红枫 <i>Acer palmatum</i> Thunb. cv. 'Atropurpureum'	3-4	≤50	≥180	≥120	≥5 分枝	≥40	一级
				≥160	≥100	≥5 分枝	≥40	二级
				≥150	≥80	≥4 分枝	≥40	三级
		5-6	≤80	≥250	≥180	≥6 分枝	≥50	一级
				≥230	≥160	≥6 分枝	≥50	二级
				≥200	≥140	≥5 分枝	≥50	三级
88	人面子 <i>Dracontomeilon duperanum</i> Pierre	4-6	≤150	≥350	≥120	伞形树冠	≥40	一级
				≥330	≥100	伞形树冠	≥40	二级
				≥300	≥80	伞形树冠	≥40	三级
		7-8	≤180	≥380	≥150	伞形树冠	≥50	一级
				≥370	≥130	伞形树冠	≥50	二级
				≥360	≥110	伞形树冠	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥200	伞形树冠	≥70	一级
				≥380	≥180	伞形树冠	≥70	二级
				≥350	≥150	伞形树冠	≥70	三级
		11-12	≤200	≥450	≥250	伞形树冠	≥80	一级
				≥430	≥230	伞形树冠	≥80	二级
				≥400	≥200	伞形树冠	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
89	芒果 <i>Mangifera indica</i> L.	4-5	≤120	≥300	≥120	≥4分枝	≥40	一级
				≥280	≥100	≥4分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤160	≥350	≥150	≥5分枝	≥50	一级
				≥330	≥130	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥110	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥400	≥180	≥6分枝	≥70	一级
				≥380	≥160	≥6分枝	≥70	二级
				≥350	≥140	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥450	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥420	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥400	≥200	≥7分枝	≥80	三级
90	扁桃 <i>Mangifera persiciformis</i> C. Y. Wu et T. L. Ming	4-5	≤130	≥350	≥150	≥5分枝	≥40	一级
				≥330	≥130	≥5分枝	≥40	二级
				≥300	≥100	≥5分枝	≥50	三级
		7-8	≤160	≥400	≥180	≥6分枝	≥50	一级
				≥380	≥150	≥6分枝	≥50	二级
				≥350	≥130	≥6分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥420	≥250	≥7分枝	≥70	一级
				≥400	≥230	≥7分枝	≥70	二级
				≥380	≥200	≥7分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	分枝点高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
91	幌伞枫 <i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb.) Seem	4-6	≤150	≥300	≥80	伞形树冠	≥40	一级
				≥280	≥70	伞形树冠	≥40	二级
				≥250	≥60	伞形树冠	≥40	三级
		7-8	≤200	≥350	≥100	伞形树冠	≥50	一级
				≥330	≥90	伞形树冠	≥50	二级
				≥300	≥80	伞形树冠	≥50	三级
		9-10	≤200	≥400	≥120	伞形树冠	≥70	一级
				≥380	≥110	伞形树冠	≥70	二级
				≥350	≥100	伞形树冠	≥70	三级
		11-12	≤250	≥450	≥140	伞形树冠	≥80	一级
				≥430	≥130	伞形树冠	≥80	二级
				≥400	≥120	伞形树冠	≥80	三级
92	澳洲鹅掌柴 <i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	4-6	≤60	≥350	≥150	自然冠幅	≥40	一级
				≥330	≥120	自然冠幅	≥40	二级
				≥300	≥100	自然冠幅	≥40	三级
		7-8	≤120	≥450	≥200	自然冠幅	≥50	一级
				≥430	≥180	自然冠幅	≥50	二级
				≥400	≥150	自然冠幅	≥50	三级
		9-10	≤150	≥500	≥250	自然冠幅	≥70	一级
				≥480	≥230	自然冠幅	≥70	二级
				≥450	≥200	自然冠幅	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
93	人心果 <i>Manikara zapota</i> (L.) Van Royen	4-6	≤80	≥300	≥250	≥5分枝	≥40	一级
				≥250	≥230	≥5分枝	≥40	二级
				≥200	≥200	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤100	≥450	≥300	≥2轮8分枝	≥50	一级
				≥400	≥280	≥2轮8分枝	≥50	二级
				≥350	≥250	≥2轮7分枝	≥50	三级
		9-10	≤100	≥550	≥350	≥3轮9分枝	≥70	一级
				≥500	≥300	≥3轮9分枝	≥70	二级
				≥450	≥280	≥3轮8分枝	≥70	三级
94	盆架子(糖胶树) <i>Alstonia scholaris</i> (Linn.) R. Br.	4-6	≤150	≥350	≥220	≥2轮分枝	≥40	一级
				≥330	≥200	≥2轮分枝	≥40	二级
				≥300	≥180	≥2轮分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥380	≥230	≥3轮分枝	≥50	一级
				≥350	≥200	≥3轮分枝	≥50	二级
				≥330	≥180	≥3轮分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥250	≥4轮分枝	≥70	一级
				≥430	≥230	≥4轮分枝	≥70	二级
				≥400	≥200	≥4轮分枝	≥70	三级
		11-12	≤250	≥500	≥280	≥4轮分枝	≥80	一级
				≥480	≥250	≥4轮分枝	≥80	二级
				≥450	≥230	≥4轮分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
95	鸡蛋花 <i>Plumeria rubra</i> Linn. 'Acutifolia'	基径 4-6	≤50	≥250	2 级分枝	≥9 分枝	≥40	一级
				≥230	2 级分枝	≥8 分枝	≥40	二级
				≥200	2 级分枝	≥7 分枝	≥40	三级
		基径 7-8	≤80	≥280	3 级分枝	≥25 分枝	≥50	一级
				≥250	3 级分枝	≥20 分枝	≥50	二级
				≥230	3 级分枝	≥15 分枝	≥50	三级
		基径 9-10	≤100	≥350	4 级分枝	≥35 分枝	≥70	一级
				≥330	4 级分枝	≥30 分枝	≥70	二级
				≥300	4 级分枝	≥25 分枝	≥70	三级
96	猫尾木 <i>Dolichandrone cauda-felina</i> (Hance) Benth. et. Hook. f.	4-6	≤150	≥300	≥120	≥4 分枝	≥40	一级
				≥280	≥100	≥4 分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥4 分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥350	≥150	≥4 分枝	≥50	一级
				≥330	≥130	≥4 分枝	≥50	二级
				≥300	≥110	≥4 分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥400	≥180	≥5 分枝	≥70	一级
				≥380	≥150	≥5 分枝	≥70	二级
				≥350	≥130	≥5 分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥420	≥250	≥6 分枝	≥80	一级
				≥400	≥230	≥6 分枝	≥80	二级
				≥380	≥200	≥6 分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
97	蓝花楹 <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	4-6	≤150	≥350	≥130	≥2分枝	≥40	一级
				≥330	≥100	≥2分枝	≥40	二级
				≥300	≥80	≥2分枝	≥40	三级
		7-8	≤180	≥400	≥150	≥3分枝	≥50	一级
				≥380	≥130	≥3分枝	≥50	二级
				≥350	≥110	≥3分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥180	≥4分枝	≥70	一级
				≥430	≥160	≥4分枝	≥70	二级
				≥400	≥130	≥4分枝	≥70	三级
		11-12	≤220	≥500	≥200	≥5分枝	≥80	一级
				≥480	≥180	≥5分枝	≥80	二级
				≥450	≥150	≥5分枝	≥80	三级
98	吊瓜树 <i>Kigelia pinnata</i> DC	4-6	≤140	≥350	≥150	≥4分枝	≥40	一级
				≥300	≥130	≥4分枝	≥40	二级
				≥250	≥100	≥4分枝	≥40	三级
		7-8	≤140	≥400	≥180	≥5分枝	≥50	一级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥50	二级
				≥300	≥130	≥5分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥450	≥200	≥6分枝	≥70	一级
				≥400	≥180	≥6分枝	≥70	二级
				≥350	≥150	≥6分枝	≥70	三级
		11-12	≤200	≥450	≥250	≥7分枝	≥80	一级
				≥400	≥230	≥7分枝	≥80	二级
				≥350	≥200	≥7分枝	≥80	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
99	火焰木 <i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	4-6	≤180	≥350	≥120	≥3分枝	≥40	一级
				≥330	≥100	≥3分枝	≥40	二级
				≥300	≥80	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤200	≥400	≥150	≥4分枝	≥50	一级
				≥380	≥130	≥4分枝	≥50	二级
				≥350	≥100	≥4分枝	≥50	三级
		9-10	≤200	≥450	≥250	≥5分枝	≥70	一级
				≥400	≥200	≥5分枝	≥70	二级
				≥350	≥150	≥5分枝	≥70	三级
		11-12	≤250	≥500	≥300	≥6分枝	≥80	一级
				≥450	≥250	≥6分枝	≥80	二级
				≥400	≥200	≥6分枝	≥80	三级
100	柚木 <i>Tectona grandis</i> Linn. f.	4-6	≤120	≥350	≥150	≥3分枝	≥40	一级
				≥300	≥100	≥3分枝	≥40	二级
				≥250	≥80	≥3分枝	≥40	三级
		7-8	≤150	≥500	≥250	≥3分枝	≥50	一级
				≥450	≥200	≥3分枝	≥50	二级
				≥400	≥150	≥3分枝	≥50	三级
		9-10	≤180	≥650	≥300	≥4分枝	≥70	一级
				≥600	≥250	≥4分枝	≥70	二级
				≥550	≥200	≥4分枝	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/ 叶片数	土球直径 (cm)	
101	旅人蕉 <i>Ravenala madagascariensis</i> J. F. Gmel.	整株扇形	单分株	≥250	≥180	≥6 叶	≥40	一级
			单分株	≥220	≥150	≥6 叶	≥40	二级
			单分株	≥200	≥130	≥6 叶	≥40	三级
			基部≥2 分株	≥450	≥300	≥15 叶	≥50	一级
			基部≥2 分株	≥400	≥280	≥12 叶	≥50	二级
			基部≥2 分株	≥350	≥250	≥10 叶	≥50	三级
			基部≥3 分株	≥550	≥350	≥24 叶	≥60	一级
			基部≥3 分株	≥500	≥330	≥22 叶	≥60	二级
			基部≥3 分株	≥450	≥330	≥20 叶	≥60	三级
102	酒瓶兰 <i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	基径 15-20	裸干高≥60	≥80	≥100	≥15 叶	≥40	一级
			裸干高≥50	≥70	≥80	≥15 叶	≥40	二级
			裸干高≥40	≥60	≥60	≥15 叶	≥40	三级
		基径 20-25	裸干高≥80	≥100	≥130	≥20 叶	≥50	一级
			裸干高≥60	≥80	≥120	≥20 叶	≥50	二级
			裸干高≥50	≥70	≥100	≥20 叶	≥50	三级
		基径 25-30	裸干高≥100	≥120	≥150	≥25 叶	≥60	一级
			裸干高≥80	≥100	≥130	≥25 叶	≥60	二级
			裸干高≥60	≥90	≥110	≥25 叶	≥60	三级
		基径 30-35	裸干高≥120	≥140	≥180	≥30 叶	≥70	一级
			裸干高≥100	≥120	≥150	≥30 叶	≥70	二级
			裸干高≥80	≥100	≥130	≥30 叶	≥70	三级

(续表 A)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		胸径 (cm)	枝下高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
103	红刺露兜 <i>Pandanus utilis</i> Bory	基径 10-15	裸干高 ≥ 15	≥ 130	≥ 100	全株紧密螺旋形	≥ 30	一级
				≥ 100	≥ 80	全株紧密螺旋形	≥ 30	二级
				≥ 60	≥ 50	全株紧密螺旋形	≥ 30	三级
		基径 15-20 2分支以上	裸干高 ≥ 40	≥ 150	≥ 120	全株紧密螺旋形	≥ 40	一级
				≥ 120	≥ 100	全株紧密螺旋形	≥ 40	二级
				≥ 100	≥ 80	全株紧密螺旋形	≥ 40	三级
		基径 20-25 2分支以上	裸干高 ≥ 50	≥ 180	≥ 140	全株紧密螺旋形 放射状支柱根	≥ 50	一级
				≥ 150	≥ 120	全株紧密螺旋形 放射状支柱根	≥ 50	二级
				≥ 130	≥ 100	全株紧密螺旋形 放射状支柱根	≥ 50	三级

附 录 B
(规范性附录)

城市园林绿化常用棕榈、苏铁类植物分级指标

表 B 城市园林绿化常用棕榈、苏铁类植物分级指标

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
1	假槟榔 <i>Archontophoenix alexandrae</i> (F. Muell.) Wendl. et Drude	10-15	≤150	≥200	≥100	叶片数≥7	≥35	一级
			≤200	≥250	≥100	叶片数≥6	≥35	二级
			≤250	≥300	≥100	叶片数≥6	≥35	三级
		15-20	≤250	≥300	≥150	叶片数≥9	≥40	一级
			≤300	≥350	≥150	叶片数≥8	≥40	二级
			≤350	≥400	≥150	叶片数≥8	≥40	三级
		25-30	≤280	≥400	≥250	叶片数≥10	≥50	一级
			≤300	≥450	≥230	叶片数≥8	≥50	二级
			≤350	≥500	≥200	叶片数≥8	≥50	三级
2	三药槟榔 <i>Areca triandra</i> Roxb. ex Buch.-Ham.	30-40/丛		≥280	≥150	主枝≥6	≥50	一级
				≥250	≥130	主枝≥5	≥50	二级
				≥200	≥120	主枝≥4	≥50	三级
		50-60/丛		≥350	≥250	主枝≥6	≥70	一级
				≥300	≥230	主枝≥5	≥70	二级
				≥250	≥200	主枝≥4	≥70	三级
3	散尾棕 <i>Arenga engleri</i> Becc.	丛生		≥100	≥100	主枝≥5	≥30	一级
					≥80	主枝≥4	≥30	二级
					≥60	主枝≥3	≥30	三级
		丛生		≥150	≥150	主枝≥6	≥40	一级
					≥120	主枝≥5	≥40	二级
					≥100	主枝≥4	≥40	三级
		丛生		≥200	≥200	主枝≥8	≥50	一级
					≥180	主枝≥7	≥50	二级
					≥150	主枝≥6	≥50	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
4	砂糖椰子 <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.	35-40	≥50	≥450	≥450	叶片数≥12	≥60	一级
				≥400	≥400	叶片数≥10	≥60	二级
				≥350	≥350	叶片数≥9	≥60	三级
		40-45	≥100	≥550	≥500	叶片数≥16	≥80	一级
				≥500	≥450	叶片数≥13	≥80	二级
				≥450	≥400	叶片数≥10	≥80	三级
		45-55	≥150	≥750	≥600	叶片数≥20	≥90	一级
				≥700	≥550	叶片数≥18	≥90	二级
				≥600	≥500	叶片数≥16	≥90	三级
5	霸王棕 <i>Bismarckia</i> <i>nobilis</i> Hildeb. et H. Wendl.	20-25	≥20	≥250	≥250	叶片数≥14	≥40	一级
				≥230	≥200	叶片数≥12	≥40	二级
				≥200	≥150	叶片数≥10	≥40	三级
		30-35	≥40	≥350	≥300	叶片数≥15	≥60	一级
				≥330	≥250	叶片数≥13	≥60	二级
				≥300	≥200	叶片数≥10	≥60	三级
		45-50	≥60	≥500	≥350	叶片数≥20	≥80	一级
				≥480	≥300	叶片数≥18	≥80	二级
				≥450	≥280	叶片数≥15	≥80	三级
6	冻子椰子(布 迪椰子) <i>Butia</i> <i>capitata</i> (Mart.) Becc.	20-25	≥20	≥150	≥150	叶片数≥20	≥40	一级
				≥130	≥130	叶片数≥18	≥40	二级
				≥120	≥120	叶片数≥15	≥40	三级
		25-30	≥20	≥160	≥200	叶片数≥20	≥50	一级
				≥150	≥180	叶片数≥18	≥50	二级
				≥140	≥150	叶片数≥15	≥50	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
7	短穗鱼尾葵 <i>Caryota mitis</i> Lour.		≤40	≥280	≥200	基部≥4 主枝	≥50	一级
				≥250	≥180	基部≥4 主枝	≥50	二级
				≥200	≥150	基部≥4 主枝	≥50	三级
			≤60	≥350	≥220	基部≥5 主枝	≥60	一级
				≥330	≥200	基部≥5 主枝	≥60	二级
				≥300	≥180	基部≥5 主枝	≥60	三级
			≤80	≥450	≥250	基部≥6 主枝	≥70	一级
				≥400	≥230	基部≥6 主枝	≥70	二级
				≥350	≥200	基部≥6 主枝	≥70	三级
8	单干鱼尾葵 <i>Caryota</i> <i>ochlandra</i> Hance	≥10	≥50	≥300	≥120	叶片数≥8	≥40	一级
				≥250	≥100	叶片数≥7	≥40	二级
				≥200	≥80	叶片数≥7	≥40	三级
		≥20	≥100	≥450	≥150	叶片数≥10	≥50	一级
				≥400	≥130	叶片数≥9	≥50	二级
				≥350	≥100	叶片数≥8	≥50	三级
9	董棕 <i>Caryota urens</i> L.	≥25	≥20	≥280	≥200	叶片数≥5	≥45	一级
				≥250	≥180	叶片数≥5	≥45	二级
				≥200	≥150	叶片数≥4	≥45	三级
		≥30	≥150	≥500	≥250	叶片数≥6	≥60	一级
				≥450	≥200	叶片数≥5	≥60	二级
				≥400	≥200	叶片数≥5	≥60	三级
		≥40	≥180	≥600	≥350	叶片数≥7	≥80	一级
				≥550	≥300	叶片数≥7	≥80	二级
				≥500	≥300	叶片数≥6	≥80	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别	
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)		
10	散尾葵 <i>Chrysalidocarpus</i> <i>lutescens</i> H. Wendl.		≥100	≥300	≥220	主枝≥6	≥50	一级	
				≥280	≥200	主枝≥5	≥50	二级	
				≥200	≥150	主枝≥4	≥50	三级	
			≥150	≥400	≥300	主枝≥15	≥80	一级	
				≥350	≥250	主枝≥10	≥80	二级	
				≥300	≥200	主枝≥6	≥80	三级	
11	琼棕 <i>Chuniophoenix</i> <i>hainanensis</i> Burret	丛生		≥120	≥100	叶片数≥10	≥40	一级	
				≥100	≥90	叶片数≥8	≥40	二级	
				≥80	≥80	叶片数≥6	≥40	三级	
		丛生		≥200	≥180	叶片数≥16	≥50	一级	
				≥180	≥160	叶片数≥14	≥50	二级	
				≥160	≥150	叶片数≥12	≥50	三级	
12	油棕 <i>Elaeis</i> <i>guineensis</i> Jacq.	50-60		≥200	≥600	≥400	叶片数≥22	≥80	一级
				≥180	≥550	≥350	叶片数≥18	≥80	二级
				≥160	≥500	≥300	叶片数≥15	≥80	三级
		60-70		≥250	≥700	≥400	叶片数≥22	≥90	一级
				≥220	≥650	≥350	叶片数≥20	≥90	二级
				≥200	≥600	≥300	叶片数≥18	≥90	三级
13	酒瓶椰子 <i>Hyophorbe</i> <i>Lagenicaulis</i> (L. Bailey) H. Moore	30-40		≥80	≥120	≥100	叶片数≥5	≥60	一级
				≥50	≥100	≥90	叶片数≥4	≥60	二级
				≥50	≥100	≥80	叶片数≥4	≥60	三级
		40-50		≥100	≥150	≥120	叶片数≥6	≥80	一级
				≥80	≥140	≥110	叶片数≥5	≥80	二级
				≥80	≥130	≥100	叶片数≥5	≥80	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
	酒瓶椰子	50-60	≥120	≥250	≥120	叶片数≥6	≥80	一级
			≥110	≥230	≥110	叶片数≥5	≥80	二级
			≥100	≥210	≥100	叶片数≥5	≥80	三级
14	轴榈 <i>Licuala fordiana</i> Becc.	丛生		≥30	≥40	叶片数≥8	≥20	一级
					≥30	叶片数≥7	≥20	二级
					≥30	叶片数≥6	≥20	三级
		丛生		≥80	≥75	叶片数≥12	≥30	一级
					≥70	叶片数≥10	≥30	二级
					≥65	叶片数≥8	≥30	三级
		丛生		≥120	≥110	叶片数≥16	≥40	一级
					≥100	叶片数≥14	≥40	二级
					≥90	叶片数≥12	≥40	三级
15	蒲葵 <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br.	20-25	≥50	≥150	≥150	叶片数≥20	≥50	一级
				≥120	≥100	叶片数≥18	≥50	二级
				≥100	≥80	叶片数≥15	≥50	三级
		35-40	≥150	≥300	≥200	叶片数≥25	≥60	一级
				≥250	≥180	叶片数≥23	≥60	二级
				≥250	≥150	叶片数≥20	≥60	三级
16	三角椰子 <i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	15-20	≥50	≥300	≥250	叶片数≥11	≥35	一级
				≥250	≥230	叶片数≥10	≥35	二级
				≥200	≥200	叶片数≥9	≥35	三级
		20-25	≥120	≥350	≥300	叶片数≥11	≥50	一级
				≥300	≥280	叶片数≥10	≥50	二级
				≥250	≥250	叶片数≥9	≥50	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
	三角椰子	≥30	≥180	≥400	≥300	叶片数≥12	≥80	一级
			≥150	≥350	≥250	叶片数≥12	≥80	二级
			≥150	≥300	≥220	叶片数≥10	≥80	三级
17	加纳利海枣 (长叶刺葵) <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud		≥20	≥150	≥250	叶片数≥20	≥60	一级
				≥130	≥200	叶片数≥18	≥60	二级
				≥120	≥200	叶片数≥15	≥60	三级
			≥50	≥200	≥280	叶片数≥35	≥60	一级
				≥180	≥260	叶片数≥30	≥60	二级
				≥150	≥250	叶片数≥25	≥60	三级
			≥70	≥250	≥280	叶片数≥30	≥70	一级
				≥220	≥260	叶片数≥25	≥70	二级
				≥200	≥250	叶片数≥20	≥70	三级
			≥100	≥350	≥280	叶片数≥30	≥80	一级
				≥300	≥260	叶片数≥25	≥80	二级
				≥280	≥250	叶片数≥20	≥80	三级
18	美丽针葵(软叶 刺葵) <i>Phoenix roebelinii</i> O' Brien		≥30	≥100	≥120	叶片数≥15	≥40	一级
				≥80	≥120	叶片数≥12	≥40	二级
				≥60	≥100	叶片数≥10	≥40	三级
			≥100	≥180	≥150	叶片数≥20	≥50	一级
				≥160	≥140	叶片数≥18	≥50	二级
				≥140	≥130	叶片数≥15	≥50	三级
			≥150	≥220	≥150	叶片数≥20	≥60	一级
				≥200	≥140	叶片数≥18	≥60	二级
				≥180	≥130	叶片数≥15	≥60	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
19	银海枣(中东海枣) <i>Phoenix sylvestris</i> Roxb.	30-35	≥40	≥180	≥150	叶片数≥15	≥60	一级
				≥150	≥120	叶片数≥13	≥60	二级
				≥100	≥100	叶片数≥10	≥60	三级
		35-40	≥60	≥250	≥120	叶片数≥15	≥70	一级
				≥200	≥80	叶片数≥13	≥70	二级
				≥150	≥100	叶片数≥10	≥70	三级
		40-45	≥80	≥400	≥200	叶片数≥20	≥80	一级
				≥380	≥150	叶片数≥18	≥80	二级
				≥350	≥120	叶片数≥15	≥80	三级
		45-50	≥100	≥500	≥250	叶片数≥25	≥90	一级
				≥450	≥230	叶片数≥23	≥90	二级
				≥400	≥200	叶片数≥20	≥90	三级
20	国王椰子 <i>Ravenea rivularis</i> Jum. et Perrier	20-25	≥30	≥200	≥150	叶片数≥11	≥45	一级
				≥180	≥130	叶片数≥10	≥45	二级
				≥160	≥120	叶片数≥8	≥45	三级
		30-35	≥130	≥300	≥150	叶片数≥12	≥60	一级
				≥280	≥150	叶片数≥10	≥60	二级
				≥250	≥150	叶片数≥8	≥60	三级
21	棕竹 <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehd.	丛生		≥60	≥80	≥10 主枝	≥25	一级
					≥70	≥8 主枝	≥25	二级
					≥60	≥6 主枝	≥25	三级
		丛生		≥100	≥100	≥12 主枝	≥30	一级
					≥80	≥10 主枝	≥30	二级
					≥70	≥8 主枝	≥30	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
21	棕竹 <i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehd.	丛生		≥120	≥110	≥12 主枝	≥35	一级
					≥100	≥10 主枝	≥35	二级
					≥90	≥8 主枝	≥35	三级
		丛生		≥150	≥130	≥15 主枝	≥50	一级
					≥120	≥14 主枝	≥50	二级
					≥110	≥13 主枝	≥50	三级
22	大王椰 <i>Roystonea regia</i> (H. B. K) O. F. Cook	15-20	≥100	≥250	≥150	叶片数≥7	≥40	一级
				≥230	≥120	叶片数≥6	≥40	二级
				≥200	≥100	叶片数≥6	≥40	三级
		25-30	≥150	≥350	≥200	叶片数≥8	≥60	一级
				≥330	≥180	叶片数≥7	≥60	二级
				≥300	≥150	叶片数≥7	≥60	三级
		35-40	≥180	≥400	≥350	叶片数≥8	≥70	一级
				≥380	≥330	叶片数≥7	≥70	二级
				≥350	≥300	叶片数≥7	≥70	三级
		60-65	≥350	≥650	≥450	叶片数≥12	≥80	一级
				≥600	≥400	叶片数≥11	≥80	二级
				≥550	≥380	叶片数≥10	≥70	三级
23	金山葵 <i>Syagrus romenzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	15-20	≥150	≥380	≥180	叶片数≥7	≥80	三级
				≥350	≥160	叶片数≥6	≥40	二级
				≥300	≥120	叶片数≥6	≥40	三级
		20-30	≥200	≥450	≥250	叶片数≥8	≥60	一级
				≥400	≥200	叶片数≥7	≥60	二级
				≥380	≥180	叶片数≥7	≥60	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别	
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)		
23	金山葵 <i>Syagrus romenzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	30-35	≥250	≥600	≥400	叶片数≥13	≥70	一级	
				≥550	≥350	叶片数≥12	≥70	二级	
				≥500	≥300	叶片数≥10	≥70	三级	
		35-40	≥300	≥700	≥400	叶片数≥13	≥70	一级	
				≥650	≥350	叶片数≥12	≥70	二级	
				≥600	≥300	叶片数≥10	≥70	三级	
24	丝葵 <i>Washingtonia filifera</i> (Lindl. ex Andre) H. Wendl.	20-25	≥25	≥150	≥150	叶片数≥7	≥50	一级	
				≥130	≥120	叶片数≥6	≥50	二级	
				≥100	≥100	叶片数≥6	≥50	三级	
		30-35	≥65	≥250	≥230	叶片数≥12	≥60	一级	
				≥230	≥200	叶片数≥10	≥60	二级	
				≥200	≥180	叶片数≥9	≥60	三级	
		40-50	≥150	≥330	≥250	叶片数≥20	≥70	一级	
				≥300	≥200	叶片数≥15	≥70	二级	
				≥280	≥180	叶片数≥12	≥70	三级	
25	狐尾棕 <i>Wodyetia bifurcata</i> A. Irvine	10-15		≥150	≥280	≥150	叶片数≥6	≥40	一级
				≥130	≥250	≥100	叶片数≥5	≥40	二级
				≥120	≥200	≥100	叶片数≥5	≥40	三级
		20-25		≥160	≥350	≥200	叶片数≥8	≥50	一级
				≥150	≥330	≥150	叶片数≥7	≥50	二级
				≥140	≥300	≥150	叶片数≥7	≥50	三级
		25-30		≥200	≥380	≥250	叶片数≥8	≥60	一级
				≥180	≥350	≥200	叶片数≥7	≥60	二级
				≥160	≥320	≥200	叶片数≥7	≥60	三级

(续表 B)

序号	苗木名称	苗木规格						级别
		基径 (cm)	裸干高 (cm)	株高 (cm)	冠幅 (cm)	分枝数/叶片数	土球直径 (cm)	
26	苏铁 <i>Cycas revoluta</i> Thunb.		0-20	≥50	≥80	叶片数≥40	≥40	一级
				≥50	≥70	叶片数≥30	≥40	二级
				≥50	≥60	叶片数≥20	≥40	三级
			20-40	≥110	≥100	叶片数≥50	≥50	一级
				≥100	≥100	叶片数≥40	≥50	二级
				≥90	≥90	叶片数≥30	≥50	三级
			40-60	≥140	≥130	叶片数≥50	≥60	一级
				≥130	≥100	叶片数≥40	≥60	二级
				≥120	≥90	叶片数≥30	≥60	三级

附 录 C

(规范性附录)

城市园林绿化常用竹类植物分级指标

表 C 城市园林绿化常用竹类植物分级指标

序号	树种类别	苗木规格				
		基径 (cm)	每丛枝数 (枝)	截干高度 (cm)	土球直径 (cm)	级别
1	粉单竹 <i>Bambusa chungii</i> McClure	2-3	≥4	≥250	≥40	一级
			≥3	≥200	≥30	二级
			≥3	≥200	≥30	三级
		4-5	≥5	≥300	≥40	一级
			≥4	≥250	≥30	二级
			≥3	≥250	≥30	三级
2	凤尾竹 <i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Rachus. Var. <i>nana</i> (Roxb.) Keng f.	1-1.5	≥10	≥300	≥40	一级
			≥8	≥250	≥30	二级
			≥6	≥250	≥30	三级
		1.5-3	≥10	≥300	≥40	一级
			≥8	≥280	≥30	二级
			≥6	≥250	≥30	三级
3	青皮竹 <i>Bambusa textilis</i> McClure	1-2	≥4	≥250	≥40	一级
			≥3	≥200	≥30	二级
			≥2	≥200	≥30	三级
		3-4	≥4	≥250	≥40	一级
			≥3	≥200	≥30	二级
			≥2	≥200	≥30	三级
4	黄金间碧竹 <i>Bambusa vulgaris</i> Schrader ex Wendl. <i>vittata</i> (A. et C. Riv.) Chia	4-5	≥4	≥250	≥50	一级
			≥3	≥250	≥40	二级
			≥2	≥250	≥40	三级
		7-8	≥5	≥300	≥50	一级
			≥4	≥300	≥40	二级
			≥3	≥300	≥40	三级

(续表 C)

序号	苗木名称	苗木规格				
		基径 (cm)	每丛枝数 (枝)	截干高度 (cm)	土球直径 (cm)	级别
5	佛肚竹 <i>Bambusa vulgaris</i> schrader ex H. Wendl. Wamin McClure	4-5	≥5	植株完整, 无截干	≥50	一级
			≥4	植株完整, 无截干	≥40	二级
			≥3	植株完整, 无截干	≥40	三级
		7-8	≥5	植株完整, 无截干	≥50	一级
			≥4	植株完整, 无截干	≥40	二级
			≥3	植株完整, 无截干	≥40	三级
6	方竹 <i>Chimonobambusa</i> <i>quadrangularis</i> (Fenzi) Makino	1-2		植株完整, 无截干	≥30	一级
				植株完整, 无截干	≥25	二级
				植株完整, 无截干	≥20	三级
		2-3		植株完整, 无截干	≥30	一级
				植株完整, 无截干	≥25	二级
				植株完整, 无截干	≥20	三级
7	人面竹 <i>Phyllostachys</i> <i>pubescens</i> Mazel ex H. de Lehaie var. <i>heterocylea</i> (Carre) Mazel ex H. de Lehaie	3-5		植株完整, 无截干	≥40	一级
				植株完整, 无截干	≥35	二级
				植株完整, 无截干	≥20	三级
		6-9		植株完整, 无截干	≥40	一级
				植株完整, 无截干	≥35	二级
				植株完整, 无截干	≥30	三级

附录 D

(规范性附录)

城市园林绿化常用灌木分级指标

表 D 城市园林绿化常用灌木分级指标

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别
		土球 (cm)	灌高(cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)	
1	细叶萼距花 <i>Cuphea hyssopifolia</i> H. B. K.	≥10	≥15	≥25	一级	2	叶子花 <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	≥15	≥25	≥40	一级
				≥20	二级					≥30	二级
				≥15	三级					≥25	三级
		≥15	≥25	≥35	一级			≥25	≥40	≥60	一级
				≥30	二级					≥50	二级
				≥25	三级					≥40	三级
		≥20	≥30	≥40	一级			≥35	≥50	≥80	一级
				≥35	二级					≥70	二级
				≥30	三级					≥60	三级
3	海桐 <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait.	≥15	≥30	≥35	一级	4	银毛野牡丹 <i>Tibouchina aspera</i> Aull. var. <i>asperrima</i> Cogn.	≥10	≥15	≥30	一级
				≥30	二级					≥25	二级
				≥25	三级					≥15	三级
		≥25	≥50	≥60	一级			≥15	≥30	≥35	一级
				≥55	二级					≥25	二级
				≥50	三级					≥20	三级
		≥40	≥120	≥120	一级			≥20	≥50	≥45	一级
				≥100	二级					≥35	二级
				≥80	三级					≥25	三级
5	木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis</i> L.	≥20	≥35	≥25	一级	6	大红花 <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	≥15	≥35	≥30	一级
				≥20	二级					≥25	二级
				≥15	三级					≥20	三级
		≥30	≥80	≥80	一级			≥25	≥55	≥50	一级
				≥70	二级					≥40	二级
				≥60	三级					≥30	三级
		≥30	≥120	≥80	一级			≥35	≥90	≥60	一级
				≥70	二级					≥50	二级
				≥60	三级					≥40	三级

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)	
7	吊灯扶桑 <i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast) Hook. f.	≥15	≥35	≥30	一级	8	狗尾红 <i>Acalypha hispida</i> Burm. f.	≥20	≥30	≥30	一级
				≥25	二级					≥25	二级
				≥20	三级					≥20	三级
		≥25	≥55	≥50	一级			≥25	≥40	≥40	一级
				≥40	二级					≥35	二级
				≥30	三级					≥30	三级
		≥35	≥90	≥60	一级			≥25	≥50	≥40	一级
				≥50	二级					≥35	二级
				≥40	三级					≥30	三级
9	红桑 <i>Acalypha wilkesiana</i> Muell.-Arg.	≥20	≥30	≥30	一级	10	变叶木 <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell.-Arg.	≥15	≥30	≥30	一级
				≥25	二级					≥25	二级
				≥20	三级					≥20	三级
		≥25	≥40	≥40	一级			≥25	≥55	≥45	一级
				≥30	二级					≥40	二级
				≥25	三级					≥35	三级
		≥30	≥55	≥50	一级			≥35	≥70	≥55	一级
				≥40	二级					≥45	二级
				≥30	三级					≥40	三级
11	肖黄栌 <i>Euphorbia cotinifolia</i> Linn.	≥15	≥25	≥25	一级	12	麒麟尾 <i>Euphorbia neriifolia</i> L.	≥10	≥25	≥25	一级
				≥20	二级					≥20	二级
				≥15	三级					≥15	三级
		≥20	≥35	≥30	一级			≥20	≥35	≥35	一级
				≥25	二级					≥30	二级
				≥20	三级					≥25	三级
		≥20	≥80	≥50	一级			≥25	≥50	≥45	一级
				≥35	二级					≥40	二级
				≥25	三级					≥30	三级

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径(cm)	
13	一品红 <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	≥20	≥30	≥35	一级	14	红背桂 <i>Excoecaria cochichiensi</i> sLour.	≥15	≥25	≥25	一级
				≥30	二级					≥20	二级
				≥25	三级					≥15	三级
		≥25	≥40	≥45	一级			≥20	≥40	≥30	一级
				≥40	二级					≥25	二级
				≥35	三级					≥20	三级
		≥30	≥50	≥60	一级			≥30	≥50	≥40	一级
				≥50	二级					≥35	二级
				≥45	三级					≥30	三级
15	琴叶珊瑚 <i>Jatropha pandulifolia</i> Andre	≥25	≥40	≥45	一级	16	花叶木薯 <i>Manihot esculenta</i> Crantz var. <i>variegata</i> Hort.	≥20	≥30	≥35	一级
				≥40	二级					≥30	二级
				≥35	三级					≥25	三级
		≥30	≥55	≥55	一级			≥25	≥40	≥45	一级
				≥45	二级					≥40	二级
				≥40	三级					≥35	三级
		≥40	≥70	≥60	一级			≥30	≥55	≥55	一级
				≥50	二级					≥45	二级
				≥40	三级					≥35	三级
17	车轮梅 <i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl.	≥10	≥15	≥20	一级	18	月季 <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	≥15	≥25	≥25, 3分枝	一级
				≥15	二级					≥15, 2分枝	二级
				≥10	三级					≥15, 2分枝	三级
		≥15	≥25	≥30	一级			≥20	≥35	≥35, 4分枝	一级
				≥20	二级					≥25, 3分枝	二级
				≥15	三级					≥25, 3分枝	三级
					一级			≥30	≥45	≥45, 5分枝	一级
					二级					≥35, 4分枝	二级
					三级					≥35, 4分枝	三级

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)	
19	朱缨花 <i>Calliandra haematocephala</i> Hassk	≥20	≥35 (主枝 4枝以 上)	≥35	一级	20	金凤花 <i>Caesalpinia pulcherrima</i> (Linn.) Swartz.	≥20	≥25	≥30	一级
				≥30	二级					≥25	二级
				≥25	三级					≥20	三级
		≥25	≥70 (主枝 5枝以 上)	≥50	一级			≥25	≥40	≥40	一级
				≥45	二级					≥35	二级
				≥40	三级					≥30	三级
		≥30	≥100 (主枝 6枝以 上)	≥70	一级			≥30	≥55	≥50	一级
				≥60	二级					≥45	二级
				≥50	三级					≥40	三级
21	翅荚决明 <i>Cassia alata</i> L.	≥20	≥25	≥25	一级	22	双荚决明 <i>Cassia bicaularis</i> L.	≥20	≥25	≥25	一级
				≥20	二级					≥20	二级
				≥15	三级					≥15	三级
		≥25	≥40	≥35	一级			≥25	≥40	≥35	一级
				≥30	二级					≥30	二级
				≥25	三级					≥25	三级
		≥30	≥50	≥40	一级			≥30	≥50	≥40	一级
				≥35	二级					≥35	二级
				≥30	三级					≥30	三级
23	红继木 <i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv. var. <i>rubrum</i> Yieh	≥20	≥40	≥40	一级	24	密花胡颓子 <i>Elaeagnus conferta</i> Roxb.	≥15	≥25	≥35	一级
				≥35	二级					≥30	二级
				≥30	三级					≥25	三级
		≥30	≥65	≥60	一级			≥25	≥35	≥40	一级
				≥55	二级					≥35	二级
				≥50	三级					≥30	三级
		≥40	≥100	≥100	一级						一级
				≥80	二级						二级
				≥60	三级						三级

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别				
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)					
25	九里香 <i>Murraya exotica</i> L.	≥15	≥30	≥30	一级	26	胡椒木 <i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	≥15	≥20	≥20	一级				
				≥20	二级					≥15	二级				
				≥15	三级					≥10	三级				
		≥20	≥40	≥50	一级			≥25	≥40	≥40	一级	≥25	≥40	≥35	二级
				≥40	二级					≥25	三级				
				≥35	三级					≥60	一级				
		≥25	≥50	≥60	一级			≥30	≥60	≥55	二级	≥30	≥60	≥50	三级
				≥50	二级					≥50	三级				
				≥45	三级										
27	四季米仔兰 <i>Aglaia duperreana</i> Pierre	≥15	≥30	≥35	一级	28	八角金盘 <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	≥15	≥25	≥25	一级				
				≥25	二级					≥20	二级				
				≥15	三级					≥15	三级				
		≥20	≥50	≥50	一级			≥20	≥35	≥40	一级	≥20	≥35	≥35	二级
				≥40	二级					≥30	三级				
				≥35	三级					≥55	一级				
		≥25	≥70	≥70	一级			≥25	≥50	≥50	二级	≥25	≥50	≥45	三级
				≥60	二级										
				≥50	三级										
29	鹅掌藤 <i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	≥20	≥25 (主枝 3枝以 上)	≥30	一级	30	比利时杜鹃 <i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	≥15	≥25	≥30	一级				
				≥25	二级					≥25	二级				
				≥20	三级					≥20	三级				
		≥25	≥40 (主枝 4枝以 上)	≥40	一级			≥25	≥35	≥40	一级	≥25	≥35	≥35	二级
				≥35	二级					≥30	三级				
				≥30	三级					≥50	一级				
		≥30	≥50 (主枝 5枝以 上)	≥55	一级			≥30	≥45	≥45	二级	≥30	≥45	≥40	三级
				≥45	二级										
				≥35	三级										

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别				
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)					
31	锦绣杜鹃 <i>Rhododendron pulchrum</i> Sweet	≥15	≥25	≥25	一级	32	云南黄素馨 <i>Jasminum mesnyi</i> Hance	≥10	≥20	≥20	一级				
				≥20	二级					≥15	二级				
				≥15	三级					≥10	三级				
		≥25	≥35	≥30	一级			≥15	≥35	≥25	一级	≥20	二级	≥15	三级
				≥25	二级					≥20	二级				
				≥20	三级					≥15	三级				
		≥30	≥45	≥50	一级			≥20	≥45	≥40	一级	≥35	二级	≥30	三级
				≥45	二级					≥35	二级				
				≥40	三级					≥30	三级				
33	女贞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	≥15	≥25	≥25	一级	34	木犀榄 <i>Olea ferruginea</i> Royle	≥25	≥35	≥40	一级				
				≥20	二级					≥35	二级				
				≥15	三级					≥30	三级				
		≥25	≥35	≥30	一级			≥35	≥55	≥55	一级	≥50	二级	≥45	三级
				≥25	二级					≥50	二级				
				≥20	三级					≥45	三级				
		≥30	≥50	≥50	一级			≥40	≥75	≥70	一级	≥60	二级	≥55	三级
				≥45	二级					≥60	二级				
				≥40	三级					≥55	三级				
35	桂花 <i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	≥20	≥45	≥50	一级	36	四季桂 <i>Osmanthus fragrans</i> Lour. 'Everaflorus'	≥20	≥45	≥50	一级				
				≥40	二级					≥40	二级				
				≥35	三级					≥35	三级				
		≥30	≥60	≥60	一级			≥25	≥60	≥65	一级	≥55	二级	≥45	三级
				≥50	二级					≥55	二级				
				≥45	三级					≥45	三级				
		≥40	≥130	≥120	一级			≥35	≥130	≥120	一级	≥100	二级	≥90	三级
				≥100	二级					≥100	二级				
				≥90	三级					≥90	三级				

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别				
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)					
37	软枝黄蝉 <i>Allemanda cathartica</i> Linn.	≥15	≥35 (主枝 3 枝以上)	≥40	一级	38	黄蝉 <i>Allemanda schottii</i> Pohl	≥15	≥35 (主枝 5 枝以 上)	≥40	一级				
				≥35	二级					≥35	二级				
				≥30	三级					≥30	三级				
		≥25	≥40 (主枝 4 枝以上)	≥50	一级			≥25	≥40 (主枝 6 枝以 上)	≥50	一级	≥25	≥40 (主枝 6 枝以 上)	≥45	二级
				≥45	二级					≥45	二级				
				≥40	三级					≥40	三级				
		≥35	≥55 (主枝 5 枝以上)	≥60	一级			≥35	≥55 (主枝 7 枝以 上)	≥60	一级	≥35	≥55 (主枝 7 枝以 上)	≥55	二级
				≥55	二级					≥55	二级				
				≥50	三级					≥50	三级				
		39	长春花 <i>Catharanthes roseus</i> (Linn.) G. Don	≥15	≥20			≥30	一级	40	夹竹桃 <i>Nerium oleander</i> L.	≥20	≥25 (3 分枝 以上)	≥25	一级
								≥25	二级					≥20	二级
								≥20	三级					≥15	三级
≥20	≥35			≥35	一级	≥25	≥40 (3 分枝 以上)	≥35	一级			≥25	≥40 (3 分枝 以上)	≥30	二级
				≥30	二级			≥30	二级						
				≥25	三级			≥25	三级						
					一级	≥30	≥60 (3 分枝 以上)	≥45	一级			≥30	≥60 (3 分枝 以上)	≥40	二级
					二级			≥40	二级						
					三级			≥30	三级						
41	狗牙花 <i>Tabernaemonta na divaricata</i> (Linn.) R. Br. ex Roem. et Schult.	≥20	≥50	≥50	一级	42	黄花夹竹桃 <i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	≥20	≥25	≥25	一级				
				≥40	二级					≥20	二级				
				≥35	三级					≥15	三级				
		≥25	≥70	≥70	一级			≥25	≥40	≥35	一级	≥25	≥40	≥30	二级
				≥60	二级					≥30	二级				
				≥50	三级					≥25	三级				
		≥30	≥130	≥130	一级			≥30	≥60	≥45	一级	≥30	≥60	≥40	二级
				≥120	二级					≥40	二级				
				≥110	三级					≥30	三级				

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径(cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)	
43	气球果 <i>Asclepias fruticosa</i> L.	≥15	≥30	≥25, 3分枝	一级	44	栀子花 <i>Gardenia jasminoides</i> Linn. Ellis var <i>fortuneana</i> Lindl.	≥20	≥50	≥45	一级
				≥20, 2分枝	二级					≥35	二级
				≥15, 1分枝	三级					≥30	三级
		≥20	≥50	≥45, 4分枝	一级			≥25	≥70	≥60	一级
				≥35, 3分枝	二级					≥50	二级
				≥25, 2分枝	三级					≥40	三级
		≥30	≥70	≥50, 5分枝	一级			≥35	≥130	≥130	一级
				≥40, 4分枝	二级					≥120	二级
				≥30, 3分枝	三级					≥110	三级
45	希茉莉 <i>Hamelia patens</i> Jacq.	≥20	≥30	≥35	一级	46	龙船花 <i>Ixora chinensis</i> Lam.	≥15	≥35 (主枝5 枝以上)	≥40	一级
				≥30	二级					≥35	二级
				≥25	三级					≥30	三级
		≥25	≥50	≥45	一级			≥25	≥45 (主枝7 枝以上)	≥55	一级
				≥35	二级					≥50	二级
				≥30	三级					≥45	三级
		≥30	≥70	≥70	一级			≥35	≥60 (主枝8 枝以上)	≥75	一级
				≥60	二级					≥70	二级
				≥50	三级					≥60	三级
47	红叶金花(红纸 扇) <i>Mussaenda erythrophylla</i> Schum. et Thonn.	≥15	≥25	≥30	一级	48	白纸扇 <i>Mussaenda philippica</i> Rich. 'Aurosae'	≥15	≥25	≥30	一级
				≥20	二级					≥20	二级
				≥15	三级					≥150	三级
		≥20	≥40	≥40	一级			≥20	≥40	≥40	一级
				≥35	二级					≥35	二级
				≥30	三级					≥30	三级
		≥25	≥55	≥50	一级			≥25	≥55	≥50	一级
				≥45	二级					≥45	二级
				≥40	三级					≥40	三级

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别				
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径(cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径(cm)					
49	六月雪 <i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	≥20	≥25	≥25	一级	50	珊瑚树 <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker	≥15	≥30	≥30, 4分枝	一级				
				≥20	二级					≥25, 3分枝	二级				
				≥15	三级					≥20, 2分枝	三级				
		≥25	≥35	≥35	一级			≥20	≥50	≥45, 5分枝	一级				
				≥30	二级					≥35, 4分枝	二级				
				≥25	三级					≥30, 3分枝	三级				
		≥30	≥55	≥45	一级			≥30	≥70	≥60, 6分枝	一级				
				≥40	二级					≥50, 5分枝	二级				
				≥35	三级					≥40, 4分枝	三级				
		51	福建茶 <i>Carmona microphylla</i> (Lam.) Don	≥20	≥25			≥30	一级	52	双色茉莉 <i>Brunfelsia acuminata</i> (Pohl.) Benth	≥20	≥35	≥35	一级
								≥25	二级					≥30	二级
								≥20	三级					≥25	三级
≥25	≥35			≥40	一级	≥25	≥55	≥60	一级						
				≥35	二级			≥55	二级						
				≥30	三级			≥50	三级						
≥30	≥55			≥45	一级	≥30	≥75	≥80	一级						
				≥40	二级			≥70	二级						
				≥35	三级			≥65	三级						
53	木本曼陀罗 <i>Datura arborea</i> L.			≥20	≥30	≥30, 3主枝	一级	54	木本牵牛 <i>Ipomoea fistulosa</i> Mart. ex Choisy			≥20	≥30	≥30, 3主枝	一级
						≥25, 3主枝	二级							≥25, 3主枝	二级
						≥20, 3主枝	三级							≥20, 3主枝	三级
		≥25	≥50	≥40, 5主枝	一级	≥25	≥50			≥40, 4主枝	一级				
				≥35, 5主枝	二级					≥35, 4主枝	二级				
				≥30, 5主枝	三级					≥30, 4主枝	三级				
		≥30	≥70	≥50, 5主枝	一级	≥30	≥70			≥50, 5主枝	一级				
				≥45, 5主枝	二级					≥45, 5主枝	二级				
				≥40, 5主枝	三级					≥40, 5主枝	三级				

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径(cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径(cm)	
55	可爱花 <i>Eranthemum pulchellum</i> Andr.	≥15	≥20	≥25, 3 主枝	一级	56	驳骨丹 <i>Gendarussa vulgaris</i> Nees	≥10	≥25	≥25	一级
				≥20, 3 主枝	二级					≥20	二级
				≥15, 3 主枝	三级					≥15	三级
		≥20	≥30	≥40, 4 主枝	一级			≥15	≥35	≥30	一级
				≥35, 4 主枝	二级					≥25	二级
				≥30, 4 主枝	三级					≥20	三级
		≥25	≥40	≥55, 5 主枝	一级			≥25	≥55	≥45	一级
				≥50, 5 主枝	二级					≥40	二级
				≥45, 5 主枝	三级					≥35	三级
57	虾夷花 <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. et L. B. Smith	≥20	≥30	≥25, 4 主枝	一级	58	金脉爵床 <i>Sanchezia nobilis</i> Hook. f.	≥15	≥35	≥30, 3 主枝	一级
				≥20, 4 主枝	二级					≥25, 3 主枝	二级
				≥15, 4 主枝	三级					≥20, 3 主枝	三级
		≥25	≥40	≥35, 4 主枝	一级			≥20	≥45	≥35, 4 主枝	一级
				≥30, 4 主枝	二级					≥30, 4 主枝	二级
				≥25, 4 主枝	三级					≥25, 4 主枝	三级
		≥30	≥50	≥40, 5 主枝	一级			≥30	≥55	≥40, 5 主枝	一级
				≥35, 5 主枝	二级					≥35, 5 主枝	二级
				≥30, 5 主枝	三级					≥30, 5 主枝	三级
59	硬枝老鸦嘴 <i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T. Anders.	≥15	≥25	≥25, 3 主枝	一级	60	楨桐 <i>Clerodendrum japonicum</i> (Thunb.) Sweet	≥20	≥35	≥30, 3 主枝	一级
				≥20, 3 主枝	二级					≥25, 3 主枝	二级
				≥15, 3 主枝	三级					≥20, 3 主枝	三级
		≥20	≥35	≥35, 4 主枝	一级			≥25	≥55	≥40, 4 主枝	一级
				≥30, 4 主枝	二级					≥35, 4 主枝	二级
				≥25, 4 主枝	三级					≥30, 4 主枝	三级
		≥30	≥45	≥45, 5 主枝	一级			≥30	≥90	≥60, 4 主枝	一级
				≥40, 5 主枝	二级					≥50, 4 主枝	二级
				≥30, 5 主枝	三级					≥45, 4 主枝	三级

(续表 B)

序号	品 种	苗木规格			级别	序号	品 种	苗木规格			级别
		土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)				土球 (cm)	灌高 (cm)	蓬径 (cm)	
61	龙吐珠 <i>Clerodendrum thomsonae</i> Balf. f.	≥15	≥15	≥25	一级	62	假连翘 <i>Duranta repens</i> Linn.	≥20	≥35	≥30	一级
				≥20	二级					≥25	二级
				≥15	三级					≥20	三级
		≥20	≥25	≥35	一级			≥25	≥45	≥45	一级
				≥30	二级					≥40	二级
				≥25	三级					≥35	三级
		≥20	≥35	≥40	一级			≥30	≥55	≥50	一级
				≥35	二级					≥45	二级
				≥30	三级					≥40	三级
63	黄金叶 <i>Duranta repens</i> L. 'Dwarf Yellow'	≥20	≥25	≥30	一级	64	马缨丹 <i>Lantana camara</i> Linn.	≥15	≥15	≥25	一级
				≥25	二级					≥20	二级
				≥20	三级					≥15	三级
		≥25	≥35	≥40	一级			≥15	≥20	≥35	一级
				≥35	二级					≥30	二级
				≥30	三级					≥25	三级
		≥30	≥50	≥50	一级						
				≥45	二级						
				≥40	三级						
65	朱蕉 <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A. Chevel.	≥15	≥35	≥30	一级	66	龙血树 <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	≥20	≥60	≥50	一级
				≥25	二级					≥40	二级
				≥20	三级					≥30	三级
		≥20	≥55	≥45	一级			≥25	≥80	≥60	一级
				≥40	二级					≥50	二级
				≥35	三级					≥45	三级

附 录 E
(规范性附录)

城市园林绿化常用木质藤本植物分级指标

表 E 城市园林绿化常用木质藤本植物分级指标

序号	品 种	苗木规格				级别
		地径 (cm)	主蔓长度 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
1	珊瑚藤 <i>Antigonon leptopus</i> Hook, et Arn.	≥0.3	≥40	≥5	≥10	一级
			≥30	≥4		二级
			≥20	≥3		三级
		≥0.5	≥150	≥6	≥20	一级
			≥130	≥5		二级
			≥100	≥4		三级
2	鸡蛋果 <i>Passiflora edulis</i> Sims	≥0.2	≥40	≥5	≥10	一级
			≥30	≥4		二级
			≥20	≥3		三级
		≥0.4	≥150	≥6	≥20	一级
			≥130	≥5		二级
			≥100	≥4		三级
3	多花紫藤 <i>Wisteria floribunda</i> DC.	≥0.3	≥40	≥5	≥10	一级
			≥30	≥4		二级
			≥20	≥3		三级
		≥0.5	≥150	≥6	≥20	一级
			≥130	≥5		二级
			≥100	≥4		三级
4	薜荔 <i>Ficus pumila</i> L.	≥0.1	≥30	≥4	≥10	一级
			≥25	≥3		二级
			≥20	≥2		三级
		≥0.2	≥50	≥4	≥15	一级
			≥45	≥3		二级
			≥40	≥2		三级

(续表 C)

序号	品 种	苗木规格				级别
		地径(cm)	主蔓长度 (cm)	分枝数	土球直径 (cm)	
5	异叶爬墙虎 <i>Parthenocissus heterophylla</i> (Bl.) Merr.	≥0.1	≥30	≥5	≥10	一级
			≥25	≥4		二级
			≥20	≥3		三级
		≥0.2	≥50	≥6	≥15	一级
			≥45	≥5		二级
			≥40	≥4		三级
6	络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	≥0.1	≥30	≥4	≥10	一级
			≥25	≥3		二级
			≥20	≥2		三级
		≥0.2	≥50	≥4	≥15	一级
			≥45	≥3		二级
			≥40	≥2		三级
7	红双腺花 <i>Mandevilla sanderi</i> 'Cerise'	≥0.2	≥40	≥5	≥10	一级
			≥30	≥4		二级
			≥20	≥3		三级
		≥0.4	≥150	≥6	≥20	一级
			≥130	≥5		二级
			≥100	≥4		三级
8	华南忍冬 <i>Lonicera confusa</i> DC.	≥0.2	≥40	≥5	≥10	一级
			≥30	≥4		二级
			≥20	≥3		三级
		≥0.4	≥150	≥6	≥20	一级
			≥130	≥5		二级
			≥100	≥4		三级

参考文献

- 1、GB 6000-1999 主要造林树种苗木质量等级
- 2、CJ14-86 城市园林苗圃育苗技术规程
- 3、DB11/T 211—2003 城市园林绿化用植物材料木本苗
- 4、《深圳园林植物》，王发祥、梁惠波、罗蒙主编，中国林业出版社，1998年11月出版。

索 引

中文索引

一画

一品红 65

二画

八角金盘 67

二乔木兰 7

九里香 67

人心果 45

人面子 42

人面竹 62

三画

大王椰 58

大叶榕 38

大叶相思 27

大红花 63

大花五桠果 12

大花紫薇 11

马尼拉榄仁 16

马占相思 27

马缨丹 73

女贞 68

三角椰子 55

三药槟榔 51

山茶花 13

土沉香 11

小叶杜英 20

小叶榄仁 17

四画

比利时杜鹃 67

长芒杜英 19

长春花 69

车轮梅 65

方竹 62

凤尾竹 61

凤凰木 31

火力楠 8

火焰木 48

六月雪	7 1
毛桃	2 6
木本牵牛	7 1
木本曼陀罗	7 1
木芙蓉	6 3
木麻黄	3 4
木棉	2 1
木犀榄	6 8
气球果	7 0
双色茉莉	7 1
双荚决明	6 6
水石榕	1 9
水翁	1 4
乌柏	2 5
月季	6 5
云南黄素馨	6 8
爪哇木棉	2 2

五画

白千层	1 5
白兰	7
白纸扇	7 0
加纳利海枣(长叶刺葵)	5 6
可爱花	7 2
乐昌含笑	8
龙吐珠	7 3
龙血树	7 3
龙柏	5
龙眼	4 1
龙船花	7 0
石栗	2 3
丝葵	5 9
四季米仔兰	6 7
四季桂	6 8
台湾相思	2 7
叶子花	6 3
印度塔树	9
印度紫檀	3 3

六画

吊瓜树	4 7
吊灯扶桑	6 4
多花紫藤	7 4
红千层	1 3

红双腺花	7 5
红叶金花（红纸扇）	7 0
红花羊蹄甲	2 9
红枫	4 2
红刺露兜	5 0
红背桂	6 5
红桑	6 4
红继木	6 6
华南忍冬	7 5
夹竹桃	6 9
芒果	4 3
血桐	2 5
阳桃	1 0
异叶爬墙虎	7 4
阴香	9
朱缨花	6 6
朱蕉	7 3

七画

驳骨丹	7 2
串钱柳	1 4
冻子椰子（布迪椰子）	5 2
佛肚竹	6 2
花叶木薯	6 5
花叶榕	3 7
鸡冠刺桐	3 1
鸡蛋花	4 6
鸡蛋果	7 5
苏铁	6 0
希茉莉	7 0
肖黄栌	6 4

八画

变叶木	6 4
垂叶榕	3 5
刺桐	3 2
单干鱼尾葵	5 3
狗牙花	6 9
狗尾红	6 4
国王椰子	5 7
狐尾棕	5 9
金山葵	5 8
金凤花	6 6
金叶串钱柳	1 4

金脉刺桐	3 2
金脉爵床	7 2
罗汉松	6
枇杷	2 6
青皮竹	6 1
乳斑榕	3 7
软枝黄蝉	6 9
细叶萼距花	6 3
油棕	5 4
雨树	2 8

九画

扁桃	4 3
复羽叶栾树	4 1
宫粉紫荆	2 9
厚叶榕	3 8
胡椒木	6 7
荔枝	4 1
络石	7 4
美丽异木棉	2 2
美丽针葵(软叶刺葵)	5 6
南洋杉	4
南洋楹	2 8
柠檬桉	1 5
盆架子(糖胶树)	4 5
秋枫(重阳木)	2 4
砂糖椰子	5 2
珊瑚树	7 1
珊瑚藤	7 4
树菠萝	3 4
虾夷花	7 2
洋蒲桃	1 6
柚木	4 8
栀子花	7 0
轴榈	5 5

十画

翅荚决明	6 6
粉单竹	6 1
高山榕	3 5
桂花	6 8
海南红豆	3 3
海南蒲桃(乌墨)	1 5
海桐	6 3

荷花玉兰	6
酒瓶兰	49
酒瓶椰子	54
旅人蕉	49
桃花心木	40
铁力木	18
铁冬青	39
楨桐	72
十一画	
黄兰	7
黄皮	39
黄花夹竹桃	69
黄金叶	73
黄金间碧竹	61
黄蝉	69
黄槐	30
黄槿	23
假连翘	73
假苹婆	21
假槟榔	51
麻楝	40
猫尾木	46
密花胡颓子	66
菩提榕	38
梧桐	20
银毛野牡丹	63
银桦	12
银海枣(中海枣)	57
十二画	
董棕	53
短穗鱼尾葵	53
鹅掌藤	67
腊肠树	30
落羽杉	5
琴叶榕	36
琴叶珊瑚	65
琼棕	54
散尾葵	54
散尾棕	51
硬枝老鸦嘴	72
紫叶李	26
紫薇	10

棕竹	5 7
十三画	
福木	1 8
福建茶	7 1
幌伞枫	4 4
锦绣杜鹃	6 8
蓝花楹	4 7
榄仁树（法国枇杷）	1 7
蒲葵	5 5
十四画	
榕树	3 7
十五画	
澳洲鹅掌柴	4 4
蝴蝶果	2 4
橡胶榕	3 6
樟树	9
十八画	
翻白背叶树	2 1
十九画	
麒麟尾	6 4
二十一画	
霸王棕	5 2
霹荔	7 5

植物学名索引

A

<i>Acacia auriculaeformis</i> A. Cunn. ex Benth.	27
<i>Acacia confusa</i> Merr	27
<i>Acacia mangium</i> Willd.	27
<i>Acalypha hispida</i> Burm. f.	64
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell. - Arg.	64
<i>Acer palmatum</i> Thunb. ‘Atropurpureum’	42
<i>Aglaia duperreana</i> Pierre	67
<i>Albizia falcataria</i> (Linn.) Fosberg	28
<i>Aleurites moluccana</i> (Linn.) Muell.-Arg.	23
<i>Allemanda cathartica</i> Linn.	69
<i>Allemanda schottii</i> Pohl	69
<i>Alstonia scholaris</i> (Linn.) R. Br.	45
<i>Antigonon leptopus</i> Hook, et. Arn.	74
<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg.	11
<i>Araucaria cunninghamii</i> Sweet	4
<i>Archontophoenix alexandrae</i> (F. Muell.) Wendl. et Drude	51
<i>Areca triandra</i> Roxb. ex Buch.-Ham.	51
<i>Arenga engleri</i> Becc.	51
<i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.	52
<i>Artocarpus heterophyllas</i> Lam.	34
<i>Asclepias fruticosa</i> L.	70
<i>Averrhoa carambola</i> Linn.	10

B

<i>Bambusa chungii</i> McClure	61
<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Rachus. Var. nana (Roxb.) Keng f.	61
<i>Bambusa textilis</i> McClure	61
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrader ex H. Wendl. vittata (A. et C. Riv.) Chia	61
<i>Bambusa vulgaris</i> schrader ex H. Wendl. Wamin McClure	62
<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	29
<i>Bauhinia variegata</i> Linn. var. <i>candida</i> (Roxb.) Voigt.	29
<i>Bischofia javanica</i> Bl.	24
<i>Bismarckia nobilis</i> Hildeb. et H. Wendl.	52
<i>Bombax ceiba</i> Linn.	21
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	63
<i>Brunfelsia acuminata</i> (Pohl.) Benth.	71
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	52

C

<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (Linn.) Swartz.	66
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	66

<i>Callistemon cirtinus</i> (Curt.) Stapf	13
<i>Callistemon</i> × <i>hybridus</i> ‘Golden Ball’	14
<i>Callistemon viminalis</i> (Gaertn) G. Don	14
<i>Camellia japonica</i> L.	13
<i>Carmona mierophylla</i> (Lam.) Don	71
<i>Caryota mitis</i> Lour.	53
<i>Caryota ochlandra</i> Hance	53
<i>Caryota urens</i> L.	53
<i>Cassia alata</i> L.	66
<i>Cassia bicapsularis</i> L.	66
<i>Cassia fistula</i> L.	30
<i>Cassia surattensis</i> Burm. f.	30
<i>Casuarina equisetifolia</i> Linn.	34
<i>Catharanthes roseus</i> (Linn.) G. Don	69
<i>Ceiba insignis</i> (Kunth) Gibbs et Semir	22
<i>Ceiba pentandra</i> (Linn.) Gaertn.	22
<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Fenzi) Makino	62
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H. Wendl.	54
<i>Chukrasia tabularisa</i> A, Juss	40
<i>Chuniophoenix hainanensis</i> Burret	54
<i>Cinnamomum burmanii</i> (C. G. et Th. Nees) Bl.	9
<i>Cinnamomum camphora</i> (Linn.) Presl	9
<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	9
<i>Cleidiocarpum cavaleriei</i> (levl.) Airy-Shaw	24
<i>Cleistocalyx operculatum</i> (Roxb.) Merr. et Perry	14
<i>Clerodendrum japonicum</i> (Thunb.) Sweet	72
<i>Clerodendrum thomsonae</i> Balf. f.	73
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Bl. var. <i>pictum</i> (Lodd.) Muell. - Arg.	64
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A. Chevel.	73
<i>Cuphea hyssopifolia</i> H. B. K.	63
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	60

D

<i>Datura arborea</i> L.	71
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	31
<i>Dillenia turbinata</i> Finet et Gagnep.	12
<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	41
<i>Dolichandrone cauda-felina</i> (Hance) Benth. et. Hook. f.	46
<i>Dracontomelon duperanum</i> Pierre	42
<i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	73
<i>Duranta repens</i> Linn.	73
<i>Duranta repens</i> Linn. ‘Dwarf Yellow’	73

E

<i>Elaeagnus conferta</i> Roxb.	66
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	54
<i>Elaeocarpus apiculatus</i> Mast.	19
<i>Elaeocarpus hainanensis</i> Merr. et Chun	19
<i>Elaeocarpus</i> sp.	20
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andr.	72
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	26
<i>Erythrina crista-galli</i> Linn.	31
<i>Erythrina indica</i> Lam.	32
<i>Erythrina variegata</i> L. 'Aurea-marginata'	32
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. f.	15
<i>Euphorbia cotinifolia</i> Linn.	64
<i>Euphorbia neriifolia</i> L.	64
<i>Euphorbia pulcherrima</i> . Willd.	65
<i>Excoecaria cochinchinensis</i> Lour.	65
F	
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	67
<i>Ficus altissima</i> Bl.	35
<i>Ficus benjamina</i> L.	35
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem	36
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	36
<i>Ficus microcarpa</i> Linn. f.	37
<i>Ficus microcarpa</i> L. f. 'Golden Leaves'	37
<i>Ficus microcarpa</i> L. f. 'Milky'	37
<i>Ficus microcarpa</i> Linn. f. var. <i>crassifolia</i> (Shieh) Liao	38
<i>Ficus pumila</i> L.	75
<i>Ficus religiosa</i> Linn.	38
<i>Ficus virens</i> Ait. var. <i>sublanceolata</i> (Miq.) Corner	38
<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	20
G	
<i>Garcinia spicata</i> Hook. f.	18
<i>Gardenia jasminoides</i> (Linn.) Ellis var. <i>fortuneana</i> Lindl.	70
<i>Gendarussa vulgaris</i> Nees	72
<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br.	12
H	
<i>Hamelia patens</i> Jacq.	70
<i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb.) Seem	44
<i>Hibiscus mutabiis</i> L.	63
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	63
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast.) Hook. f.	64
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	23

<i>Hyophorbe lagenicaulis</i> (L. Bailey) H. Moore	54
I	
<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	39
<i>Ipomoea fistulosa</i> Mart. ex Choisy	71
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	70
J	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	47
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	68
<i>Jatropha pandulifolia</i> Andre	65
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. et L. B. Swith	72
K	
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	47
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Fr.	41
L	
<i>Lagestroemia indica</i> L.	10
<i>Lagestroemia speciosa</i> (L.) Pers.	11
<i>Lantana camara</i> Linn.	73
<i>Licuala fordiana</i> Becc.	55
<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	68
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	41
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br.	55
<i>Lonicera confusa</i> DC.	75
<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv. var. <i>rubrum</i> Yieh.....	66
M	
<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell. - Arg.	25
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	6
<i>Magnolia soulangeana</i> Soul.-Bod.	7
<i>Mandevilla sanderi</i> 'Cerise'	75
<i>Mangifera indica</i> L.	43
<i>Mangifera persiciformis</i> C. Y. Wu et T. L. Ming	43
<i>Manihot esculenta</i> Crantz var. <i>variegata</i> Hort.	65
<i>Manikara zapota</i> (Linn.) Van Royen	45
<i>Melaleuca leucadendron</i> Linn.	15
<i>Mesua ferrea</i> L.	18
<i>Michelia alba</i> DC.	7
<i>Michelia champaca</i> Linn.	7
<i>Michelia chapensis</i> Dandy	8
<i>Michelia macclurei</i> Dandy var. <i>sublanaea</i> Dandy	8
<i>Murraya exotica</i> L.	67

<i>Mussaenda erythrophylla</i> Schum. et Thonn.	70
<i>Mussaenda philippica</i> Rich 'Aurosae'	70
N	
<i>Nerium oleander</i> L.	69
<i>Neodypsis decaryi</i> Jumelle	55
<i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hemsl.	49
O	
<i>Olea ferruginea</i> Royle	68
<i>Ormosia pinnata</i> (Lour.) Merr.	33
<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	68
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. 'Everaflorus'	68
P	
<i>Pandanus utilis</i> Bory	50
<i>Parthenocissus heterophylla</i> (Bl.) Merr.	74
<i>Passiflora edulis</i> Sims	75
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	56
<i>Phoenix roebelelinii</i> O' Brien	56
<i>Phoenix sylvestris</i> Roxb.	57
<i>Phyllostachys pubescens</i> Mazel ex H. de Lehaie var. <i>heterocyclea</i> (Carre) Mazel ex H. de Lehaie	62
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait.	63
<i>Plumeria rubra</i> Linn. 'Acutifolia'	46
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don	6
<i>Polyalthia longifolia</i> (sonn.) Thw. 'Pendula'	9
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. var. <i>atropurpurea</i> Jacq.	26
<i>Prunus persica</i> (Linn.) Bartsch	26
<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	33
<i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance	21
R	
<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl.	65
<i>Ravenala madagascariensis</i> J. F. Gmel.	49
<i>Ravena rivularis</i> Jum. et Perrier	57
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehd.	57
<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	67
<i>Rhododendron pulchrum</i> Sweet	68
<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	65
<i>Roystonea regia</i> (H. B. K.) O. F. Cook	58
S	
<i>Sabina chinensis</i> Ant. (L.) 'Kaizuca'	5

<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	28
<i>Sanchezia nobinis</i> Hook. f.	72
<i>Sapium sebiferum</i> (Linn.) Roxb.	25
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	44
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	67
<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	71
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	48
<i>Sterculia lanceolata</i> Cav.	21
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	40
<i>Syagrus romenzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	58
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	15
<i>Syzygium samarangense</i> (Bl.) Merr. et Perry	16
T	
<i>Tabernaemontana divaricata</i> (Linn.) R. Br. ex Roem. et Schult.	69
<i>Taxodium distichum</i> (Linn.) Rich.	5
<i>Tectona grandis</i> Linn. f.	48
<i>Terminalia calamansanai</i> (Blanco) Rolfe	16
<i>Terminalia catappa</i> Linn.	17
<i>Terminalia mantalyi</i> H. Perrier	17
<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	69
<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T. Anders.	72
<i>Tibouchina aspera</i> Aull. var. <i>asperrima</i> Cogn.	63
<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	74
V	
<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker	71
W	
<i>Washingtonia filifera</i> (Lindl. ex Andre) H. Wendl.	59
<i>Wisteria floribunda</i> DC.	74
<i>Wodyetia bifurcata</i> A. Irvine	59
Z	
<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	67