

# 深圳市市场监督管理局

## 老人服装产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-033-2023

### 1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域老人服装产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：羊绒服装、羊毛服装、西服、大衣、休闲服装、内衣、睡衣居家服、丝绸服装、衬衫、夹克衫、运动服装、冲锋衣、棉服装、羽绒服装等。

### 2 产品种类及定义

表 1 产品种类

产品种类	包含产品列举
老人服装	羊绒服装、羊毛服装、西服、大衣、休闲服装、内衣、睡衣居家服、丝绸服装、衬衫、夹克衫、运动服装、冲锋衣、棉服装、羽绒服装等。

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
老人服装	适合老年人（男、女）穿用的各类服装。

### 3. 抽样数量

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品，检验样品带回承检单位，备用样品封存于承检单位或被抽样单位。

表 3 每批次样品数量要求

类别	品种	检验样品数量（件/套）	备用样品数量（件/套）
老人服装	内衣	6	3
	其他老人服装	5	3
1、如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 2、如需检验水洗后相关项目，检验样品及备用样品数量各增加 3 件（条、套）。			

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督检查任务为部分项目，按抽查任务文件规定执行。

#### 4 检验项目及标准

表 3 检测项目及标准等要求

序号	检验项目	检测依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
1	纤维含量		推荐	FZ/T 01057 系列 GB/T 2910 系列 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 GB/T 38015-2019 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013	原样/备样
2	甲醛含量		强制	GB/T 2912.1-2009	原样
3	pH 值		强制	GB/T 7573-2009	原样/备样
4	可分解致癌芳香胺染料		强制	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009	原样/备样
5	耐水色牢度		强制	GB/T 5713-2013	原样/备样
6	耐汗渍色牢度		强制	GB/T 3922-2013	原样/备样
7	耐干摩擦色牢度		强制	GB/T 3920-2008	原样/备样
8	耐湿摩擦色牢度		推荐	GB/T 3920-2008	原样/备样

序号	检验项目	检测依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
9	外观质量	FZ/T 81007-2012 FZ/T 81007-2022 FZ/T 73020-2019 GB/T 22849-2014 FZ/T 81008-2011 FZ/T 81008-2021 FZ/T 73059-2017 GB/T 26385-2011 FZ/T 81010-2018 GB/T 2660-2017 FZ/T 73043-2020 GB/T 2664-2017 GB/T 2665-2017 FZ/T 73058-2017 FZ/T 73056-2016 GB/T 2666-2017 FZ/T 81004-2012 FZ/T 81004-2022 FZ/T 73026-2014 GB/T 22703-2019 FZ/T 73005-2012 FZ/T 73005-2021 FZ/T 73009-2009 FZ/T 73009-2021 FZ/T 73018-2012 FZ/T 73018-2021 FZ/T 24019-2012 FZ/T 81019-2014 GB/T 18132-2016 FZ/T 43015-2021 FZ/T 81006-2017 FZ/T 73032-2017 GB/T 32614-2016	推荐	产品执行标准	备样
10	水洗尺寸变化率		推荐	GB/T 8628 GB/T 8629-2017 GB/T 8629-2001 GB/T 8630 FZ/T 70009	备样
11	干洗尺寸变化率		推荐	FZ/T 80007.3 FZ/T 80007.3-2006 GB/T 19981.2	备样
12	水洗后扭曲(斜)率		推荐	产品执行标准	备样
13	松弛尺寸变化率		推荐	FZ/T 70009	备样
14	耐皂洗色牢度		推荐	GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014	原样/备样
15	耐干洗色牢度		推荐	GB/T 5711	原样/备样
16	耐光色牢度		推荐	GB/T 8427-2019 GB/T 8427-2008	原样/备样
17	拼接互染色牢度		推荐	GB/T 31127-2014 产品执行标准	原样/备样
18	耐酚黄变		推荐	GB/T 29778	原样/备样
19	耐热压色牢度		推荐	GB/T 6152-1997	原样/备样
20	染料迁移性能		推荐	GB/T 21294-2014	原样/备样
21	洗液沾色程度		推荐	GB/T 3921-2008	原样/备样
22	耐光、汗复合色牢度		推荐	GB/T 14576 GB/T 14576-2009	原样/备样
23	起球		推荐	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3	原样/备样
24	接缝性能		推荐	GB/T 21294-2014 FZ/T 01031-1993	原样/备样
25	接缝强力		推荐	GB/T 21294-2014	原样/备样

序号	检验项目	检测依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
26	纰裂程度	GB/T 22853-2019 FZ/T 73061-2019 FZ/T 73064-2019 FZ/T 81001-2016 FZ/T 73017-2014 GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 FZ/T 73053-2015 GB/T 2662-2017 GB/T 26384-2011 GB/T 8878-2014 FZ/T 73024-2014	推荐	FZ/T 20019	原样/备样
27	覆粘合衬剥离强力		推荐	GB/T 21294-2014 FZ/T 80007.1	原样/备样
28	撕破强力		推荐	GB/T 3917.1 GB/T 3917.2	原样/备样
29	断裂强力		推荐	GB/T 3923.2	原样/备样
30	水洗后外观质量		推荐	同水洗尺寸变化率	备样
31	干洗后外观质量		推荐	同干洗尺寸变化率	备样
32	使用说明		推荐	GB/T 5296.4 产品执行标准	原样/备样
33	顶破强力		推荐	GB/T 19976-2005	原样/备样
34	胀破强力		推荐	GB/T 7742.1 GB/T 7742.2	原样/备样
35	裤后档接缝强力		推荐	GB/T 3923.1 FZ/T 01031-2016 FZ/T 01031-1993	原样/备样
36	透气率		推荐	GB/T 5453	备样
37	透湿率		推荐	GB/T 12704.1-2009 GB/T 12704.2	备样
38	耐静水压		推荐	GB/T 4744	备样
39	沾水等级 (表面抗湿性)		推荐	GB/T 4745	备样
40	植绒牢度		推荐	GB/T 21196.1 GB/T 21196.4 FZ/T 64011	原样/备样
41	扭斜角		推荐	FZ/T 20011-2006	原样/备样
42	二氯甲烷可溶性物质		推荐	FZ/T 20018	原样/备样
43	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚		推荐	GB/T 23322	原样/备样

序号	检验项目	检测依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
44	编制密度系数		推荐	FZ/T 70008	原样/备样
45	单件质量偏差率		推荐	产品执行标准	备样
46	抗菌功能		推荐	GB/T 20944.3	备样
47	刺痒感		推荐	IWTO-66	原样/备样
48	山羊绒纤维平均细度		推荐	GB/T 10685	原样/备样
49	绒毛保持性能		推荐	产品执行标准	原样/备样
50	断针类残留物		推荐	GB/T 24121	原样/备样
51	耐磨性能		推荐	GB/T 21196.2	原样/备样
52	工字扣附着牢度		推荐	产品执行标准	备样
53	水洗后扭曲度		推荐	产品执行标准	备样
54	水洗后扭曲度移动		推荐	产品执行标准	备样
55	纽扣、装饰物、拉链等附件		推荐	产品执行标准	原样/备样
56	吸湿速干性能		推荐	GB/T 21655.1	备样
57	钻绒值		推荐	产品执行标准	备样
58	充绒量		推荐	产品执行标准	备样
59	绒子含量		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
60	蓬松度		推荐	GB/T 14272-2021 附录 C 产品执行标准	原样/备样
61	耗氧量		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
62	残脂率		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样

序号	检验项目	检测依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
63	浊度（清洁度）		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
64	鹅、鸭毛绒种类鉴定		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
65	陆禽毛含量		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
66	鹅（鸭）毛绒含量		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
67	异色毛绒		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
68	杂质		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	原样/备样
69	气味		推荐	GB/T 10288-2016 产品执行标准	不予复检
70	含绒量		推荐	产品执行标准	原样/备样
71	长毛片含量		推荐	产品执行标准	原样/备样
72	水分率		推荐	产品执行标准	原样/备样
注： 1. 纤维含量仅考核产品明示标注有纤维含量信息的产品。 2. 序号 57-69 项目仅考核羽绒服装产品。 3. 对于即可用原样/备样复检产品，原则上优先用原样复检，当原样样本量不足时则用备样复检。					

## 5 判定规则

### 5.1 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 2660-2017 衬衫

GB/T 2662-2017 棉服装

GB/T 2664-2017 男西服、大衣

GB/T 2665-2017 女西服、大衣

GB/T 2666-2017 西裤

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

GB/T 14272-2011 羽绒服装

GB/T 14272-2021 羽绒服装

GB/T 18132-2016 丝绸服装

GB/T 22703-2019 旗袍

GB/T 22849-2014 针织 T 恤衫

GB/T 22853-2019 针织运动服

GB/T 26384-2011 针织棉服装

GB/T 26385-2011 针织拼接服装

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第 4 部分: 纺织品和服装

FZ/T 24019-2012 印花羊绒针织品

FZ/T 43015-2021 桑蚕丝针织服装

FZ/T 73005-2012 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73005-2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009-2009 羊绒针织品

FZ/T 73009-2021 羊绒针织品

FZ/T 73017-2014 针织家居服

FZ/T 73018-2012 毛针织品

FZ/T 73018-2021 毛针织品

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣

FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套

FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装

FZ/T 73043-2020 针织衬衫

FZ/T 73056-2016 针织西服

FZ/T 73058-2017 针织大衣

FZ/T 73059-2017 双面穿服装

FZ/T 73061-2019 针织茄克衫

FZ/T 73064-2019 针织西裤

FZ/T 73053-2015 针织羽绒服装

FZ/T 81001-2016 睡衣套

FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004-2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017 牛仔服装

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

FZ/T 81007-2022 单、夹服装

FZ/T 81008-2011 茄克衫

FZ/T 81008-2021 茄克衫

FZ/T 81010-2018 风衣

FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

## 5.2 判定原则

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依



据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求（含法规要求）时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.4 若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

5.2.5 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

## 7 附则

本规范编制单位：华测检测认证集团股份有限公司。

本规范编制人员：陈亚民、郑晴涛、秦晓明、黄娟、张亭亭。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。