

# 深圳市市场监督管理局

## 家具产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-010-2023

### 1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域家具产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：木制家具、金属家具（含木质部件、软体包覆部件的金属家具）、软体家具、竹制家具等，但不包括儿童家具。

### 2 产品种类及定义

表 1 产品种类

产品种类	包含产品列举
木制家具	木制柜、木制桌、木制椅凳等
金属家具	办公椅（转椅）、钢木桌、钢木椅等
软体家具	沙发、弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫等
竹制家具	竹制桌、竹制柜、竹制椅凳等

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
木制家具	主要零部件中装饰件、配件除外，其余采用木材、人造板等木质材料制成的家具。
金属家具	以金属管材、板材等其他型材为主组成的构架或构件，配以木材、人造板、皮革、纺织面料、塑料、玻璃、石材等辅助材料制作零部件的家具，或全部由金属材料制作的家具。
软体家具	以海绵、织物为主体的家具，主要包括布艺家具和皮制家具。
竹制家具	主要零部件由原竹或竹质材料制成的家具。

### 3 抽样数量

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的1件样品,样品表面积不小于0.3平方米,作为检验样品带回承检单位,不抽备用样品。

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目,按抽查任务方案文件规定执行。

4 检验项目及标准

表 3 检测项目及标准等要求

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
1	甲醛释放量	SZJG 52-2016	强制性	SZJG 52-2016 GB/T 31106-2014	原样
2	苯释放量	SZJG 52-2016	强制性	SZJG 52-2016 GB/T 31106-2014	原样
3	甲苯释放量	SZJG 52-2016	强制性	SZJG 52-2016 GB/T 31106-2014	原样
4	二甲苯释放量	SZJG 52-2016	强制性	SZJG 52-2016 GB/T 31106-2014	原样
5	总挥发性有机化合物(TVOC)释放量	SZJG 52-2016	强制性	SZJG 52-2016 GB/T 31106-2014	原样
6	表面涂层的可迁移元素	SZJG 52-2016	强制性	GB 6675.4-2014	原样
注: 1. 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况,并确认样品与抽样单的记录是否相符。 2. 如果包装未能完全包覆样品或出现破损,且不能在10日内进行实验,则采用保鲜膜等不含释放物质的材料重新对样品进行包覆保护。					

## 5 判定规则

### 5.1 依据标准

SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

### 5.2 判定原则

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求(含法规要求)时，应按照强制性标准要求判定。

## 6 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范编制人员：贺波、毛明路、柯建祺、曾晓骏、林俊锴、翦利蓉、陈彦贞、刘晓云。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。