

深圳市市场监督管理局生物降解塑料购物袋

(非食品接触类) 产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-026-2023

1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域生物降解塑料购物袋(非食品接触类)产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于生物降解塑料购物袋(非食品接触类)。

2 产品种类及定义

表 1 产品种类

产品种类	具体产品
生物降解塑料购物袋	生物降解塑料购物袋(产品标准为 GB/T 38082-2019)

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
生物降解塑料购物袋(非食品接触类)	是指以生物降解塑料树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或黏合等工艺加工制得的塑料购物袋。

3 抽样数量

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号样品。生物降解塑料购物袋 200 个,100 个作为检验样品带回承检单位,100 个作为备用样品封存于承检单位或被抽样单位。

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目,按抽查任务文件规定执行。

4 检验项目及标准

表 3 检测项目及标准等要求

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
1	标识	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 5.1	备样

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
2	厚度	《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80号）	强制性	GB/T 38082-2019 6.3	备样
3	厚度偏差	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.3	备样
4	宽度偏差	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.4	备样
5	长度偏差	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.4	备样
6	提吊试验	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.6.1	备样
7	跌落试验	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.6.2	备样
8	漏水性	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.6.3	备样
9	封合强度	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.6.4	备样
10	落镖冲击	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 38082-2019 6.6.5	备样
11	成分分析	明示质量要求	推荐性	GB/T 6040-2019	备样
12	生物降解性能-生物分解率	《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80号）； GB/T 38082-2019	强制性	GB/T 19277.1-2011	备样
13	生物降解性能-有机成分（挥发性固体含量）	GB/T 38082-2019	推荐性	GB/T 9345.1-2008	备样

5 判定规则

5.1 依据标准

GB/T 38082-2019 《生物降解塑料购物袋》

《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80号）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

5.2 判定原则

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求（含法规要求）时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.4 若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

6 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范编制人员：罗伟、刘苑柳、龔尚尚、谷茜、潘红、刘迹斌。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。