

深圳市市场监督管理局

服饰产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-036-2023

1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域服饰产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于婴幼儿、儿童及成人用围巾、披肩、袜子、手套、领带、手帕、帽子、围兜、肚围、配饰品（纺织类）等服饰产品。

2 产品种类

表 1 产品种类

产品种类	包含产品列举
服饰	围巾、披肩、袜子、手套、领带、手帕、帽子、围兜、肚围、配饰品（纺织类）等服饰产品。

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
服饰	以纺织材料为主制成的服饰类产品，品种涉及围巾、披肩、袜子、手套、领带、手帕、帽子、围兜、肚围、配饰品等。

3 抽样数量

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的样品，具体数量见表 3。

表 3 每批次样品数量要求

类别	品种	检验样品数量	备用样品数量
服饰	围巾、披肩	4 件（条）	2 件（条）
	帽子	6 顶	2 顶
	手套	8 双	2 双
	袜子	10 双	2 双

类别	品种	检验样品数量	备用样品数量
	手帕、领带	8 条	2 条
	配饰品（纺织类）等其他服饰产品	6 件（条）	2 件（条）
备注：如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。			

检验样品带回承检单位，备用样品封存于承检单位或被抽样单位。

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按抽查任务文件规定执行。

4 检验项目及标准

4.1 儿童及婴幼儿服饰

表 4 检验项目及标准等要求

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
1	甲醛含量	GB 31701 4.2、4.3 相应产品标准	强制性	GB/T 2912.1	原样/备样
	游离甲醛	GB 20400 5 相应产品标准	强制性	GB/T 19941	原样/备样
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 31701 4.2 相应产品标准	强制性	GB/T 17592 GB/T 23344	原样/备样
	可分解有害芳香胺染料	GB 20400 5 相应产品标准	强制性	GB/T 19942	原样/备样
3	pH 值	GB 31701 4.2、4.3 相应产品标准	强制性	GB/T 7573	原样/备样
4	耐水色牢度	GB 31701 4.2 相应产品标准	强制性	GB/T 5713	原样/备样
5	耐酸汗渍色牢度	GB 31701 4.2 相应产品标准	强制性	GB/T 3922	原样/备样

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
6	耐碱汗渍色牢度	GB 31701 4.2 相应产品标准	强制性	GB/T 3922	原样/备样
7	耐干摩擦色牢度	GB 31701 4.2 相应产品标准	强制性	GB/T 3920	原样/备样
8	耐唾液色牢度 ¹	GB 31701 4.2 相应产品标准	强制性	GB/T 18886	原样/备样
9	异味	GB 31701 4.2、4.3 相应产品标准	强制性	GB 18401	原样/备样
10	耐湿摩擦色牢度	GB 31701 4.2 相应产品标准	强制性	GB/T 3920	原样/备样
11	重金属（铅、镉） ₂	GB 31701 4.2	强制性	GB/T 30157	原样/备样
12	邻苯二甲酸酯 ³	GB 31701 4.2	强制性	GB/T 20388	原样/备样
13	燃烧性能 ⁴	GB 31701 4.2	强制性	GB/T 14644	原样/备样
14	附件抗拉强力 ⁵	GB 31701 4.4.1	强制性	GB 31701 附录 A	原样/备样
15	附件锐利性	GB 31701 4.4.2	强制性	GB/T 31702	原样/备样
16	其他要求（锐利物）	GB 31701 4.5.1 4.5.2	强制性	目测、GB/T 24121	原样/备样
17	产品使用说明（标识）	GB/T 5296.4 相应产品标准	推荐性	目测	原样/备样
18	纤维含量 ⁶	GB/T 29862 相应产品标准	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 等	原样/备样
19	耐（皂）洗色牢度	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样
20	横向延伸值 ⁷	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样
21	直向延伸值 ⁷	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
22	断裂强力 ⁸	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样
23	耐热压色牢度 ⁹	相应产品标准	推荐性	GB/T 6152	原样/备样

注：

- 耐唾液色牢度仅考核婴幼儿纺织产品。
- 重金属仅考核含有涂层和涂料印染的织物，指标为铅、镉总量占涂层或涂料质量的比值。
- 邻苯二甲酸酯仅考核含有涂层和涂料印染的织物。
- 燃烧性能仅考核产品的外层面料；羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物，以及由这些纤维混纺的织物不考核；单位面积质量大于 90g/m²的织物不考核。
- 附件抗拉强力仅考核婴幼儿纺织产品。
- 纤维含量仅考核产品明示标注有纤维含量信息的产品。
- 横向延伸值和直向延伸值仅考核袜子产品。
- 断裂强力仅考核机织手帕产品。
- 耐热压色牢度仅考核领带产品。
- 如产品明示适用于婴幼儿或 14 岁及以下儿童，则强制性标准按照 GB 31701-2015 执行。
- 序号 1-23 项目原则上用原样复检，当原样样本量不足时则用备样复检。

4.2 成人服饰

表 5 检验项目及标准等要求

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
1	甲醛含量	GB 18401 5.1 相应产品标准	强制性	GB/T 2912.1	原样/备样
	游离甲醛	GB 20400 5 相应产品标准	强制性	GB/T 19941	原样/备样
2	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401 5.1 相应产品标准	强制性	GB/T 17592 GB/T 23344	原样/备样
	可分解有害芳香胺染料	GB 20400 5 相应产品标准	强制性	GB/T 19942	原样/备样
3	pH 值	GB 18401 5.1 相应产品标准	强制性	GB/T 7573	原样/备样
4	耐水色牢度	GB 18401 5.1	强制性	GB/T 5713	原样/备样

序号	检验项目	检验依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
		相应产品标准			
5	耐酸汗渍色牢度	GB 18401 5.1 相应产品标准	强制性	GB/T 3922	原样/备样
6	耐碱汗渍色牢度	GB 18401 5.1 相应产品标准	强制性	GB/T 3922	原样/备样
7	耐干摩擦色牢度	GB 18401 5.1 相应产品标准	强制性	GB/T 3920	原样/备样
8	异味	GB 18401 5.1 相应产品标准	强制性	GB 18401	原样/备样
9	产品使用说明 (标识)	GB/T 5296.4 相应产品标准	推荐性	目测	原样/备样
10	耐湿摩擦色牢度	相应产品标准	推荐性	GB/T 3920	原样/备样
11	纤维含量 ¹	GB/T 29862 相应产品标准	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 等	原样/备样
12	耐(皂)洗色牢度	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样
13	横向延伸值 ²	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样
14	直向延伸值 ²	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样
15	断裂强力 ³	相应产品标准	推荐性	相应产品标准	原样/备样
16	耐热压色牢度 ⁴	相应产品标准	推荐性	GB/T 6152	原样/备样

注：

1. 纤维含量仅考核产品明示标注有纤维含量信息的产品。
2. 横向延伸值和直向延伸值仅考核袜子产品。
3. 断裂强力仅考核机织手帕产品。
4. 耐热压色牢度仅考核领带产品。
5. 序号 1-16 项目原则上用原样复检，当原样样本量不足时则用备样复检。

5 判定规则

5.1 依据标准

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明第4部分：纺织品和服装》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

5.2 判定原则

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求（含法规要求）时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.4 若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

6 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范编制人员：王洁、罗履荣、张鸿超、张海煊、梁海保、滕万红、叶毓辉、林紫威、李业赞、王云发、邓海英。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。