

# 深圳市市场监督管理局

## 汽车风窗玻璃清洗液产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-058-2023

### 1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域汽车风窗玻璃清洗液产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于汽车风窗玻璃清洗液。

### 2 产品种类及定义

表 1 产品种类

产品种类	包含产品列举
汽车风窗玻璃清洗液	汽车风窗玻璃清洗液、玻璃水等。

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
汽车风窗玻璃清洗液	与汽车刮水器共同使用以去除汽车风窗玻璃表面污物的液体。

### 3 抽样数量

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的独立包装且总量不小于 6L 的样品，1/2 作为检验样品，1/2 作为备用样品。检验样品带回承检单位，备用样品封存于承检单位或被抽样单位。

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按抽查任务文件规定执行。

## 4 检验项目及标准

表 3 检验项目及标准等要求

序号	检验项目	检验依据 <sup>2</sup>	项目性质	检测/复检方法 <sup>2</sup>	复检样品 <sup>1</sup>
1	冰点	GB/T 23436-2009 4	推荐性	SH/T 0090	原样/备样
2	pH 值	GB/T 23436-2009 4	推荐性	SH/T 0069	原样/备样
3	外观	GB/T 23436-2009 4	推荐性	GB/T 23436-2009 附录 A	原样/备样
4	相容性	GB/T 23436-2009 4	推荐性	GB/T 23436-2009 附录 C	原样/备样
5	金属腐蚀性	GB/T 23436-2009 4	推荐性	GB/T 23436-2009 附录 D	原样/备样
6	热稳定性	GB/T 23436-2009 4	推荐性	GB/T 23436-2009 附录 H	原样/备样
7	低温稳定性	GB/T 23436-2009 4	推荐性	GB/T 23436-2009 附录 H	原样/备样

注：1. 原则上，均采用原样复检，当存在原样数量不够需用备样复检的情况时采用备样复检。  
2. 凡是注日期的检验依据和检测/复检方法，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的检验依据和检测/复检方法，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 5 判定规则

### 5.1 依据标准

GB/T 23436-2009 《汽车风窗玻璃清洗液》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

### 5.2 判定原则

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求（含法规要求）时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.4 若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

5.2.5 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.2.6 若产品明示执行检验项目依据的标准未标注执行标准的年代号，根据产品标注的生产日期确定执行标准。生产日期在当前有效的标准实施之后，按当前有效的标准执行，反之，按前一版本标准执行。若产品未标注生产日期，按当前有效的标准执行。当前有效的标准指已发布并实施的最新标准。

5.2.7 若产品明示执行检验项目依据的推荐性标准的作废版本，且产品生产日期在当前有效的标准实施之后，视为标准标注错误情况，不对推荐性标准项目进行测试和判定。

## 6 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范编制人员：冯雪、李柯影、巫勇、黄伟林、赖丰、张连胜、黄楚平、彭云、韦佳现、林曦、张世元。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。