

ICS 11.120.10
C 25

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 95—2014

中药材编码规则及编码

Coding Rules for Chinese Materia Medica and Their Codes

2014-04-11 发布

2014-05-01 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

| | |
|------------------------------------|-----|
| 前言..... | II |
| 引言..... | III |
| 1 范围..... | 1 |
| 2 规范性引用文件..... | 1 |
| 3 术语和定义..... | 1 |
| 4 编码原则..... | 1 |
| 5 中药材编码规则及其编码..... | 2 |
| 6 编码维护和管理..... | 3 |
| 附录 A (资料性附录) 中药第 4 至 9 层代码一览表..... | 4 |
| 附录 B (规范性附录) 校验码计算..... | 12 |
| 附录 C (资料性附录) 中药材代码一览表..... | 13 |
| 附录 D (资料性附录) 中药材顺序号索引..... | 36 |

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出规则编写。

本文件由深圳市卫生和计划生育委员会提出并归口。

本文件负责起草单位：深圳市卫生和计划生育委员会、深圳市中医药企业标准联盟、深圳市中医院、国药集团一致药业股份有限公司、广东康美药业股份有限公司、深圳市药品检验所、深圳市罗湖区中医院、位元堂药厂有限公司、深圳市标准技术研究院、深圳市人民医院。

本文件主要起草人：廖利平、吴培凯、徐美渠、闫志刚、许冬瑾、王铁杰、王淑红、徐甘霖、原文鹏、赵玉合、李顺民、曾庆明、赵洋、张尚斌、曾长龙、周哲、翁思妹、任继伟、陈欢。

本文件为首次制定。

引 言

中药材编码的收录范围：一是按国家标准：《中华人民共和国药典》（中国医药科技出版社，国家药典委员会，2010年版）上规定的法定名称；二是按中华人民共和国卫生部部颁标准和国家食品药品监督管理局局颁标准，以及国家中医药管理局《2010年中医医院管理年活动三级中医医院检查评估专家手册》、《2010年中医医院管理年活动二级中医医院检查评估专家手册》，主要针对现行《中国药典》等标准上没有收录的品种；三是使用中医药业界人士公认的权威书籍，如中医经典著作，《中药大辞典》、《中医方剂大辞典》等文献所记载的有关品种名称为参考依据。

中药材标准名称的引用规则：一是按国家标准：《中华人民共和国药典》（中国医药科技出版社，国家药典委员会，2010年版）上规定的法定名称；二是按中华人民共和国卫生部部颁标准和国家食品药品监督管理局局颁标准，主要针对现行《中国药典》上没有收录的品种；三是使用地方标准：各省、自治区、直辖市的《中药饮片炮制规范》地方标准，尤其是《广东省中药材标准》（2004年11月第1版，一册；2011年5月第1版，二册）、《广东省中药饮片炮制规范》（2011年5月第1版，一册）上收录的名称；四是国家中医药管理局《2010年中医医院管理年活动三级中医医院检查评估专家手册》、《2010年中医医院管理年活动二级中医医院检查评估专家手册》上收录的名称；五是以上标准均没有收录的中药材的品种，使用中医药业界人士公认的权威书籍，如《中药大辞典》、《中医方剂大辞典》，以及全国中医药行业高等教育“十二五”规划教材、全国高等中医药院校规划教材、全国高等医药教材建设研究会规划教材，由人民卫生出版社与中国中医药出版社出版的中医、中药统编教材等书籍和文献所记载的有关品种名称为参考依据。

本标准规定了中药材的编码规则，并对1026种中药材进行了编码。它与《中药饮片编码规则及编码》、《中药配方颗粒编码规则及编码》、《中药超微配方颗粒编码规则及编码》、《中药方剂编码规则及编码》、《中药饮片在供应链管理中的编码与表示》相衔接。

中药材编码是运用精确的计算机语言以及电子信息化系统，实现了中药饮片品种“一方、一名、一码”的标准化、规范化，避免的“同物异名”、“同名异物”的混用情况，确保临床用药安全有效。

中药材编码规则及编码

1 范围

本部分规定了中药材的编码规则，并对1026种中药材进行了编码。

本标准适用于中药材的生产经营、采购、储藏、养护、科研教学、中药供应链（物流）、统计的信息处理和信息交换，以及政府对药品生产经营企业、医疗机构及医药市场的监督管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12904 商品条码 零售商品编码与条码表示

GB/T 14467 中国植物分类与代码

《中华人民共和国药典》（一部）2010年版

《中华人民共和国药典》（一部）2010年版第一增补版（2012年8月版）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中药材 Chinese materia medica

又称全药材或原药材，是药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材。

4 编码原则

4.1 唯一性

每一种中药材只对应一个编码。

4.2 科学性

选择中药材最稳定的本质属性或特征作为分类的基础和依据，分类与编码应体现中药材的基本属性和主要应用属性。

4.3 可扩展性

留有充分的扩展空间。

4.4 兼容性

应与相关标准协调一致。

4.5 稳定性

稳定性原则是指中药材标识代码一旦分配，只要中药材的基本属性没有发生变化，就应保持不变。即使该中药材停止生产和使用，其编码也应保留。

5 中药材编码规则及其编码

5.1 结构

中药材编码规则采用 10 层共 17 位数字来表达中药的身份信息，如图 1 所示。中药材代码见附录 C，中药材顺序号索引见附录 D。




图 1 中药材编码结构

5.2 中药材编码结构分层说明

中药材编码结构分层说明见表 1。

表 1 中药材编码结构分层说明

| 层数 | 代码名称 | 代码位数 | 代码取值 |
|-------|------------------|------|---|
| 第 1 层 | 农林(牧)渔业中药产品大部类代码 | 1 位 | 固定值“0” |
| 第 2 层 | 中药产品部类代码 | 1 位 | 固定值“6” |
| 第 3 层 | 药用来源大类代码 | 1 位 | 植物类为“1”，动物类为“2”，矿物类为“3”，真菌类为“4”，地衣类为“5”，藻类为“6”，混合类为“7” |
| 第 4 层 | 药用来源细类(科属、族)代码 | 3 位 | 取值范围为 001-999。 植物类药，按照植物学分类规则，从低等植物到高等植物进行细分。其中第 1 位数字表示植物所在的类，序号分配如下：1 表示苔类植物，2 表示藓类植物，3 表示蕨类植物，4 表示裸子植物，5 和 6 表示双子叶植物离瓣花亚纲，7 表示双子叶植物合瓣花亚纲，9 表示单子叶植物等。 动物类药，按照动物学分类规则，从低等动物到高等动物的门、纲、科等进行细分。 矿物类药，按照矿物学分类规则，从单一矿物材料到复合矿物材料，结合 |

| 层数 | 代码名称 | 代码位数 | 代码取值 |
|------|-----------------------------------|------|--|
| | | | 矿物化合物或阴离子类型等进行细分。 |
| 第5层 | 药用部位大类代码 | 1位 | 取值范围为1-9。“药用部位”类目是按植物、动物和矿物等8个类别划分，例如植物类药材“药用部位”类目分为“根及根茎类”、“茎木皮叶类”、“花类”、“果实种子类”、“全草类”、“植物类其他产品”等6个，其编码见附录A。 |
| 第6层 | 药用部位细类代码 | 2位 | 取值范围为01-99。“药用部位”小类是按药用部位类目分别进行二级划分。如植物类药材“药用部位”中“根及根茎类”的小类类目分别为“直根、须根……”等7个，“花类”的小类类目分别为“花序类、单花类……”等6个，其代码见附录A。 |
| 第7层 | 药材种类序号代码 | 3位 | 取值范围为001-999。按药材在代码表中出现的顺序依次编码。例如001代表来源于该科该药用部位的第1种药材。 |
| 第8层 | 中药规格（片型、配方颗粒、超微饮片、超微配方颗粒）中药材、草药代码 | 2位 | 99指中药材。见附录A.6。 |
| 第9层 | 中药炮炙方法代码 | 2位 | 00指未经加工的全药材，见附录A.6。 |
| 第10层 | 校验码 | 1位 | 取值范围为0-9。按GB 12904校验码计算方法算出，见附录B。 |

示例：麻黄（中药材）0 6 1 410 5 01 001 99 00（加校验码）

6 编码维护和管理

6.1 编码维护和管理机构

深圳市卫生行政管理部门为中药材编码的管理部门，负责中药材编码的维护和管理等工作。

6.2 修订、发布

编码的正常修订、发布，将根据中药材应用、研究发展的实际情况，采用定期方式进行。

在特定情况下，如《中华人民共和国药典》等进行修订时，如有必要应即时进行相应的修订、发布。

6.3 中药材代码的停止使用

因为特殊原因，某种药品不再作为中药使用，保留该中药材代码，但停止使用。

6.4 新增设的中药材代码的发布

按照现行药品标准新增设的中药材品种，赋予新的编码。

6.5 建立中药材分类与代码管理系统

建立中药材分类与代码的赋码、查询、应用、管理系统软件，以便于中药材分类与代码的应用和推广。

附录 A
(资料性附录)
中药材第 4 至 9 层代码一览表

植物类中药材第 4 层代码见表 A.1。

表 A.1 植物类科属来源代码

| 来源 | 编码 (第 4 层) | 来源 | 编码 (第 4 层) | 来源 | 编码 (第 4 层) |
|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|
| 石松科 | 302 | 虎耳草科 | 556 | 杜鹃花科 | 704 |
| 卷柏科 | 303 | 金缕梅科 | 558 | 紫金牛科 | 705 |
| 木贼科 | 305 | 杜仲科 | 559 | 报春花科 | 706 |
| 阴地蕨科 | 308 | 蔷薇科 | 561 | 柿树科 | 709 |
| 紫萁科 | 313 | 豆科 | 563 | 木犀科 | 712 |
| 海金沙科 | 317 | 牻牛儿苗科 | 565 | 马钱科 | 713 |
| 蚌壳蕨科 | 319 | 亚麻科 | 567 | 龙胆科 | 714 |
| 桫欏科 | 320 | 蒺藜科 | 569 | 夹竹桃科 | 715 |
| 凤尾蕨科 | 327 | 芸香科 | 570 | 萝藦科 | 716 |
| 鳞毛蕨科 | 345 | 苦木科 | 571 | 旋花科 | 717 |
| 水龙骨科 | 356 | 橄榄科 | 572 | 紫草科 | 720 |
| 银杏科 | 402 | 楝科 | 573 | 马鞭草科 | 721 |
| 松科 | 404 | 远志科 | 575 | 唇形科 | 722 |
| 杉科 | 405 | 大戟科 | 577 | 茄科 | 723 |
| 柏科 | 406 | 漆树科 | 583 | 玄参科 | 724 |
| 红豆杉科 | 409 | 冬青科 | 585 | 紫葳科 | 725 |
| 麻黄科 | 410 | 卫矛科 | 586 | 脂麻科 | 726 |
| 三白草科 | 502 | 省沽油科 | 589 | 列当科 | 728 |
| 胡椒科 | 503 | 槭树科 | 591 | 苦苣苔科 | 729 |
| 金粟兰科 | 504 | 七叶树科 | 592 | 爵床科 | 731 |
| 杨柳科 | 505 | 无患子科 | 593 | 车前科 | 734 |
| 胡桃科 | 507 | 凤仙花科 | 595 | 茜草科 | 735 |
| 壳斗科 | 509 | 鼠李科 | 596 | 忍冬科 | 736 |
| 榆科 | 510 | 葡萄科 | 597 | 败酱科 | 738 |
| 桑科 | 512 | 椴树科 | 599 | 川续断科 | 739 |
| 荨麻科 | 513 | 锦葵科 | 600 | 葫芦科 | 740 |
| 檀香科 | 518 | 木棉科 | 601 | 桔梗科 | 741 |
| 桑寄生科 | 519 | 梧桐科 | 602 | 菊科 | 744 |
| 马兜铃科 | 520 | 猕猴桃科 | 604 | 香蒲科 | 901 |
| 蓼科 | 523 | 藤黄科 | 607 | 露兜树科 | 902 |
| 藜科 | 524 | 龙脑香科 | 608 | 黑三棱科 | 903 |
| 苋科 | 525 | 柽柳科 | 611 | 泽泻科 | 908 |
| 商陆科 | 527 | 堇菜科 | 614 | 禾本科 | 912 |
| 马齿苋科 | 529 | 大风子科 | 615 | 莎草科 | 913 |
| 石竹科 | 531 | 旌节花科 | 616 | 棕榈科 | 914 |

| 来源 | 编码 (第4层) | 来源 | 编码 (第4层) | 来源 | 编码 (第4层) |
|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 睡莲科 | 532 | 瑞香科 | 623 | 天南星科 | 916 |
| 毛茛科 | 537 | 胡颓子科 | 624 | 浮萍科 | 917 |
| 木通科 | 538 | 石榴科 | 628 | 谷精草科 | 922 |
| 小檗科 | 539 | 珙桐科 | 631 | 鸭跖草科 | 924 |
| 防己科 | 540 | 八角枫科 | 632 | 灯心草科 | 927 |
| 木兰科 | 541 | 使君子科 | 633 | 百部科 | 928 |
| 蜡梅科 | 542 | 桃金娘科 | 634 | 百合科 | 929 |
| 番荔枝科 | 543 | 野牡丹科 | 635 | 石蒜科 | 930 |
| 肉豆蔻科 | 544 | 柳叶菜科 | 637 | 薯蓣科 | 932 |
| 樟科 | 545 | 锁阳科 | 641 | 鸢尾科 | 933 |
| 罂粟科 | 547 | 五加科 | 642 | 姜科 | 935 |
| 白花菜科 | 548 | 伞形科 | 643 | 兰科 | 939 |
| 十字花科 | 549 | 山茱萸科 | 644 | 龙舌兰科 | 940 |
| 景天科 | 555 | 鹿蹄草科 | 703 | 多来源 | 999 |

动物类中药材第4层代码见表A.2。

表 A.2 动物类科属来源代码

| 门 | 纲 | 来源 | 编码(第4层) |
|-------|-------|-------|---------|
| 多孔动物门 | 寻常海绵纲 | 淡水海绵科 | 001 |
| 腔肠动物门 | 珊瑚虫纲 | 矾花科 | 021 |
| | | 树珊瑚科 | 022 |
| 环节动物门 | 寡毛纲 | 钜蚓科 | 031 |
| | | 正蚓科 | 032 |
| | 蛭纲 | 水蛭科 | 041 |
| 软体动物门 | 瓣鳃纲 | 牡蛎科 | 051 |
| | | 帘蛤科 | 052 |
| | | 蚶科 | 053 |
| | 腹足纲 | 鲍科 | 061 |
| | | 宝贝科 | 062 |
| | 头足纲 | 乌贼科 | 071 |
| 节肢动物门 | 唇足纲 | 蜈蚣科 | 081 |
| | 甲壳纲 | 方蟹科 | 091 |
| | | 对虾科 | 092 |
| | | 长臂虾科 | 093 |
| | 昆虫纲 | 蜻科 | 101 |
| | | 螳螂科 | 102 |
| | | 介壳虫科 | 103 |
| | | 蝗螂科 | 104 |
| | | 芫青科 | 105 |
| | | 胡蜂科 | 106 |

| 门 | 纲 | 来源 | 编码(第4层) |
|-------|-----|-------|---------|
| | | 蜜蜂科 | 107 |
| | | 蝉科 | 108 |
| | | 蚕蛾科 | 109 |
| | | 胶蚧科 | 110 |
| | | 蝼蛄科 | 111 |
| | | 没食子蜂科 | 112 |
| | | 虻科 | 113 |
| | | 金龟子科 | 114 |
| | | 蟋蟀科 | 115 |
| | | 蚁科 | 116 |
| | | 蚁蛉科 | 117 |
| | | 甲虫科 | 118 |
| | | 丽蝇科 | 119 |
| | | 姬蠓科 | 120 |
| | | 蛛形纲 | 钳蝎科 |
| 外肛动物 | 裸唇纲 | 胞孔科 | 181 |
| 脊索动物门 | 哺乳纲 | 人科 | 201 |
| | | 牛科 | 202 |
| | | 马科 | 203 |
| | | 鲑鲤科 | 204 |
| | | 猪科 | 205 |
| | | 鹿科 | 206 |
| | | 蝙蝠科 | 207 |
| | | 鼬科 | 208 |
| | | 犬科 | 209 |
| | | 鼯鼠科 | 210 |
| | | 海豹科 | 211 |
| | | 象科 | 212 |
| | | 刺猬科 | 213 |
| | | 两栖纲 | 蛙科 |
| | 蟾蜍科 | | 232 |
| | 鸟纲 | 雉科 | 241 |
| | | 鸭科 | 242 |
| | | 杜鹃科 | 243 |
| | 爬行纲 | 游蛇科 | 251 |
| | | 龟科 | 252 |
| | | 眼镜蛇科 | 253 |
| | | 壁虎科 | 254 |
| | | 蝰科 | 255 |
| | | 鳖科 | 256 |
| | | 海龟科 | 257 |

| 门 | 纲 | 来源 | 编码(第4层) |
|---|-----|------|---------|
| | | 海蛇科 | 258 |
| | | 鬣蜥科 | 259 |
| | 鱼纲 | 海龙科 | 271 |
| | | 石首鱼科 | 272 |
| | | 鲤科 | 273 |
| | | 海蛾鱼科 | 274 |
| | | 皱唇鲨科 | 275 |
| | 多来源 | 999 | |

矿物类中药材第4层代码见表A.3。

表 A.3 矿物类科属来源代码

| 大类 | 细类 | 来源 | 编码(第4层) |
|------------|----------|-----|---------|
| 元素 | 金属 | 铁 | 001 |
| | 非金属 | 自然硫 | 031 |
| | 金属非金属混合物 | 钢 | 081 |
| 硫化物及其类似化合物 | 一硫化物 | 方铅矿 | 101 |
| | | 辰砂 | 102 |
| | | 雄黄 | 103 |
| | 二硫化物 | 黄铁矿 | 121 |
| 氧化物及氢氧化物 | 氧化物 | 刚玉 | 141 |
| | | 软锰矿 | 142 |
| | | 石英 | 143 |
| | | 磁铁矿 | 144 |
| | | 砒石 | 145 |
| | | 氧化汞 | 146 |
| | 氢氧化物 | 褐铁矿 | 171 |
| 含氧盐 | 链状硅酸盐 | 角闪石 | 201 |
| | 层状硅酸盐 | 滑石 | 221 |
| | | 云母石 | 222 |
| | | 高岭石 | 223 |
| | | 蛭石 | 224 |
| | 硼酸盐 | 硼砂 | 241 |
| | 硫酸盐 | 硬石膏 | 261 |
| | | 水绿矾 | 262 |
| | | 明矾 | 263 |
| | | 芒硝 | 264 |
| | | 胆矾 | 265 |
| | 碳酸盐 | 方解石 | 266 |
| 硝酸盐 | 钾硝石 | 281 | |

| 大类 | 细类 | 来源 | 编码(第4层) |
|------------------|-------|------|---------|
| 卤化物 | 氟化物 | 萤石 | 301 |
| | 氯溴碘化物 | 石盐 | 321 |
| | | 氯化亚汞 | 322 |
| | | 碲砂 | 333 |
| 岩浆岩(火成岩) | | 喷出岩 | 361 |
| 变质岩 | | 变质岩 | 371 |
| 化石 | | 化石 | 381 |
| | | 多来源 | 999 |
| 注:按矿物化合物/阴离子类型分类 | | | |

真菌类、藻类、地衣类科属来源编码见表A.4。

表 A.4 第4层真菌类、藻类、地衣类科属来源编码

| | 来源 | 编码(第4层) |
|-----|------|---------|
| 真菌类 | 灰包科 | 001 |
| | 多孔菌科 | 002 |
| | 麦角菌科 | 003 |
| | 白蘑科 | 004 |
| | 木耳科 | 005 |
| | 黑伞科 | 006 |
| | 齿菌科 | 007 |
| 藻类 | 马尾藻科 | 051 |
| | 颤藻科 | 052 |
| | 红叶藻科 | 053 |
| 地衣类 | 松萝科 | 052 |

中药材第5-6层代码见表A.5。

表 A.5 药用部位代码

| | 大类(第5层) | | 细类(第6层) | |
|-----|---------|----|---------|----|
| | 分类 | 编码 | 分类 | 编码 |
| 植物类 | 根及根茎类 | 1 | 根类 | 01 |
| | | | 须根类 | 02 |
| | | | 根及根茎类 | 03 |
| | | | 块根类 | 04 |
| | | | 根茎类 | 05 |
| | | | 块茎类 | 06 |
| | | | 鳞茎类 | 07 |
| | | | 球茎 | 08 |
| | 茎木皮叶类 | 2 | 藤茎类 | 01 |
| | | | 茎枝类 | 02 |

| | | | | | |
|---------|----------------|-----|---------|----------|-------|
| | | | 茎刺、茎髓类 | 03 | |
| | | | 木、心材类 | 04 | |
| | | | 树皮类 | 05 | |
| | | | 根皮类 | 06 | |
| | | | 叶片类 | 07 | |
| | | | 叶柄类 | 08 | |
| | 花类 | 3 | | 花序类 | 01 |
| | | | | 单花类 | 02 |
| | | | | 花蕾类 | 03 |
| | | | | 花托类 | 04 |
| | | | | 雄蕊类 | 05 |
| | | | | 雌蕊类 | 06 |
| | 果实种子类 | 4 | | 未成熟的果实类 | 01 |
| | | | | 成熟的果实类 | 02—03 |
| | | | | 果皮类 | 04 |
| | | | | 宿萼类 | 05 |
| | | | | 种子类 | 06 |
| | | | | 种皮类 | 07 |
| | | | | 种子其它类 | 09 |
| | 全草类 | 5 | | 全草类 | 01—02 |
| | | | | 地上部分草类 | 05—06 |
| 植物类其它产品 | 9 | | 孢子类 | 01 | |
| | | | 树脂类 | 02 | |
| | | | 植物油类 | 03 | |
| | | | 植物加工品类 | 08 | |
| | | | 植物其它类 | 09 | |
| 动物类 | 动物全体类、去内脏动物体类 | 1 | 动物全体类 | 01 | |
| | | | 去内脏动物体类 | 02 | |
| | 动物皮类、角类、鳞甲、贝壳类 | 2 | | 动物皮类 | 01 |
| | | | | 动物角类 | 02 |
| | | | | 动物鳞甲、贝壳类 | 03 |
| | 动物骨骼、脏器类 | 3 | | 动物骨骼类 | 01 |
| | | | | 动物脏器类 | 02 |
| | 动物产物类、动物加工品类等 | 4 | | 动物产物类 | 01 |
| | | | | 动物加工品类 | 02 |
| | | | | 动物其它产品类 | 09 |
| | 矿物类 | 矿物 | 1 | 矿物类 | 01 |
| | 真菌类 | 菌丝体 | 1 | 菌丝体类 | 01 |
| 子实体 | | 2 | 子实体类 | 01 | |
| 真菌类其它产品 | | 9 | 真菌其它类 | 01 | |
| 藻类 | 藻体 | 1 | 藻体类 | 01 | |
| 地衣类 | 地衣体 | 1 | 地衣体类 | 01 | |
| 混合类 | 混合 | 1 | 混合 | 01 | |

中药材第 8-9 层代码见表 A.6。

表 A.6 中药与切制规格及炮炙方法代码

| 切制规格 (第 8 层) | | 炮炙方法 (第 9 层) | | |
|-----------------|----|--------------|---------------|----|
| 切制类型 | 代码 | 炮炙大类 | 炮炙细类 | 代码 |
| 净制 (如清除杂质、除去非药) | 00 | | 未经加工 | 00 |
| 极薄片 (0.5mm 以下) | 01 | 清炒 | 炒黄 | 11 |
| 薄片 (1-2mm) | 02 | | 炒焦 | 12 |
| 厚片 (2-4mm)、片 | 03 | 加固体辅料炒 | 麸炒 | 21 |
| 段 | 04 | | 砂炒 (烫) | 22 |
| 块 | 05 | | 蛤粉炒 | 23 |
| 丝 | 06 | | 滑石粉炒 | 24 |
| 碎末、粉 | 07 | | 米炒 | 25 |
| 鲜药 (含草药) | 08 | | 土炒 | 26 |
| 配方颗粒 | 09 | | 蒲黄炒 | 27 |
| 超微饮片 | 10 | | 炙 | 酒 |
| 超微配方颗粒 | 11 | 醋 | | 32 |
| 配方颗粒 (全粉末制备) | 12 | 盐 | | 33 |
| 中药材 | 99 | 姜 | | 34 |
| | | 蜜 | | 35 |
| | | 油 | | 36 |
| | | 甘草汁 | | 37 |
| | | 吴茱萸汁 | | 38 |
| | | 其他辅料 | | 39 |
| | | 制炭 | | 炒炭 |
| | | | 煨炭 | 42 |
| | | 煨 | 明煨 | 51 |
| | | | 煨淬 | 52 |
| | | | 盐煨 | 53 |
| | | 蒸或炖 | 无特殊辅料 | 60 |
| | | | 酒 | 61 |
| | | | 醋 | 62 |
| | | | 盐 | 63 |
| | | | 其他辅料 | 69 |
| | | 煮、复制 | 无特殊辅料 | 70 |
| | | | 以甘草为主要辅料 | 71 |
| | | | 以生姜为主要辅料 | 72 |
| | | | 以白矾为主要辅料 | 73 |
| | | | 以固体为主要辅料 | 74 |
| | | | 其他辅料 | 79 |
| | | 其他 | 煨 | 80 |
| | | | 炆 | 81 |
| | | | 燂 (水火共制的一种方法) | 82 |
| | | | 制霜 | 83 |
| | | | 制绒 | 84 |
| | | | 水飞 | 85 |

| 切制规格 (第8层) | | 炮炙方法 (第9层) | | |
|------------|----|------------|--------|----|
| 切制类型 | 代码 | 炮炙大类 | 炮炙细类 | 代码 |
| | | | 发芽 | 86 |
| | | | 发酵 | 87 |
| | | | 朱砂拌 | 88 |
| | | | 青黛拌 | 89 |
| | | | 米泔水漂 | 90 |
| | | | 酒洗 | 91 |
| | | | 仙制 | 92 |
| | | | 竹沥制 | 93 |
| | | | 两种以上方法 | 94 |
| | | | 制胶 | 96 |
| | | | 其他制法 | 99 |

附录 B
(规范性附录)
校验码计算

B.1 代码位置序号

代码位置序号是指包括校验码在内的，由右至左的顺序号（校验码的代码位置序号为 1）。

B.2 计算步骤

校验码的计算步骤如下：

从代码位置序号 2 开始，所有偶数位的数字代码求和；

将步骤 a 的和乘以 3；

从代码位置序号 3 开始，所有奇数位的数字代码求和；

将步骤 b 与步骤 c 的结果相加；

用大于或等于步骤 d 所得结果且为 10 最小整数倍的数减去步骤 d 所得结果，其差即为所求校验码的值。

示例：麻黄（中药材）的代码为 06141050500199009，最后一位“9”为其校验码，计算方式见表 B.1。

表 B.1 校验码计算示例

| 步骤 | 举例说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 自右向左顺序编号 | 位置 序号 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | 代码 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | X |
| 2. 从代码位置序号 2 开始求出偶数位上的数字之和 | $0+9+1+0+0+0+4+6 = 20$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. $\times 3 =$ | $20 \times 3 = 60$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 从序号 3 开始求出奇数位上的数字之和 | $0+9+0+5+5+1+1+0 = 21$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. $+ =$ | $60+21 = 81$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 用大于或等于结果 且为 10 最小整数倍的数减去 ，其差即为所求校验码的值。 | $90 - 81 = 9$ 校验码 X = 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附录 C
(资料性附录)
中药材代码一览表

表 C.1 的备注栏中, A 代表《中华人民共和国药典》收录的品种; B 代表《中华人民共和国药典》未收录但地方炮制规范收录的习用的品种。本规范共编码 1026 种中药材。

各类别的顺序号表示如下: 10001-19999 表示中药材, 20001-29999 表示中药饮片, 30001-39999 表示中药配方颗粒, 40001-49999 表示中药超微饮片, 50001-59999 表示中药超微配方颗粒。

表 C.1 中药材代码表

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|---------|---------------|----|
| 10001 | 伸筋草 | 06130250100199001 | 石松科 | 全草 | 伸筋草 | A |
| 10002 | 卷柏 | 06130350100199008 | 卷柏科 | 全草 | 卷柏、九死还魂 | A |
| 10003 | 木贼 | 06130550500199008 | 木贼科 | 地上部分 | 木贼、木贼草 | A |
| 10004 | 紫萁贯众 | 06131310500199007 | 紫萁科 | 根茎和叶柄残基 | 紫萁贯众 | A |
| 10005 | 海金沙 | 06131790100199001 | 海金沙科 | 成熟孢子 | 海金沙 | A |
| 10006 | 狗脊 | 06131910500199009 | 蚌壳蕨科 | 根茎 | 狗脊、金毛狗脊 | A |
| 10007 | 绵马贯众 | 06134510500199008 | 鳞毛蕨科 | 根茎和叶柄残基 | 绵马贯众、贯众 | A |
| 10008 | 骨碎补 | 06135610500199004 | 水龙骨科 | 根茎 | 骨碎补、毛姜、猴姜 | A |
| 10009 | 石韦 | 06135620700199001 | 水龙骨科 | 叶 | 石韦 | A |
| 10010 | 银杏叶 | 06140220700199005 | 银杏科 | 叶 | 银杏叶、白果叶 | A |
| 10011 | 白果 | 06140240600199004 | 银杏科 | 种仁 | 白果、银杏、白果仁 | A |
| 10012 | 油松节 | 06140420400199002 | 松科 | 瘤状节或分枝节 | 油松节 | A |
| 10013 | 土荆皮 | 06140420600199000 | 松科 | 根皮或近根树皮 | 土荆皮 | A |
| 10014 | 松花粉 | 06140430500199000 | 松科 | 花粉 | 松花粉 | A |
| 10015 | 侧柏叶 | 06140620700199003 | 柏科 | 枝梢和叶 | 侧柏叶 | A |
| 10016 | 柏子仁 | 06140640600199002 | 柏科 | 种仁 | 柏子仁 | A |
| 10017 | 榧子 | 06140940600199003 | 红豆杉科 | 种子 | 榧子、榧子仁、香榧子 | A |
| 10018 | 麻黄根 | 06141010300199005 | 麻黄科 | 根和根茎 | 麻黄根 | A |
| 10019 | 麻黄 | 06141050500199009 | 麻黄科 | 草质茎 | 麻黄 | A |
| 10020 | 三白草 | 06150250500199001 | 三白草科 | 地上部分 | 三白草 | A |
| 10021 | 鱼腥草 | 06150250500299008 | 三白草科 | 全草或地上部分 | 鱼腥草、蕺菜 | A |
| 10022 | 海风藤 | 06150320100199005 | 胡椒科 | 藤茎 | 海风藤 | A |
| 10023 | 胡椒 | 06150340200199002 | 胡椒科 | 果实 | 胡椒、黑胡椒、白胡椒 | A |
| 10024 | 荜茇 | 06150340200299009 | 胡椒科 | 果穗 | 荜茇 | A |
| 10025 | 肿节风 | 06150450100199009 | 金粟兰科 | 全草 | 肿节风、草珊瑚、接骨金粟兰 | A |
| 10026 | 核桃仁 | 06150740600199006 | 胡桃科 | 种子 | 核桃仁、胡桃仁、胡桃肉 | A |
| 10027 | 桑枝 | 06151220200199006 | 桑科 | 嫩枝 | 桑枝 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|-------|----------------|----|
| 10028 | 桑白皮 | 06151220600199002 | 桑科 | 根皮 | 桑白皮、桑根皮 | A |
| 10029 | 桑叶 | 06151220700199001 | 桑科 | 叶 | 桑叶、冬桑叶、霜桑叶 | A |
| 10030 | 桑椹 | 06151240200199004 | 桑科 | 果穗 | 桑椹、桑椹子 | A |
| 10031 | 楮实子 | 06151240200299001 | 桑科 | 果实 | 楮实子、构树子 | A |
| 10032 | 火麻仁 | 06151240200399008 | 桑科 | 果实 | 火麻仁、大麻仁、麻仁 | A |
| 10033 | 檀香 | 06151820400199006 | 檀香科 | 树干的心材 | 檀香 | A |
| 10034 | 桑寄生 | 06151920200199005 | 桑寄生科 | 带叶茎枝 | 桑寄生、广寄生 | A |
| 10035 | 槲寄生 | 06151920200299002 | 桑寄生科 | 带叶茎枝 | 槲寄生 | A |
| 10036 | 细辛 | 06152010300199001 | 马兜铃科 | 根和根茎 | 细辛、华细辛、北细辛、辽细辛 | A |
| 10037 | 马兜铃 | 06152040200199009 | 马兜铃科 | 果实 | 马兜铃 | A |
| 10038 | 天仙藤 | 06152050500199005 | 马兜铃科 | 地上部分 | 天仙藤、马兜铃藤 | A |
| 10039 | 大黄 | 06152310300199002 | 蓼科 | 根和根茎 | 大黄、生大黄、川大黄、川军 | A |
| 10040 | 虎杖 | 06152310300299009 | 蓼科 | 根和根茎 | 虎杖 | A |
| 10041 | 何首乌 | 06152310400199001 | 蓼科 | 块根 | 何首乌、首乌 | A |
| 10042 | 拳参 | 06152310500199000 | 蓼科 | 根茎 | 拳参 | A |
| 10043 | 金荞麦 | 06152310500299007 | 蓼科 | 根茎 | 金荞麦 | A |
| 10044 | 首乌藤 | 06152320100199003 | 蓼科 | 藤茎 | 首乌藤、夜交藤 | A |
| 10045 | 蓼大青叶 | 06152320700199007 | 蓼科 | 叶 | 蓼大青叶 | A |
| 10046 | 水红花子 | 06152340200199000 | 蓼科 | 果实 | 水红花子 | A |
| 10047 | 篇蓄 | 06152350500199006 | 蓼科 | 地上部分 | 篇蓄 | A |
| 10048 | 杠板归 | 06152350500299003 | 蓼科 | 地上部分 | 杠板归 | A |
| 10049 | 地肤子 | 06152440200199007 | 藜科 | 果实 | 地肤子 | A |
| 10050 | 川牛膝 | 06152510100199008 | 苋科 | 根 | 川牛膝 | A |
| 10051 | 牛膝 | 06152510100299005 | 苋科 | 根 | 牛膝、怀牛膝 | A |
| 10052 | 鸡冠花 | 06152530100199006 | 苋科 | 花序 | 鸡冠花 | A |
| 10053 | 青箱子 | 06152540600199000 | 苋科 | 种子 | 青箱子 | A |
| 10054 | 商陆 | 06152710100199002 | 商陆科 | 根 | 商陆 | A |
| 10055 | 马齿苋 | 06152950500199008 | 马齿苋科 | 地上部分 | 马齿苋、马舌菜 | A |
| 10056 | 银柴胡 | 06153110100199009 | 石竹科 | 根 | 银柴胡 | A |
| 10057 | 金铁锁 | 06153110100299006 | 石竹科 | 根 | 金铁锁 | A |
| 10058 | 太子参 | 06153110400199006 | 石竹科 | 块根 | 太子参、孩儿参、童参 | A |
| 10059 | 王不留行 | 06153140600199001 | 石竹科 | 种子 | 王不留行 | A |
| 10060 | 瞿麦 | 06153150500199001 | 石竹科 | 地上部分 | 瞿麦 | A |
| 10061 | 藕节 | 06153210500199002 | 睡莲科 | 根茎节部 | 藕节 | A |
| 10062 | 荷叶 | 06153220700199009 | 睡莲科 | 叶 | 荷叶 | A |
| 10063 | 莲房 | 06153230400199001 | 睡莲科 | 花托 | 莲房 | A |
| 10064 | 莲须 | 06153230500199000 | 睡莲科 | 雄蕊 | 莲须、莲蕊、莲子须 | A |
| 10065 | 芡实 | 06153240600199008 | 睡莲科 | 种仁 | 芡实 | A |
| 10066 | 莲子 | 06153240600299005 | 睡莲科 | 种子 | 莲子、莲子肉、莲蓬子 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|-----|-----------------|---------------------|----|
| 10067 | 莲子心 | 06153240900199005 | 睡莲科 | 种子中的干燥幼 叶和胚根 | 莲子心、莲心 | A |
| 10068 | 白头翁 | 06153710100199001 | 毛茛科 | 根 | 白头翁 | A |
| 10069 | 白芍 | 06153710100299008 | 毛茛科 | 根 | 白芍、杭芍、芍药 | A |
| 10070 | 赤芍 | 06153710100399005 | 毛茛科 | 根 | 赤芍、赤芍药 | A |
| 10071 | 威灵仙 | 06153710300199009 | 毛茛科 | 根和根茎 | 威灵仙、灵仙、铁脚灵 仙 | A |
| 10072 | 川乌 | 06153710400199008 | 毛茛科 | 母根 | 生川乌 | A |
| 10073 | 天葵子 | 06153710400299005 | 毛茛科 | 块根 | 天葵子、紫背天葵 | A |
| 10074 | 附子 | 06153710400399002 | 毛茛科 | 子根 | 附子、附片、黑顺片、 白附片 | A |
| 10075 | 草乌 | 06153710400499009 | 毛茛科 | 块根 | 生草乌 | A |
| 10076 | 猫爪草 | 06153710400699003 | 毛茛科 | 块根 | 猫爪草 | A |
| 10077 | 升麻 | 06153710500199007 | 毛茛科 | 根茎 | 升麻 | A |
| 10078 | 两头尖 | 06153710500299008 | 毛茛科 | 根茎 | 两头尖 | A |
| 10079 | 黄连 | 06153710500399001 | 毛茛科 | 根茎 | 黄连片、黄连、味连、 雅连、云连 | A |
| 10080 | 川木通 | 06153720100199000 | 毛茛科 | 藤茎 | 川木通 | A |
| 10081 | 牡丹皮 | 06153720600199005 | 毛茛科 | 根皮 | 牡丹皮、丹皮、粉丹皮 | A |
| 10082 | 草乌叶 | 06153720700199001 | 毛茛科 | 叶 | 草乌叶 | A |
| 10083 | 黑种草子 | 06153740600199003 | 毛茛科 | 种子 | 黑种草子 | A |
| 10084 | 大血藤 | 06153820100199007 | 木通科 | 藤茎 | 大血藤、红藤 | A |
| 10085 | 木通 | 06153820100299004 | 木通科 | 藤茎 | 木通 | A |
| 10086 | 野木瓜 | 06153820200199006 | 木通科 | 带叶茎枝 | 野木瓜 | A |
| 10087 | 预知子 | 06153840200199004 | 木通科 | 近成熟果实 | 预知子、八月札 | A |
| 10088 | 三颗针 | 06153910100199005 | 小檗科 | 根 | 三颗针 | A |
| 10089 | 功劳木 | 06153920200199003 | 小檗科 | 茎 | 功劳木、十大功劳 | A |
| 10090 | 淫羊藿 | 06153920700299005 | 小檗科 | 叶 | 淫羊藿、仙灵脾 | A |
| 10091 | 巫山淫羊 藿 | 06153920700399002 | 小檗科 | 叶 | 巫山淫羊藿 | A |
| 10092 | 小叶莲 | 06153940200199001 | 小檗科 | 果实 | 小叶莲 | A |
| 10093 | 防己 | 06154010100199001 | 防己科 | 根 | 防己、粉防己、汉防己 | A |
| 10094 | 金果榄 | 06154010400299005 | 防己科 | 块根 | 金果榄、青牛胆 | A |
| 10095 | 北豆根 | 06154010500199007 | 防己科 | 根茎 | 北豆根 | A |
| 10096 | 青风藤 | 06154020100199000 | 防己科 | 藤茎 | 青风藤、青藤 | A |
| 10097 | 黄藤 | 06154020100299007 | 防己科 | 藤茎 | 黄藤 | A |
| 10098 | 亚乎奴(锡 生藤) | 06154050100199007 | 防己科 | 全株 | 亚乎奴、锡生藤 | A |
| 10099 | 滇鸡血藤 | 06154120100299004 | 木兰科 | 藤茎 | 滇鸡血藤 | A |
| 10100 | 地枫皮 | 06154120500199003 | 木兰科 | 树皮 | 地枫皮、钻地风、追地 枫 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|----------------|-------------------|------|-----------|-------------|----|
| 10101 | 厚朴 | 06154120500299000 | 木兰科 | 干皮, 根皮和枝皮 | 厚朴、川朴、川厚朴 | A |
| 10102 | 辛夷 | 06154130300199004 | 木兰科 | 花蕾 | 辛夷、木笔花、望春花 | A |
| 10103 | 厚朴花 | 06154130300299001 | 木兰科 | 花蕾 | 厚朴花、川朴花 | A |
| 10104 | 八角茴香 | 06154140200199004 | 木兰科 | 果实 | 八角茴香、大茴香、八角 | A |
| 10105 | 五味子 | 06154140200299001 | 木兰科 | 果实 | 五味子、北五味子 | A |
| 10106 | 南五味子 | 06154140200399008 | 木兰科 | 果实 | 南五味子 | A |
| 10107 | 肉豆蔻 | 06154440600199001 | 肉豆蔻科 | 种子 | 肉豆蔻、玉果 | A |
| 10108 | 乌药 | 06154510400199003 | 樟科 | 块根 | 乌药、台乌药 | A |
| 10109 | 桂枝 | 06154520200199004 | 樟科 | 嫩枝 | 桂枝、桂枝尖 | A |
| 10110 | 肉桂 | 06154520500199001 | 樟科 | 树皮 | 肉桂、官桂、企边桂 | A |
| 10111 | 荜澄茄 | 06154540200199002 | 樟科 | 果实 | 荜澄茄、山鸡椒 | A |
| 10112 | 天然冰片 (右旋龙脑) | 06154590800199001 | 樟科 | 加工品 | 天然冰片 | A |
| 10113 | 延胡索(元胡) | 06154710600199005 | 罂粟科 | 块茎 | 延胡索、元胡、玄胡索 | A |
| 10114 | 夏天无 | 06154710600299002 | 罂粟科 | 块茎 | 夏天无 | A |
| 10115 | 罂粟壳 | 06154740400199004 | 罂粟科 | 果壳 | 罂粟壳 | A |
| 10116 | 苦地丁 | 06154750100199006 | 罂粟科 | 全草 | 苦地丁 | A |
| 10117 | 白屈菜 | 06154750100299003 | 罂粟科 | 全草 | 白屈菜 | A |
| 10118 | 板蓝根 | 06154910100199004 | 十字花科 | 根 | 板蓝根 | A |
| 10119 | 高山辣根菜 | 06154910300199002 | 十字花科 | 根和根茎 | 高山辣根菜 | A |
| 10120 | 大青叶 | 06154920700199007 | 十字花科 | 叶 | 大青叶 | A |
| 10121 | 芥子 | 06154940600199006 | 十字花科 | 种子 | 芥子、白芥子 | A |
| 10122 | 莱菔子 | 06154940600299003 | 十字花科 | 种子 | 莱菔子、萝卜子 | A |
| 10123 | 葶苈子 | 06154940600399000 | 十字花科 | 种子 | 葶苈子 | A |
| 10124 | 蕲莫 | 06154950500199006 | 十字花科 | 地上部分 | 蕲莫 | A |
| 10125 | 红景天 | 06155510300199003 | 景天科 | 根和根茎 | 红景天 | A |
| 10126 | 垂盆草 | 06155550100199001 | 景天科 | 全草 | 垂盆草 | A |
| 10127 | 瓦松 | 06155550500199007 | 景天科 | 地上部分 | 瓦松 | A |
| 10128 | 常山 | 06155610100199002 | 虎耳草科 | 根 | 常山 | A |
| 10129 | 岩白菜 | 06155610500199008 | 虎耳草科 | 根茎 | 岩白菜 | A |
| 10130 | 路路通 | 06155840200199002 | 金缕梅科 | 果序 | 路路通、枫树球、枫香果 | A |
| 10131 | 苏合香 | 06155890200199007 | 金缕梅科 | 树脂 | 苏合香、苏合油 | A |
| 10132 | 枫香脂 | 06155890200299004 | 金缕梅科 | 树脂 | 枫香脂、白云香、白胶香 | A |
| 10133 | 杜仲 | 06155920500199008 | 杜仲科 | 树皮 | 杜仲 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|-----|-------------------|-----|---------|-------------|----|
| 10134 | 杜仲叶 | 06155920700199006 | 杜仲科 | 叶 | 杜仲叶 | A |
| 10135 | 地榆 | 06156110100199006 | 蔷薇科 | 根 | 地榆 | A |
| 10136 | 桃枝 | 06156120200199004 | 蔷薇科 | 枝条 | 桃枝 | A |
| 10137 | 山楂叶 | 06156120700199009 | 蔷薇科 | 叶 | 山楂叶 | A |
| 10138 | 枇杷叶 | 06156120700299006 | 蔷薇科 | 叶 | 枇杷叶 | A |
| 10139 | 月季花 | 06156130200199003 | 蔷薇科 | 花 | 月季花、月月红 | A |
| 10140 | 玫瑰花 | 06156130300199002 | 蔷薇科 | 花蕾 | 玫瑰花 | A |
| 10141 | 梅花 | 06156130300299009 | 蔷薇科 | 花蕾 | 梅花、白梅花、绿萼梅 | A |
| 10142 | 山楂 | 06156140200199002 | 蔷薇科 | 果实 | 净山楂、山楂、山楂片 | A |
| 10143 | 乌梅 | 06156140200299009 | 蔷薇科 | 近成熟果实 | 乌梅、酸梅 | A |
| 10144 | 木瓜 | 06156140200399006 | 蔷薇科 | 近成熟果实 | 木瓜、宣木瓜 | A |
| 10145 | 金樱子 | 06156140200499003 | 蔷薇科 | 果实 | 金樱子 | A |
| 10146 | 蕤仁 | 06156140200799004 | 蔷薇科 | 果核 | 蕤仁、芮仁 | A |
| 10147 | 覆盆子 | 06156140200899001 | 蔷薇科 | 果实 | 覆盆子 | A |
| 10148 | 苦杏仁 | 06156140600199008 | 蔷薇科 | 种子 | 苦杏仁、杏仁 | A |
| 10149 | 郁李仁 | 06156140600299005 | 蔷薇科 | 种子 | 郁李仁 | A |
| 10150 | 桃仁 | 06156140600399002 | 蔷薇科 | 种子 | 桃仁 | A |
| 10151 | 委陵菜 | 06156150100299009 | 蔷薇科 | 全草 | 委陵菜 | A |
| 10152 | 蓝布正 | 06156150100399006 | 蔷薇科 | 全草 | 蓝布正 | A |
| 10153 | 翻白草 | 06156150100499003 | 蔷薇科 | 全草 | 翻白草 | A |
| 10154 | 仙鹤草 | 06156150500199008 | 蔷薇科 | 地上部分 | 仙鹤草 | A |
| 10155 | 红芪 | 06156310100199000 | 豆科 | 根 | 红芪 | A |
| 10156 | 苦参 | 06156310100399004 | 豆科 | 根 | 苦参 | A |
| 10157 | 黄芪 | 06156310100699005 | 豆科 | 根 | 黄芪 | A |
| 10158 | 粉葛 | 06156310100799002 | 豆科 | 根 | 粉葛 | A |
| 10159 | 葛根 | 06156310100899009 | 豆科 | 根 | 葛根、粉葛根 | A |
| 10160 | 山豆根 | 06156310300199008 | 豆科 | 根和根茎 | 山豆根、广豆根 | A |
| 10161 | 甘草 | 06156310300299005 | 豆科 | 根和根茎 | 甘草、粉甘草 | A |
| 10162 | 鸡血藤 | 06156320100199009 | 豆科 | 藤茎 | 鸡血藤 | A |
| 10163 | 皂角刺 | 06156320300199007 | 豆科 | 棘刺 | 皂角刺、天丁、皂刺针 | A |
| 10164 | 苏木 | 06156320400199006 | 豆科 | 心材 | 苏木、苏方木 | A |
| 10165 | 降香 | 06156320400299003 | 豆科 | 树干和根的心材 | 降香、降真香、紫降香、 | A |
| 10166 | 合欢皮 | 06156320500199005 | 豆科 | 树皮 | 合欢皮、夜合欢皮 | A |
| 10167 | 番泻叶 | 06156320700199003 | 豆科 | 小叶 | 番泻叶、泻叶 | A |
| 10168 | 槐花 | 06156330200199007 | 豆科 | 花和花蕾 | 槐花、槐米 | A |
| 10169 | 合欢花 | 06156330300199006 | 豆科 | 花蕾或花序 | 合欢花、合欢米 | A |
| 10170 | 猪牙皂 | 06156340200199006 | 豆科 | 不育果实 | 猪牙皂、牙皂 | A |
| 10171 | 补骨脂 | 06156340200299003 | 豆科 | 果实 | 补骨脂、破故纸、黑故脂 | A |
| 10172 | 槐角 | 06156340200399000 | 豆科 | 果实 | 槐角 | A |
| 10173 | 大皂角 | 06156340200499007 | 豆科 | 果实 | 大皂角 | A |

| 序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|-------|-------------|---------------|----|
| 10174 | 赤小豆 | 06156340600199002 | 豆科 | 种子 | 赤小豆、红豆、赤豆 | A |
| 10175 | 榼藤子 | 06156340600299009 | 豆科 | 种子 | 榼藤子 | A |
| 10176 | 刀豆 | 06156340600399006 | 豆科 | 种子 | 刀豆、刀豆子 | A |
| 10177 | 白扁豆 | 06156340600499003 | 豆科 | 种子 | 白扁豆、扁豆 | A |
| 10178 | 决明子 | 06156340600599000 | 豆科 | 种子 | 决明子 | A |
| 10179 | 沙苑子 | 06156340600699007 | 豆科 | 种子 | 沙苑子、潼蒺藜、沙苑蒺藜、 | A |
| 10180 | 葫芦巴 | 06156340600799004 | 豆科 | 种子 | 葫芦巴 | A |
| 10181 | 黑豆 | 06156340600899001 | 豆科 | 种子 | 黑豆 | A |
| 10182 | 鸡骨草 | 06156350100199006 | 豆科 | 全株 | 鸡骨草 | A |
| 10183 | 广金钱草 | 06156350500199002 | 豆科 | 地上部分 | 广金钱草 | A |
| 10184 | 儿茶 | 06156390800199005 | 豆科 | 加工品 | 儿茶、孩儿茶 | A |
| 10185 | 大豆黄卷 | 06156390800299866 | 豆科 | 加工品 | 大豆黄卷 | A |
| 10186 | 淡豆豉 | 06156390800399870 | 豆科 | 加工品 | 豆豉、淡豆豉 | A |
| 10187 | 老鹳草 | 06156550500199006 | 牻牛儿苗科 | 地上部分 | 老鹳草 | A |
| 10188 | 亚麻子 | 06156740600199000 | 亚麻科 | 种子 | 亚麻子、胡麻子、大胡麻 | A |
| 10189 | 蒺藜 | 06156940200199008 | 蒺藜科 | 果实 | 蒺藜、白蒺藜、刺蒺藜 | A |
| 10190 | 两面针 | 06157010100199008 | 芸香科 | 根 | 两面针 | A |
| 10191 | 关黄柏 | 06157020500199003 | 芸香科 | 树皮 | 关黄柏 | A |
| 10192 | 黄柏 | 06157020500299000 | 芸香科 | 树皮 | 黄柏、川黄柏 | A |
| 10193 | 白鲜皮 | 06157020600199002 | 芸香科 | 根皮 | 白鲜皮 | A |
| 10194 | 九里香 | 06157020700199001 | 芸香科 | 叶和嫩枝 | 九里香 | A |
| 10195 | 枳实 | 06157040100199005 | 芸香科 | 幼果 | 枳实 | A |
| 10196 | 枳壳 | 06157040100299002 | 芸香科 | 未成熟果实 | 枳壳 | A |
| 10197 | 香橼 | 06157040200199004 | 芸香科 | 果实 | 香橼、香圆 | A |
| 10198 | 佛手 | 06157040200299001 | 芸香科 | 果实 | 佛手、陈佛手、佛手柑 | A |
| 10199 | 吴茱萸 | 06157040200399008 | 芸香科 | 果实 | 吴茱萸 | A |
| 10200 | 化橘红 | 06157040400199002 | 芸香科 | 外层果皮 | 化橘红 | A |
| 10201 | 花椒 | 06157040400299009 | 芸香科 | 果皮 | 花椒、川椒、蜀椒 | A |
| 10202 | 陈皮 | 06157040400399006 | 芸香科 | 成熟果皮 | 陈皮、橘皮、广陈皮 | A |
| 10203 | 青皮 | 06157040400499003 | 芸香科 | 幼果或未成熟果实的果皮 | 青皮 | A |
| 10204 | 橘红 | 06157040400599000 | 芸香科 | 外层果皮 | 橘红 | A |
| 10205 | 橘核 | 06157040600199000 | 芸香科 | 种子 | 橘核 | A |
| 10206 | 苦木 | 06157120200199003 | 苦木科 | 枝和叶 | 苦木 | A |
| 10207 | 椿皮 | 06157120600199009 | 苦木科 | 根皮或干皮 | 椿皮、椿白皮 | A |
| 10208 | 鸦胆子 | 06157140200199001 | 苦木科 | 果实 | 鸦胆子、苦参子 | A |
| 10209 | 青果 | 06157240200199008 | 橄榄科 | 果实 | 青果、橄榄 | A |
| 10210 | 没药 | 06157290200199003 | 橄榄科 | 树脂 | 没药 | A |
| 10211 | 乳香 | 06157290200299000 | 橄榄科 | 树脂 | 乳香 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|----------|-------------------|------|-------|------------|----|
| 10212 | 苦楝皮 | 06157320500199004 | 楝科 | 树皮和根皮 | 苦楝皮 | A |
| 10213 | 川楝子 | 06157340200199005 | 楝科 | 果实 | 川楝子、金铃子 | A |
| 10214 | 远志 | 06157510100199003 | 远志科 | 根 | 远志 | A |
| 10215 | 瓜子金 | 06157550100199009 | 远志科 | 全草 | 瓜子金 | A |
| 10216 | 京大戟 | 06157710100199007 | 大戟科 | 根 | 京大戟、大戟 | A |
| 10217 | 狼毒 | 06157710100299004 | 大戟科 | 根 | 生狼毒 | A |
| 10218 | 甘遂 | 06157710400199004 | 大戟科 | 块根 | 生甘遂 | A |
| 10219 | 龙脷叶 | 06157720700199000 | 大戟科 | 叶 | 龙脷叶 | A |
| 10220 | 巴豆 | 06157740200199003 | 大戟科 | 果实 | 生巴豆 | A |
| 10221 | 余甘子 | 06157740200299000 | 大戟科 | 果实 | 余甘子 | A |
| 10222 | 千金子 | 06157740600199009 | 大戟科 | 种子 | 生千金子 | A |
| 10223 | 蓖麻子 | 06157740600299006 | 大戟科 | 种子 | 蓖麻子、蓖麻仁 | A |
| 10224 | 地锦草 | 06157750100199003 | 大戟科 | 全草 | 地锦草、地锦、斑地锦 | A |
| 10225 | 飞扬草 | 06157750100599001 | 大戟科 | 全草 | 飞扬草 | A |
| 10226 | 广枣 | 06158340200199004 | 漆树科 | 果实 | 广枣 | A |
| 10227 | 干漆 | 06158390200199412 | 漆树科 | 树脂 | 干漆、干漆炭 | A |
| 10228 | 五倍子 | 06158390900199002 | 漆树科 | 叶上的虫瘿 | 五倍子 | A |
| 10229 | 救必应 | 06158520500199007 | 冬青科 | 树皮 | 救必应 | A |
| 10230 | 四季青 | 06158520700199005 | 冬青科 | 叶 | 四季青 | A |
| 10231 | 枸骨叶 | 06158520700299002 | 冬青科 | 叶 | 枸骨叶、功劳叶 | A |
| 10232 | 山香圆叶 | 06158920700199003 | 省沽油科 | 叶 | 山香圆叶 | A |
| 10233 | 娑罗子 | 06159240600199002 | 七叶树科 | 种子 | 娑罗子、梭罗子 | A |
| 10234 | 荔枝核 | 06159340600199009 | 无患子科 | 种子 | 荔枝核 | A |
| 10235 | 龙眼肉 | 06159340900199006 | 无患子科 | 假种皮 | 龙眼肉、桂圆肉 | A |
| 10236 | 急性子 | 06159540600199003 | 凤仙花科 | 种子 | 急性子、凤仙花子 | A |
| 10237 | 大枣 | 06159640200199004 | 鼠李科 | 果实 | 大枣、红枣 | A |
| 10238 | 酸枣仁 | 06159640600199000 | 鼠李科 | 种子 | 酸枣仁、枣仁 | A |
| 10239 | 白芷 | 06159710400199002 | 葡萄科 | 块根 | 白芷 | A |
| 10240 | 布渣叶 | 06159920700199002 | 椴树科 | 叶 | 布渣叶 | A |
| 10241 | 木芙蓉叶 | 06160020700199005 | 锦葵科 | 叶 | 芙蓉叶、木芙蓉叶 | A |
| 10242 | 黄蜀葵花 | 06160030100199000 | 锦葵科 | 花冠 | 黄蜀葵花 | A |
| 10243 | 冬葵果 | 06160040200199008 | 锦葵科 | 果实 | 冬葵果 | A |
| 10244 | 苘麻子 | 06160040600199004 | 锦葵科 | 种子 | 苘麻子 | A |
| 10245 | 木棉花 | 06160130200199006 | 木棉科 | 花 | 木棉花 | A |
| 10246 | 胖大海 | 06160240600199008 | 梧桐科 | 种子 | 胖大海、大海、安南子 | A |
| 10247 | 贯叶金丝桃 | 06160750500199003 | 藤黄科 | 地上部分 | 贯叶金丝桃 | A |
| 10248 | 冰片(合成龙脑) | 06160890800199003 | 龙脑香科 | 加工品 | 冰片、梅片、龙脑香 | A |
| 10249 | 西河柳 | 06161120700199001 | 柁柳科 | 细嫩枝叶 | 西河柳、柁柳 | A |
| 10250 | 紫花地丁 | 06161450100199005 | 堇菜科 | 全草 | 紫花地丁、地丁草、地 | A |

| 序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|---------|------------------------|----|
| | | | | | 丁 | |
| 10251 | 小通草 | 06161620300199000 | 旌节花科 | 茎髓 | 小通草 | A |
| 10252 | 沉香 | 06162320400199007 | 瑞香科 | 含有树脂的木材 | 沉香 | A |
| 10253 | 芫花 | 06162330300199007 | 瑞香科 | 花蕾 | 芫花 | A |
| 10254 | 沙棘 | 06162440200199004 | 胡颓子科 | 果实 | 沙棘 | A |
| 10255 | 石榴皮 | 06162840400199000 | 石榴科 | 果皮 | 石榴皮 | A |
| 10256 | 西青果 | 06163340100199007 | 使君子科 | 幼果 | 西青果、藏青果 | A |
| 10257 | 毛诃子 | 06163340200199006 | 使君子科 | 果实 | 毛诃子 | A |
| 10258 | 诃子 | 06163340200299003 | 使君子科 | 果实 | 诃子 | A |
| 10259 | 使君子 | 06163340200499007 | 使君子科 | 果实 | 使君子 | A |
| 10260 | 丁香 | 06163430300199003 | 桃金娘科 | 花蕾 | 丁香、公丁香 | A |
| 10261 | 母丁香 | 06163440200199003 | 桃金娘科 | 果实 | 母丁香 | A |
| 10262 | 锁阳 | 06164150100199001 | 锁阳科 | 肉质茎 | 锁阳 | A |
| 10263 | 西洋参 | 06164210100199002 | 五加科 | 根 | 西洋参、洋参、花旗参 | A |
| 10264 | 人参 | 06164210300199000 | 五加科 | 根和根茎 | 人参、生晒参 | A |
| 10265 | 三七 | 06164210300299007 | 五加科 | 根和根茎 | 三七、田七、田山七、 参三七、三七粉 | A |
| 10266 | 刺五加 | 06164210300399004 | 五加科 | 根，根茎和茎 | 刺五加 | A |
| 10267 | 竹节参 | 06164210500199008 | 五加科 | 根茎 | 竹节参、竹三七、竹节 三七 | A |
| 10268 | 珠子参 | 06164210500299005 | 五加科 | 根茎 | 珠子参、纽子七、珠儿 参 | A |
| 10269 | 通草 | 06164220300199009 | 五加科 | 茎髓 | 通草、方通草、大通草、 川通草、通脱木 | A |
| 10270 | 五加皮 | 06164220600199006 | 五加科 | 根皮 | 五加皮、南五加皮 | A |
| 10271 | 人参叶 | 06164220700199005 | 五加科 | 叶 | 人参叶、参叶 | A |
| 10272 | 北沙参 | 06164310100199009 | 伞形科 | 根 | 北沙参、北条参 | A |
| 10273 | 白芷 | 06164310100299006 | 伞形科 | 根 | 白芷、川白芷、杭白芷 | A |
| 10274 | 当归 | 06164310100399003 | 伞形科 | 根 | 当归、全当归 | A |
| 10275 | 防风 | 06164310100599007 | 伞形科 | 根 | 防风、关防风、北防风 | A |
| 10276 | 明党参 | 06164310100699004 | 伞形科 | 根 | 明党参 | A |
| 10277 | 前胡 | 06164310100799001 | 伞形科 | 根 | 前胡、信前胡 | A |
| 10278 | 独活 | 06164310100899008 | 伞形科 | 根 | 独活、川独活 | A |
| 10279 | 南柴胡 | 06164310100999005 | 伞形科 | 根 | 柴胡、南柴胡 | A |
| 10280 | 北柴胡 | 06164310101099001 | 伞形科 | 根 | 柴胡、北柴胡 | A |
| 10281 | 紫花前胡 | 06164310101199008 | 伞形科 | 根 | 紫花前胡 | A |
| 10282 | 羌活 | 06164310300199007 | 伞形科 | 根和根茎 | 羌活、川羌 | A |
| 10283 | 藁本 | 06164310300299004 | 伞形科 | 根和根茎 | 藁本、西芎 | A |
| 10284 | 川芎 | 06164310500199005 | 伞形科 | 根茎 | 川芎、川芎片、芎穷 | A |
| 10285 | 小茴香 | 06164340200199005 | 伞形科 | 果实 | 小茴香、茴香 | A |
| 10286 | 南鹤虱 | 06164340200299002 | 伞形科 | 果实 | 南鹤虱 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|-------|-----------------|----|
| 10287 | 蛇床子 | 06164340200399009 | 伞形科 | 果实 | 蛇床子 | A |
| 10288 | 积雪草 | 06164350100199005 | 伞形科 | 全草 | 积雪、落得打 | A |
| 10289 | 阿魏 | 06164390200199000 | 伞形科 | 树脂 | 阿魏、臭阿魏 | A |
| 10290 | 山茱萸 | 06164440200199002 | 山茱萸科 | 果肉 | 山茱萸、山萸肉 | A |
| 10291 | 鹿衔草 | 06170350100199006 | 鹿蹄草科 | 全草 | 鹿衔草、鹿含草、鹿蹄草 | A |
| 10292 | 满山红 | 06170420700199000 | 杜鹃花科 | 叶 | 满山红 | A |
| 10293 | 闹羊花 | 06170430200199004 | 杜鹃花科 | 花 | 闹羊花、羊躑躅 | A |
| 10294 | 朱砂根 | 06170510200199003 | 紫金牛科 | 根 | 朱砂根 | A |
| 10295 | 矮地茶 | 06170550100199000 | 紫金牛科 | 全草 | 矮地茶、紫金牛、平地木 | A |
| 10296 | 金钱草 | 06170650100199007 | 报春花科 | 全草 | 金钱草、川金钱草 | A |
| 10297 | 柿蒂 | 06170940500199005 | 柿树科 | 宿萼 | 柿蒂 | A |
| 10298 | 安息香 | 06171190200199006 | 安息香科 | 树脂 | 安息香、金银香 | A |
| 10299 | 秦皮 | 06171220500199007 | 木犀科 | 枝皮或干皮 | 秦皮、北秦皮 | A |
| 10300 | 暴马子皮 | 06171220500299004 | 木犀科 | 干皮或枝皮 | 暴马子皮 | A |
| 10301 | 女贞子 | 06171240200199008 | 木犀科 | 果实 | 女贞子 | A |
| 10302 | 连翘 | 06171240200299005 | 木犀科 | 果实 | 连翘、黄连翘、青连翘 | A |
| 10303 | 密蒙花 | 06171330300199005 | 马钱科 | 花蕾和花序 | 密蒙花、蒙花 | A |
| 10304 | 马钱子 | 06171340600199001 | 马钱科 | 种子 | 生马钱子 | A |
| 10305 | 秦艽 | 06171410100199006 | 龙胆科 | 根 | 秦艽、西大艽、左秦艽 | A |
| 10306 | 龙胆 | 06171410300199004 | 龙胆科 | 根和根茎 | 龙胆、龙胆草、胆草 | A |
| 10307 | 坚龙胆 | 06171410300299001 | 龙胆科 | 根和根茎 | 龙胆、龙胆草、胆草、坚龙胆 | A |
| 10308 | 青叶胆 | 06171450100199002 | 龙胆科 | 全草 | 青叶胆 | A |
| 10309 | 当药 | 06171450100299009 | 龙胆科 | 全草 | 当药 | A |
| 10310 | 红花龙胆 | 06171450100399006 | 龙胆科 | 全草 | 红花龙胆 | A |
| 10311 | 络石藤 | 06171520100199002 | 夹竹桃科 | 带叶藤茎 | 络石藤 | A |
| 10312 | 罗布麻叶 | 06171520700199006 | 夹竹桃科 | 叶 | 罗布麻叶、罗布麻 | A |
| 10313 | 白前 | 06171610300199008 | 萝藦科 | 根和根茎 | 白前 | A |
| 10314 | 白薇 | 06171610300299005 | 萝藦科 | 根和根茎 | 白薇 | A |
| 10315 | 徐长卿 | 06171610300399002 | 萝藦科 | 根和根茎 | 徐长卿、寮刁竹、逍遥竹、遥竹道 | A |
| 10316 | 通关藤 | 06171620100199009 | 萝藦科 | 藤茎 | 通关藤 | A |
| 10317 | 香加皮 | 06171620600199004 | 萝藦科 | 根皮 | 香加皮、北五加皮 | A |
| 10318 | 丁公藤 | 06171720100199006 | 旋花科 | 藤茎 | 丁公藤 | A |
| 10319 | 牵牛子 | 06171740600199009 | 旋花科 | 种子 | 牵牛子、二丑、白丑、黑丑 | A |
| 10320 | 菟丝子 | 06171740600299006 | 旋花科 | 种子 | 菟丝子、吐丝子 | A |
| 10321 | 内蒙紫草 | 06172010100199007 | 紫草科 | 根 | 内蒙紫草、紫草 | A |
| 10322 | 新疆紫草 | 06172010100299004 | 紫草科 | 根 | 新疆紫草、紫草、软紫 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|---------------|------------------------|----|
| | | | | | 草 | |
| 10323 | 大叶紫珠 | 06172120700199007 | 马鞭草科 | 叶和嫩枝 | 大叶紫珠 | A |
| 10324 | 广东紫珠 | 06172120700299004 | 马鞭草科 | 茎枝和叶 | 广东紫珠 | A |
| 10325 | 牡荆叶 | 06172120700399001 | 马鞭草科 | 新鲜叶 | 牡荆叶 | A |
| 10326 | 紫珠叶 | 06172120700499008 | 马鞭草科 | 叶 | 紫珠叶 | A |
| 10327 | 蔓荆子 | 06172140200199000 | 马鞭草科 | 果实 | 蔓荆子 | A |
| 10328 | 马鞭草 | 06172150500199006 | 马鞭草科 | 地上部分 | 马鞭草 | A |
| 10329 | 黄芩 | 06172210100199605 | 唇形科 | 根 | 黄芩片、黄芩、子芩、 枯芩 | A |
| 10330 | 丹参 | 06172210300199009 | 唇形科 | 根和根茎 | 丹参、紫丹参、赤丹参 | A |
| 10331 | 紫苏梗 | 06172220200199009 | 唇形科 | 茎 | 紫苏梗、苏梗 | A |
| 10332 | 紫苏叶 | 06172220700199004 | 唇形科 | 叶或带嫩枝的叶 | 紫苏叶、苏叶 | A |
| 10333 | 荆芥穗 | 06172230100199009 | 唇形科 | 花穗 | 荆芥穗 | A |
| 10334 | 夏枯草 | 06172230100299006 | 唇形科 | 果穗 | 夏枯草 | A |
| 10335 | 茺蔚子 | 06172240200199007 | 唇形科 | 果实 | 炒茺蔚子、炒茺玉子 | A |
| 10336 | 紫苏子 | 06172240200299004 | 唇形科 | 果实 | 紫苏子、苏子 | A |
| 10337 | 半枝莲 | 06172250100199007 | 唇形科 | 全草 | 半枝莲 | A |
| 10338 | 筋骨草 | 06172250100299004 | 唇形科 | 全草 | 筋骨草 | A |
| 10339 | 广藿香 | 06172250500199003 | 唇形科 | 地上部分 | 广藿香、藿香 | A |
| 10340 | 连钱草 | 06172250500299000 | 唇形科 | 地上部分 | 连钱草、活血丹 | A |
| 10341 | 泽兰 | 06172250500399007 | 唇形科 | 地上部分 | 泽兰 | A |
| 10342 | 荆芥 | 06172250500499004 | 唇形科 | 地上部分 | 荆芥 | A |
| 10343 | 香薷 | 06172250500599001 | 唇形科 | 地上部分 | 香薷 | A |
| 10344 | 益母草 | 06172250500699008 | 唇形科 | 地上部分 | 益母草、坤草、茺蔚草 | A |
| 10345 | 薄荷 | 06172250500799005 | 唇形科 | 地上部分 | 薄荷 | A |
| 10346 | 冬凌草 | 06172250500899002 | 唇形科 | 地上部分 | 冬凌草 | A |
| 10347 | 独一味 | 06172250500999009 | 唇形科 | 地上部分 | 独一味 | A |
| 10348 | 断血流 | 06172250501099005 | 唇形科 | 地上部分 | 断血流 | A |
| 10349 | 华山参 | 06172310100199008 | 茄科 | 根 | 华山参 | A |
| 10350 | 地骨皮 | 06172320600199002 | 茄科 | 根皮 | 地骨皮 | A |
| 10351 | 洋金花 | 06172330200199005 | 茄科 | 花 | 洋金花、曼陀罗花、凤 茄花、白曼陀罗花 | A |
| 10352 | 枸杞子 | 06172340200299001 | 茄科 | 果实 | 枸杞子、枸杞、甘枸杞 | A |
| 10353 | 辣椒 | 06172340200399008 | 茄科 | 果实 | 辣椒 | A |
| 10354 | 锦灯笼 | 06172340500199001 | 茄科 | 宿萼或带果实的 宿萼 | 锦灯笼 | A |
| 10355 | 天仙子 | 06172340600199000 | 茄科 | 种子 | 天仙子、莨菪子 | A |
| 10356 | 颠茄草 | 06172350100199004 | 茄科 | 全草 | 颠茄草 | A |
| 10357 | 玄参 | 06172410100199005 | 玄参科 | 根 | 玄参、元参 | A |
| 10358 | 地黄 | 06172410400199002 | 玄参科 | 块根 | 地黄、生地、生地黄、 干生地 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|----------|------------------|----|
| 10359 | 胡黄连 | 06172410500199001 | 玄参科 | 根茎 | 胡黄连、胡连 | A |
| 10360 | 苦玄参 | 06172450100199001 | 玄参科 | 全草 | 苦玄参 | A |
| 10361 | 洪连 | 06172450100299008 | 玄参科 | 全草 | 洪连 | A |
| 10362 | 北刘寄奴 | 06172450100399005 | 玄参科 | 全草 | 北刘寄奴 | A |
| 10363 | 凌霄花 | 06172530200199009 | 紫葳科 | 花 | 凌霄花、紫薇花 | A |
| 10364 | 木蝴蝶 | 06172540600199004 | 紫葳科 | 种子 | 木蝴蝶、千张纸、玉蝴蝶 | A |
| 10365 | 黑芝麻 | 06172640600299008 | 脂麻科 | 种子 | 黑芝麻、胡麻、胡麻仁 | A |
| 10366 | 肉苁蓉 | 06172850100199009 | 列当科 | 带鳞叶的肉质茎 | 肉苁蓉、大芸 | A |
| 10367 | 石吊兰 | 06172950500199002 | 苦苣苔科 | 地上部分 | 石吊兰 | A |
| 10368 | 南板蓝根 | 06173110300199001 | 爵床科 | 根和根茎 | 南板蓝根 | A |
| 10369 | 穿心莲 | 06173150500199005 | 爵床科 | 地上部分 | 穿心莲、一见喜 | A |
| 10370 | 小驳骨 | 06173150500299002 | 爵床科 | 地上部分 | 小驳骨 | A |
| 10371 | 车前子 | 06173440600199006 | 车前科 | 种子 | 车前子 | A |
| 10372 | 车前草 | 06173450100199000 | 车前科 | 全草 | 车前草 | A |
| 10373 | 巴戟天 | 06173510100199001 | 茜草科 | 根 | 巴戟天 | A |
| 10374 | 茜草 | 06173510300199009 | 茜草科 | 根和根茎 | 茜草 | A |
| 10375 | 红大戟 | 06173510400199008 | 茜草科 | 块根 | 红大戟、京大戟 | A |
| 10376 | 钩藤 | 06173520200199009 | 茜草科 | 带钩茎枝 | 钩藤、双钩、双钩藤 | A |
| 10377 | 栀子 | 06173540200199007 | 茜草科 | 果实 | 栀子 | A |
| 10378 | 忍冬藤 | 06173620200299003 | 忍冬科 | 茎枝 | 忍冬藤、金银藤、银花藤 | A |
| 10379 | 山银花 | 06173630200199005 | 忍冬科 | 花蕾或带初开的花 | 山银花 | A |
| 10380 | 金银花 | 06173630200299002 | 忍冬科 | 花蕾或带初开的花 | 金银花、忍冬花、银花、二花、双花 | A |
| 10381 | 甘松 | 06173810300199000 | 败酱科 | 根和根茎 | 甘松 | A |
| 10382 | 蜘蛛香 | 06173810300299007 | 败酱科 | 根和根茎 | 蜘蛛香 | A |
| 10383 | 续断 | 06173910100199009 | 川续断科 | 根 | 续断、川断、川续断 | A |
| 10384 | 翼首草 | 06173950100199005 | 川续断科 | 全草 | 翼首草 | A |
| 10385 | 天花粉 | 06174010100199005 | 葫芦科 | 根 | 天花粉、花粉、瓜蒌根、栝楼根 | A |
| 10386 | 土贝母 | 06174010600199000 | 葫芦科 | 块茎 | 土贝母 | A |
| 10387 | 瓜蒌 | 06174040200199001 | 葫芦科 | 果实 | 栝楼、瓜蒌、全瓜蒌 | A |
| 10388 | 罗汉果 | 06174040200299008 | 葫芦科 | 果实 | 罗汉果 | A |
| 10389 | 丝瓜络 | 06174040400199009 | 葫芦科 | 果实的维管束 | 丝瓜络 | A |
| 10390 | 冬瓜皮 | 06174040400299006 | 葫芦科 | 外层果皮 | 冬瓜皮 | A |
| 10391 | 瓜蒌皮 | 06174040400399003 | 葫芦科 | 果皮 | 瓜蒌皮、栝蒌皮 | A |
| 10392 | 木鳖子 | 06174040600199007 | 葫芦科 | 种子 | 木鳖子 | A |
| 10393 | 瓜蒌子 | 06174040600299004 | 葫芦科 | 种子 | 瓜蒌子、瓜蒌仁、栝楼子、栝楼仁 | A |

| 序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|---------------|-------------------|-----|--------|-----------------------|----|
| 10394 | 甜瓜子 | 06174040600399001 | 葫芦科 | 种子 | 甜瓜子 | A |
| 10395 | 西瓜霜 | 06174090800199833 | 葫芦科 | 加工品 | 西瓜霜 | A |
| 10396 | 南沙参 | 06174110100199002 | 桔梗科 | 根 | 南沙参、沙参 | A |
| 10397 | 党参 | 06174110100299009 | 桔梗科 | 根 | 党参、潞党、台党 | A |
| 10398 | 桔梗 | 06174110100399006 | 桔梗科 | 根 | 桔梗、北桔梗、南桔梗、苦桔梗、玉桔梗 | A |
| 10399 | 半边莲 | 06174150100199008 | 桔梗科 | 全草 | 半边莲 | A |
| 10400 | 土木香 | 06174410100199003 | 菊科 | 根 | 土木香 | A |
| 10401 | 川木香 | 06174410100299000 | 菊科 | 根 | 川木香 | A |
| 10402 | 木香 | 06174410100399007 | 菊科 | 根 | 木香、广木香、云木香 | A |
| 10403 | 禹州漏芦 | 06174410100499004 | 菊科 | 根 | 禹州漏芦 | A |
| 10404 | 漏芦 | 06174410100599001 | 菊科 | 根 | 漏芦 | A |
| 10405 | 紫菀 | 06174410300199001 | 菊科 | 根和根茎 | 紫菀 | A |
| 10406 | 白术 | 06174410500299006 | 菊科 | 根茎 | 白术 | A |
| 10407 | 苍术 | 06174410500399003 | 菊科 | 根茎 | 苍术、茅苍术 | A |
| 10408 | 艾叶 | 06174420700199006 | 菊科 | 叶 | 艾叶 | A |
| 10409 | 旋覆花 | 06174430100199001 | 菊科 | 头状花序 | 旋覆花 | A |
| 10410 | 菊花 | 06174430100299008 | 菊科 | 头状花序 | 菊花、白菊花、亳菊、杭菊、甘菊、滁菊、贡菊 | A |
| 10411 | 野菊花 | 06174430100399005 | 菊科 | 头状花序 | 野菊花 | A |
| 10412 | 红花 | 06174430200199000 | 菊科 | 花 | 红花 | A |
| 10413 | 款冬花 | 06174430300199009 | 菊科 | 花蕾 | 款冬花、冬花 | A |
| 10414 | 水飞蓟 | 06174440200199009 | 菊科 | 果实 | 水飞蓟 | A |
| 10415 | 牛蒡子 | 06174440200299006 | 菊科 | 果实 | 牛蒡子、大力子、鼠粘子 | A |
| 10416 | 苍耳子 | 06174440200399003 | 菊科 | 带总苞的果实 | 苍耳子 | A |
| 10417 | 鹤虱 | 06174440200499000 | 菊科 | 果实 | 鹤虱 | A |
| 10418 | 一枝黄花 | 06174450100199009 | 菊科 | 全草 | 一枝黄花 | A |
| 10419 | 灯盏细辛 (灯盏花) | 06174450100299006 | 菊科 | 全草 | 灯盏细辛、灯盏花 | A |
| 10420 | 鹅不食草 | 06174450100399003 | 菊科 | 全草 | 鹅不食草、石胡荽 | A |
| 10421 | 蒲公英 | 06174450100499000 | 菊科 | 全草 | 蒲公英、黄花地丁 | A |
| 10422 | 大蓟 | 06174450500199005 | 菊科 | 地上部分 | 大蓟 | A |
| 10423 | 小蓟 | 06174450500299002 | 菊科 | 地上部分 | 小蓟 | A |
| 10424 | 天山雪莲 | 06174450500399009 | 菊科 | 地上部分 | 天山雪莲 | A |
| 10425 | 佩兰 | 06174450500499006 | 菊科 | 地上部分 | 佩兰 | A |
| 10426 | 金沸草 | 06174450500599003 | 菊科 | 地上部分 | 金沸草、旋覆梗 | A |
| 10427 | 青蒿 | 06174450500699000 | 菊科 | 地上部分 | 青蒿 | A |
| 10428 | 茵陈 | 06174450500799007 | 菊科 | 地上部分 | 绵茵陈、茵陈 | A |
| 10429 | 菊苣 | 06174450500899004 | 菊科 | 地上部分或根 | 菊苣 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|----------|-------------------|------|----------|---------------|----|
| 10430 | 豨莶草 | 06174450500999001 | 菊科 | 地上部分 | 豨莶草 | A |
| 10431 | 墨旱莲 | 06174450501099007 | 菊科 | 地上部分 | 墨旱莲 | A |
| 10432 | 千里光 | 06174450501199004 | 菊科 | 地上部分 | 千里光 | A |
| 10433 | 金龙胆草 | 06174450501299001 | 菊科 | 地上部分 | 金龙胆草 | A |
| 10434 | 臭灵丹草 | 06174450501399008 | 菊科 | 地上部分 | 臭灵丹草 | A |
| 10435 | 野马追 | 06174450501499005 | 菊科 | 地上部分 | 野马追 | A |
| 10436 | 薺草 | 06174450501599002 | 菊科 | 地上部分 | 薺草 | A |
| 10437 | 艾片(左旋龙脑) | 06174490800199008 | 菊科 | 加工品 | 艾片 | A |
| 10438 | 蒲黄 | 06190130500199004 | 香蒲科 | 花粉 | 生蒲黄 | A |
| 10439 | 三棱 | 06190310600199009 | 黑三棱科 | 块茎 | 三棱、荆三棱 | A |
| 10440 | 泽泻 | 06190810600199004 | 泽泻科 | 块茎 | 泽泻 | A |
| 10441 | 白茅根 | 06191210500199002 | 禾本科 | 根茎 | 白茅根、茅根 | A |
| 10442 | 芦根 | 06191210500299009 | 禾本科 | 根茎 | 芦根 | A |
| 10443 | 竹茹 | 06191220200199004 | 禾本科 | 茎秆的干燥中间层 | 竹茹 | A |
| 10444 | 淡竹叶 | 06191220700199009 | 禾本科 | 茎叶 | 淡竹叶 | A |
| 10445 | 薏苡仁 | 06191240600199008 | 禾本科 | 种仁 | 薏苡仁、苡仁、苡米 | A |
| 10446 | 谷芽 | 06191290800199865 | 禾本科 | 加工品 | 谷芽 | A |
| 10447 | 麦芽 | 06191290800299862 | 禾本科 | 加工品 | 麦芽 | A |
| 10448 | 稻芽 | 06191290800399869 | 禾本科 | 加工品 | 稻芽 | A |
| 10449 | 天竺黄 | 06191290900199000 | 禾本科 | 分泌液 | 天竺黄 | A |
| 10450 | 香附 | 06191310500199009 | 莎草科 | 根茎 | 香附 | A |
| 10451 | 棕榈 | 06191420800199002 | 棕榈科 | 叶柄 | 棕榈、棕板 | A |
| 10452 | 大腹皮 | 06191440400299001 | 棕榈科 | 果皮 | 大腹皮、大腹毛、槟榔皮 | A |
| 10453 | 槟榔 | 06191440600199002 | 棕榈科 | 种子 | 槟榔、大白、大腹子、花槟榔 | A |
| 10454 | 血竭 | 06191490200199001 | 棕榈科 | 树脂 | 血竭、麒麟竭 | A |
| 10455 | 千年健 | 06191610500199000 | 天南星科 | 根茎 | 千年健 | A |
| 10456 | 石菖蒲 | 06191610500299007 | 天南星科 | 根茎 | 石菖蒲 | A |
| 10457 | 藏菖蒲 | 06191610500399004 | 天南星科 | 根茎 | 藏菖蒲 | A |
| 10458 | 天南星 | 06191610600199009 | 天南星科 | 块茎 | 生天南星、生南星 | A |
| 10459 | 半夏 | 06191610600299006 | 天南星科 | 块茎 | 生半夏 | A |
| 10460 | 白附子 | 06191610600399003 | 天南星科 | 块茎 | 生白附子 | A |
| 10461 | 浮萍 | 06191750100199007 | 浮萍科 | 全草 | 浮萍、紫萍、紫背浮萍 | A |
| 10462 | 谷精草 | 06192230100199003 | 谷精草科 | 带花茎的头状花序 | 谷精草、谷精珠 | A |
| 10463 | 鸭跖草 | 06192450500199001 | 鸭跖草科 | 地上部分 | 鸭跖草 | A |
| 10464 | 灯心草 | 06192720300199007 | 灯心草科 | 茎髓 | 灯心草、灯心 | A |
| 10465 | 百部 | 06192810400199004 | 百部科 | 块根 | 百部 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|-----|------|----------------|----|
| 10466 | 山麦冬 | 06192910400199001 | 百合科 | 块根 | 山麦冬、湖北麦冬 | A |
| 10467 | 天冬 | 06192910400299008 | 百合科 | 块根 | 天冬、天门冬 | A |
| 10468 | 麦冬 | 06192910400399005 | 百合科 | 块根 | 麦冬、麦门冬、寸冬 | A |
| 10469 | 土茯苓 | 06192910500199000 | 百合科 | 根茎 | 土茯苓 | A |
| 10470 | 玉竹 | 06192910500299007 | 百合科 | 根茎 | 玉竹、葳蕤 | A |
| 10471 | 知母 | 06192910500399004 | 百合科 | 根茎 | 知母 | A |
| 10472 | 重楼 | 06192910500499001 | 百合科 | 根茎 | 重楼、蚤休、七叶一枝花 | A |
| 10473 | 菝葜 | 06192910500599008 | 百合科 | 根茎 | 菝葜 | A |
| 10474 | 黄精 | 06192910500699005 | 百合科 | 根茎 | 黄精 | A |
| 10475 | 大蒜 | 06192910700199008 | 百合科 | 鳞茎 | 大蒜 | A |
| 10476 | 川贝母 | 06192910700299005 | 百合科 | 鳞茎 | 川贝母、川贝 | A |
| 10477 | 平贝母 | 06192910700399002 | 百合科 | 鳞茎 | 平贝母、平贝 | A |
| 10478 | 伊贝母 | 06192910700499009 | 百合科 | 鳞茎 | 伊贝母、新疆贝母 | A |
| 10479 | 百合 | 06192910700599006 | 百合科 | 肉质鳞叶 | 百合、野百合 | A |
| 10480 | 浙贝母 | 06192910700699003 | 百合科 | 鳞茎 | 浙贝母、浙贝、大贝、象贝 | A |
| 10481 | 湖北贝母 | 06192910700799000 | 百合科 | 鳞茎 | 湖北贝母 | A |
| 10482 | 薤白 | 06192910700899007 | 百合科 | 鳞茎 | 薤白 | A |
| 10483 | 韭菜子 | 06192940600199006 | 百合科 | 种子 | 韭菜子 | A |
| 10484 | 芦荟 | 06192990800199009 | 百合科 | 加工品 | 芦荟 | A |
| 10485 | 仙茅 | 06193010500199006 | 石蒜科 | 根茎 | 仙茅、仙茅根 | A |
| 10486 | 山药 | 06193210500199000 | 薯蓣科 | 根茎 | 山药、怀山药 | A |
| 10487 | 穿山龙 | 06193210500299007 | 薯蓣科 | 根茎 | 穿山龙 | A |
| 10488 | 粉萆薢 | 06193210500399004 | 薯蓣科 | 根茎 | 粉萆薢、萆薢 | A |
| 10489 | 绵萆薢 | 06193210500499001 | 薯蓣科 | 根茎 | 绵萆薢、川萆薢、萆薢 | A |
| 10490 | 黄山药 | 06193210500599008 | 薯蓣科 | 根茎 | 黄山药 | A |
| 10491 | 川射干 | 06193310500199007 | 鸢尾科 | 根茎 | 川射干 | A |
| 10492 | 射干 | 06193310500299004 | 鸢尾科 | 根茎 | 射干、乌扇 | A |
| 10493 | 西红花 | 06193330600199004 | 鸢尾科 | 柱头 | 西红花、藏红花、番红花 | A |
| 10494 | 郁金 | 06193510400199002 | 姜科 | 块根 | 郁金、温郁金、广郁金、川郁金 | A |
| 10495 | 山柰 | 06193510500199001 | 姜科 | 根茎 | 山柰 | A |
| 10496 | 干姜 | 06193510500299008 | 姜科 | 根茎 | 干姜、干姜片 | A |
| 10497 | 片姜黄 | 06193510500399005 | 姜科 | 根茎 | 片姜黄 | A |
| 10498 | 生姜 | 06193510500499002 | 姜科 | 根茎 | 生姜 | A |
| 10499 | 姜黄 | 06193510500599009 | 姜科 | 根茎 | 姜黄 | A |
| 10500 | 高良姜 | 06193510500699006 | 姜科 | 根茎 | 高良姜、良姜 | A |
| 10501 | 莪术 | 06193510500799003 | 姜科 | 根茎 | 莪术、蓬术、文术、蓬莪术 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|------------|---------------|----|
| 10502 | 红豆蔻 | 06193540200199001 | 姜科 | 果实 | 红豆蔻 | A |
| 10503 | 豆蔻 | 06193540200299008 | 姜科 | 果实 | 豆蔻、白豆蔻 | A |
| 10504 | 砂仁 | 06193540200399005 | 姜科 | 果实 | 砂仁、阳春砂 | A |
| 10505 | 草果 | 06193540200499118 | 姜科 | 果实 | 草果、草果仁 | A |
| 10506 | 益智 | 06193540200599009 | 姜科 | 果实 | 益智仁、益智 | A |
| 10507 | 草豆蔻 | 06193540600199007 | 姜科 | 种子 | 草豆蔻、草蔻仁、草蔻 | A |
| 10508 | 天麻 | 06193910600199008 | 兰科 | 块茎 | 天麻、明天麻 | A |
| 10509 | 白及 | 06193910600299005 | 兰科 | 块茎 | 白及 | A |
| 10510 | 山慈菇 | 06193910800199006 | 兰科 | 假鳞茎 | 山慈菇、毛慈菇、冰球子 | A |
| 10511 | 石斛 | 06193920200199001 | 兰科 | 茎 | 干石斛、石斛、黄草 | A |
| 10512 | 铁皮石斛 | 06193920200299008 | 兰科 | 茎 | 铁皮石斛 | A |
| 10513 | 昆布 | 06199960100199002 | 多来源 | 叶状体 | 昆布 | A |
| 10514 | 青黛 | 06199990800199873 | 多来源 | 加工品 | 青黛 | A |
| 10515 | 地龙 | 06203110200199002 | 钜蚓科 | 去内脏动物体 | 地龙、广地龙 | A |
| 10516 | 水蛭 | 06204110100199002 | 水蛭科 | 全体 | 水蛭 | A |
| 10517 | 牡蛎 | 06205120300199008 | 牡蛎科 | 贝壳 | 牡蛎 | A |
| 10518 | 蛤壳 | 06205220300199005 | 帘蛤科 | 贝壳 | 蛤壳 | A |
| 10519 | 瓦楞子 | 06205320300199002 | 蚶科 | 贝壳 | 瓦楞子 | A |
| 10520 | 石决明 | 06206120300299004 | 鲍科 | 贝壳 | 石决明 | A |
| 10521 | 海螵蛸 | 06207130100199007 | 乌贼科 | 内壳 | 海螵蛸、乌贼骨 | A |
| 10522 | 蜈蚣 | 06208110100199008 | 蜈蚣科 | 全体 | 蜈蚣 | A |
| 10523 | 九香虫 | 06210110100199003 | 蝽科 | 全体 | 九香虫、屁巴虫、打屁虫 | A |
| 10524 | 土鳖虫 | 06210210100199000 | 鳖蠊科 | 雌虫体 | 土鳖虫、螭虫、土元、地鳖 | A |
| 10525 | 虫白蜡 | 06210340100199004 | 介壳虫科 | 分泌物 | 虫白蜡、白蜡、川白蜡、川蜡 | A |
| 10526 | 桑螵蛸 | 06210440100199605 | 螳螂科 | 卵鞘 | 桑螵蛸 | A |
| 10527 | 斑蝥 | 06210510100199001 | 芫青科 | 全体 | 生斑蝥 | A |
| 10528 | 蜂房 | 06210640900199007 | 胡蜂科 | 蜂巢 | 蜂房、露蜂房 | A |
| 10529 | 蜂胶 | 06210740100199910 | 蜜蜂科 | 分泌物 | 酒制蜂胶 | A |
| 10530 | 蜂蜜 | 06210740100299009 | 蜜蜂科 | 蜜蜂酿的蜜 | 蜂蜜 | A |
| 10531 | 蜂蜡 | 06210740100399006 | 蜜蜂科 | 分泌物 | 蜂蜡、黄蜡 | A |
| 10532 | 蝉蜕 | 06210820100199001 | 蝉科 | 若虫羽化时脱落的皮壳 | 蝉蜕 | A |
| 10533 | 僵蚕 | 06210910100199009 | 蚕蛾科 | 全体 | 僵蚕 | A |
| 10534 | 全蝎 | 06215110100199008 | 钳蝎科 | 全体 | 全蝎、全虫、淡全蝎 | A |
| 10535 | 紫河车 | 06220140100199007 | 人科 | 干燥胎盘 | 紫河车、胎盘 | A |
| 10536 | 血余炭 | 06220140900199429 | 人科 | 头发 | 血余炭、血余 | A |
| 10537 | 水牛角 | 06220220200199005 | 牛科 | 角 | 水牛角、水牛角片、牛 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|--------|-------------------|------------|--------------------|---------------|----|
| | | | | | 角 | |
| 10538 | 羚羊角 | 06220220200299002 | 牛科 | 角 | 羚羊角片、羚羊角 | A |
| 10539 | 牛黄 | 06220240100199004 | 牛科 | 胆结石 | 牛黄、西牛黄 | A |
| 10540 | 阿胶 | 06220340200199963 | 马科 | 加工品 | 阿胶、驴皮胶 | A |
| 10541 | 穿山甲 | 06220420300199008 | 鲛鲤科 | 鳞甲 | 穿山甲、山甲 | A |
| 10542 | 猪胆粉 | 06220530200199005 | 猪科 | 加工品 | 猪胆粉 | A |
| 10543 | 鹿角 | 06220620200199003 | 鹿科 | 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基 | 鹿角、鹿角片、鹿角粉 | A |
| 10544 | 鹿茸 | 06220620200299000 | 鹿科 | 幼角 | 鹿茸片 | A |
| 10545 | 麝香 | 06220640100199002 | 鹿科 | 雄鹿香囊中的干燥分泌物 | 麝香 | A |
| 10546 | 鹿角胶 | 06220640200199964 | 鹿科 | 加工品 | 鹿角胶 | A |
| 10547 | 哈蟆油 | 06223130200199004 | 蛙科 | 输卵管 | 哈蟆油、哈士蟆油 | A |
| 10548 | 蟾酥 | 06223240100199001 | 蟾蜍科 | 分泌物 | 蟾酥粉 | A |
| 10549 | 鸡内金 | 06224140900199005 | 雉科 | 沙囊内壁 | 鸡内金 | A |
| 10550 | 乌梢蛇 | 06225110200199004 | 游蛇科 | 去内脏动物体 | 乌梢蛇 | A |
| 10551 | 蛇蜕 | 06225120100199004 | 游蛇科 | 干燥表皮膜 | 蛇蜕、龙衣 | A |
| 10552 | 龟甲 | 06225220300199009 | 龟科 | 背甲及腹甲 | 龟甲 | A |
| 10553 | 金钱白花蛇 | 06225310200199008 | 眼镜蛇科 | 幼蛇干燥体 | 金钱白花蛇、银环蛇、金钱蛇 | A |
| 10554 | 蛤蚧 | 06225410200199005 | 壁虎科 | 去内脏动物体 | 蛤蚧 | A |
| 10555 | 蕲蛇 | 06225510200199002 | 蝮科 | 去内脏动物体 | 蕲蛇 | A |
| 10556 | 鳖甲 | 06225620300199007 | 鳖科 | 背甲 | 鳖甲 | A |
| 10557 | 海马 | 06227110200199002 | 海龙科 | 去内脏动物体 | 海马 | A |
| 10558 | 海龙 | 06227110200299009 | 海龙科 | 去内脏动物体 | 海龙 | A |
| 10559 | 珍珠母 | 06299920300199003 | 多来源 | 贝壳 | 珍珠母 | A |
| 10560 | 珍珠 | 06299940100199003 | 多来源 | 珍珠 | 珍珠 | A |
| 10561 | 人工牛黄 | 06299940200199002 | 多来源 | 加工品 | 人工牛黄 | A |
| 10562 | 体外培育牛黄 | 06299940200299009 | 多来源 | 加工品 | 体外培育牛黄 | A |
| 10563 | 硫黄 | 06303110100199002 | 自然元素类矿物硫族 | 矿物 | 硫黄 | A |
| 10564 | 朱砂 | 06310210100199856 | 硫化物类矿物辰砂族 | 矿物 | 朱砂、朱砂粉、辰砂粉 | A |
| 10565 | 雄黄 | 06310310100199853 | 硫化物类矿物雄黄族 | 矿物 | 雄黄、雄黄粉、明雄黄 | A |
| 10566 | 自然铜 | 06312110100199000 | 硫化物类矿物黄铁矿族 | 矿物 | 自然铜 | A |
| 10567 | 赭石 | 06314110100199008 | 氧化物类矿物刚玉族 | 矿物 | 赭石 | A |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|----|
| 10568 | 磁石 | 06314410100199009 | 氧化物类矿物尖晶石族 | 矿物 | 磁石 | A |
| 10569 | 红粉 | 06314610100199003 | 红氧化汞 | 矿物 | 红粉 | A |
| 10570 | 禹余粮 | 06317110100199005 | 氢氧化物类矿物 | 矿物 | 禹余粮、禹粮石 | A |
| 10571 | 滑石 | 06322110100199007 | 硅酸盐类矿物滑石族 | 矿物 | 滑石 | A |
| 10572 | 赤石脂 | 06322310100199001 | 硅酸盐类矿物多水高岭石族 | 矿物 | 赤石脂 | A |
| 10573 | 石膏 | 06326110100199003 | 硫酸盐类矿物硬石膏族 | 矿物 | 石膏 | A |
| 10574 | 皂矾(绿矾) | 06326210100199000 | 硫酸盐类矿物水绿矾 | 矿物 | 皂矾、绿矾 | A |
| 10575 | 白矾 | 06326310100199007 | 硫酸盐类矿物矾石经加工提炼制成 | 矿物 | 白矾、明矾 | A |
| 10576 | 芒硝 | 06326410100199004 | 硫酸盐类矿物芒硝族 | 矿物 | 芒硝、朴硝 | A |
| 10577 | 玄明粉 | 06326410100299001 | 硫酸盐类矿物芒硝族 | 芒硝经分化干燥制成 | 玄明粉、风化硝、元明粉 | A |
| 10578 | 炉甘石 | 06326610100199008 | 碳酸盐类矿物方解石族 | 矿物 | 炉甘石 | A |
| 10579 | 钟乳石 | 06326610100299005 | 碳酸盐类矿物方解石 | 矿物 | 钟乳石 | A |
| 10580 | 紫石英 | 06330110100199006 | 氟化物类矿物萤石族 | 矿物 | 紫石英 | A |
| 10581 | 大青盐 | 06332110100199004 | 卤化物类石盐族湖盐结晶体 | 矿物 | 大青盐 | A |
| 10582 | 轻粉 | 06332210100199001 | 氯化亚汞 | 矿物 | 轻粉 | A |
| 10583 | 花蕊石 | 06337110100199009 | 变质岩类 | 矿物 | 花蕊石 | A |
| 10584 | 金礞石 | 06337110100299006 | 变质岩类 | 矿物 | 金礞石 | A |
| 10585 | 青礞石 | 06337110100399003 | 变质岩类 | 矿物 | 青礞石、礞石 | A |
| 10586 | 马勃 | 06400120100199003 | 灰包科 | 子实体 | 马勃 | A |
| 10587 | 猪苓 | 06400210100299008 | 多孔菌科 | 菌核 | 猪苓 | A |
| 10588 | 茯苓皮 | 06400210100399005 | 多孔菌科 | 菌核的外皮 | 茯苓皮 | A |
| 10589 | 茯苓 | 06400210100499002 | 多孔菌科 | 菌核 | 茯苓、云茯苓、白茯苓、赤茯苓 | A |
| 10590 | 云芝 | 06400220100199000 | 多孔菌科 | 子实体 | 云芝 | A |
| 10591 | 灵芝 | 06400220100299007 | 多孔菌科 | 子实体 | 灵芝、灵芝草、紫芝 | A |
| 10592 | 雷丸 | 06400410100199005 | 白蘑科 | 菌核 | 雷丸 | A |
| 10593 | 海藻 | 06605110100199007 | 马尾藻科 | 藻体 | 海藻 | A |
| 10594 | 冬虫夏草 | 06700310100199005 | 麦角菌科 | 复合体 | 冬虫夏草、虫草、冬虫 | A |

| 序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|--------|-------------------|------|----------|-----------------|----|
| | | | | | 草 | |
| 10595 | 过江龙 | 06130290100199007 | 石松科 | 孢子 | 过江龙 | B |
| 10596 | 岩柏 | 06130350100299005 | 卷柏科 | 全草 | 岩柏、岩柏草、摩来卷柏 | B |
| 10597 | 石上柏 | 06130350100399002 | 卷柏科 | 全草 | 石上柏 | B |
| 10598 | 江南卷柏 | 06130350100499009 | 卷柏科 | 全草 | 江南卷柏 | B |
| 10599 | 翠云草 | 06130350100599006 | 卷柏科 | 全草 | 翠云草 | B |
| 10600 | 阴地蕨 | 06130850100199003 | 阴地蕨科 | 全草 | 阴地蕨 | B |
| 10601 | 海金沙草 | 06131750500199001 | 海金沙科 | 地上部分 | 海金沙草 | B |
| 10602 | 飞天螞蟥 | 06132030100199007 | 桫欏科 | 茎干 | 桫欏、刺桫欏、山螞蟥 | B |
| 10603 | 凤尾草 | 06132750100199004 | 凤尾蕨科 | 全草 | 凤尾草 | B |
| 10604 | 半边旗 | 06132750100299001 | 凤尾蕨科 | 全草 | 半边旗 | B |
| 10605 | 苏铁蕨贯众 | 06134310500199004 | 乌毛蕨科 | 根茎 | 苏铁蕨贯众 | B |
| 10606 | 乌毛蕨贯众 | 06134310500299001 | 乌毛蕨科 | 根茎及叶柄残基 | 乌毛蕨贯众 | B |
| 10607 | 松针 | 06140420700199009 | 松科 | 叶 | 松针、松毛、松叶 | B |
| 10608 | 红松叶 | 06140420700299006 | 松科 | 叶 | 红松叶 | B |
| 10609 | 海松子 | 06140440200199002 | 松科 | 成熟种子 | 海松子 | B |
| 10610 | 松子仁 | 06140440600199008 | 松科 | 成熟种仁 | 松子仁 | B |
| 10611 | 松香 | 06140490200199007 | 松科 | 油树脂 | 松香 | B |
| 10612 | 松节 | 06140490900199000 | 松科 | 瘤状节或分枝节 | 松节 | B |
| 10613 | 杉木果 | 06140540100199000 | 杉科 | 带叶未开裂的球果 | 杉木果 | B |
| 10614 | 石南藤 | 06150350100199002 | 胡椒科 | 带叶枝条 | 石南藤、石楠藤 | B |
| 10615 | 九节茶 | 06150450500199005 | 金粟兰科 | 地上部分 | 九节茶 | B |
| 10616 | 柳枝 | 06150520200199008 | 杨柳科 | 枝条 | 柳枝 | B |
| 10617 | 风栗壳 | 06150930100199006 | 壳斗科 | 总苞 | 风栗壳 | B |
| 10618 | 茺萸 | 06151040600199006 | 榆科 | 种子 | 茺萸 | B |
| 10619 | 穿破石 | 06151210100199008 | 桑科 | 根 | 穿破石 | B |
| 10620 | 五指毛桃 | 06151210100299005 | 桑科 | 根 | 五指毛桃 | B |
| 10621 | 榕树须 | 06151210100399002 | 桑科 | 气生根 | 榕树须 | B |
| 10622 | 柘木 | 06151210300199006 | 桑科 | 根及茎枝 | 柘木 | B |
| 10623 | 小叶榕 | 06151220700299008 | 桑科 | 叶 | 小叶榕 | B |
| 10624 | 广东王不留行 | 06151230400199003 | 桑科 | 隐头花序托 | 广东王不留行 | B |
| 10625 | 无花果 | 06151230400299000 | 桑科 | 花序托 | 无花果 | B |
| 10626 | 律草 | 06151250100199004 | 桑科 | 全草 | 律草 | B |
| 10627 | 苕麻根 | 06151310300199003 | 荨麻科 | 根和根茎 | 苕麻根 | B |
| 10628 | 杜衡 | 06152010500199009 | 马兜铃科 | 根茎 | 杜衡、土细辛、马蹄细辛、南细辛 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|-------|-------------------|------|------|----------------------|----|
| 10629 | 寻骨风 | 06152050100199009 | 马兜铃科 | 全草 | 寻骨风、白毛藤、绵毛马兜铃、猴耳草 | B |
| 10630 | 荭草根 | 06152310100199004 | 蓼科 | 根 | 荭草根、水红花根 | B |
| 10631 | 土大黄 | 06152310100299001 | 蓼科 | 根 | 土大黄、羊蹄根 | B |
| 10632 | 火炭母 | 06152350100199000 | 蓼科 | 全草 | 火炭母 | B |
| 10633 | 辣蓼 | 06152350100299007 | 蓼科 | 全草 | 辣蓼 | B |
| 10634 | 土牛膝 | 06152510300199006 | 苋科 | 根及根茎 | 土牛膝 | B |
| 10635 | 倒扣草 | 06152550100199004 | 苋科 | 全草 | 倒扣草 | B |
| 10636 | 刺苋菜 | 06152550100299001 | 苋科 | 全草或根 | 刺苋菜 | B |
| 10637 | 声色草 | 06153150100199005 | 石竹科 | 全草 | 声色草 | B |
| 10638 | 荷梗 | 06153220800199008 | 睡莲科 | 叶柄 | 荷梗 | B |
| 10639 | 荷叶蒂 | 06153240500199009 | 睡莲科 | 叶基部 | 荷叶蒂 | B |
| 10640 | 石莲子 | 06153240600399002 | 睡莲科 | 种子 | 石莲子 | B |
| 10641 | 黄连须 | 06153710200199000 | 毛茛科 | 须根 | 黄连须 | B |
| 10642 | 雪上一枝蒿 | 06153710400799000 | 毛茛科 | 块根 | 雪上一枝蒿 | B |
| 10643 | 关白附 | 06153710400899007 | 毛茛科 | 块根 | 关白附 | B |
| 10644 | 九节菖蒲 | 06153710500499008 | 毛茛科 | 根茎 | 九节菖蒲、节菖蒲、太原菖、京菖蒲、建菖蒲 | B |
| 10645 | 甘木通叶 | 06153720700299001 | 毛茛科 | 叶 | 甘木通叶 | B |
| 10646 | 金莲花 | 06153730200199008 | 毛茛科 | 花 | 金莲花 | B |
| 10647 | 十大功劳叶 | 06153920700199008 | 小檗科 | 叶 | 十大功劳叶 | B |
| 10648 | 白药子 | 06154010400199008 | 防己科 | 块根 | 白药子 | B |
| 10649 | 宽筋藤 | 06154020100399004 | 防己科 | 茎藤 | 宽筋藤 | B |
| 10650 | 黑老虎根 | 06154110100199008 | 木兰科 | 根 | 黑老虎根 | B |
| 10651 | 广东海风藤 | 06154120100199007 | 木兰科 | 藤茎 | 广东海风藤 | B |
| 10652 | 蜡梅花 | 06154230200199002 | 蜡梅科 | 花 | 蜡梅花、腊梅花 | B |
| 10653 | 乌骨藤 | 06154310100199002 | 番荔枝科 | 根 | 乌骨藤 | B |
| 10654 | 钻山风 | 06154310100299009 | 番荔枝科 | 根及藤茎 | 钻山风 | B |
| 10655 | 番荔枝子 | 06154340200199008 | 番荔枝科 | 成熟种子 | 番荔枝子 | B |
| 10656 | 胡椒根 | 06154510100199006 | 樟科 | 根 | 胡椒根 | B |
| 10657 | 豆豉姜 | 06154510300199004 | 樟科 | 根和根茎 | 豆豉姜 | B |
| 10658 | 豹皮樟 | 06154510300299001 | 樟科 | 根及茎 | 豹皮樟 | B |
| 10659 | 樟树子 | 06154540200299009 | 樟科 | 成熟果实 | 樟树子 | B |
| 10660 | 膜叶槌果藤 | 06154810100199007 | 白花菜科 | 根 | 膜叶槌果藤 | B |
| 10661 | 芸苔子 | 06154940600499007 | 十字花科 | 种子 | 芸苔子 | B |
| 10662 | 芥菜 | 06154950100199000 | 十字花科 | 全草 | 芥菜 | B |
| 10663 | 猪笼草 | 06155350100199007 | 猪笼草科 | 全草 | 猪笼草 | B |

| 序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|------|-----------------------|----|
| 10664 | 景天三七 | 06155550100299008 | 景天科 | 全草 | 景天三七 | B |
| 10665 | 一朵云 | 06155710100199009 | 海桐花科 | 根 | 一朵云 | B |
| 10666 | 金樱根 | 06156110100299003 | 蔷薇科 | 根 | 金樱根 | B |
| 10667 | 石楠叶 | 06156120700399003 | 蔷薇科 | 叶 | 石楠叶 | B |
| 10668 | 桃叶 | 06156120700499000 | 蔷薇科 | 叶 | 桃叶 | B |
| 10669 | 蔷薇花 | 06156130200299000 | 蔷薇科 | 花 | 蔷薇花 | B |
| 10670 | 樱桃核 | 06156140200699007 | 蔷薇科 | 成熟果实 | 樱桃核 | B |
| 10671 | 刺玫果 | 06156140200999008 | 蔷薇科 | 成熟果实 | 刺玫果 | B |
| 10672 | 梨皮 | 06156140400199000 | 蔷薇科 | 果皮 | 梨皮、梨干 | B |
| 10673 | 甜杏仁 | 06156140600499009 | 蔷薇科 | 种子 | 甜杏仁、南杏仁、京杏仁、叭啞杏仁、巴旦杏仁 | B |
| 10674 | 蛇莓 | 06156150100199002 | 蔷薇科 | 全草 | 蛇莓 | B |
| 10675 | 茅莓 | 06156150100599000 | 蔷薇科 | 全草和根 | 蛇泡勒、茅莓 | B |
| 10676 | 千斤拔 | 06156310100299007 | 豆科 | 根 | 千斤拔 | B |
| 10677 | 牛大力 | 06156310100499001 | 豆科 | 根 | 牛大力 | B |
| 10678 | 紫荆木 | 06156320100299006 | 豆科 | 藤茎 | 紫荆木 | B |
| 10679 | 过岗龙 | 06156320100399003 | 豆科 | 藤茎 | 过岗龙 | B |
| 10680 | 龙须藤 | 06156320100499000 | 豆科 | 藤茎 | 龙须藤 | B |
| 10681 | 相思藤 | 06156320100599007 | 豆科 | 茎叶 | 相思藤 | B |
| 10682 | 槐枝 | 06156320200199008 | 豆科 | 嫩枝 | 槐枝 | B |
| 10683 | 紫荆皮 | 06156320500299002 | 豆科 | 树皮 | 紫荆皮、满条红 | B |
| 10684 | 海桐皮 | 06156320500399009 | 豆科 | 树皮 | 海桐皮 | B |
| 10685 | 木豆叶 | 06156320700299000 | 豆科 | 叶 | 木豆叶 | B |
| 10686 | 猴耳环 | 06156320700299000 | 豆科 | 叶 | 猴耳环 | B |
| 10687 | 葛花 | 06156330100199008 | 豆科 | 花 | 葛花 | B |
| 10688 | 扁豆花 | 06156330200299004 | 豆科 | 花 | 扁豆花 | B |
| 10689 | 绿豆 | 06156340600999008 | 豆科 | 种子 | 绿豆 | B |
| 10690 | 赤小豆皮 | 06156340700199001 | 豆科 | 种皮 | 赤小豆皮 | B |
| 10691 | 绿豆皮 | 06156340700299008 | 豆科 | 种皮 | 绿豆皮 | B |
| 10692 | 黑豆衣 | 06156340700399005 | 豆科 | 种皮 | 乌豆衣、黑豆衣 | B |
| 10693 | 扁豆衣 | 06156340700499002 | 豆科 | 种皮 | 白扁豆、扁豆 | B |
| 10694 | 花生衣 | 06156340700599009 | 豆科 | 种皮 | 花生衣、落花生衣、花生皮 | B |
| 10695 | 葫芦茶 | 06156350100299003 | 豆科 | 全草 | 葫芦茶、白劳舌、牛虫草、咸鱼草 | B |
| 10696 | 人字草 | 06156350100399000 | 豆科 | 全草 | 人字草 | B |
| 10697 | 毛鸡骨草 | 06156350100499007 | 豆科 | 全草 | 毛鸡骨草 | B |
| 10698 | 透骨草 | 06156350500299009 | 豆科 | 地上部分 | 透骨草 | B |
| 10699 | 铁扫帚 | 06156350500399006 | 豆科 | 地上部分 | 铁扫帚 | B |
| 10700 | 鹰不泊 | 06157010100299005 | 芸香科 | 根 | 鹰不泊、鸟不宿 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|-------|-------------------|------|---------------|-------------|----|
| 10701 | 东风桔 | 06157010500199004 | 芸香科 | 根及茎 | 东风桔 | B |
| 10702 | 三叉苦 | 06157020200199006 | 芸香科 | 干燥茎及带叶嫩枝 | 三叉苦 | B |
| 10703 | 橘叶 | 06157020700299008 | 芸香科 | 叶 | 橘叶 | B |
| 10704 | 玳玳花 | 06157030300199004 | 芸香科 | 花蕾 | 玳玳花 | B |
| 10705 | 柚果 | 06157040100399009 | 芸香科 | 未成熟果实 | 柚果 | B |
| 10706 | 黄皮核 | 06157040200499005 | 芸香科 | 成熟种子 | 黄皮核 | B |
| 10707 | 橙皮 | 06157040400699007 | 芸香科 | 成熟果皮 | 橙皮 | B |
| 10708 | 椒目 | 06157040600299007 | 芸香科 | 种子 | 椒目 | B |
| 10709 | 橘络 | 06157040900199007 | 芸香科 | 果皮与内果皮之间的维管束群 | 橘络 | B |
| 10710 | 凤眼草 | 06157140200299008 | 苦木科 | 成熟果实 | 凤眼草 | B |
| 10711 | 金牛草 | 06157550100299006 | 远志科 | 全草 | 金牛草 | B |
| 10712 | 鸡骨香 | 06157710100399001 | 大戟科 | 根 | 鸡骨香 | B |
| 10713 | 蓖麻根 | 06157710100499008 | 大戟科 | 根 | 蓖麻根 | B |
| 10714 | 白背叶根 | 06157710300199005 | 大戟科 | 根及根茎 | 野桐根、白朴根、白膜根 | B |
| 10715 | 乌桕 | 06157720500199002 | 大戟科 | 皮 | 乌桕 | B |
| 10716 | 广东紫荆皮 | 06157720500299009 | 大戟科 | 树皮 | 广东紫荆皮 | B |
| 10717 | 泽漆 | 06157750100299000 | 大戟科 | 全草 | 泽漆 | B |
| 10718 | 珍珠透骨草 | 06157750100399007 | 大戟科 | 全草 | 珍珠透骨草 | B |
| 10719 | 叶下珠 | 06157750100499004 | 大戟科 | 全草或带根全草 | 叶下珠、珍珠草 | B |
| 10720 | 桐油 | 06157790800199002 | 大戟科 | 种子所榨出的油 | 桐油、桐子油 | B |
| 10721 | 牛耳枫 | 06157820200199002 | 虎皮楠科 | 带叶茎枝 | 牛耳枫 | B |
| 10722 | 漆树根 | 06158310100199008 | 漆树科 | 根 | 漆树根 | B |
| 10723 | 盐肤木 | 06158310300199006 | 漆树科 | 根及茎 | 盐肤木 | B |
| 10724 | 芒果叶 | 06158320700199001 | 漆树科 | 叶 | 芒果叶 | B |
| 10725 | 芒果核 | 06158340600199000 | 漆树科 | 种子 | 芒果核 | B |
| 10726 | 毛冬青 | 06158510100199002 | 冬青科 | 根 | 毛冬青 | B |
| 10727 | 岗梅 | 06158510100299009 | 冬青科 | 根 | 岗梅、岗梅根 | B |
| 10728 | 苦丁茶 | 06158520700399009 | 冬青科 | 叶 | 苦丁茶 | B |
| 10729 | 雷公藤 | 06158610100199009 | 卫矛科 | 根 | 雷公藤 | B |
| 10730 | 昆明山海棠 | 06158610100299006 | 卫矛科 | 根 | 昆明山海棠 | B |
| 10731 | 紫金皮 | 06158620600199003 | 卫矛科 | 根皮 | 紫金皮 | B |
| 10732 | 扶芳藤 | 06158650500199001 | 卫矛科 | 地上部分 | 扶芳藤 | B |
| 10733 | 鬼箭羽 | 06158690900199003 | 卫矛科 | 干燥茎的翅状物 | 鬼箭羽 | B |
| 10734 | 桑芽 | 06159120700199006 | 槭树科 | 嫩芽 | 桑芽、青桑 | B |
| 10735 | 蝴蝶果 | 06159140200199009 | 槭树科 | 果实 | 蝴蝶果、红蝴蝶 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|-------|-------------------|------|--------|--------------|----|
| 10736 | 无患子根 | 06159310100199007 | 无患子科 | 根 | 无患子根 | B |
| 10737 | 凤仙透骨草 | 06159520200199009 | 凤仙花科 | 茎 | 凤仙透骨草 | B |
| 10738 | 铁包金 | 06159610100199008 | 鼠李科 | 根 | 铁包金 | B |
| 10739 | 翼核果根 | 06159610100299005 | 鼠李科 | 根 | 翼核果根 | B |
| 10740 | 血风藤 | 06159620200199006 | 鼠李科 | 茎 | 血风藤 | B |
| 10741 | 枳椇子 | 06159640600299007 | 鼠李科 | 种子 | 枳椇子 | B |
| 10742 | 野葡萄根 | 06159710100199005 | 葡萄科 | 根 | 野葡萄根、蛇葡萄根 | B |
| 10743 | 山葡萄 | 06159720200199003 | 葡萄科 | 茎和叶 | 山葡萄 | B |
| 10744 | 木槿皮 | 06160020500199007 | 锦葵科 | 皮 | 木槿皮 | B |
| 10745 | 木槿花 | 06160030200299006 | 锦葵科 | 花 | 木槿花 | B |
| 10746 | 广东海桐皮 | 06160120500199004 | 木棉科 | 树皮 | 广东海桐皮 | B |
| 10747 | 半枫荷 | 06160210100199006 | 梧桐科 | 根 | 半枫荷 | B |
| 10748 | 山芝麻 | 06160240200199002 | 梧桐科 | 根 | 山芝麻 | B |
| 10749 | 猫人参 | 06160410100199000 | 猕猴桃科 | 根 | 猫人参 | B |
| 10750 | 藤梨根 | 06160410100299007 | 猕猴桃科 | 根 | 藤梨根 | B |
| 10751 | 田基黄 | 06160750100199007 | 藤黄科 | 全草 | 田基黄、地耳草 | B |
| 10752 | 生藤黄 | 06160790200199002 | 藤黄科 | 胶质树脂 | 生藤黄 | B |
| 10753 | 大风子 | 06161540600199008 | 大风子科 | 成熟种子 | 大风子、大枫子 | B |
| 10754 | 了哥王 | 06162310100199001 | 瑞香科 | 根或根皮 | 了哥王 | B |
| 10755 | 胡颓子叶 | 06162420700199001 | 胡颓子科 | 叶 | 胡颓子叶 | B |
| 10756 | 喜树果 | 06163140200199002 | 珙桐科 | 果实 | 喜树果 | B |
| 10757 | 八角枫 | 06163210200199002 | 八角枫科 | 侧根或细须根 | 八角枫 | B |
| 10758 | 岗稔根 | 06163410100199007 | 桃金娘科 | 根 | 岗稔根、桃金娘根、山稔根 | B |
| 10759 | 蒲桃 | 06163420200199005 | 桃金娘科 | 茎 | 蒲桃 | B |
| 10760 | 广土槿皮 | 06163420500199002 | 桃金娘科 | 树皮 | 广土槿皮 | B |
| 10761 | 番石榴叶 | 06163420700199000 | 桃金娘科 | 叶 | 番石榴叶 | B |
| 10762 | 大叶桉 | 06163420700299007 | 桃金娘科 | 叶 | 大叶桉 | B |
| 10763 | 直杆蓝桉 | 06163420700399004 | 桃金娘科 | 叶及嫩枝 | 直杆蓝桉 | B |
| 10764 | 水翁花 | 06163430300299000 | 桃金娘科 | 花蕾 | 水翁花 | B |
| 10765 | 番石榴果 | 06163440100199004 | 桃金娘科 | 未成熟果实 | 番石榴果 | B |
| 10766 | 岗稔子 | 06163440200299000 | 桃金娘科 | 成熟果实 | 岗稔子 | B |
| 10767 | 地稔 | 06163550100199000 | 野牡丹科 | 全草 | 地稔 | B |
| 10768 | 金锦香 | 06163550100299007 | 野牡丹科 | 全草 | 金锦香 | B |
| 10769 | 野牡丹 | 06163550100399004 | 野牡丹科 | 全草 | 野牡丹 | B |
| 10770 | 过塘蛇 | 06163750100199004 | 柳叶菜科 | 全草 | 过塘蛇 | B |
| 10771 | 新开河参 | 06164210100299009 | 五加科 | 根 | 新开河参 | B |
| 10772 | 红参须 | 06164210100399006 | 五加科 | 细根 | 红参须 | B |
| 10773 | 白半枫荷 | 06164210300499001 | 五加科 | 根及茎 | 白半枫荷 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|--------|----------|----|
| 10774 | 汉桃叶 | 06164220200199000 | 五加科 | 带叶茎枝 | 汉桃叶 | B |
| 10775 | 鸭脚皮 | 06164220500199007 | 五加科 | 树皮 | 鸭脚皮 | B |
| 10776 | 榉木 | 06164220600299003 | 五加科 | 根皮 | 榉木 | B |
| 10777 | 三七花 | 06164230200199009 | 五加科 | 花 | 三七花 | B |
| 10778 | 当归尾 | 06164310100499000 | 伞形科 | 支根 | 当归尾 | B |
| 10779 | 芹菜子 | 06164340200499006 | 伞形科 | 成熟果实 | 芹菜子 | B |
| 10780 | 芫荽 | 06164350100299002 | 伞形科 | 全草 | 芫荽、胡荽、香菜 | B |
| 10781 | 走马胎 | 06170510100199004 | 紫金牛科 | 根 | 走马胎 | B |
| 10782 | 小罗伞 | 06170510100299001 | 紫金牛科 | 根 | 小罗伞 | B |
| 10783 | 柿叶 | 06170920700199005 | 柿树科 | 叶 | 柿叶 | B |
| 10784 | 黑枣 | 06170940200199008 | 柿树科 | 果实 | 黑枣 | B |
| 10785 | 柿霜 | 06170990800199007 | 柿树科 | 加工品 | 柿霜 | B |
| 10786 | 扭肚藤 | 06171220200199000 | 木犀科 | 嫩茎及叶 | 扭肚藤 | B |
| 10787 | 素馨花 | 06171230300199008 | 木犀科 | 花蕾 | 素馨花 | B |
| 10788 | 连翘心 | 06171240600199004 | 木犀科 | 种子 | 连翘心 | B |
| 10789 | 钩吻 | 06171310100199009 | 马钱科 | 根 | 钩吻 | B |
| 10790 | 肺形草 | 06171450100499003 | 龙胆科 | 全草 | 肺形草 | B |
| 10791 | 羊角拗 | 06171510300199001 | 夹竹桃 | 根及茎 | 羊角拗 | B |
| 10792 | 春根藤 | 06171520200199001 | 夹竹桃科 | 带叶茎枝 | 春根藤 | B |
| 10793 | 杜仲藤 | 06171520500199008 | 夹竹桃科 | 茎皮 | 杜仲藤 | B |
| 10794 | 夹竹桃 | 06171520700299003 | 夹竹桃科 | 叶 | 夹竹桃 | B |
| 10795 | 鸡蛋花 | 06171530200199000 | 夹竹桃科 | 花朵 | 鸡蛋花 | B |
| 10796 | 老君须 | 06171610100199000 | 萝藦科 | 根或地上部分 | 老君须 | B |
| 10797 | 五爪龙 | 06171710100199007 | 旋花科 | 根或茎叶 | 五爪龙 | B |
| 10798 | 裸花紫珠 | 06172120700599005 | 马鞭草科 | 叶 | 裸花紫珠 | B |
| 10799 | 牡荆子 | 06172140200299007 | 马鞭草科 | 果实 | 牡荆子 | B |
| 10800 | 五指柑 | 06172150100199000 | 马鞭草科 | 全草 | 五指柑 | B |
| 10801 | 白灯笼 | 06172150100199000 | 马鞭草科 | 根或全株 | 白灯笼 | B |
| 10802 | 独脚球 | 06172150100299007 | 马鞭草科 | 全草 | 独脚球 | B |
| 10803 | 紫珠 | 06172150500299003 | 马鞭草科 | 地上部分 | 紫珠 | B |
| 10804 | 猫须草 | 06172250100399001 | 唇形科 | 全草 | 猫须草 | B |
| 10805 | 土茵陈 | 06172250100499008 | 唇形科 | 全草 | 土茵陈 | B |
| 10806 | 牛至 | 06172250100599005 | 唇形科 | 全草 | 牛至 | B |
| 10807 | 韩信草 | 06172250100699002 | 唇形科 | 全草 | 韩信草 | B |
| 10808 | 溪黄草 | 06172250501199002 | 唇形科 | 地上部分 | 溪黄草 | B |
| 10809 | 石见穿 | 06172250501299009 | 唇形科 | 地上部分 | 石见穿 | B |
| 10810 | 薄荷脑 | 06172290900199005 | 唇形科 | 加工品 | 薄荷脑 | B |
| 10811 | 白茄根 | 06172310300199006 | 茄科 | 根和根茎 | 白茄根 | B |
| 10812 | 野颠茄 | 06172310300299003 | 茄科 | 茎及根 | 野颠茄 | B |
| 10813 | 金钮扣 | 06172310500199004 | 茄科 | 茎及根 | 金钮扣 | B |
| 10814 | 白英 | 06172350100299001 | 茄科 | 全草 | 白英 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|-------|-------------------|-----|---------|---------------|----|
| 10815 | 龙葵 | 06172350500199000 | 茄科 | 地上部分 | 龙葵 | B |
| 10816 | 独脚金 | 06172450100499002 | 玄参科 | 全草 | 独脚金 | B |
| 10817 | 鬼羽箭 | 06172450100599009 | 玄参科 | 全草 | 鬼羽箭 | B |
| 10818 | 毛麝香 | 06172450100699006 | 玄参科 | 全草 | 毛麝香、蓝花草、酒子草 | B |
| 10819 | 水芙蓉 | 06172450100799003 | 玄参科 | 全草 | 水芙蓉 | B |
| 10820 | 冰糖草 | 06172450100899000 | 玄参科 | 全草 | 冰糖草 | B |
| 10821 | 麻油 | 06172690800199004 | 脂麻科 | 加工品 | 麻油 | B |
| 10822 | 穿心莲叶 | 06173120700199006 | 爵床科 | 叶 | 穿心莲叶 | B |
| 10823 | 狗肝菜 | 06173150100199009 | 爵床科 | 全草 | 狗肝菜 | B |
| 10824 | 大驳骨 | 06173150500399009 | 爵床科 | 地上部分 | 大驳骨 | B |
| 10825 | 水杨梅 | 06173510100299008 | 茜草科 | 根 | 水杨梅 | B |
| 10826 | 羊角藤 | 06173510500199007 | 茜草科 | 根及藤茎 | 羊角藤 | B |
| 10827 | 牛白藤 | 06173520100199000 | 茜草科 | 藤茎 | 牛白藤 | B |
| 10828 | 山大颜 | 06173520200299006 | 茜草科 | 叶及嫩枝 | 山大颜 | B |
| 10829 | 胆木 | 06173520400199007 | 茜草科 | 去除树皮的木材 | 胆木 | B |
| 10830 | 水线草 | 06173550100199007 | 茜草科 | 全草 | 水线草 | B |
| 10831 | 白花蛇舌草 | 06173550100299004 | 茜草科 | 全草 | 白花蛇舌草 | B |
| 10832 | 猪殃殃 | 06173550100399001 | 茜草科 | 全草 | 猪殃殃 | B |
| 10833 | 六月雪 | 06173550100499008 | 茜草科 | 全草 | 六月雪 | B |
| 10834 | 鸡矢藤 | 06173550500199003 | 茜草科 | 地上部分 | 鸡矢藤、鸡屎藤 | B |
| 10835 | 接骨木 | 06173620200199006 | 忍冬科 | 茎枝 | 接骨木、扞扞活 | B |
| 10836 | 金银花叶 | 06173620700199001 | 忍冬科 | 叶 | 金银花叶 | B |
| 10837 | 墓头回 | 06173810100199002 | 败酱科 | 根 | 墓头回 | B |
| 10838 | 败酱草 | 06173850100199008 | 败酱科 | 全草 | 败酱草 | B |
| 10839 | 葫芦 | 06174040200399005 | 葫芦科 | 近成熟果实 | 葫芦 | B |
| 10840 | 苦瓜 | 06174040200499002 | 葫芦科 | 果实 | 苦瓜、苦瓜干、癞葡萄 | B |
| 10841 | 西瓜翠衣 | 06174040400499000 | 葫芦科 | 果皮 | 西瓜翠衣、西瓜皮 | B |
| 10842 | 瓜蒂 | 06174040500599006 | 葫芦科 | 果梗 | 瓜蒂 | B |
| 10843 | 冬瓜子 | 06174040600499008 | 葫芦科 | 种子 | 冬瓜子 | B |
| 10844 | 绞股蓝 | 06174050100199001 | 葫芦科 | 全草 | 绞股蓝 | B |
| 10845 | 山海螺 | 06174110100499003 | 桔梗科 | 根 | 山海螺 | B |
| 10846 | 蓝花参 | 06174150100299005 | 桔梗科 | 全草 | 蓝花参、兰花参 | B |
| 10847 | 广东土牛膝 | 06174410100699008 | 菊科 | 根 | 广东土牛膝 | B |
| 10848 | 山白芷 | 06174410300299008 | 菊科 | 根及根茎 | 山白芷 | B |
| 10849 | 广升麻 | 06174410400199000 | 菊科 | 块根 | 广升麻 | B |
| 10850 | 马兰根 | 06174410500499000 | 菊科 | 根 | 马兰根、白马兰根、马兰头根 | B |
| 10851 | 艾纳香 | 06174420700299003 | 菊科 | 叶及嫩枝 | 艾纳香 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------|---------------|-----------|----|
| 10852 | 雪莲花 | 06174430200299007 | 菊科 | 带花全株 | 雪莲花 | B |
| 10853 | 白眉草 | 06174450100599007 | 菊科 | 全草 | 白眉草 | B |
| 10854 | 鼠曲草 | 06174450100699004 | 菊科 | 全草 | 鼠曲草、佛耳草 | B |
| 10855 | 金盏银盘 | 06174450100799001 | 菊科 | 全草 | 金盏银盘 | B |
| 10856 | 一点红 | 06174450100999005 | 菊科 | 全草 | 一点红 | B |
| 10857 | 鸭脚艾 | 06174450101099001 | 菊科 | 全草 | 鸭脚艾 | B |
| 10858 | 地胆草 | 06174450101199008 | 菊科 | 全草 | 地胆草 | B |
| 10859 | 鸡儿肠 | 06174450101299005 | 菊科 | 全草 | 鸡儿肠 | B |
| 10860 | 夜香牛 | 06174450101399002 | 菊科 | 全草 | 夜香牛 | B |
| 10861 | 蛤爪草 | 06174450101499009 | 菊科 | 全草 | 蛤爪草 | B |
| 10862 | 螭螬草 | 06174450101599006 | 菊科 | 全草 | 螭螬草 | B |
| 10863 | 鬼针草 | 06174450501699009 | 菊科 | 地上部分 | 鬼针草、狼把草 | B |
| 10864 | 刘寄奴 | 06174450501799006 | 菊科 | 地上部分 | 刘寄奴 | B |
| 10865 | 五月艾 | 06174450501899003 | 菊科 | 地上部分 | 五月艾 | B |
| 10866 | 六棱菊 | 06174450501899003 | 菊科 | 地上部分 | 六棱菊 | B |
| 10867 | 苍耳草 | 06174450501999000 | 菊科 | 地上部分 | 苍耳草 | B |
| 10868 | 露兜筋 | 06190210300199005 | 露兜树科 | 根及根茎 | 露兜筋 | B |
| 10869 | 糯稻根 | 06191210100199006 | 禾本科 | 根及茎基 | 糯稻根 | B |
| 10870 | 苇根 | 06191210500399006 | 禾本科 | 根茎 | 苇根、苇茎 | B |
| 10871 | 竹叶心 | 06191220700299006 | 禾本科 | 嫩叶 | 竹叶心 | B |
| 10872 | 苦竹叶 | 06191220700399003 | 禾本科 | 嫩叶 | 苦竹叶 | B |
| 10873 | 玉米须 | 06191230100199004 | 禾本科 | 花柱和柱头 | 玉米须 | B |
| 10874 | 浮小麦 | 06191240200199002 | 禾本科 | 轻浮瘪瘦果实 | 浮小麦 | B |
| 10875 | 陈仓米 | 06191240600299005 | 禾本科 | 种仁 | 陈仓米 | B |
| 10876 | 小麦 | 06191240600399002 | 禾本科 | 种子 | 小麦、淮小麦 | B |
| 10877 | 粳米 | 06191240600499009 | 禾本科 | 种仁 | 粳米 | B |
| 10878 | 糯米 | 06191240600599006 | 禾本科 | 种仁 | 糯米 | B |
| 10879 | 杵头糠 | 06191240700199007 | 禾本科 | 颖果经加工而脱下的种皮 | 杵头糠 | B |
| 10880 | 牛筋草 | 06191250100199002 | 禾本科 | 全草 | 牛筋草 | B |
| 10881 | 香茅草 | 06191250500199008 | 禾本科 | 地上部分 | 香茅草 | B |
| 10882 | 甘蔗滓 | 06191290800499002 | 禾本科 | 茎秆经榨出蔗汁后的干燥渣滓 | 甘蔗滓 | B |
| 10883 | 葵树子 | 06191440200199006 | 棕榈科 | 果实 | 葵树子 | B |
| 10884 | 水半夏 | 06191610600499000 | 天南星科 | 块茎 | 水半夏 | B |
| 10885 | 蛇六谷 | 06191610600599007 | 天南星科 | 块茎 | 蛇六谷、魔芋、蒟蒻 | B |
| 10886 | 鸡爪芋 | 06191610600699004 | 天南星科 | 块茎 | 鸡爪芋 | B |
| 10887 | 石蒲藤 | 06191650100199000 | 天南星科 | 全草 | 石蒲藤 | B |
| 10888 | 痰火草 | 06192450100199005 | 鸭跖草科 | 全草 | 痰火草 | B |
| 10889 | 萱草根 | 06192910100199004 | 百合科 | 根 | 萱草根 | B |
| 10890 | 金刚藤 | 06192910500799002 | 百合科 | 根茎 | 金刚藤 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|-------|----------|-----------|----|
| 10891 | 韭白 | 06192910700999004 | 百合科 | 鳞茎 | 韭白 | B |
| 10892 | 葱白 | 06192910701099000 | 百合科 | 鳞茎或全草入药 | 葱白 | B |
| 10893 | 光慈菇 | 06192910701199007 | 百合科 | 鳞茎 | 光慈菇 | B |
| 10894 | 细香葱 | 06192910701299004 | 百合科 | 鳞茎 | 细香葱 | B |
| 10895 | 广山药 | 06193210500699005 | 薯蓣科 | 根茎 | 广山药 | B |
| 10896 | 黄药子 | 06193210600199009 | 薯蓣科 | 块茎 | 黄药子 | B |
| 10897 | 马蔺子 | 06193340600199003 | 鸢尾科 | 成熟种子 | 马蔺子 | B |
| 10898 | 土田七 | 06193510600199000 | 姜科 | 块茎 | 土田七 | B |
| 10899 | 青天葵 | 06193950100199009 | 兰科 | 全草 | 青天葵 | B |
| 10900 | 石仙桃 | 06193950100299006 | 兰科 | 全草 | 石仙桃 | B |
| 10901 | 有瓜石斛 | 06193950100399003 | 兰科 | 全草 | 有瓜石斛 | B |
| 10902 | 铁树叶 | 06194020700199002 | 龙舌兰科 | 叶 | 铁树叶 | B |
| 10903 | 建神曲 | 06199990800299870 | 多来源 | 加工品 | 建神曲 | B |
| 10904 | 六神曲 | 06199990800399877 | 多来源 | 加工品 | 六神曲 | B |
| 10905 | 饴糖 | 06199990800499003 | 多来源 | 加工品 | 饴糖 | B |
| 10906 | 半夏曲 | 06199990800599871 | 多来源 | 加工品 | 半夏曲 | B |
| 10907 | 黄酒 | 06199990800699007 | 多来源 | 加工品 | 黄酒 | B |
| 10908 | 白酒 | 06199990800799004 | 多来源 | 加工品 | 白酒 | B |
| 10909 | 冰糖 | 06199990800899001 | 多来源 | 加工品 | 冰糖 | B |
| 10910 | 百草霜 | 06199990900199001 | 多来源 | 灶额及烟炉中墨烟 | 百草霜 | B |
| 10911 | 紫梢花 | 06200110100199006 | 淡水海绵科 | 全体 | 紫梢花 | B |
| 10912 | 珊瑚 | 06202130100199002 | 矾花科 | 石灰质骨骼 | 珊瑚 | B |
| 10913 | 鹅管石 | 06202230100199009 | 树珊瑚科 | 石灰质骨骼 | 鹅管石 | B |
| 10914 | 赤地龙 | 06204210100299006 | 正蚓科 | 虫体 | 赤地龙 | B |
| 10915 | 鹧鸪菜 | 06205310100299002 | 红叶藻科 | 干燥藻体 | 鹧鸪菜 | B |
| 10916 | 牡蛎肉 | 06206110200199009 | 牡蛎科 | 软体部分 | 牡蛎肉 | B |
| 10917 | 紫贝齿 | 06206220300199004 | 宝贝科 | 贝壳 | 紫贝齿 | B |
| 10918 | 螃蟹壳 | 06209120300199004 | 方蟹科 | 甲壳 | 螃蟹壳 | B |
| 10919 | 对虾壳 | 06209220300199001 | 虾科 | 头部及甲壳 | 对虾壳 | B |
| 10920 | 虾壳 | 06209320300199008 | 长臂虾科 | 头部及甲壳 | 虾壳 | B |
| 10921 | 青娘虫 | 06210510100299008 | 芫青科 | 全体 | 生青娘虫、生青娘子 | B |
| 10922 | 竹蜂 | 06210710100199005 | 蜜蜂科 | 全虫 | 竹蜂、竹筒蜂 | B |
| 10923 | 红娘虫 | 06210810100199002 | 蝉科 | 全体 | 生红娘虫 | B |
| 10924 | 原蚕蛾 | 06210910100199009 | 蚕蛾科 | 雄性成虫 | 原蚕蛾 | B |
| 10925 | 蚕蛹 | 06210920300199006 | 蚕蛾科 | 蛹 | 蚕蛹 | B |
| 10926 | 蚕沙 | 06210940100199006 | 蚕蛾科 | 粪便 | 蚕沙、蚕砂 | B |
| 10927 | 蚕茧 | 06210940900199008 | 蚕蛾科 | 茧 | 蚕茧 | B |
| 10928 | 紫草茸 | 06211040100199002 | 胶蚧科 | 分泌物 | 紫草茸 | B |
| 10929 | 蝼蛄 | 06211110100199002 | 蝼蛄科 | 全体 | 蝼蛄 | B |
| 10930 | 没食子 | 06211210100199009 | 没食子蜂科 | 幼虫 | 没食子 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|-------|-------------------|------|--------------|-------|----|
| 10931 | 虻虫 | 06211310100199006 | 虻科 | 全体 | 虻虫 | B |
| 10932 | 蛴螬 | 06211410100199003 | 金龟子科 | 幼虫 | 蛴螬 | B |
| 10933 | 蝼蛄 | 06211410100299000 | 金龟子科 | 全虫 | 蝼蛄 | B |
| 10934 | 蟋蟀 | 06211510100199000 | 蟋蟀科 | 全体 | 蟋蟀 | B |
| 10935 | 黑蚂蚁 | 06211610100199007 | 蚁科 | 全体 | 黑蚂蚁 | B |
| 10936 | 鼎突多刺蚁 | 06211610100199007 | 蚁科 | 全体 | 鼎突多刺蚁 | B |
| 10937 | 红蚂蚁 | 06211610100299004 | 蚁科 | 全体 | 红蚂蚁 | B |
| 10938 | 金沙牛 | 06211710100199004 | 蚁蛉科 | 幼虫 | 金沙牛 | B |
| 10939 | 鼠妇虫 | 06211810100199001 | 甲虫科 | 全体 | 鼠妇虫 | B |
| 10940 | 五谷虫 | 06211910100199008 | 丽蝇科 | 幼虫或蛹壳 | 五谷虫 | B |
| 10941 | 金边土鳖 | 06212010100199004 | 姬蠊科 | 虫体 | 金边土鳖 | B |
| 10942 | 浮海石 | 06218130100199003 | 胞孔科 | 胞孔科动物脊突苔虫的骨骼 | 浮海石 | B |
| 10943 | 人中白 | 06220140900299006 | 人科 | 人尿自然沉结的固体物 | 人中白 | B |
| 10944 | 羊肉 | 06220210200199006 | 牛科 | 肉 | 羊肉 | B |
| 10945 | 牛角尖粉 | 06220220200199005 | 牛科 | 角尖细粉 | 牛角尖粉 | B |
| 10946 | 牛骨 | 06220230100199005 | 牛科 | 骨骼 | 牛骨 | B |
| 10947 | 山羊血 | 06220240100299001 | 牛科 | 血 | 山羊血 | B |
| 10948 | 羊草结 | 06220240100399008 | 牛科 | 胃内的草结块 | 羊草结 | B |
| 10949 | 牛骨胶 | 06220240200199003 | 牛科 | 骨骼经提取所得的干燥胶粉 | 牛骨胶 | B |
| 10950 | 猪脊髓 | 06220530100199006 | 猪科 | 脊骨髓 | 猪脊髓 | B |
| 10951 | 猪脑粉 | 06220530200199005 | 猪科 | 脑髓加工制成的干燥粉末 | 猪脑粉 | B |
| 10952 | 猪肾 | 06220530200299002 | 猪科 | 肾脏 | 猪肾 | B |
| 10953 | 猪血粉 | 06220540100199005 | 猪科 | 血的干燥品 | 猪血粉 | B |
| 10954 | 夜明砂 | 06220740100199009 | 蝙蝠科 | 粪便 | 夜明砂 | B |
| 10955 | 獭肝 | 06220830200199006 | 鼬科 | 肝脏 | 獭肝 | B |
| 10956 | 狗骨 | 06220930100199004 | 犬科 | 骨骼 | 狗骨 | B |
| 10957 | 黄狗鞭 | 06220930200199003 | 犬科 | 阴茎和睾丸 | 黄狗鞭 | B |
| 10958 | 五灵脂 | 06221040100199009 | 鼯鼠科 | 粪便 | 五灵脂 | B |
| 10959 | 海狗肾 | 06221130200199006 | 海豹科 | 雄性外生殖器 | 海狗肾 | B |
| 10960 | 象皮 | 06221220100199005 | 象科 | 皮 | 象皮 | B |
| 10961 | 象牙 | 06221240900199005 | 象科 | 牙齿 | 象牙 | B |
| 10962 | 象牙丝 | 06221240900299002 | 象科 | 牙齿 | 象牙丝 | B |
| 10963 | 刺猬皮 | 06221320100199002 | 刺猬科 | 皮 | 刺猬皮 | B |
| 10964 | 干蟾 | 06223210100199004 | 蟾蜍科 | 全体 | 干蟾 | B |
| 10965 | 蟾皮 | 06223220100199003 | 蟾蜍科 | 皮 | 蟾皮、蟾衣 | B |
| 10966 | 乌骨鸡 | 06224110100199006 | 雉科 | 全体 | 乌骨鸡 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|------------------------------|------------|----------|----|
| 10967 | 鸡 | 06224110200199005 | 雉科 | 除去羽毛及内脏的全体 | 鸡 | B |
| 10968 | 鸡睾丸 | 06224130200199003 | 雉科 | 睾丸 | 鸡睾丸 | B |
| 10969 | 鸡子黄 | 06224140100199003 | 雉科 | 蛋黄 | 鸡子黄 | B |
| 10970 | 凤凰衣 | 06224140100299000 | 雉科 | 卵膜 | 凤凰衣 | B |
| 10971 | 鹅胆粉 | 06224240100199000 | 鸭科 | 胆汁干燥品 | 鹅胆粉 | B |
| 10972 | 红毛鸡 | 06224310100199000 | 杜鹃科 | 全体 | 红毛鸡 | B |
| 10973 | 蛇脂 | 06225140100199002 | 游蛇科 | 油脂 | 蛇脂 | B |
| 10974 | 龟 | 06225210200199001 | 龟科 | 除去内脏的全体 | 龟 | B |
| 10975 | 龟胶珠 | 06225240200199237 | 龟科 | 加工品 | 龟胶珠 | B |
| 10976 | 蛇胆汁 | 06225340100199006 | 眼镜蛇科 | 胆汁 | 蛇胆汁 | B |
| 10977 | 天龙 | 06225410100199006 | 壁虎科 | 干燥全体 | 天龙、守宫、壁虎 | B |
| 10978 | 玳瑁 | 06225720300199004 | 海龟科 | 背甲 | 玳瑁 | B |
| 10979 | 海蛇 | 06225810200199003 | 海蛇科 | 去内脏全体 | 海蛇 | B |
| 10980 | 马鬃蛇 | 06225910100199001 | 鬻蜥科 | 全体 | 马鬃蛇 | B |
| 10981 | 鱼脑石 | 06227230100199008 | 石首鱼科 | 头盖骨的耳石 | 鱼脑石、鱼脑骨 | B |
| 10982 | 鱼鳔胶 | 06227230200199007 | 石首鱼科 | 鱼鳔 | 鱼鳔胶 | B |
| 10983 | 鲤鱼 | 06227310100199007 | 鲤科 | 肉或全体 | 鲤鱼 | B |
| 10984 | 海麻雀 | 06227410100199004 | 海蛾鱼科 | 全体 | 海麻雀 | B |
| 10985 | 鲨鱼肉 | 06227510200199000 | 皱唇鲨科 | 带皮肌肉 | 鲨鱼肉 | B |
| 10986 | 鲨鱼软骨 | 06227530100199009 | 皱唇鲨科 | 内骨骼 | 鲨鱼软骨 | B |
| 10987 | 生铁落 | 06300110100199005 | 铁屑 | 矿物 | 生铁落 | B |
| 10988 | 针砂 | 06308110100199007 | 钢的铁屑 | 矿物 | 针砂 | B |
| 10989 | 密佗僧 | 06310110100199002 | 铅石冶炬时的粗提物 | 矿物 | 密佗僧 | B |
| 10990 | 铅丹 | 06310110100299009 | 铅石 | 加工制品 | 铅丹 | B |
| 10991 | 水银 | 06310210100299006 | 辰砂矿 | 矿物 | 水银 | B |
| 10992 | 无名异 | 06314210100199005 | 软锰矿的矿石 | 矿物 | 无名异 | B |
| 10993 | 玛瑙 | 06314310100199002 | 三方晶系矿物石英 | 矿物 | 玛瑙 | B |
| 10994 | 白石英 | 06314310100299009 | 氧化物类矿物石英的矿石 | 矿物 | 白石英 | B |
| 10995 | 砒石 | 06314510100199006 | 氧化物类矿物砷华的矿石 | 矿物 | 砒石、红砒、白砒 | B |
| 10996 | 砒霜 | 06314510100299003 | 砒石经升华所得到的精制品 | 矿物 | 砒霜 | B |
| 10997 | 红升丹 | 06314610100299000 | 为水银、火硝、白矾、朱砂、雄黄、皂矾制炼而成的红色氧化汞 | 矿物 | 红升丹 | B |
| 10998 | 蛇含石 | 06317110100299002 | 氧化物矿物褐铁 | 矿物 | 蛇含石 | B |

| 序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------|----|
| | | | 矿 | | | |
| 10999 | 阳起石 | 06320110100199009 | 硅酸盐类 | 矿物 | 阳起石 | B |
| 11000 | 阴起石 | 06320110100299006 | 硅酸盐类 | 矿物 | 阴起石 | B |
| 11001 | 云母石 | 06322210100199004 | 单斜晶系矿物 | 矿物 | 云母石 | B |
| 11002 | 白石脂 | 06322310100299008 | 硅酸盐的白陶土 | 矿物 | 白石脂 | B |
| 11003 | 金精石 | 06322410100199008 | 硅酸盐类 | 矿物 | 金精石 | B |
| 11004 | 硼砂 | 06324110100199005 | 硼酸盐类硼砂族 | 矿物 | 硼砂 | B |
| 11005 | 玄精石 | 06326110100299000 | 石膏矿石 | 矿物 | 玄精石 | B |
| 11006 | 胆矾 | 06326510100199001 | 硫酸盐类 | 矿物 | 胆矾 | B |
| 11007 | 寒水石 | 06326610100399002 | 碳酸盐类矿石方解石族 | 矿物 | 寒水石 | B |
| 11008 | 硝石 | 06328110100199001 | 硝石矿 | 矿物 | 硝石 | B |
| 11009 | 白降丹 | 06332210100299008 | 氯化汞和氯化亚汞的混合结晶 | 矿物 | 白降丹 | B |
| 11010 | 硃砂 | 06333310100199007 | 氯化物矿石 | 矿物 | 硃砂 | B |
| 11011 | 麦饭石 | 06336110100199000 | 火山岩类 | 矿物 | 麦饭石 | B |
| 11012 | 浮石 | 06336110100299007 | 岩石 | 矿物 | 浮石、海石 | B |
| 11013 | 龙骨 | 06338110100199008 | 古代哺乳动物象类、犀类、三趾马、牛类、鹿类等的骨骼化石 | 矿物 | 龙骨 | B |
| 11014 | 龙齿 | 06338110100299005 | 古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马 牙齿化石 | 矿物 | 龙齿 | B |
| 11015 | 石燕 | 06338110100399002 | 古生代腕足类石燕子科动物中华弓石燕及近缘动物的化石 | 矿物 | 石燕 | B |
| 11016 | 琥珀 | 06338110100499009 | 化石 | 矿物 | 琥珀 | B |
| 11017 | 石蟹 | 06338110100599006 | 古生代节肢动物弓蟹科石蟹及其近缘动物的化石 | 矿物 | 石蟹 | B |
| 11018 | 伏龙肝 | 06399910100199005 | 土块 | 矿物 | 灶心黄土 | B |
| 11019 | 隐孔菌粉 | 06400210100199001 | 多孔菌科 | 经培养获得的菌丝体 | 隐孔菌粉 | B |
| 11020 | 茯神 | 06400210100599009 | 多孔菌科 | 菌核中间抱有松枝或松根的白色部分 | 茯神 | B |
| 11021 | 茯神木 | 06400290100199003 | 多孔菌科 | 松根 | 茯神木、黄松节 | B |
| 11022 | 木耳 | 06400520100199001 | 木耳科 | 子实体 | 木耳 | B |
| 11023 | 香菇 | 06400620100199008 | 黑伞科 | 子实体 | 香菇、香菇柄 | B |

| 顺序号 | 品名 | 代码 | 来源 | 药用部位 | 常用处方名 | 备注 |
|-------|-----|-------------------|-----|------|-------|----|
| 11024 | 猴头菇 | 06400710100199006 | 齿菌科 | 子实体 | 猴头菇 | B |
| 11025 | 松萝 | 06505210100199005 | 松萝科 | 地衣体 | 松萝 | B |
| 11026 | 螺旋藻 | 06505210100199005 | 颤藻科 | 藻体 | 螺旋藻 | B |

附录 D
(资料性附录)
中药材顺序号索引

| | | | | |
|-------|----|-------|------|-------|
| | 一画 | | 土田七 | 10898 |
| 一朵云 | | 10665 | 土荆皮 | 10013 |
| 一枝黄花 | | 10418 | 土茵陈 | 10805 |
| 一点红 | | 10856 | 土茯苓 | 10469 |
| | 二画 | | 土鳖虫 | 10524 |
| 丁公藤 | | 10318 | 大风子 | 10753 |
| 丁香 | | 10260 | 大叶桉 | 10762 |
| 十大功劳叶 | | 10647 | 大叶紫珠 | 10323 |
| 人工牛黄 | | 10561 | 大血藤 | 10084 |
| 人中白 | | 10943 | 大豆黄卷 | 10185 |
| 人字草 | | 10696 | 大皂角 | 10173 |
| 人参 | | 10264 | 大驳骨 | 10824 |
| 人参叶 | | 10271 | 大青叶 | 10120 |
| 八角枫 | | 10757 | 大青盐 | 10581 |
| 八角茴香 | | 10104 | 大枣 | 10237 |
| 九节茶 | | 10615 | 大黄 | 10039 |
| 九节菖蒲 | | 10644 | 大蒜 | 10475 |
| 九里香 | | 10194 | 大蓟 | 10422 |
| 九香虫 | | 10523 | 大腹皮 | 10452 |
| 儿茶 | | 10184 | 小叶莲 | 10092 |
| 了哥王 | | 10754 | 小叶榕 | 10623 |
| 刀豆 | | 10176 | 小麦 | 10876 |
| | 三画 | | 小驳骨 | 10370 |
| 三七 | | 10265 | 小罗伞 | 10782 |
| 三七花 | | 10777 | 小茴香 | 10285 |
| 三叉苦 | | 10702 | 小通草 | 10251 |
| 三白草 | | 10020 | 小蓟 | 10423 |
| 三棱 | | 10439 | 山大颜 | 10828 |
| 三颗针 | | 10088 | 山白芷 | 10848 |
| 干姜 | | 10496 | 山芝麻 | 10748 |
| 干漆 | | 10227 | 山羊血 | 10947 |
| 干蟾 | | 10964 | 山麦冬 | 10466 |
| 土大黄 | | 10631 | 山豆根 | 10160 |
| 土木香 | | 10400 | 山茱萸 | 10290 |
| 土贝母 | | 10386 | 山药 | 10486 |
| 土牛膝 | | 10634 | 山柰 | 10495 |

| | | | |
|--------|-------|------------|-------|
| 山香圆叶 | 10232 | 王不留行 | 10059 |
| 山海螺 | 10845 | 天山雪莲 | 10424 |
| 山银花 | 10379 | 天龙 | 10977 |
| 山葡萄 | 10743 | 天仙子 | 10355 |
| 山楂 | 10142 | 天仙藤 | 10038 |
| 山楂叶 | 10137 | 天冬 | 10467 |
| 山慈菇 | 10510 | 天花粉 | 10385 |
| 千斤拔 | 10676 | 天竺黄 | 10449 |
| 千年健 | 10455 | 天南星 | 10458 |
| 千里光 | 10432 | 天麻 | 10508 |
| 千金子 | 10222 | 天葵子 | 10073 |
| 川木香 | 10401 | 天然冰片(右旋龙脑) | |
| 川木通 | 10080 | | 10112 |
| 川贝母 | 10476 | 无名异 | 10992 |
| 川牛膝 | 10050 | 无花果 | 10625 |
| 川乌 | 10072 | 无患子根 | 10736 |
| 川芎 | 10284 | 云母石 | 11001 |
| 川射干 | 10491 | 云芝 | 10590 |
| 川楝子 | 10213 | 木瓜 | 10144 |
| 广土槿皮 | 10760 | 木耳 | 11022 |
| 广山药 | 10895 | 木芙蓉叶 | 10241 |
| 广升麻 | 10849 | 木豆叶 | 10685 |
| 广东土牛膝 | 10847 | 木香 | 10402 |
| 广东王不留行 | 10624 | 木贼 | 10003 |
| 广东海风藤 | 10651 | 木通 | 10085 |
| 广东海桐皮 | 10746 | 木棉花 | 10245 |
| 广东紫荆皮 | 10716 | 木槿皮 | 10744 |
| 广东紫珠 | 10324 | 木槿花 | 10745 |
| 广枣 | 10226 | 木蝴蝶 | 10364 |
| 广金钱草 | 10183 | 木鳖子 | 10392 |
| 广藿香 | 10339 | 五爪龙 | 10797 |
| 女贞子 | 10301 | 五月艾 | 10865 |
| 飞天螭蛭 | 10602 | 五加皮 | 10270 |
| 飞扬草 | 10225 | 五谷虫 | 10940 |
| 马兰根 | 10850 | 五灵脂 | 10958 |
| 马齿苋 | 10055 | 五味子 | 10105 |
| 马勃 | 10586 | 五指毛桃 | 10620 |
| 马钱子 | 10304 | 五指柑 | 10800 |
| 马兜铃 | 10037 | 五倍子 | 10228 |
| 马蔺子 | 10897 | 太子参 | 10058 |
| 马鬃蛇 | 10980 | 车前子 | 10371 |
| 马鞭草 | 10328 | 车前草 | 10372 |
| | | 瓦松 | 10127 |

四画

| | | | |
|-------|-------|----------|-------|
| 瓦楞子 | 10519 | 凤凰衣 | 10970 |
| 内蒙紫草 | 10321 | 六月雪 | 10833 |
| 水飞蓟 | 10414 | 六神曲 | 10904 |
| 水牛角 | 10537 | 六棱菊 | 10866 |
| 水半夏 | 10884 | 火炭母 | 10632 |
| 水红花子 | 10046 | 火麻仁 | 10032 |
| 水芙蓉 | 10819 | 巴豆 | 10220 |
| 水杨梅 | 10825 | 巴戟天 | 10373 |
| 水线草 | 10830 | | |
| 水翁花 | 10764 | 五画 | |
| 水银 | 10991 | 玉竹 | 10470 |
| 水蛭 | 10516 | 玉米须 | 10873 |
| 牛大力 | 10677 | 功劳木 | 10089 |
| 牛白藤 | 10827 | 甘木通叶 | 10645 |
| 牛耳枫 | 10721 | 甘松 | 10381 |
| 牛至 | 10806 | 甘草 | 10161 |
| 牛角尖粉 | 10945 | 甘遂 | 10218 |
| 牛骨 | 10946 | 甘蔗滓 | 10882 |
| 牛骨胶 | 10949 | 艾片(左旋龙脑) | 10437 |
| 牛黄 | 10539 | 艾叶 | 10408 |
| 牛筋草 | 10880 | 艾纳香 | 10851 |
| 牛蒡子 | 10415 | 石上柏 | 10597 |
| 牛膝 | 10051 | 石韦 | 10009 |
| 毛冬青 | 10726 | 石见穿 | 10809 |
| 毛诃子 | 10257 | 石仙桃 | 10900 |
| 毛鸡骨草 | 10697 | 石吊兰 | 10367 |
| 毛麝香 | 10818 | 石决明 | 10520 |
| 升麻 | 10077 | 石南藤 | 10614 |
| 片姜黄 | 10497 | 石莲子 | 10640 |
| 化橘红 | 10200 | 石菖蒲 | 10456 |
| 月季花 | 10139 | 石斛 | 10511 |
| 风栗壳 | 10617 | 石蒲藤 | 10887 |
| 丹参 | 10330 | 石楠叶 | 10667 |
| 乌毛蕨贯众 | 10606 | 石榴皮 | 10255 |
| 乌药 | 10108 | 石膏 | 10573 |
| 乌骨鸡 | 10966 | 石燕 | 11015 |
| 乌骨藤 | 10653 | 石蟹 | 11017 |
| 乌柏 | 10715 | 布渣叶 | 10240 |
| 乌梢蛇 | 10550 | 龙齿 | 11014 |
| 乌梅 | 10143 | 龙骨 | 11013 |
| 凤仙透骨草 | 10737 | 龙须藤 | 10680 |
| 凤尾草 | 10603 | 龙胆 | 10306 |
| 凤眼草 | 10710 | 龙眼肉 | 10235 |
| | | 龙脷叶 | 10219 |

| | | | |
|-------|-------|----------|-------|
| 龙葵 | 10815 | 瓜蒂 | 10842 |
| 平贝母 | 10477 | 瓜蒌 | 10387 |
| 东风桔 | 10701 | 瓜蒌子 | 10393 |
| 北刘寄奴 | 10362 | 瓜蒌皮 | 10391 |
| 北豆根 | 10095 | 冬瓜子 | 10843 |
| 北沙参 | 10272 | 冬瓜皮 | 10390 |
| 北柴胡 | 10280 | 冬虫夏草 | 10594 |
| 叶下珠 | 10719 | 冬凌草 | 10346 |
| 田基黄 | 10751 | 冬葵果 | 10243 |
| 四季青 | 10230 | 玄明粉 | 10577 |
| 生姜 | 10498 | 玄参 | 10357 |
| 生铁落 | 10987 | 玄精石 | 11005 |
| 生藤黄 | 10752 | 半边莲 | 10399 |
| 仙茅 | 10485 | 半边旗 | 10604 |
| 仙鹤草 | 10154 | 半枝莲 | 10337 |
| 白及 | 10509 | 半枫荷 | 10747 |
| 白术 | 10406 | 半夏 | 10459 |
| 白石英 | 10994 | 半夏曲 | 10906 |
| 白石脂 | 11002 | 汉桃叶 | 10774 |
| 白半枫荷 | 10773 | 对虾壳 | 10919 |
| 白头翁 | 10068 | 母丁香 | 10261 |
| 白芍 | 10069 | 丝瓜络 | 10389 |
| 白芷 | 10273 | | |
| 白花灯笼 | 10801 | 老君须 | 10796 |
| 白花蛇舌草 | 10831 | 老鹳草 | 10187 |
| 白附子 | 10460 | 地龙 | 10515 |
| 白英 | 10814 | 地枫皮 | 10100 |
| 白茄根 | 10811 | 地肤子 | 10049 |
| 白茅根 | 10441 | 地骨皮 | 10350 |
| 白矾 | 10575 | 地胆草 | 10858 |
| 白果 | 10011 | 地黄 | 10358 |
| 白屈菜 | 10117 | 地榆 | 10135 |
| 白降丹 | 11009 | 地锦草 | 10224 |
| 白药子 | 10648 | 地稔 | 10767 |
| 白背叶根 | 10714 | 芒果叶 | 10724 |
| 白前 | 10313 | 芒果核 | 10725 |
| 白扁豆 | 10177 | 芒硝 | 10576 |
| 白眉草 | 10853 | 亚乎奴(锡生藤) | 10098 |
| 白酒 | 10908 | 亚麻子 | 10188 |
| 白藜 | 10239 | 过江龙 | 10595 |
| 白鲜皮 | 10193 | 过岗龙 | 10679 |
| 白薇 | 10314 | 过塘蛇 | 10770 |
| 瓜子金 | 10215 | 西瓜翠衣 | 10841 |

六画

| | | | |
|----------|-------|-----------|-------|
| 西瓜霜 | 10395 | 羊草结 | 10948 |
| 西红花 | 10493 | 关白附 | 10643 |
| 西青果 | 10256 | 关黄柏 | 10191 |
| 西河柳 | 10249 | 灯心草 | 10464 |
| 西洋参 | 10263 | 灯盏细辛(灯盏花) | 10419 |
| 有瓜石斛 | 10901 | 江南卷柏 | 10598 |
| 百合 | 10479 | 安息香 | 10298 |
| 百草霜 | 10910 | 寻骨风 | 10629 |
| 百部 | 10465 | 阳起石 | 10999 |
| 夹竹桃 | 10794 | 阴地蕨 | 10600 |
| 光慈菇 | 10893 | 阴起石 | 11000 |
| 当归 | 10274 | 防己 | 10093 |
| 当归尾 | 10778 | 防风 | 10275 |
| 当药 | 10309 | 红大戟 | 10375 |
| 虫白蜡 | 10525 | 红毛鸡 | 10972 |
| 肉苁蓉 | 10366 | 红升丹 | 10997 |
| 肉豆蔻 | 10107 | 红花 | 10412 |
| 肉桂 | 10110 | 红花龙胆 | 10310 |
| 朱砂 | 10564 | 红芪 | 10155 |
| 朱砂根 | 10294 | 红豆蔻 | 10502 |
| 竹节参 | 10267 | 红松叶 | 10608 |
| 竹叶心 | 10871 | 红参须 | 10772 |
| 竹茹 | 10443 | 红蚂蚁 | 10937 |
| 竹蜂 | 10922 | 红粉 | 10569 |
| 伏龙肝 | 11018 | 红娘虫 | 10923 |
| 延胡索(元胡) | 10113 | 红景天 | 10125 |
| 华山参 | 10349 | | |
| 自然铜 | 10566 | | 七画 |
| 伊贝母 | 10478 | 麦冬 | 10468 |
| 血风藤 | 10740 | 麦芽 | 10447 |
| 血余炭 | 10536 | 麦饭石 | 11011 |
| 血竭 | 10454 | 玛瑙 | 10993 |
| 全蝎 | 10534 | 远志 | 10214 |
| 合欢皮 | 10166 | 扶芳藤 | 10732 |
| 合欢花 | 10169 | 走马胎 | 10781 |
| 冰片(合成龙脑) | 10248 | 赤小豆 | 10174 |
| 冰糖 | 10909 | 赤小豆皮 | 10690 |
| 冰糖草 | 10820 | 赤石脂 | 10572 |
| 刘寄奴 | 10864 | 赤地龙 | 10914 |
| 决明子 | 10178 | 赤芍 | 10070 |
| 羊肉 | 10944 | 扭肚藤 | 10786 |
| 羊角拗 | 10791 | 声色草 | 10637 |
| 羊角藤 | 10826 | 茺萁 | 10618 |
| | | 茺花 | 10253 |

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 芫荽 | 10780 | 体外培育牛黄 | 10562 |
| 芫根 | 10870 | 何首乌 | 10041 |
| 芸苔子 | 10661 | 伸筋草 | 10001 |
| 花生衣 | 10694 | 皂角刺 | 10163 |
| 花椒 | 10201 | 皂矾(绿矾) | 10574 |
| 花蕊石 | 10583 | 佛手 | 10198 |
| 芹菜子 | 10779 | 余甘子 | 10221 |
| 芥子 | 10121 | 谷芽 | 10446 |
| 苍术 | 10407 | 谷精草 | 10462 |
| 苍耳子 | 10416 | 龟 | 10974 |
| 苍耳草 | 10867 | 龟甲 | 10552 |
| 芡实 | 10065 | 龟胶珠 | 10975 |
| 苕麻根 | 10627 | 辛夷 | 10102 |
| 芦荟 | 10484 | 羌活 | 10282 |
| 芦根 | 10442 | 沙苑子 | 10179 |
| 苏木 | 10164 | 沙棘 | 10254 |
| 苏合香 | 10131 | 没药 | 10210 |
| 苏铁蕨贯众 | 10605 | 没食子 | 10930 |
| 杜仲 | 10133 | 沉香 | 10252 |
| 杜仲叶 | 10134 | 诃子 | 10258 |
| 杜仲藤 | 10793 | 补骨脂 | 10171 |
| 杜衡 | 10628 | 灵芝 | 10591 |
| 杠板归 | 10048 | 阿胶 | 10540 |
| 杉木果 | 10613 | 阿魏 | 10289 |
| 巫山淫羊藿 | 10091 | 陈仓米 | 10875 |
| 豆豉姜 | 10657 | 陈皮 | 10202 |
| 豆蔻 | 10503 | 附子 | 10074 |
| 两头尖 | 10078 | 忍冬藤 | 10378 |
| 两面针 | 10190 | 鸡 | 10967 |
| 连钱草 | 10340 | 鸡儿肠 | 10859 |
| 连翘 | 10302 | 鸡子黄 | 10969 |
| 连翘心 | 10788 | 鸡内金 | 10549 |
| 坚龙胆 | 10307 | 鸡爪芋 | 10886 |
| 吴茱萸 | 10199 | 鸡矢藤 | 10834 |
| 岗梅 | 10727 | 鸡血藤 | 10162 |
| 岗稔子 | 10766 | 鸡骨草 | 10182 |
| 岗稔根 | 10758 | 鸡骨香 | 10712 |
| 针砂 | 10988 | 鸡冠花 | 10052 |
| 牡丹皮 | 10081 | 鸡蛋花 | 10795 |
| 牡荆子 | 10799 | 鸡鞞丸 | 10968 |
| 牡荆叶 | 10325 | | |
| 牡蛎 | 10517 | | |
| 牡蛎肉 | 10916 | | |
| | | 青天葵 | 10899 |
| | | 青风藤 | 10096 |

八画

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 青叶胆 | 10308 | 罗布麻叶 | 10312 |
| 青皮 | 10203 | 罗汉果 | 10388 |
| 青果 | 10209 | 败酱草 | 10838 |
| 青娘虫 | 10921 | 知母 | 10471 |
| 青箱子 | 10053 | 垂盆草 | 10126 |
| 青蒿 | 10427 | 委陵菜 | 10151 |
| 青黛 | 10514 | 使君子 | 10259 |
| 青礞石 | 10585 | 侧柏叶 | 10015 |
| 玫瑰花 | 10140 | 佩兰 | 10425 |
| 苦丁茶 | 10728 | 金牛草 | 10711 |
| 苦木 | 10206 | 金胆草 | 10433 |
| 苦瓜 | 10840 | 金边土鳖 | 10941 |
| 苦玄参 | 10360 | 金刚藤 | 10890 |
| 苦地丁 | 10116 | 金沙牛 | 10938 |
| 苦竹叶 | 10872 | 金果榄 | 10094 |
| 苦杏仁 | 10148 | 金沸草 | 10426 |
| 苦参 | 10156 | 金荞麦 | 10043 |
| 苦楝皮 | 10212 | 金钮扣 | 10813 |
| 苘麻子 | 10244 | 金盏银盘 | 10855 |
| 直杆蓝桉 | 10763 | 金莲花 | 10646 |
| 茅莓 | 10675 | 金钱白花蛇 | 10553 |
| 枇杷叶 | 10138 | 金钱草 | 10296 |
| 杓头糠 | 10879 | 金铁锁 | 10057 |
| 板蓝根 | 10118 | 金银花 | 10380 |
| 松子仁 | 10610 | 金银花叶 | 10836 |
| 松节 | 10612 | 金锦香 | 10768 |
| 松花粉 | 10014 | 金精石 | 11003 |
| 松针 | 10607 | 金樱子 | 10145 |
| 松香 | 10611 | 金樱根 | 10666 |
| 松萝 | 11025 | 金礞石 | 10584 |
| 枫香脂 | 10132 | 乳香 | 10211 |
| 刺五加 | 10266 | 肺形草 | 10790 |
| 刺苋菜 | 10636 | 肿节风 | 10025 |
| 刺玫果 | 10671 | 鱼脑石 | 10981 |
| 刺猬皮 | 10963 | 鱼腥草 | 10021 |
| 郁李仁 | 10149 | 鱼鳔胶 | 10982 |
| 郁金 | 10494 | 狗肝菜 | 10823 |
| 虎杖 | 10040 | 狗骨 | 10956 |
| 昆布 | 10513 | 狗脊 | 10006 |
| 昆明山海棠 | 10730 | 饴糖 | 10905 |
| 明党参 | 10276 | 京大戟 | 10216 |
| 岩白菜 | 10129 | 夜明砂 | 10954 |
| 岩柏 | 10596 | 夜香牛 | 10860 |

| | | | |
|-------|-------|------|-------|
| 闹羊花 | 10293 | 南沙参 | 10396 |
| 卷柏 | 10002 | 南板蓝根 | 10368 |
| 炉甘石 | 10578 | 南柴胡 | 10279 |
| 油松节 | 10012 | 南鹤虱 | 10286 |
| 泽兰 | 10341 | 荳草根 | 10630 |
| 泽泻 | 10440 | 柘木 | 10622 |
| 泽漆 | 10717 | 相思藤 | 10681 |
| 建神曲 | 10903 | 柚果 | 10705 |
| 降香 | 10165 | 枳壳 | 10196 |
| 细辛 | 10036 | 枳实 | 10195 |
| 细香葱 | 10894 | 枳椇子 | 10741 |
| 贯叶金丝桃 | 10247 | 柏子仁 | 10016 |
| | 九画 | 梔子 | 10377 |
| 春根藤 | 10792 | 枸杞子 | 10352 |
| 玳玳花 | 10704 | 枸骨叶 | 10231 |
| 玳瑁 | 10978 | 柳枝 | 10616 |
| 珍珠 | 10560 | 柿叶 | 10783 |
| 珍珠母 | 10559 | 柿蒂 | 10297 |
| 珍珠透骨草 | 10718 | 柿霜 | 10785 |
| 珊瑚 | 10912 | 威灵仙 | 10071 |
| 荆芥 | 10342 | 厚朴 | 10101 |
| 荆芥穗 | 10333 | 厚朴花 | 10103 |
| 茜草 | 10374 | 砒石 | 10995 |
| 萆薢 | 10024 | 砒霜 | 10996 |
| 萆澄茄 | 10111 | 砂仁 | 10504 |
| 草乌 | 10075 | 牵牛子 | 10319 |
| 草乌叶 | 10082 | 轻粉 | 10582 |
| 草豆蔻 | 10507 | 鸦胆子 | 10208 |
| 草果 | 10505 | 韭白 | 10891 |
| 茵陈 | 10428 | 韭菜子 | 10483 |
| 茯苓 | 10589 | 虾壳 | 10920 |
| 茯苓皮 | 10588 | 虻虫 | 10931 |
| 茯神 | 11020 | 哈蟆油 | 10547 |
| 茯神木 | 11021 | 骨碎补 | 10008 |
| 荠菜 | 10662 | 钟乳石 | 10579 |
| 菴蔚子 | 10335 | 钩吻 | 10789 |
| 葫芦巴 | 10180 | 钩藤 | 10376 |
| 胡黄连 | 10359 | 香加皮 | 10317 |
| 胡椒 | 10023 | 香附 | 10450 |
| 胡椒根 | 10656 | 香茅草 | 10881 |
| 胡颓子叶 | 10755 | 香菇 | 11023 |
| 荔枝核 | 10234 | 香椽 | 10197 |
| 南五味子 | 10106 | 香薷 | 10343 |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 重楼 | 10472 | 荷叶 | 10062 |
| 鬼羽箭 | 10817 | 荷叶蒂 | 10639 |
| 鬼针草 | 10863 | 荷梗 | 10638 |
| 鬼箭羽 | 10733 | 桂枝 | 10109 |
| 禹州漏芦 | 10403 | 桔梗 | 10398 |
| 禹余粮 | 10570 | 桐油 | 10720 |
| 胆木 | 10829 | 桃仁 | 10150 |
| 胆矾 | 11006 | 桃叶 | 10668 |
| 胖大海 | 10246 | 桃枝 | 10136 |
| 独一味 | 10347 | 核桃仁 | 10026 |
| 独活 | 10278 | 夏天无 | 10114 |
| 独脚金 | 10816 | 夏枯草 | 10334 |
| 独脚球 | 10802 | 原蚕蛾 | 10924 |
| 急性子 | 10236 | 党参 | 10397 |
| 姜黄 | 10499 | 鸭脚艾 | 10857 |
| 前胡 | 10277 | 鸭脚皮 | 10775 |
| 首乌藤 | 10044 | 鸭跖草 | 10463 |
| 洪连 | 10361 | 钻山风 | 10654 |
| 洋金花 | 10351 | 铁包金 | 10738 |
| 穿山龙 | 10487 | 铁皮石斛 | 10512 |
| 穿山甲 | 10541 | 铁扫帚 | 10699 |
| 穿心莲 | 10369 | 铁树叶 | 10902 |
| 穿心莲叶 | 10822 | 铅丹 | 10990 |
| 穿破石 | 10619 | 积雪草 | 10288 |
| 扁豆衣 | 10693 | 透骨草 | 10698 |
| 扁豆花 | 10688 | 倒扣草 | 10635 |
| 络石藤 | 10311 | 臭灵丹草 | 10434 |
| 绞股蓝 | 10844 | 射干 | 10492 |
| | 十画 | 徐长卿 | 10315 |
| 秦艽 | 10305 | 豺皮樟 | 10658 |
| 秦皮 | 10299 | 狼毒 | 10217 |
| 珠子参 | 10268 | 凌霄花 | 10363 |
| 素馨花 | 10787 | 高山辣根菜 | 10119 |
| 蚕沙 | 10926 | 高良姜 | 10500 |
| 蚕茧 | 10927 | 拳参 | 10042 |
| 蚕蛹 | 10925 | 粉萆薢 | 10488 |
| 盐肤木 | 10723 | 粉葛 | 10158 |
| 莱菔子 | 10122 | 益母草 | 10344 |
| 莲子 | 10066 | 益智 | 10506 |
| 莲子心 | 10067 | 浙贝母 | 10480 |
| 莲房 | 10063 | 娑罗子 | 10233 |
| 莲须 | 10064 | 海马 | 10557 |
| 莪术 | 10501 | 海风藤 | 10022 |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 海龙 | 10558 | 菊苣 | 10429 |
| 海松子 | 10609 | 菊花 | 10410 |
| 海金沙 | 10005 | 梅花 | 10141 |
| 海金沙草 | 10601 | 救必应 | 10229 |
| 海狗肾 | 10959 | 礞砂 | 11010 |
| 海桐皮 | 10684 | 雪上一枝蒿 | 10642 |
| 海蛇 | 10979 | 雪莲花 | 10852 |
| 海麻雀 | 10984 | 常山 | 10128 |
| 海螵蛸 | 10521 | 野马追 | 10435 |
| 海藻 | 10593 | 野木瓜 | 10086 |
| 浮小麦 | 10874 | 野牡丹 | 10769 |
| 浮石 | 11012 | 野菊花 | 10411 |
| 浮海石 | 10942 | 野葡萄根 | 10742 |
| 浮萍 | 10461 | 野颠茄 | 10812 |
| 宽筋藤 | 10649 | 蛇六谷 | 10885 |
| 通关藤 | 10316 | 蛇含石 | 10998 |
| 通草 | 10269 | 蛇床子 | 10287 |
| 预知子 | 10087 | 蛇胆汁 | 10976 |
| 桑叶 | 10029 | 蛇莓 | 10674 |
| 桑白皮 | 10028 | 蛇脂 | 10973 |
| 桑芽 | 10734 | 蛇蜕 | 10551 |
| 桑枝 | 10027 | 银杏叶 | 10010 |
| 桑寄生 | 10034 | 银柴胡 | 10056 |
| 桑椹 | 10030 | 甜瓜子 | 10394 |
| 桑螵蛸 | 10526 | 甜杏仁 | 10673 |
| | 十一画 | 梨皮 | 10672 |
| 接骨木 | 10835 | 象牙 | 10961 |
| 菝葜 | 10473 | 象牙丝 | 10962 |
| 柃木 | 10124 | 象皮 | 10960 |
| 黄山药 | 10490 | 猪牙皂 | 10170 |
| 黄皮核 | 10706 | 猪血粉 | 10953 |
| 黄芩 | 10329 | 猪苓 | 10587 |
| 黄芪 | 10157 | 猪肾 | 10952 |
| 黄连 | 10079 | 猪殃殃 | 10832 |
| 黄连须 | 10641 | 猪胆粉 | 10542 |
| 黄狗鞭 | 10957 | 猪脑粉 | 10951 |
| 黄药子 | 10896 | 猪脊髓 | 10950 |
| 黄柏 | 10192 | 猪笼草 | 10663 |
| 黄酒 | 10907 | 猫人参 | 10749 |
| 黄蜀葵花 | 10242 | 猫爪草 | 10076 |
| 黄精 | 10474 | 猫须草 | 10804 |
| 黄藤 | 10097 | 麻油 | 10821 |
| 菟丝子 | 10320 | 麻黄 | 10019 |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 麻黄根 | 10018 | 紫石英 | 10580 |
| 鹿角 | 10543 | 紫花地丁 | 10250 |
| 鹿角胶 | 10546 | 紫花前胡 | 10281 |
| 鹿茸 | 10544 | 紫苏子 | 10336 |
| 鹿衔草 | 10291 | 紫苏叶 | 10332 |
| 商陆 | 10054 | 紫苏梗 | 10331 |
| 旋覆花 | 10409 | 紫金皮 | 10731 |
| 羚羊角 | 10538 | 紫河车 | 10535 |
| 断血流 | 10348 | 紫荆木 | 10678 |
| 淫羊藿 | 10090 | 紫荆皮 | 10683 |
| 淡竹叶 | 10444 | 紫草茸 | 10928 |
| 淡豆豉 | 10186 | 紫珠 | 10803 |
| 密佗僧 | 10989 | 紫珠叶 | 10326 |
| 密蒙花 | 10303 | 紫萁贯众 | 10004 |
| 隐孔菌粉 | 11019 | 紫菀 | 10405 |
| 续断 | 10383 | 紫梢花 | 10911 |
| 绵马贯众 | 10007 | 鼎突多刺蚁 | 10936 |
| 绵萆薢 | 10489 | 景天三七 | 10664 |
| 绿豆 | 10689 | 蛤爪草 | 10861 |
| 绿豆皮 | 10691 | 蛤壳 | 10518 |
| | 十二画 | 蛤蚧 | 10554 |
| 琥珀 | 11016 | 蛴螬 | 10932 |
| 斑蝥 | 10527 | 黑老虎根 | 10650 |
| 款冬花 | 10413 | 黑芝麻 | 10365 |
| 喜树果 | 10756 | 黑豆 | 10181 |
| 葫芦 | 10839 | 黑豆衣 | 10692 |
| 葫芦茶 | 10695 | 黑枣 | 10784 |
| 葛花 | 10687 | 黑蚂蚁 | 10935 |
| 葛根 | 10159 | 黑种草子 | 10083 |
| 葎草 | 10626 | 锁阳 | 10262 |
| 葱白 | 10892 | 鹅不食草 | 10420 |
| 葶苈子 | 10123 | 鹅胆粉 | 10971 |
| 萱草根 | 10889 | 鹅管石 | 10913 |
| 扁蓄 | 10047 | 筋骨草 | 10338 |
| 韩信草 | 10807 | 番石榴叶 | 10761 |
| 葵树子 | 10883 | 番石榴果 | 10765 |
| 楮实子 | 10031 | 番泻叶 | 10167 |
| 椒目 | 10708 | 番荔枝子 | 10655 |
| 棕榈 | 10451 | 猴头菇 | 11024 |
| 硝石 | 11008 | 猴耳环 | 10686 |
| 硫黄 | 10563 | 湖北贝母 | 10481 |
| 雄黄 | 10565 | 滑石 | 10571 |
| 紫贝齿 | 10917 | 寒水石 | 11007 |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 十三画 | | 榼藤子 | 10175 |
| 薯草 | 10436 | 槟榔 | 10453 |
| 蓝布正 | 10152 | 榕树须 | 10621 |
| 蓝花参 | 10846 | 酸枣仁 | 10238 |
| 墓头回 | 10837 | 磁石 | 10568 |
| 蓖麻子 | 10223 | 豨莶草 | 10430 |
| 蓖麻根 | 10713 | 蜡梅花 | 10652 |
| 蒺藜 | 10189 | 蜘蛛香 | 10382 |
| 蒲公英 | 10421 | 蝉蜕 | 10532 |
| 蒲桃 | 10759 | 罌粟壳 | 10115 |
| 蒲黄 | 10438 | 膜叶槿果藤 | 10660 |
| 椿皮 | 10207 | 辣椒 | 10353 |
| 槐花 | 10168 | 辣蓼 | 10633 |
| 槐角 | 10172 | 漆树根 | 10722 |
| 槐枝 | 10682 | 漏芦 | 10404 |
| 楸木 | 10776 | 翠云草 | 10599 |
| 硼砂 | 11004 | 十五画 | |
| 雷丸 | 10592 | 赭石 | 10567 |
| 雷公藤 | 10729 | 蕤仁 | 10146 |
| 路路通 | 10130 | 蕲蛇 | 10555 |
| 蜈蚣 | 10522 | 櫻桃核 | 10670 |
| 蜂房 | 10528 | 槲寄生 | 10035 |
| 蜂胶 | 10529 | 樟树子 | 10659 |
| 蜂蜡 | 10531 | 暴马子皮 | 10300 |
| 蜂蜜 | 10530 | 蝴蝶果 | 10735 |
| 蛻螂 | 10933 | 蝼蛄 | 10929 |
| 锦灯笼 | 10354 | 墨旱莲 | 10431 |
| 矮地茶 | 10295 | 稻芽 | 10448 |
| 鼠曲草 | 10854 | 僵蚕 | 10533 |
| 鼠妇虫 | 10939 | 鲤鱼 | 10983 |
| 痰火草 | 10888 | 鲨鱼肉 | 10985 |
| 新开河参 | 10771 | 鲨鱼软骨 | 10986 |
| 新疆紫草 | 10322 | 鹤虱 | 10417 |
| 粳米 | 10877 | 十六画 | |
| 满山红 | 10292 | 薤白 | 10482 |
| 滇鸡血藤 | 10099 | 薏苡仁 | 10445 |
| 溪黄草 | 10808 | 薄荷 | 10345 |
| 裸花紫珠 | 10798 | 薄荷脑 | 10810 |
| 十四画 | | 颠茄草 | 10356 |
| 蔷薇花 | 10669 | 橙皮 | 10707 |
| 蔓荆子 | 10327 | 橘叶 | 10703 |
| 蓼大青叶 | 10045 | 橘红 | 10204 |
| 榧子 | 10017 | 橘络 | 10709 |

| | | | |
|------|-------|-----|-------|
| 橘核 | 10205 | 覆盆子 | 10147 |
| 螃蟹壳 | 10918 | 瞿麦 | 10060 |
| 獭肝 | 10955 | 螭蛭草 | 10862 |
| 鹧鸪菜 | 10915 | 翻白草 | 10153 |
| | 十七画 | 鹰不泊 | 10700 |
| 藏菖蒲 | 10457 | | 十九画 |
| 藁本 | 10283 | 蟾皮 | 10965 |
| 檀香 | 10033 | 蟾酥 | 10548 |
| 螺旋藻 | 11026 | 鳖甲 | 10556 |
| 蟋蟀 | 10934 | | 二十画 |
| 翼首草 | 10384 | 糯米 | 10878 |
| 翼核果根 | 10739 | 糯稻根 | 10869 |
| | 十八画 | | 二十一画 |
| 藕节 | 10061 | 露兜筋 | 10868 |
| 藤梨根 | 10750 | 麝香 | 10545 |

注：按汉字笔画顺序排列，所示号码为中药材的顺序号。