

### 残疾人辅助器具服务机构建设规范

Specification for construction of service agencies concerning assistive devices for  
persons with disability

2016-08-18 发布

2016-09-01 实施

---



## 目 次

前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 一般要求 .....	2
5 肢体残疾人辅助器具定制适配服务机构建设规范 .....	2
6 肢体残疾人辅助器具训练服务机构建设规范 .....	4
7 视力残疾人辅助器具适配服务机构建设规范 .....	4
8 视力残疾人辅助器具训练服务机构建设规范 .....	5
9 听力残疾人助听器适配服务机构建设规范 .....	6
10 残疾人辅助器具非定制适配服务机构建设规范 .....	6
11 残疾人辅助器具维修服务机构建设规范 .....	7
12 机构建设评估要求 .....	7
附录 A（规范性附录） 肢体残疾人辅助器具定制适配服务机构建设评估表 .....	9
附录 B（规范性附录） 肢体残疾人辅助器具训练服务机构建设评估表 .....	13
附录 C（规范性附录） 视力残疾人辅助器具适配服务机构建设评估表 .....	14
附录 D（规范性附录） 视力残疾人辅助器具训练服务机构建设评估表 .....	15
附录 E（规范性附录） 听力残疾人助听器适配服务机构建设评估表 .....	17
附录 F（规范性附录） 残疾人辅助器具非定制适配服务机构建设评估表 .....	19
附录 G（规范性附录） 残疾人辅助器具维修服务机构建设评估表 .....	21

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件由深圳市残疾人辅助器具资源中心提出并归口。

本文件主要起草单位：深圳市残疾人辅助器具资源中心、深圳市质量协会。

本文件主要起草人：钟磊、范佳进、张翔、李榕、黄河、孙卫、夏鹤飞、龚能忠、刘璐璐、金花、陈晓帆、高海霞、赵月阳、商彦军、董晓波。

## 引 言

为加强和规范深圳市残疾人辅助器具服务机构建设与管理，提高专业服务水平，更好地为残疾人服务，根据住房和城乡建设部颁布的《残疾人康复机构建设标准》（建标165-2013）、深圳市残疾人联合会发布的《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》（深残联发[2010]3号）、中华人民共和国民政部令第29号《假肢和矫形器(辅助器具)生产装配企业资格认定办法》和GB 50763-2012《无障碍设计规范》，并结合深圳市实际情况，特制定本指导性技术文件。



# 残疾人辅助器具服务机构建设规范

## 1 范围

本文件规定了深圳市残疾人辅助器具服务机构的建筑设施要求、管理制度要求、场地面积及应配置设备要求、专业人员配备要求、服务范围、年服务量和机构建设评估要求。

本文件适用于深圳市所有的残疾人辅助器具服务机构。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50763-2012 无障碍设计规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**残疾人** person with disability

有一种或多种损伤，一种或多种活动受限，一种或多种参与限制，或者兼有的人。

### 3.2

**辅助器具** assistive device

残疾人使用的，特殊制作的或一般可得到的任何产品(包括器械、仪器、设备和软件)， 主要用途：

——参与；

——保护、支撑、训练、测量或代替身体功能（结构）和活动；

——或者，防止损伤, 活动或参与受限。

### 3.3

**残疾人辅助器具服务** assistive device service for persons with disability

直接帮助残疾人来选择、获取和使用辅助器具所做的任何服务。一般包括以下8个步骤：转介与预约（包括咨询）、评定（面谈评估和身体检查）、处方（选择辅助器具，包括设计、改制和定制）、经费与订购（包括借用、补贴配送）、产品准备、适配、使用者培训（包括对残疾人家属、监护人、雇主、康复工作者和提供服务的其他人员）、辅助器具的保养、维修、回收、更换和随访。

## 4 一般要求

### 4.1 建筑设施

残疾人辅助器具服务机构的建筑设施应符合GB 50763-2012的要求。

### 4.2 管理制度

4.2.1 应建立工作管理制度及岗位职责。

4.2.2 应建立服务对象完整档案。

4.2.3 应提供信息化咨询和服务内容展示。

## 5 肢体残疾人辅助器具定制适配服务机构建设规范

### 5.1 场地面积及应配置设备

5.1.1 服务机构业务用房建筑面积应不小于 300 m<sup>2</sup>，应有接待室、展示体验室、训练室、适配车间（假肢矫形器装配车间或定制车间或改制车间或无障碍改造车间）、维修车间和仓库。

5.1.2 接待室的建筑面积应不小于 20 m<sup>2</sup>，应配置档案柜、接待桌椅和电脑。

5.1.3 展示体验室的建筑面积应不小于 50 m<sup>2</sup>，应配置相应的样品。

5.1.3.1 定制服务：应配置矫形鞋、定制坐便冲凉椅、体位支撑轮椅、体位支撑轻便推车、定制砧板、定制餐具、定制盘子和碗、定制坐姿椅、定制翻书器、计算机操作开关、键盘敲击器等样品。

5.1.3.2 改制服务：应配置扶手、小腿支撑、侧支撑、分腿器、安全带、骨盆固定架、头靠、坐垫、靠垫、侧垫、轮椅餐桌板、防后倾杆、定向轴承、座板、座板支架、矫形补高鞋等样品。

5.1.3.3 居家无障碍改造服务：应配置一字扶手、多角度扶手、L型扶手、U型扶手、上翻扶手、落地扶手、洗手盆扶手、小便池扶手、折叠浴凳等样品。

5.1.3.4 假肢矫形器装配服务：应配置髌髁矫形器、腰矫形器、腰骶矫形器、胸矫形器、胸腰矫形器、胸腰骶矫形器、颈部矫形器、颈胸矫形器、颈胸腰骶矫形器、手矫形器、腕手矫形器、肘矫形器、肘腕手矫形器、前臂矫形器、肩矫形器、肩肘矫形器、上臂矫形器、肩肘腕手矫形器、足矫形器、踝足矫形器、膝矫形器、膝踝足矫形器、髌髁矫形器、髌膝踝足矫形器、截瘫矫形器、部分手假肢、前臂假肢、上臂假肢、肩离断假肢、部分足假肢、踝离断假肢、小腿假肢、大腿假肢、髌离断假肢、临时假肢、假眼等样品。

5.1.4 训练室的建筑面积应不小于 100 m<sup>2</sup>，应配置相应的训练设备。

5.1.4.1 定制服务：应配置平衡杠、训练阶梯、坡道等训练设备。

5.1.4.2 改制服务：应配置平衡杠、训练阶梯、坡道等训练设备。

5.1.4.3 假肢矫形器装配服务：应配置平衡杠、训练阶梯、坡道、沙磨板、插板/插件、螺栓、训练用球类、日常生活训练用具、拼板、积木、橡皮泥、上肢悬吊带、手指肌训练器、常用规格的助行器、训练用功率自行车、关节被动训练设备器材、姿势镜等适应性训练设备。



5.1.5 适配车间（定制车间或改制车间或无障碍改造车间或假肢矫形器装配车间）的建筑面积应不小于 85 m<sup>2</sup>，配置设备见表 1。

表1 适配车间的配置设备

车间名称	应配置设备	可配置设备
定制车间	承重取型架、工作台、五金工具、打磨机、砂轮机、焊机、切割机、震动锯、台钻、手电钻、台钳、车床、铣床、冲击钻、水平仪、测量表、适配表	
改制车间	承重取型架、工作台、五金工具、打磨机、砂轮机、焊机、切割机、震动锯、台钻、手电钻、台钳、车床、铣床、冲击钻、水平仪、测量表、适配表	
无障碍改造车间	打磨机、切割机、焊机、车床、铣床、工作台	
假肢矫形器装配车间	承重取型架、取型床、工作台、台钳、石膏工具、气动石膏锯、切割机、震动锯、打磨机、砂轮机、手电钻、手持砂带机、车床、铣床、钻床、焊机、激光对线仪、水平仪、真空泵、烤箱、空气压缩机、平板加热器、曲线锯、吸尘机	骨科观片箱、高低温水箱、热风枪

5.1.6 维修车间的建筑面积应不小于 15 m<sup>2</sup>，应配置打磨机、切割机、焊机、车床、铣床、工作台等设备。

5.1.7 仓库的建筑面积应不小于 30 m<sup>2</sup>。

## 5.2 专业人员配备

5.2.1 定制（或改制）服务：人员配置为社工 1 人以上、专（兼）职康复医师 1 人以上、治疗师 2 人以上、辅具工程师 1 人以上。

5.2.2 居家无障碍改造服务：人员配置为社工 1 人以上、施工员 1 人以上。

5.2.3 假肢矫形器装配服务：人员配置为社工 1 人以上、专（兼）职医师 1 人以上、治疗师 1 人以上、辅具工程师 1 人以上、假肢制作师 1 人以上、矫形器制作师 1 人以上。

## 5.3 服务范围

5.3.1 应提供肢体残疾人辅助器具知识普及宣传和信息咨询服务。

5.3.2 应提供肢体残疾人辅助器具展示和体验服务。

5.3.3 应提供肢体残疾人辅助器具适配服务。

5.3.4 应提供肢体残疾人辅助器具使用训练及售后维修服务。

5.3.5 应提供以下至少一项服务内容：

SZDB/Z 200-2016

——辅助器具定制服务；

——辅助器具改制服务；

——居家无障碍服务；

——假肢矫形器装配服务。

#### 5.4 年服务量

5.4.1 定制服务服务量应在 50 件以上。

5.4.2 改制服务年服务量应在 50 件以上。

5.4.3 居家无障碍改造服务年服务量应在 10 户以上或其他工程项目年服务量应在 10 项以上。

5.4.4 假肢装配服务年服务量应在 20 件以上，矫形器装配服务年服务量应在 300 件以上，维修年服务量应 50 件以上。

### 6 肢体残疾人辅助器具训练服务机构建设规范

#### 6.1 场地面积及应配置设备

6.1.1 本服务机构业务用房建筑面积应不小于 200 m<sup>2</sup>，应有接待室、评估室和训练室。

6.1.2 接待室的建筑面积应不小于 20 m<sup>2</sup>。

6.1.3 评估室的建筑面积应不小于 30 m<sup>2</sup>。

6.1.4 训练室的建筑面积应不小于 150 m<sup>2</sup>，应配置平衡杠、训练阶梯、坡道、训练床、沙磨板、插板/插件、螺栓、训练用球类、日常生活训练用具、拼板、积木、橡皮泥、上肢悬吊带、手指肌训练器、常用规格的助行器、训练用功率自行车、关节被动训练设备器材、姿势镜等适应性训练设备。

#### 6.2 专业人员配备

人员配置为社工1人以上、治疗师2人以上、辅具工程师1人以上。

#### 6.3 服务范围

6.3.1 应提供肢体残疾人辅助器具知识普及宣传和信息咨询服务。

6.3.2 应提供肢体残疾人辅助器具展示和体验服务。

6.3.3 应提供肢体残疾人辅助器具训练。

#### 6.4 年服务量

辅助器具训练服务年服务量应在 200 人次以上。

### 7 视力残疾人辅助器具适配服务机构建设规范

#### 7.1 场地面积及应配置设备

7.1.1 服务机构业务用房建筑面积应不小于 50 m<sup>2</sup>，应有接待体验室、验配室和仓库。

7.1.2 接待体验室的建筑面积应不小于 25 m<sup>2</sup>，应配置盲杖、放大镜、望远镜、便携式助视器、台式助视器、滤光镜、棱镜、读屏软件、扩视软件、大字键盘、听书机、盲人文具等样品。

7.1.3 验配室的建筑面积应不小于 15 m<sup>2</sup>，应配置远用低视力表、近用视力表、色觉检查、视野检查、眼镜验光、低视力验配箱等设备。

7.1.4 仓库的建筑面积应不小于 10 m<sup>2</sup>。

## 7.2 专业人员配备

人员配置为社工1人以上、专（兼）职眼科医师1人以上、具有低视力评估、助视器验配及训练能力的验光员1人以上。

## 7.3 服务范围

7.3.1 应提供视力残疾人辅助器具知识普及宣传和信息咨询服务。

7.3.2 应提供视力残疾人辅助器具展示和体验服务。

7.3.3 应提供视力残疾人辅助器具适配服务。

7.3.4 应提供视力残疾人辅助器具使用训练及售后维修服务。

## 7.4 年服务量

视力残疾人辅助器具适配服务年服务量应在 30 件以上。

# 8 视力残疾人辅助器具训练服务机构建设规范

## 8.1 场地面积及应配置设备

8.1.1 服务机构业务用房建筑面积应不小于 200 m<sup>2</sup>，应有接待室、评估室和训练室。

8.1.2 接待室的建筑面积应不小于 20 m<sup>2</sup>。

8.1.3 评估室的建筑面积应不小于 80 m<sup>2</sup>，应配置远用低视力表、近用视力表、色觉检查、视野检查、眼镜验光、低视力验配箱等设备。

8.1.4 训练室的建筑面积应不小于 100 m<sup>2</sup>，应配置认知训练、视觉技能训练（视觉追随训练、视觉扫描训练设备、手眼协调训练等设备）、助视器基本使用训练、ADL 训练及定向行走训练等相关设备。

## 8.2 专业人员配备

人员配置为社工1人以上、专（兼）职眼科医师1人以上、低视力验光员1人以上、助视器验配师1人以上、低视力康复治疗师1人以上。

## 8.3 服务范围

8.3.1 应提供视力残疾人辅助器具知识普及宣传和信息咨询服务。

8.3.2 应提供视力残疾人辅助器具展示和体验服务。

SZDB/Z 200-2016

8.3.3 应提供视力残疾人辅助器具训练认知训练、视觉技能训练（视觉追随训练、视觉扫描训练设备、手眼协调训练）、助视器基本使用训练、ADL 训练及定向行走训练等。

#### 8.4 年服务量

辅助器具训练服务年服务量应在 200 人次以上。

### 9 听力残疾人助听器适配服务机构建设规范

#### 9.1 场地面积及应配置设备

9.1.1 服务机构业务用房建筑面积应不小于 35 m<sup>2</sup>，应有接待体验室、验配室、测听室和耳模制作室。

9.1.2 接待体验室的建筑面积应不小于 10 m<sup>2</sup>，应配置成人耳内助听器、儿童耳内助听器、成人耳背助听器、儿童耳背助听器等样品。

9.1.3 验配室的建筑面积应不小于 10 m<sup>2</sup>，应配置电脑（含调试软件）及编程仪器等验配设备。

9.1.4 测听室的建筑面积应不小于 5 m<sup>2</sup>，本底噪音应低于 30dB（A），应配置电耳镜、听力计、便携式评估仪等设备。

9.1.5 耳模制作室的建筑面积应不小于 10 m<sup>2</sup>，设有通风及吸尘设施，应配置耳模制作设备。

#### 9.2 专业人员配备

人员配置为社工1人以上、专（兼）职耳科医师1人以上、助听器验配师1人以上、耳模技师1人以上。

#### 9.3 服务范围

9.3.1 应提供助听器知识普及宣传和信息咨询服务。

9.3.2 应提供助听器展示和体验服务。

9.3.3 应提供助听器验配服务及使用指导。

9.3.4 应提供助听器使用训练及售后维修服务。

9.3.5 应提供听力保健宣传、助听效果评估、听力康复训练指导。

#### 9.4 年服务量

助听器适配服务年服务量应在 200 台以上。

### 10 残疾人辅助器具非定制适配服务机构建设规范

#### 10.1 场地面积及应配置设备

10.1.1 服务机构业务用房建筑面积应不小于 110 m<sup>2</sup>，应配备接待室、展示体验室、维修室和仓库。

10.1.2 接待室的建筑面积应不小于 20 m<sup>2</sup>。

10.1.3 展示体验室的建筑面积应不小于 50 m<sup>2</sup>，应配置静脉曲张袜、防压疮坐垫、防压疮靠垫、防压疮床垫、拐杖、助行器、手动轮椅、电动轮椅、电动代步车、手动护理床、电动护理床、移位机、移动

坡道、站立架、冲凉椅、坐便椅、沟通版、呼叫器、翻书器、抓握器等样品及姿势镜、平衡杠、训练阶梯、坡道等适应性功能训练设备。

10.1.4 维修室的建筑面积应不小于 20 m<sup>2</sup>，应配置打磨机、切割机、焊机、车床、铣床等基本维修工具。

10.1.5 仓库的建筑面积应不小于 20 m<sup>2</sup>。

## 10.2 专业人员配备

人员配置为社工1人以上、辅具工程师1人以上、治疗师2人以上。

## 10.3 服务范围

10.3.1 应提供非定制辅助器具知识普及宣传和信息咨询服务。

10.3.2 应提供非定制辅助器具展示和体验服务。

10.3.3 应提供非定制辅助器具适配服务。

10.3.4 应提供非定制辅助器具常规使用训练及售后维修服务。

## 10.4 年服务量

10.4.1 辅助器具适配服务年服务量应在 100 件以上。

10.4.2 售后维修服务年服务量应在 50 件以上。

# 11 残疾人辅助器具维修服务机构建设规范

## 11.1 场地面积及应配置设备

11.1.1 服务机构业务用房建筑面积应不小于 60 m<sup>2</sup>，应有接待室和维修室。

11.1.2 接待室的建筑面积应不小于 10 m<sup>2</sup>。

11.1.3 维修室的建筑面积应不小于 50 m<sup>2</sup>，应配置打磨机、切割机、焊机、车床、铣床、工作台等设备，并划分待修区、待取区。

## 11.2 专业人员配备

人员配置为社工1人以上、维修工1人以上。

## 11.3 服务范围

应提供残疾人辅助器具维修服务。

## 11.4 年服务量

维修服务年服务量应在 50 件以上。

# 12 机构建设评估要求

## 12.1 评估组人员组成

由深圳市残疾人辅助器具资源中心工作人员与相关专业专家组成评估小组,小组成员数量不应少于5人。

## 12.2 评估办法

12.2.1 评估小组成员应按附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F 和附录 G 对相应机构独立进行评分,去掉最高分和最低分后的平均分作为评估得分。

12.2.2 评估得分在 80 分以上时,不包含 80 分,判为合格。

12.2.3 评估得分在 60 分~80 分时,当机构建设有一些项目不符合要求时,应限期整改。整改符合要求后,判为合格。

12.2.4 评估得分在 60 分以下时,不包含 60 分,判为不合格。

12.2.5 评价结果应定期向社会公布。

附 录 A  
(规范性附录)

肢体残疾人辅助器具定制适配服务机构建设评估表

A.1 肢体残疾人辅助器具定制适配服务机构建设评估见表A.1。

表A.1 肢体残疾人辅助器具定制适配服务机构建设评估表

机构名称:

负责人:

地 址:

联系电话:

评估项目			评分标准			满分	得分		
单项 否决 项	营业执照		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格	合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
	组织机构代码		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格				
	税务登记证		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格				
	厂家授权书		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格				
	建筑设施是否符合无障碍要求		<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	不合格				
基础 设施	场地建筑面积		<input type="checkbox"/> ≥300 m <sup>2</sup> 5	<input type="checkbox"/> ≥200 m <sup>2</sup> 3		5			
	科室 设置	接待室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥20 m <sup>2</sup> 5	<input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 3	<input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0	5		
		展示体验室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 5	<input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 3	<input type="checkbox"/> ≥20 m <sup>2</sup> 1	<input type="checkbox"/> <20 m <sup>2</sup> 0	5	
		训练室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥100 m <sup>2</sup> 5	<input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 3	<input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 1	<input type="checkbox"/> <30 m <sup>2</sup> 0	5	
		维修车间	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥15 m <sup>2</sup> 5	<input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 3	<input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0		5	
			设备	<input type="checkbox"/> 打磨机 <input type="checkbox"/> 切割机 <input type="checkbox"/> 焊机 <input type="checkbox"/> 车床 <input type="checkbox"/> 铣床 <input type="checkbox"/> 工作台 <input type="checkbox"/> ≥6种 5 <input type="checkbox"/> ≥4种 3 <input type="checkbox"/> <4种 0				5	
仓库	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 5	<input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 3	<input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0		5			
人员 配备	社工		<input type="checkbox"/> ≥1人 5	<input type="checkbox"/> 无 0		5			
管理 制度	档案管理		<input type="checkbox"/> 有, 清晰完整 5	<input type="checkbox"/> 有, 不清晰不完整 3	<input type="checkbox"/> 无 0	5			
	工作管理制度及岗位职责		<input type="checkbox"/> 有 5	<input type="checkbox"/> 无 0		5			
	售后维修服务		<input type="checkbox"/> 有 5	<input type="checkbox"/> 无 0		5			
得分小计						55			
注: 以上为通用指标评分表, 满分值为 55。									
以下为分类指标评分表, 按申报类别评分, 每个类别满分值为 45。									
定制服务机构									

基础设施	科室设置	展示体验室	样品	<input type="checkbox"/> 矫形鞋 <input type="checkbox"/> 定制坐便冲凉椅 <input type="checkbox"/> 体位支撑轮椅 <input type="checkbox"/> 体位支撑轻便推车 <input type="checkbox"/> 定制砧板 <input type="checkbox"/> 定制餐具 <input type="checkbox"/> 定制盘子和碗 <input type="checkbox"/> 定制坐姿椅 <input type="checkbox"/> 定制翻书器 <input type="checkbox"/> 计算机操作开关 <input type="checkbox"/> 键盘敲击器 <input type="checkbox"/> ≥11类, 每类2种不同辅具 5 <input type="checkbox"/> ≥11类, 每类1种辅具 3 <input type="checkbox"/> ≥8类 1 <input type="checkbox"/> <8类 0	5	
		训练室	设备	<input type="checkbox"/> 平衡杠 <input type="checkbox"/> 训练阶梯 <input type="checkbox"/> 坡道 <input type="checkbox"/> ≥3种 5 <input type="checkbox"/> <3种 0	5	
		定制车间	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥85 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 2 <input type="checkbox"/> <30 m <sup>2</sup> 0	5	
			设备	<input type="checkbox"/> 承重取型架 <input type="checkbox"/> 工作台 <input type="checkbox"/> 五金工具 <input type="checkbox"/> 打磨机 <input type="checkbox"/> 砂轮机 <input type="checkbox"/> 焊机 <input type="checkbox"/> 切割机 <input type="checkbox"/> 震动锯 <input type="checkbox"/> 台钻 <input type="checkbox"/> 手电钻 <input type="checkbox"/> 台钳 <input type="checkbox"/> 车床 <input type="checkbox"/> 铣床 <input type="checkbox"/> 冲击钻 <input type="checkbox"/> 水平仪 <input type="checkbox"/> 测量表 <input type="checkbox"/> 适配表 <input type="checkbox"/> ≥17种 10 <input type="checkbox"/> ≥15种 5 <input type="checkbox"/> ≥12种 2 <input type="checkbox"/> <12种 0	10	
人员配备	专(兼)职康复医师		<input type="checkbox"/> ≥1人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	治疗师		<input type="checkbox"/> ≥2人 5 <input type="checkbox"/> ≥1人 2 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	辅具工程师		<input type="checkbox"/> ≥1人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
年服务量			<input type="checkbox"/> ≥50件 5 <input type="checkbox"/> ≥30件 3 <input type="checkbox"/> <30件 0	5		
得分小计				45		
改制服务机构						
基础设施	科室设置	展示体验室	样品	<input type="checkbox"/> 扶手 <input type="checkbox"/> 小腿支撑 <input type="checkbox"/> 侧支撑 <input type="checkbox"/> 分腿器 <input type="checkbox"/> 安全带 <input type="checkbox"/> 骨盆固定架 <input type="checkbox"/> 头靠 <input type="checkbox"/> 坐垫 <input type="checkbox"/> 靠垫 <input type="checkbox"/> 侧垫 <input type="checkbox"/> 轮椅餐桌板 <input type="checkbox"/> 防后倾杆 <input type="checkbox"/> 定向轴承 <input type="checkbox"/> 座板 <input type="checkbox"/> 座板支架 <input type="checkbox"/> 矫形补高鞋 <input type="checkbox"/> ≥16种 5 <input type="checkbox"/> ≥10种 3 <input type="checkbox"/> <10种 0	5	
		训练室	设备	<input type="checkbox"/> 平衡杠 <input type="checkbox"/> 训练阶梯 <input type="checkbox"/> 坡道 <input type="checkbox"/> ≥3种 5 <input type="checkbox"/> <3种 0	5	
		改制车间	面积	<input type="checkbox"/> ≥85 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 2 <input type="checkbox"/> <30 m <sup>2</sup> 0	5	
			设备	<input type="checkbox"/> 承重取型架 <input type="checkbox"/> 工作台 <input type="checkbox"/> 五金工具 <input type="checkbox"/> 打磨机 <input type="checkbox"/> 砂轮机 <input type="checkbox"/> 焊机 <input type="checkbox"/> 切割机 <input type="checkbox"/> 震动锯 <input type="checkbox"/> 台钻 <input type="checkbox"/> 手电钻、 <input type="checkbox"/> 台钳 <input type="checkbox"/> 车床 <input type="checkbox"/> 铣床 <input type="checkbox"/> 冲击钻 <input type="checkbox"/> 水平仪 <input type="checkbox"/> 测量表 <input type="checkbox"/> 适配表 <input type="checkbox"/> ≥17种 10 <input type="checkbox"/> ≥15种 5 <input type="checkbox"/> ≥12种 2 <input type="checkbox"/> <12种 0	10	
人员配备	专(兼)职康复医师		<input type="checkbox"/> ≥1人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	治疗师		<input type="checkbox"/> ≥2人 5 <input type="checkbox"/> ≥1人 2 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	辅具工程师		<input type="checkbox"/> ≥1人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
年服务量			<input type="checkbox"/> ≥50件 5 <input type="checkbox"/> ≥30件 3 <input type="checkbox"/> <30件 0	5		
得分小计				45		
居家无障碍改造服务机构						



基础 设施	科室 设置	展示体验室	样品	<input type="checkbox"/> 一字扶手 <input type="checkbox"/> 多角度扶手 <input type="checkbox"/> L型扶手 <input type="checkbox"/> U型扶手 <input type="checkbox"/> 上翻扶手 <input type="checkbox"/> 落地扶手 <input type="checkbox"/> 洗手盆扶手 <input type="checkbox"/> 小便池扶手 <input type="checkbox"/> 折叠浴凳 <input type="checkbox"/> ≥9类, 每类2种不同辅具 10 <input type="checkbox"/> ≥9类, 每类1种辅具 7 <input type="checkbox"/> ≥6类 4 <input type="checkbox"/> <6类 0	10	
		无障碍改造 车间	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥85 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 2 <input type="checkbox"/> <30 m <sup>2</sup> 0	5	
			设备	<input type="checkbox"/> 打磨机 <input type="checkbox"/> 切割机 <input type="checkbox"/> 焊机 <input type="checkbox"/> 车床 <input type="checkbox"/> 铣床 <input type="checkbox"/> 工作台 <input type="checkbox"/> ≥6种 10 <input type="checkbox"/> ≥5种 5 <input type="checkbox"/> ≥4种 2 <input type="checkbox"/> <4种 0	10	
人员 配备	施工员		<input type="checkbox"/> ≥1人 10 <input type="checkbox"/> 无 0	10		
年服务量		居家无障碍(无障碍改造服务和其他工程得分可相加, 最多得10分)		无障碍改造: <input type="checkbox"/> ≥10户 7.5 <input type="checkbox"/> ≥5户 5 <input type="checkbox"/> <5户 0 其他工程: <input type="checkbox"/> ≥10项 7.5 <input type="checkbox"/> ≥5项 5 <input type="checkbox"/> <5项 0	10	
得分小计					45	
假肢矫形器装配服务机构						
基础 设施	科室 设置	展示体验室	样品	<input type="checkbox"/> 骶髂矫形器 <input type="checkbox"/> 腰矫形器 <input type="checkbox"/> 腰骶矫形器 <input type="checkbox"/> 胸矫形器 <input type="checkbox"/> 胸腰矫形器 <input type="checkbox"/> 胸腰骶矫形器 <input type="checkbox"/> 颈部矫形器 <input type="checkbox"/> 颈胸矫形器 <input type="checkbox"/> 颈胸腰骶矫形器 <input type="checkbox"/> 手矫形器 <input type="checkbox"/> 腕手矫形器 <input type="checkbox"/> 肘矫形器 <input type="checkbox"/> 肘腕手矫形器 <input type="checkbox"/> 前臂矫形器 <input type="checkbox"/> 肩矫形器 <input type="checkbox"/> 肩肘矫形器 <input type="checkbox"/> 上臂矫形器 <input type="checkbox"/> 肩肘腕手矫形器 <input type="checkbox"/> 足矫形器 <input type="checkbox"/> 踝足矫形器 <input type="checkbox"/> 膝矫形器 <input type="checkbox"/> 膝踝足矫形器 <input type="checkbox"/> 髌 矫形器 <input type="checkbox"/> 髌膝踝足矫形器 <input type="checkbox"/> 截瘫矫形器 <input type="checkbox"/> 部分手假肢 <input type="checkbox"/> 前臂假肢 <input type="checkbox"/> 上臂假肢 <input type="checkbox"/> 肩离断假肢 <input type="checkbox"/> 部分足假肢 <input type="checkbox"/> 踝离断假肢 <input type="checkbox"/> 小腿假肢 <input type="checkbox"/> 大腿假肢 <input type="checkbox"/> 髌离断假肢 <input type="checkbox"/> 临时假肢 <input type="checkbox"/> 假眼 <input type="checkbox"/> ≥36类, 每类2种不同辅具 5 <input type="checkbox"/> ≥36类, 每类1种辅具 3 <input type="checkbox"/> ≥28类 1 <input type="checkbox"/> <28类 0	5	
		训练室	设备	<input type="checkbox"/> 平衡杠 <input type="checkbox"/> 训练阶梯 <input type="checkbox"/> 坡道 <input type="checkbox"/> 沙磨板 <input type="checkbox"/> 插板/插件 <input type="checkbox"/> 螺栓 <input type="checkbox"/> 训练用球类 <input type="checkbox"/> 日常生活训练用具 <input type="checkbox"/> 拼板 <input type="checkbox"/> 积木 <input type="checkbox"/> 橡皮泥 <input type="checkbox"/> 上肢悬吊带 <input type="checkbox"/> 手指肌训练器 <input type="checkbox"/> 常用规格的助行器 <input type="checkbox"/> 训练用功率自行车 <input type="checkbox"/> 关节被动 训练设备器材 <input type="checkbox"/> 姿势镜 <input type="checkbox"/> ≥17种 5 <input type="checkbox"/> ≥14种 3 <input type="checkbox"/> ≥10种 1 <input type="checkbox"/> <10种 0	5	
		假肢矫形装 配车间	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥85 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 2 <input type="checkbox"/> <30 m <sup>2</sup> 0	5	
			设备	<input type="checkbox"/> 承重取型架 <input type="checkbox"/> 取型床 <input type="checkbox"/> 工作台 <input type="checkbox"/> 台钳 <input type="checkbox"/> 石膏工具 <input type="checkbox"/> 气动石膏锯 <input type="checkbox"/> 切割机 <input type="checkbox"/> 震动锯 <input type="checkbox"/> 打磨机 <input type="checkbox"/> 砂轮机 <input type="checkbox"/> 手电钻 <input type="checkbox"/> 手持砂带机 <input type="checkbox"/> 车床 <input type="checkbox"/> 铣床 <input type="checkbox"/> 钻床 <input type="checkbox"/> 焊机 <input type="checkbox"/> 激光对线仪 <input type="checkbox"/> 水平仪 <input type="checkbox"/> 真空泵 <input type="checkbox"/> 烤箱 <input type="checkbox"/> 空气 压缩机 <input type="checkbox"/> 平板加热器 <input type="checkbox"/> 曲线锯 <input type="checkbox"/> 吸尘机 <input type="checkbox"/> 骨科观片箱	10	

SZDB/Z 200-2016

			<input type="checkbox"/> 高低温水箱 <input type="checkbox"/> 热风枪 <input type="checkbox"/> $\geq 27$ 种 10 <input type="checkbox"/> $\geq 20$ 种 5 <input type="checkbox"/> $\geq 13$ 种 2 <input type="checkbox"/> $< 13$ 种 0		
人员 配备	专（兼）职医师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 3 <input type="checkbox"/> 无 0	3	
	治疗师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 3 <input type="checkbox"/> 无 0	3	
	辅具工程师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 3 <input type="checkbox"/> 无 0	3	
	假肢制作师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 3 <input type="checkbox"/> 无 0	3	
	矫形器制作师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 3 <input type="checkbox"/> 无 0	3	
年 服 务 量	假肢矫形器装配		假肢： <input type="checkbox"/> $\geq 20$ 件 2 <input type="checkbox"/> $\geq 10$ 件 1 <input type="checkbox"/> $< 10$ 件 0	2	
			矫形器： <input type="checkbox"/> $\geq 300$ 件 2 <input type="checkbox"/> $\geq 200$ 件 1 <input type="checkbox"/> $< 200$ 件 0	2	
			维修： <input type="checkbox"/> $\geq 50$ 件 1 <input type="checkbox"/> $< 50$ 件 0	1	
得分小计				45	
总分（通用指标得分+分类指标得分）				100	
评估结论： <input type="checkbox"/> 机构建设合格 <input type="checkbox"/> 机构建设合格，但需限期整改 <input type="checkbox"/> 机构建设不合格 评估人： _____ 评估日期： _____					

附录 B  
(规范性附录)

肢体残疾人辅助器具训练服务机构建设评估表

B.1 肢体残疾人辅助器具训练服务机构建设评估见表B.1。

表 B.1 肢体残疾人辅助器具训练服务机构评估表

机构名称:

负责人:

地 址:

联系电话:

评估项目			评分标准				满分	得分			
单项 否决 项	营业执照		<input type="checkbox"/> 有并在有效期		<input type="checkbox"/> 已失效或无		不合格				
	组织机构代码		<input type="checkbox"/> 有并在有效期		<input type="checkbox"/> 已失效或无		不合格				
	税务登记证		<input type="checkbox"/> 有并在有效期		<input type="checkbox"/> 已失效或无		不合格				
	建筑设施是否符合无障碍要求		<input type="checkbox"/> 符合		<input type="checkbox"/> 不符合		不合格				
基础 设施	场地建筑面积		<input type="checkbox"/> $\geq 200$ m <sup>2</sup>	10	<input type="checkbox"/> $\geq 150$ m <sup>2</sup>	5	10				
			<input type="checkbox"/> $\geq 100$ m <sup>2</sup>	3	<input type="checkbox"/> $< 100$ m <sup>2</sup>	0					
	科室 设置	接待室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 20$ m <sup>2</sup>	5	<input type="checkbox"/> $\geq 10$ m <sup>2</sup>	3	<input type="checkbox"/> $< 10$ m <sup>2</sup>	0	5	
		评估室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 30$ m <sup>2</sup>	5	<input type="checkbox"/> $\geq 20$ m <sup>2</sup>	3			5	
				<input type="checkbox"/> $\geq 10$ m <sup>2</sup>	1	<input type="checkbox"/> $< 10$ m <sup>2</sup>	0				
训练室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 150$ m <sup>2</sup>	5	<input type="checkbox"/> $\geq 100$ m <sup>2</sup>	3			5			
		<input type="checkbox"/> $\geq 50$ m <sup>2</sup>	1	<input type="checkbox"/> $< 50$ m <sup>2</sup>	0						
		设备	<input type="checkbox"/> 平衡杠 <input type="checkbox"/> 训练阶梯 <input type="checkbox"/> 坡道 <input type="checkbox"/> 沙磨板 <input type="checkbox"/> 插板/插件 <input type="checkbox"/> 螺栓 <input type="checkbox"/> 训练用球类 <input type="checkbox"/> 日常生活训练用具 <input type="checkbox"/> 拼板 <input type="checkbox"/> 积木 <input type="checkbox"/> 橡皮泥 <input type="checkbox"/> 上肢悬吊带 <input type="checkbox"/> 手指肌训练器 <input type="checkbox"/> 常用规格的助行器 <input type="checkbox"/> 训练用功率自行车 <input type="checkbox"/> 关节被动训练设备器材 <input type="checkbox"/> 姿势镜 <input type="checkbox"/> $\geq 17$ 种 25 <input type="checkbox"/> $\geq 14$ 种 18 <input type="checkbox"/> $\geq 10$ 种 10 <input type="checkbox"/> $< 10$ 种 0				25				
人员 配备	社工		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人	10	<input type="checkbox"/> 无	0	10				
	治疗师		<input type="checkbox"/> $\geq 2$ 人	10	<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人	5	<input type="checkbox"/> 无	0	10		
	辅具工程师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人	10	<input type="checkbox"/> 无	0	10				
年服务量			<input type="checkbox"/> $\geq 200$ 人次	10	<input type="checkbox"/> $\geq 100$ 人次	5	<input type="checkbox"/> $< 100$ 人次	0	10		
管理 制度	档案管理		<input type="checkbox"/> 有, 清晰完整		<input type="checkbox"/> 有, 不清晰不完整		<input type="checkbox"/> 无		5		
	工作管理制度及岗位职责		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 无		0		5		
总分							100				
评估结论: <input type="checkbox"/> 机构建设合格 <input type="checkbox"/> 机构建设合格, 但需限期整改 <input type="checkbox"/> 机构建设不合格 评估人: _____ 评估日期: _____											

C

附 录 C  
(规范性附录)

视力残疾人辅助器具适配服务机构建设评估表

C.1 视力残疾人辅助器具适配服务机构建设评估见表C.1。

表 C.1 视力残疾人辅助器具适配服务机构建设评估表

机构名称:

负责人:

地 址:

联系电话:

评估项目		评分标准	满分	得分	
单项 否决 项	营业执照	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格	合格 不合格		
	组织机构代码	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格			
	税务登记证	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格			
	厂家授权书	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格			
	建筑设施是否符合无障碍要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不合格			
科室 设置	场地建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥20 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> <20 m <sup>2</sup> 0	5		
	接待体验室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥25 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0	5	
		样品	<input type="checkbox"/> 盲杖 <input type="checkbox"/> 放大镜 <input type="checkbox"/> 望远镜 <input type="checkbox"/> 便携式助视器 <input type="checkbox"/> 台式助视器 <input type="checkbox"/> 滤光镜 <input type="checkbox"/> 棱镜 <input type="checkbox"/> 读屏软件 <input type="checkbox"/> 扩视软件 <input type="checkbox"/> 大字键盘 <input type="checkbox"/> 听书机 <input type="checkbox"/> 盲人文具 <input type="checkbox"/> ≥12类, 每类2种不同辅具 10 <input type="checkbox"/> ≥12类, 每类1种辅具 7 <input type="checkbox"/> ≥8类 4 <input type="checkbox"/> <8类 0	10	
		建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥15 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0	5	
	验配室	设备	<input type="checkbox"/> 远用低视力表 <input type="checkbox"/> 近用视力表 <input type="checkbox"/> 色觉检查 <input type="checkbox"/> 视野检查 <input type="checkbox"/> 眼镜验光 <input type="checkbox"/> 低视力验配箱 <input type="checkbox"/> ≥6种 10 <input type="checkbox"/> ≥4种 5 <input type="checkbox"/> <4种 0	10	
		建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥5 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> <5 m <sup>2</sup> 0	5	
人员 配备	社工	<input type="checkbox"/> ≥1人 10 <input type="checkbox"/> 无 0	10		
	专(兼)职眼科医师	<input type="checkbox"/> ≥1人 10 <input type="checkbox"/> 无 0	10		
	具有低视力评估、助视器验配及训练能力的验光员	<input type="checkbox"/> ≥1人 10 <input type="checkbox"/> 无 0	10		
年服务量		<input type="checkbox"/> ≥30件 10 <input type="checkbox"/> ≥20件 5 <input type="checkbox"/> <20件 0	10		
管理 制度	档案管理	<input type="checkbox"/> 有, 清晰完整 10 <input type="checkbox"/> 有, 不清晰不完整 5 <input type="checkbox"/> 无 0	10		
	工作管理制度及岗位职责	<input type="checkbox"/> 有 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	售后维修服务	<input type="checkbox"/> 有 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
总分			100		
评估结论: <input type="checkbox"/> 机构建设合格 <input type="checkbox"/> 机构建设合格, 但需限期整改 <input type="checkbox"/> 机构建设不合格 评估人: _____ 评估日期: _____					

附 录 D  
(规范性附录)  
视力残疾人辅助器具训练服务机构建设评估表

## D.1 视力残疾人辅助器具训练服务机构建设评估表D.1。

表 D.1 视力残疾人辅助器具训练服务机构建设评估表

机构名称:

负责人:

地 址:

联系电话:

评估项目		评分标准		满分	得分	
单项 否决 项	营业执照	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
	组织机构代码	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格				
	税务登记证	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格				
	厂家授权书	<input type="checkbox"/> 有并在有效期 <input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格				
	建筑设施是否符合无障碍要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不合格				
基础 设施	场地建筑面积		<input type="checkbox"/> $\geq 200$ m <sup>2</sup> 10 <input type="checkbox"/> $\geq 150$ m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> $\geq 100$ m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> $< 100$ m <sup>2</sup> 0	10		
	科室 设置	接待室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 20$ m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> $\geq 10$ m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> $< 10$ m <sup>2</sup> 0	5	
		评估室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 80$ m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> $\geq 50$ m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> $\geq 30$ m <sup>2</sup> 1 <input type="checkbox"/> $< 30$ m <sup>2</sup> 0	5	
	设备		<input type="checkbox"/> 远用视力表 <input type="checkbox"/> 近用低视力表 <input type="checkbox"/> 色觉检查设备 <input type="checkbox"/> 视野检查设备 <input type="checkbox"/> 眼镜验光设备 <input type="checkbox"/> 低视力验配箱 <input type="checkbox"/> $\geq 6$ 种 15 <input type="checkbox"/> $\geq 4$ 种 8 <input type="checkbox"/> $< 4$ 种 0		15	
	训练室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 100$ m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> $\geq 80$ m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> $\geq 50$ m <sup>2</sup> 1 <input type="checkbox"/> $< 50$ m <sup>2</sup> 0		5	
		设备	<input type="checkbox"/> 视觉认知设备 <input type="checkbox"/> 视觉追随训练设备 <input type="checkbox"/> 视觉扫描训练设备 <input type="checkbox"/> 手眼协调训练设备 <input type="checkbox"/> 助视器基本使用训练设备 <input type="checkbox"/> ADL 训练 <input type="checkbox"/> 定向行走训练设备 <input type="checkbox"/> $\geq 7$ 种 15 <input type="checkbox"/> $\geq 5$ 种 8 <input type="checkbox"/> $< 5$ 种 0		15	
人员 配备	社工		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	专(兼)职眼科医师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	低视力验光员		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	助视器验配师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	低视力康复治疗师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
年服务量		<input type="checkbox"/> $\geq 200$ 人次 10 <input type="checkbox"/> $\geq 100$ 人次 5 <input type="checkbox"/> $< 100$ 人次 0		10		
管理 制度	档案管理		<input type="checkbox"/> 有, 清晰完整 5 <input type="checkbox"/> 有, 不清晰不完整 3 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
	工作管理制度及岗位职责		<input type="checkbox"/> 有 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5		
总分				100		

评估结论:

- 机构建设合格
- 机构建设合格，但需限期整改
- 机构建设不合格

评估人:

评估日期:

附 录 E  
(规范性附录)

听力残疾人助听器适配服务机构建设评估表

E.1 听力残疾人助听器适配服务机构建设评估见表E.1。

表 E.1 听力残疾人助听器适配服务机构建设评估表

机构名称:

负责人:

地 址:

联系电话:

评估项目		评分标准		满分	得分
单项 否决 项	营业执照	<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格	合格 不合格	
	组织机构代码	<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格		
	税务登记证	<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格		
	医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证	<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格		
	厂家授权书	<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格		
	建筑设施是否符合无障碍要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合 不合格		
基础 设施	场地建筑面积		<input type="checkbox"/> ≥35 m <sup>2</sup> 4 <input type="checkbox"/> ≥15 m <sup>2</sup> 2 <input type="checkbox"/> <15 m <sup>2</sup> 0	4	
	接待体验室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 4 <input type="checkbox"/> ≥5 m <sup>2</sup> 2 <input type="checkbox"/> <5 m <sup>2</sup> 0	4	
		样品	<input type="checkbox"/> 成人耳内助听器 <input type="checkbox"/> 儿童耳内助听器 <input type="checkbox"/> 成人耳背助听器 <input type="checkbox"/> 儿童耳背助听器 <input type="checkbox"/> ≥4类, 每类3种不同辅具 10 <input type="checkbox"/> ≥4类, 每类1种辅具 5 <input type="checkbox"/> <4类 0	10	
	验配室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 4 <input type="checkbox"/> ≥5 m <sup>2</sup> 2 <input type="checkbox"/> <5 m <sup>2</sup> 0	4	
		设备	<input type="checkbox"/> 电脑(含调试软件) <input type="checkbox"/> 编程仪器 <input type="checkbox"/> ≥2种 10 <input type="checkbox"/> <2种 0	10	
	测听室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥5 m <sup>2</sup> 本底噪声<30dB(A) 4 <input type="checkbox"/> <5 m <sup>2</sup> 本底噪声≥30dB(A) 0	4	
		设备	<input type="checkbox"/> 电耳镜 <input type="checkbox"/> 听力计 <input type="checkbox"/> 简便式评估仪 <input type="checkbox"/> ≥3种 10 <input type="checkbox"/> ≥2种 5 <input type="checkbox"/> <2种 0	10	
	耳模制作室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥10m <sup>2</sup> 有通风及吸尘设施 4 <input type="checkbox"/> ≥10m <sup>2</sup> 无通风及吸尘设施 3 <input type="checkbox"/> <10m <sup>2</sup> 有通风及吸尘设施 2 <input type="checkbox"/> <10m <sup>2</sup> 无通风及吸尘设施 0	4	
		设备	<input type="checkbox"/> 耳模制作设备 <input type="checkbox"/> ≥1种 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5	





附 录 F  
(规范性附录)

残疾人辅助器具非定制适配服务机构建设评估表

F.1 残疾人辅助器具非定制适配服务机构建设评估见表F.1。

表 F.1 残疾人辅助器具非定制适配服务机构建设评估表

评估项目			评分标准			满分	得分		
单项 否决 项	营业执照		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
	组织机构代码		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格				
	税务登记证		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格				
	厂家授权书		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无	不合格				
	建筑设施是否符合无障碍要求		<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	不合格				
基础 设施	场地建筑面积		<input type="checkbox"/> $\geq 110\text{ m}^2$ 5	<input type="checkbox"/> $\geq 80\text{ m}^2$ 3		5			
	科室 设置	接待室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 20\text{ m}^2$ 5	<input type="checkbox"/> $\geq 10\text{ m}^2$ 3	<input type="checkbox"/> $< 10\text{ m}^2$ 0	5		
		展示体验室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 50\text{ m}^2$ 5	<input type="checkbox"/> $\geq 25\text{ m}^2$ 3	<input type="checkbox"/> $< 25\text{ m}^2$ 0	5		
			样品/设备	<input type="checkbox"/> 姿势镜 <input type="checkbox"/> 平衡杠 <input type="checkbox"/> 训练阶梯 <input type="checkbox"/> 坡道 <input type="checkbox"/> 静脉曲张袜 <input type="checkbox"/> 防压疮坐垫 <input type="checkbox"/> 防压疮靠垫 <input type="checkbox"/> 防压疮床垫 <input type="checkbox"/> 拐杖 <input type="checkbox"/> 助行器 <input type="checkbox"/> 手动轮椅 <input type="checkbox"/> 电动轮椅 <input type="checkbox"/> 电动代步车 <input type="checkbox"/> 手动护理床 <input type="checkbox"/> 电动护理床 <input type="checkbox"/> 移位机 <input type="checkbox"/> 移动坡道 <input type="checkbox"/> 站立架 <input type="checkbox"/> 冲凉椅 <input type="checkbox"/> 坐便椅 <input type="checkbox"/> 沟通版 <input type="checkbox"/> 呼叫器 <input type="checkbox"/> 翻书器 <input type="checkbox"/> 抓握器 <input type="checkbox"/> $\geq 4$ 种设备且 $\geq 20$ 类样品(每类2种不同辅具) 15 <input type="checkbox"/> $\geq 4$ 种设备且 $\geq 20$ 类样品(每类1种辅具) 10 <input type="checkbox"/> $\geq 4$ 种设备且 $\geq 16$ 类样品 5 <input type="checkbox"/> $< 4$ 种设备或 $< 16$ 类样品 0			15		
			维修室	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 20\text{ m}^2$ 5	<input type="checkbox"/> $\geq 10\text{ m}^2$ 3	<input type="checkbox"/> $< 10\text{ m}^2$ 0	5	
				设备	<input type="checkbox"/> 打磨机 <input type="checkbox"/> 切割机 <input type="checkbox"/> 焊机 <input type="checkbox"/> 车床 <input type="checkbox"/> 铣床 <input type="checkbox"/> $\geq 5$ 种 10 <input type="checkbox"/> $\geq 3$ 种 5 <input type="checkbox"/> $< 3$ 种 0			10	
仓库	建筑面积	<input type="checkbox"/> $\geq 20\text{ m}^2$ 5	<input type="checkbox"/> $\geq 10\text{ m}^2$ 3	<input type="checkbox"/> $< 10\text{ m}^2$ 0	5				
人员 配备	社工		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 5	<input type="checkbox"/> 无 0		5			
	辅具工程师		<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 5	<input type="checkbox"/> 无 0		5			
	治疗师		<input type="checkbox"/> $\geq 2$ 人 5	<input type="checkbox"/> $\geq 1$ 人 2	<input type="checkbox"/> 无 0	5			
年服 务量	适配服务年服务量		<input type="checkbox"/> $\geq 100$ 件 10	<input type="checkbox"/> $\geq 50$ 件 5	<input type="checkbox"/> $< 50$ 件 0	10			
	售后维修服务年服务量		<input type="checkbox"/> $\geq 50$ 件 10	<input type="checkbox"/> $\geq 30$ 件 5	<input type="checkbox"/> $< 30$ 件 0	10			

## SZDB/Z 200-2016

管理制度	档案管理	<input type="checkbox"/> 有, 清晰完整 5 <input type="checkbox"/> 有, 不清晰完整 3 <input type="checkbox"/> 无 0	5	
	工作管理制度及岗位职责	<input type="checkbox"/> 有 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5	
	售后维修服务	<input type="checkbox"/> 有 5 <input type="checkbox"/> 无 0	5	
总分			100	
<p>评估结论: <input type="checkbox"/> 机构建设合格  <input type="checkbox"/> 机构建设合格, 但需限期整改  <input type="checkbox"/> 机构建设不合格</p> <p>评估人: _____ 评估日期: _____</p>				

附 录 G  
(规范性附录)

残疾人辅助器具维修服务机构建设评估表

G.1 残疾人辅助器具维修服务机构建设评估见表G.1。

表 G.1 残疾人辅助器具维修服务机构建设评估表

机构名称:

负责人:

地 址:

联系电话:

评估项目		评分标准	满分	得分	
单项 否决 项	营业执照		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格	
	组织机构代码		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格	
	税务登记证		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格	
	厂家授权书		<input type="checkbox"/> 有并在有效期	<input type="checkbox"/> 已失效或无 不合格	
	建筑设施是否符合无障碍要求		<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合 不合格	
基础 设施	场地建筑面积		<input type="checkbox"/> ≥60 m <sup>2</sup> 10 <input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0	10	
	科 室 设 置	接待室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 10 <input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0	10
		维修室	建筑面积	<input type="checkbox"/> ≥50 m <sup>2</sup> 10 <input type="checkbox"/> ≥30 m <sup>2</sup> 5 <input type="checkbox"/> ≥10 m <sup>2</sup> 3 <input type="checkbox"/> <10 m <sup>2</sup> 0	10
			设备	<input type="checkbox"/> 打磨机 <input type="checkbox"/> 切割机 <input type="checkbox"/> 焊机 <input type="checkbox"/> 车床 <input type="checkbox"/> 铣床 <input type="checkbox"/> 工作台 <input type="checkbox"/> ≥6种 10 <input type="checkbox"/> ≥3种 5 <input type="checkbox"/> <3种 0	10
	人员 配备	社工	<input type="checkbox"/> ≥1人 15 <input type="checkbox"/> 无 0	15	
维修工		<input type="checkbox"/> ≥1人 15 <input type="checkbox"/> 无 0	15		
年服务量		<input type="checkbox"/> ≥50件 10 <input type="checkbox"/> ≥30件 5 <input type="checkbox"/> <30件 0	10		
管理 制度	档案管理	<input type="checkbox"/> 有, 清晰完整 10 <input type="checkbox"/> 有, 不清晰不完整 5 <input type="checkbox"/> 无 0	10		
	工作管理制度及岗位职责	<input type="checkbox"/> 有 10 <input type="checkbox"/> 无 0	10		
总分			100		
<p>评估结论:</p> <p><input type="checkbox"/> 机构建设合格</p> <p><input type="checkbox"/> 机构建设合格, 但需限期整改</p> <p><input type="checkbox"/> 机构建设不合格</p> <p style="text-align: right;">评估人: _____ 评估日期: _____</p>					