

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T 197—2021

校长职级管理元数据规范

Metadata specifications for principal rank management

2021-11-16 发布

2021-12-01 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 元数据质量标准	2
5 核心元数据内容	2
6 元数据扩展	52
7 元数据获取、管理与发布	53
附录 A（资料性） 基础数据类	54

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市教育局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市教育信息技术中心。

本文件主要起草人：张惠敏、黄雪坚、梁为、戴俊雄、林媛媛、黄伟龙、陈浩、柯灿文、纪显俐。

校长职级管理元数据规范

1 范围

本文件规定了校长职级管理核心元数据的元数据质量标准、元数据的描述方法、核心元数据内容、元数据的扩展、元数据获取、管理及发布的要求。

本文件适用于深圳市中小学校长职级管理数据资源的应用、交换、集成。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4762 政治面貌代码

GB/T 6864 中华人民共和国学位代码

GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分：设计和管理规范

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

3 术语和定义

GB/T 19488.1—2004 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

为便于交流、解释或处理，对信息的可再解释的形式化表示。

[来源：GB/T 19710.2—2016，4.5]

3.2

元数据 metadata

描述数据的数据。

[来源：GB/T 19710.2—2016，4.21]

3.3

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

[来源：GB/T 19710—2005，4.6]

3.4

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

[来源：GB/T 19710—2005，4.7]

3.5

核心元数据 core metadata

校长职级管理系统内常用且使用范围较多的元数据。

4 元数据质量标准

4.1 完整性

校长职级管理元数据的完整性符合下列规定：

- a) 元数据数据字典中约束条件为“必选”的元数据实体和元数据元素全部出现；
- b) 当数据资源满足相应的约束条件时，元数据数据字典中约束条件为“条件必选”的元数据实体和元数据元素出现。

4.2 正确性

校长职级管理元数据的正确性符合下列规定：

- a) 元数据实体和元数据元素的名称、缩写名正确；
- b) 元数据元素的值正确，并能准确而简洁的描述校长职级应用数据的相应特征。

4.3 逻辑一致性

校长职级管理元数据的逻辑一致性符合下列规定：

- a) 元数据实体和元数据元素的出现次数符合元数据字典中“最大出现次数”的规定；
- b) 元数据元素值符合元数据数据字典规定的数据类型并在相应的值域范围内；
- c) 元数据元素出现在其对应的元数据实体中；
- d) 扩展的元数据实体和元数据元素符合本文件第 6.3 条规定，并且是唯一的。

4.4 现实性

校长职级管理元数据的现实性符合下列规定：

- a) 元数据随其描述的校长职级管理数据的更新而更新；
- b) 准确记录元数据的版本和修订信息。

5 核心元数据内容

5.1 核心元数据主要内容

5.1.1 校长职级管理元数据概述

校长职级管理元数据内容如表 1 所示。

表 1 校长职级管理元数据概述

元数据	描述
校长个人信息元数据	规定了校长基础信息的基本数据项
校长职级元数据	规定了校长的任职单位和职级信息的基本数据项
校长管理类任职经历元数据	规定了校长管理类任职经历的基本数据项
校长专业技术职务聘用经历元数据	规定了校长取得、受聘专业技术职务的基本数据项
校长技术工人聘用经历元数据	规定了校长取得、受聘技术岗位职务的基本数据项
校长兼任其他单位职务经历元数据	规定了校长在其他单位兼任职务的基本数据项
校长教育经历元数据	规定了校长教育经历的基本数据项
校长专业技术资格元数据	规定了校长专业技术资格证书、等级等基本数据项
校长年度考核元数据	规定了校长年度考核的基本数据项
校长奖励信息元数据	规定了校长奖励信息的基本数据项
校长惩处信息元数据	规定了校长惩处信息的基本数据项
校长家庭与社会关系元数据	规定了校长家庭成员基础信息的基本数据项

5.1.2 校长个人信息元数据明细

校长个人信息元数据内容如表 2 所示。

表 2 校长个人信息元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	姓名	字符型	M	—
2	人员序号	数字型	O	—
3	职工编号	字符型	M	—
4	曾用名	字符型	O	—
5	英文名称	字符型	O	—
6	性别	字符型	M	GB/T 2261.1 中的性别
7	出生日期	日期型	M	—
8	民族	字符型	M	GB/T 3304 中的民族名称
9	国籍	字符型	M	GB/T 2659 中国家的中文简称
10	籍贯	字符型	M	GB/T 2260 中的行政区划名称
11	户口所在地	字符型	M	GB/T 2260 中的行政区划名称
12	出生地	字符型	M	GB/T 2260 中的行政区划名称
13	有效证件类别	字符型	M	—
14	证件号码	字符型	M	—
15	健康状况	字符型	M	—
16	婚姻状况	字符型	M	GB/T 2261.2 中的婚姻状况

表2 校长个人信息元数据明细（续）

序号	名称	数据类型	约束	值域
17	计划生育状况	字符型	M	—
18	人员类别	字符型	M	A.2 中的代码
19	人员状态	字符型	M	A.1 中的代码
20	员额类型	字符型	M	—
21	个人经费性质	字符型	O	—
22	首次进入本市事业单位方式	字符型	M	A.18 中的代码
23	进入当前单位方式	字符型	M	A.18 中的代码
24	进入当前单位日期	日期型	M	—
25	当前工作单位名称	字符型	M	—
26	所在内设机构名称	字符型	M	—
27	照片	二进制	O	—
28	是否双肩挑	字符型	M	0—不是, 1—是
29	岗位名称（主）	字符型	M	A.11 中的代码
30	岗位类别（主）	字符型	M	A.16 中的代码
31	岗位级别（主）	字符型	M	A.17 的代码
32	岗位属性（主）	字符型	M	—
33	岗位聘用起始时间（主）	日期型	M	—
34	政治面貌	字符型	M	GB/T 4762 中的政治面貌
35	参加党派时间	日期型	O	—
36	最高学历	字符型	M	A.6 中的代码
37	最高学位	字符型	O	GB/T 6864 中的学位
38	是否为深圳市认定高层次人才	字符型	M	0—不是, 1—是
39	高层次人才类型	字符型	O	A.15 中的代码
40	专业技术人员专业类别	字符型	O	—
41	事业单位人才类别	字符型	O	—
42	最高专业技术资格	字符型	O	—
43	参加工作时间	日期型	M	—
44	参加工作转正时间	日期型	M	—
45	工龄起算时间	日期型	M	—
46	延迟退休到期时间	日期型	O	—
47	是否干部身份	字符型	M	0—不是, 1—是
48	干部身份起始日期	日期型	O	—
49	是否军队转业干部标识	字符型	M	0—不是, 1—是
50	是否港澳台及外籍人士标识	字符型	M	0—不是, 1—是
51	个人社保电脑号	字符型	M	—
52	是否参加养老保险	字符型	M	0—不是, 1—是
53	是否参加工伤保险	字符型	M	0—不是, 1—是
54	调入深圳日期	日期型	O	—

表 2 校长个人信息元数据明细（续）

序号	名称	数据类型	约束	值域
55	调入深圳批准日期	日期型	0	—
56	调入深圳批准文号	字符型	0	—
注 1：“M”表示必备数据元素。				
注 2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.3 校长职级元数据明细

校长职级元数据内容如表 3 所示。

表 3 校长职级元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	职级编码	字符型	M	A. 20 中的代码
2	职级名称	字符型	M	—
3	任职单位名称	字符型	M	—
4	任职单位统一社会信用代码	字符型	M	GB 32100 中的统一社会信用代码
5	任职单位所在地	字符型	M	GB/T 2260 中的行政区划名称
6	任职单位性质	字符型	0	0—公办学校，1—民办学校
7	任职单位学段	字符型	0	—
8	任职单位内设机构	字符型	M	—
9	任职状态	字符型	M	A. 13 中的代码
10	任职时间	日期型	M	—
11	免职时间	日期型	0	—
12	免职原因	字符型	0	—
13	生效标识	字符型	M	0—未生效，1—已生效
注 1：“M”表示必备数据元素。				
注 2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.4 校长管理类任职经历元数据明细

校长管理类任职经历内容如表 4 所示。

表 4 校长管理类任职经历元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	任（聘）状态	字符型	M	A. 13 中的代码
2	职务（岗位）名称	字符型	M	—
3	个人职务（岗位）级别	字符型	M	A. 4 中的代码
4	岗位级别	字符型	M	—
5	岗位	字符型	M	—
6	岗位属性	字符型	M	1—单位领导，2—内设机构领导，3—非领导
7	任职（聘任）开始日期	日期型	M	—

表4 校长管理类任职经历元数据明细（续）

序号	名称	数据类型	约束	值域
8	任职（聘任）拟终止日期	日期型	0	—
9	任职（聘任）终止日期	日期型	0	—
10	任职（聘任）单位名称	字符型	M	—
11	任职（聘任）单位统一社会信用代码	字符型	M	GB 32100 中的统一社会信用代码
12	任职（聘任）内设机构	字符型	0	—
13	正副职	字符型	0	0—副职，1—正职
14	单位性质	字符型	M	A. 12 中的代码
15	免职日期	日期型	0	—
16	免职文号	字符型	0	—
17	免职机关	字符型	0	—
18	免职原因	字符型	0	—
注1：“M”表示必备数据元素。				
注2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.5 校长专业技术职务聘用经历元数据明细

校长专业技术职务聘用经历如表5所示。

表5 校长专业技术职务聘用经历元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	任（聘）状态	字符型	M	A. 13 中的代码
2	任（聘）专业技术职务名称	字符型	M	—
3	任（聘）专业技术职务级别	字符型	M	A. 4 中的代码
4	岗位级别	字符型	M	A. 17 中的代码
5	岗位	字符型	M	—
6	任职（聘任）开始日期	日期型	M	—
7	任职（聘任）拟终止日期	日期型	0	—
8	任职（聘任）终止日期	日期型	0	—
9	任职（聘任）单位名称	字符型	M	—
10	任职（聘任）内设机构	字符型	0	—
11	免职日期	日期型	0	—
12	免职文号	字符型	0	—
13	免职机关	字符型	0	—
14	免职原因	字符型	0	—
15	任职（聘任）单位统一社会信用代码	字符型	M	GB 32100 中的统一社会信用代码
注1：“M”表示必备数据元素。				
注2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.6 校长技术工人聘用经历元数据明细

技术工人聘用经历如表6所示。

表 6 技术工人聘用经历元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	任(聘)状态	字符型	M	A. 13 中的代码
2	技术工人职务(岗位)名称	字符型	M	—
3	所聘技术工人等级	字符型	M	A. 14 中的代码
4	岗位级别	字符型	M	—
5	岗位	字符型	M	—
6	任职(聘任)开始日期	日期型	M	—
7	任职(聘任)拟终止日期	日期型	0	—
8	任职(聘任)终止日期	日期型	0	—
9	任职(聘任)单位名称	字符型	M	—
10	任职(聘任)内设机构	字符型	0	—
11	工种名称	字符型	M	—
12	免职日期	日期型	0	—
13	免职文号	字符型	0	—
14	免职机关	字符型	0	—
15	免职原因	字符型	0	—
16	任职(聘任)单位统一社会信用代码	字符型	M	GB 32100 中的统一社会信用代码
注 1: “M” 表示必备数据元素。				
注 2: “0” 表示可选数据元素。				

5.1.7 校长兼任其他单位职务经历元数据明细

校长兼任其他单位职务经历如表 7 所示。

表 7 校长兼任其他单位职务经历元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	任职名称	字符型	M	—
2	任职单位	字符型	M	—
3	任职部门	字符型	M	—
4	任职文号	字符型	0	—
5	任命机关	字符型	M	—
6	任职日期	日期型	M	—
7	免职日期	日期型	0	—
8	免职文号	字符型	0	—
9	免职机关	字符型	0	—
10	免职原因	字符型	0	—
11	任职单位统一社会信用代码	字符型	M	GB 32100 中的统一社会信用代码
注 1: “M” 表示必备数据元素。				
注 2: “0” 表示可选数据元素。				

5.1.8 校长教育经历元数据明细

校长教育经历如表 8 所示。

表 8 校长教育经历元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	学校名称	字符型	M	—
2	所在院系	字符型	0	—
3	所学专业	字符型	0	—
4	入学日期	日期型	M	—
5	毕（肄）业日期	日期型	M	—
6	学制	字符型	M	—
7	学习形式	字符型	M	A. 7 中的代码
8	教育类别	字符型	M	A. 5 中的代码
9	学历	字符型	M	A. 6 中的代码
10	学历证书号码	字符型	0	—
11	学历等级	字符型	M	—
12	是否最高学历	字符型	M	0—不是，1—是
13	学位	字符型	0	—
14	学位证书号	字符型	0	—
15	学位授予日期	日期型	0	—
注 1：“M”表示必备数据元素。				
注 2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.9 校长专业技术资格元数据明细

校长专业技术资格如表 9 所示。

表 9 校长专业技术资格元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	资格证书编号	字符型	0	—
2	专业技术资格名称	字符型	0	—
3	专业技术资格等级	字符型	0	—
4	取得日期	日期型	0	—
5	取得途径	字符型	0	A. 10 中的代码
6	发证机构	字符型	0	—
注：“0”表示可选数据元素。				

5.1.10 校长年度考核元数据明细

校长年度考核如表 10 所示。

表 10 校长年度考核元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	考核类别	字符型	M	—
2	考核年度	字符型	M	—
3	考核起始日期	日期型	M	—
4	考核结论类别	字符型	M	—
5	未参加考核原因	字符型	0	—
6	参加考核不定等次原因	字符型	0	A. 8 中的代码
7	年度考核基本称职或不称职原因	字符型	0	—
8	不晋升原因	字符型	0	—
注 1：“M”表示必备数据元素。				
注 2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.11 校长奖励信息元数据明细

校长奖励信息如表 11 所示。

表 11 校长奖励信息元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	奖励名称	字符型	M	—
2	奖励类别	字符型	M	A. 21 中的代码
3	授予荣誉称号级别	字符型	M	A. 22 中的代码
4	奖励原因类别	字符型	M	A. 23 中的代码
5	奖励批准单位	字符型	M	—
6	奖励批准单位统一社会信用代码	字符型	M	GB 32100 中的统一社会信用代码
7	奖励批准日期	日期型	M	—
8	奖励文号	字符型	0	—
注 1：“M”表示必备数据元素。				
注 2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.12 校长惩处信息元数据明细

校长惩处信息如表 12 所示。

表 12 校长惩处信息元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	处分名称	字符型	M	A. 24 中的代码
2	处分原因	字符型	M	A. 25 中的代码
3	处分原因类别	字符型	M	A. 26 中的代码
4	处分批准单位	字符型	M	—
5	处分批准单位统一社会信用代码	字符型	M	GB 32100 中的统一社会信用代码
6	处分批准日期	日期型	M	—

表 12 校长惩处信息元数据明细（续）

序号	名称	数据类型	约束	值域
7	处分文号	字符型	0	—
8	解除处分日期	日期型	0	—
9	解除处分文号	字符型	0	—
注 1：“M”表示必备数据元素。				
注 2：“0”表示可选数据元素。				

5.1.13 校长家庭与社会关系元数据明细

校长家庭与社会关系如表 13 所示。

表 13 校长家庭与社会关系元数据明细

序号	名称	数据类型	约束	值域
1	姓名	字符型	M	—
2	证件类型	字符型	M	—
3	证件号码	字符型	M	—
4	与本人关系	字符型	M	A.9 中的代码
5	出生日期	日期型	M	—
6	政治面貌	字符型	M	GB/T 4762 中的政治面貌
7	民族	字符型	M	GB/T 3304 中的民族
8	籍贯	字符型	M	GB/T 2260 中的行政区划名称
9	学历	字符型	M	A.6 中的代码
10	学位	字符型	0	GB/T 6864 中的学位
11	国籍	字符型	M	GB/T 2659 中的国籍
12	户口所在地	字符型	M	GB/T 2260 中的行政区划名称
13	工作所在地	字符型	0	GB/T 2260 中的行政区划名称
14	工作单位	字符型	0	—
15	工作单位统一社会信用代码	字符型	0	GB 32100 中的统一社会信用代码
16	职务	字符型	0	—
注 1：“M”表示必备数据元素。				
注 2：“0”表示可选数据元素。				

5.2 分项描述

5.2.1 校长个人信息元数据

中文名称：姓名
 中文全拼：xing-ming
 内部标识符：1001
 定义：校长的姓名。
 约束条件：必备元素
 数据类型：字符型

数据格式:	a..50
值域:	
备注:	
中文名称:	人员序号
中文全拼:	ren-yuan-xu-hao
内部标识符:	1002
定义:	人员的排序序号。
约束条件:	可选元素
数据类型:	数字型
数据格式:	an..ul
值域:	
备注:	
中文名称:	职工编号
中文全拼:	zhi-gong-bian-hao
内部标识符:	1003
定义:	校长在任职单位的职工编号。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	曾用名
中文全拼:	ceng-yong-ming
内部标识符:	1004
定义:	校长的曾用名。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..50
值域:	
备注:	如果出现过多次改名记录, 填写一条即可。
中文名称:	英文名称
中文全拼:	ying-wen-ming-cheng
内部标识符:	1005
定义:	校长的英文名称。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..100
值域:	
备注:	
中文名称:	性别
中文全拼:	xing-bie
内部标识符:	1006

定义:	校长的性别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..20
值域:	GB/T 2261.1 中的性别。
备注:	
中文名称:	出生日期
中文全拼:	chu-sheng-ri-qi
内部标识符:	1007
定义:	校长的出生日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	民族
中文全拼:	min-zu
内部标识符:	1008
定义:	校长的民族。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..u1
值域:	GB/T 3304 中的民族名称。
备注:	
中文名称:	国籍
中文全拼:	guo-ji
内部标识符:	1009
定义:	校长的国籍。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..u1
值域:	GB/T 2659 中国家的中文简称。
备注:	
中文名称:	籍贯
中文全拼:	ji-guan
内部标识符:	1010
定义:	校长的籍贯信息。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..50
值域:	GB/T 2260 中的行政区划名称。
备注:	

中文名称:	户口所在地
中文全拼:	hu-kou-suo-zai-di
内部标识符:	1011
定义:	校长的户口所在地。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..50
值域:	GB/T 2260 中的行政区划名称。
备注:	
中文名称:	出生地
中文全拼:	chu-sheng-di
内部标识符:	1012
定义:	校长的出生地。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..50
值域:	GB/T 2260 中的行政区划名称。
备注:	
中文名称:	有效证件类别
中文全拼:	you-xiao-zheng-jian-lei-bie
内部标识符:	1013
定义:	校长的有效证件类别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	证件号码
中文全拼:	zheng-jian-hao-ma
内部标识符:	1014
定义:	校长的证件号码。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	
备注:	描述有效证件号码，与有效证件类别相匹配。
中文名称:	健康状况
中文全拼:	jian-kang-zhuang-kuang
内部标识符:	1015
定义:	校长的健康状况。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型

数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	婚姻状况
中文全拼:	hun-yin-zhuang-kuang
内部标识符:	1016
定义:	校长的婚姻状况。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..20
值域:	GB/T 2261.2 中的婚姻状况。
备注:	
中文名称:	计划生育状况
中文全拼:	ji-hua-sheng-yu-zhuang-kuang
内部标识符:	1017
定义:	校长的计划生育状况。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	人员类别
中文全拼:	ren-yuan-lei-bie
内部标识符:	1018
定义:	校长的人员类别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..6
值域:	A.2 中的代码。
备注:	
中文名称:	人员状态
中文全拼:	ren-yuan-zhuang-tai
内部标识符:	1019
定义:	校长的人员状态。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n3
值域:	A.1 中的代码。
备注:	
中文名称:	员额类型
中文全拼:	yuan-e-lei-xing
内部标识符:	1020

定义:	校长的员额类型。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	个人经费性质
中文全拼:	ge-ren-jing-fei-xing-zhi
内部标识符:	1021
定义:	校长的个人经费性质。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	首次进入本市事业单位方式
中文全拼:	shou-ci-jin-ru-ben-shi-shi-ye-dan-wei-fang-shi
内部标识符:	1022
定义:	校长首次进入本市事业单位的方式。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..3
值域:	A.18 中的代码。
备注:	
中文名称:	进入当前单位方式
中文全拼:	jin-ru-dang-qian-dan-wei-fang-shi
内部标识符:	1023
定义:	校长进入当前单位的方式。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..3
值域:	A.18 中的代码。
备注:	
中文名称:	进入当前单位日期
中文全拼:	jin-ru-dang-qian-dan-wei-ri-qi
内部标识符:	1024
定义:	校长进入本单位的日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	

中文名称:	当前工作单位名称
中文全拼:	dang-qian-gong-zuo-dan-wei-ming-cheng
内部标识符:	1025
定义:	校长当前工作单位的名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	所在内设机构名称
中文全拼:	suo-zai-nei-she-ji-gou-ming-cheng
内部标识符:	1026
定义:	校长所在内设机构的名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	照片
中文全拼:	zhao-pian
内部标识符:	1027
定义:	校长的照片。
约束条件:	可选元素
数据类型:	二进制
数据格式:	
值域:	
备注:	
中文名称:	是否双肩挑
中文全拼:	shi-fou-shuang-jian-tiao
内部标识符:	1028
定义:	校长是否双肩挑。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	
中文名称:	岗位名称（主）
中文全拼:	gang-wei-ming-cheng-(zhu)
内部标识符:	1029
定义:	校长的主岗位名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型

数据格式:	n3
值域:	A.11 中的代码。
备注:	
中文名称:	岗位类别 (主)
中文全拼:	gang-wei-lei-bie-(zhu)
内部标识符:	1030
定义:	校长的主岗位类别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	A.16 中的代码。
备注:	
中文名称:	岗位级别 (主)
中文全拼:	gang-wei-ji-bie-(zhu)
内部标识符:	1031
定义:	校长的主岗位级别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	A.17 的岗位级别。
备注:	
中文名称:	岗位属性 (主)
中文全拼:	gang-wei-shu-xing-(zhu)
内部标识符:	1032
定义:	校长的主岗位属性。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	岗位聘用起始时间 (主)
中文全拼:	gang-wei-pin-yong-qi-shi-shi-jian-(zhu)
内部标识符:	1033
定义:	校长的主岗位聘用起始时间。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	政治面貌
中文全拼:	zheng-zhi-mian-mao
内部标识符:	1034

定义:	校长的政治面貌。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	GB/T 4762 的政治面貌。
备注:	
中文名称:	参加党派时间
中文全拼:	can-jia-dang-pai-shi-jian
内部标识符:	1035
定义:	校长的参加党派时间。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	最高学历
中文全拼:	zui-gao-xue-li
内部标识符:	1036
定义:	校长的最高学历。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..4
值域:	A.6 中的代码。
备注:	
中文名称:	最高学位
中文全拼:	zui-gao-xue-wei
内部标识符:	1037
定义:	校长的最高学位。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	GB/T 6864 中的学位。
备注:	
中文名称:	是否为深圳市认定高层次人才
中文全拼:	shi-fou-wei-shen-zhen-shi-ren-ding-gao-ceng-ci-ren-cai
内部标识符:	1038
定义:	校长是否为深圳市认定的高层次人才。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	

中文名称:	高层次人才类型
中文全拼:	gao-ceng-ci-ren-cai-lei-xing
内部标识符:	1039
定义:	校长的高层次人才类型。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	A.15 中的代码。
备注:	
中文名称:	专业技术人员专业类别
中文全拼:	zhuan-ye-ji-shu-ren-yuan-zhuan-ye-lei-bie
内部标识符:	1040
定义:	校长的专业技术人员专业类别。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	事业单位人才类别
中文全拼:	shi-ye-dan-wei-ren-cai-lei-bie
内部标识符:	1041
定义:	校长的事业单位人才类别。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	最高专业技术资格
中文全拼:	zui-gao-zhuan-ye-ji-shu-zi-ge
内部标识符:	1042
定义:	校长的最高专业技术资格。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	参加工作时间
中文全拼:	can-jia-gong-zuo-shi-jian
内部标识符:	1043
定义:	校长参加工作的时间。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型

数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	参加工作转正时间
中文全拼:	can-jia-gong-zuo-zhuan-zheng-shi-jian
内部标识符:	1044
定义:	校长参加工作转正的时间。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	工龄起算时间
中文全拼:	gong-ling-qi-suan-shi-jian
内部标识符:	1045
定义:	校长工龄起算的时间。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	延迟退休到期时间
中文全拼:	yan-chi-tui-xiu-dao-qi-shi-jian
内部标识符:	1046
定义:	校长延迟退休到期的时间。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	是否干部身份
中文全拼:	shi-fou-gan-bu-shen-fen
内部标识符:	1047
定义:	校长是否干部身份。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	
中文名称:	干部身份起始日期
中文全拼:	gan-bu-shen-fen-qi-shi-ri-qi
内部标识符:	1048

定义:	校长的干部身份起始日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	是否军队转业干部标识
中文全拼:	shi-fou-jun-dui-zhuan-ye-gan-bu-biao-shi
内部标识符:	1049
定义:	校长是否为军队转业干部。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	
中文名称:	是否港澳台外籍人士标识
中文全拼:	shi-fou-gang-ao-tai-wai-ji-ren-shi-biao-shi
内部标识符:	1050
定义:	校长是否为港澳台及外籍人士。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	
中文名称:	个人社保电脑号
中文全拼:	ge-ren-she-bao-dian-nao-hao
内部标识符:	1051
定义:	校长的个人社保电脑号。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	是否参加养老保险
中文全拼:	shi-fou-can-jia-yang-lao-bao-xian
内部标识符:	1052
定义:	校长是否参加养老保险。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	

中文名称:	是否参加工伤保险
中文全拼:	shi-fou-can-jia-gong-shang-bao-xian
内部标识符:	1053
定义:	校长是否参加工伤保险。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	
中文名称:	调入深圳日期
中文全拼:	diao-ru-shen-zhen-ri-qi
内部标识符:	1054
定义:	校长的调入深圳日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	调入深圳批准日期
中文全拼:	diao-ru-shen-zhen-pi-zhun-ri-qi
内部标识符:	1055
定义:	校长调入深圳的批准日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	调入深圳批准文号
中文全拼:	diao-ru-shen-zhen-pi-zhun-wen-hao
内部标识符:	1056
定义:	批准校长调入深圳的文号。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	

5.2.2 校长职级元数据

中文名称:	职级编码
中文全拼:	zhi-ji-bian-ma
内部标识符:	1057
定义:	校长的职级编码。

约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n8
值域:	A.20 中的代码。
备注:	
中文名称:	职级名称
中文全拼:	zhi-ji-ming-cheng
内部标识符:	1058
定义:	校长的职级名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职单位名称
中文全拼:	ren-zhi-dan-wei-ming-cheng
内部标识符:	1059
定义:	校长的任职单位。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职单位统一社会信用代码
中文全拼:	ren-zhi-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
内部标识符:	1060
定义:	校长任职单位的统一社会信用代码。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an18
值域:	GB 32100 中的统一社会信用代码。
备注:	
中文名称:	任职单位所在地
中文全拼:	ren-zhi-dan-wei-suo-zai-di
内部标识符:	1061
定义:	校长任职单位所在地。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	a..50
值域:	GB/T 2260 中的行政区划名称。
备注:	
中文名称:	任职单位性质

中文全拼:	ren-zhi-dan-wei-xing-zhi
内部标识符:	1062
定义:	校长任职单位的办学性质。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“公办学校”，1—代表“民办学校”。
备注:	
中文名称:	任职单位学段
中文全拼:	ren-zhi-dan-wei-xue-duan
内部标识符:	1063
定义:	校长任职单位的学段。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an2
值域:	
备注:	描述校长任职单位的学段信息，可以为多个学段。
中文名称:	任职单位内设机构
中文全拼:	ren-zhi-dan-wei-nei-she-ji-gou
内部标识符:	1064
定义:	校长所在的单位内设机构。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	任职状态
中文全拼:	ren-zhi-zhuang-tai
内部标识符:	1065
定义:	校长在任职单位的任职状态。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n3
值域:	A.13 中的代码。
备注:	
中文名称:	任职时间
中文全拼:	ren-zhi-shi-jian
内部标识符:	1066
定义:	校长在任职单位的任职开始时间。
约束条件:	必备元素
数据类型:	时间型
数据格式:	YYYYMMDD

值域:	
备注:	
中文名称:	免职时间
中文全拼:	mian-zhi-shi-jian
内部标识符:	1067
定义:	校长在任职单位的被免职时间。
约束条件:	可选元素
数据类型:	时间型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	免职原因
中文全拼:	mian-zhi-yuan-yin
内部标识符:	1068
定义:	校长在任职单位被免职的原因。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..1000
值域:	
备注:	
中文名称:	生效标识
中文全拼:	sheng-xiao-biao-shi
内部标识符:	1069
定义:	校长的任职信息当前是否已生效。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“未生效”，1—代表“已生效”。
备注:	

5.2.3 校长管理类任职经历元数据

中文名称:	任(聘)状态
中文全拼:	ren-(pin)-zhuang-tai
内部标识符:	1070
定义:	校长的管理类任职任(聘)状态。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n3
值域:	A.13 中的代码。
备注:	
中文名称:	职务(岗位)名称
中文全拼:	zhi-wu-(gang-wei)-ming-cheng

内部标识符:	1071
定义:	校长的管理类职务（岗位）名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	个人职务（岗位）级别
中文全拼:	ge-ren-zhi-wu-(gang-wei)ji-bie
内部标识符:	1072
定义:	校长的管理类个人职务（岗位）级别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..6
值域:	A.4 中的代码。
备注:	
中文名称:	岗位级别
中文全拼:	gang-wei-ji-bie
内部标识符:	1073
定义:	校长的管理类岗位级别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	岗位
中文全拼:	gang-wei
内部标识符:	1074
定义:	校长的管理类职务岗位名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	岗位属性
中文全拼:	gang-wei-shu-xing
内部标识符:	1075
定义:	校长的管理类岗位属性。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	1—代表“单位领导”，2—代表“内设机构领导”，3—代表“非领导”。

备注:	
中文名称:	任职(聘任)开始日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-kai-shi-ri-qi
内部标识符:	1076
定义:	校长的管理类职务任职(聘任)开始日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)拟终止日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-ni-zhong-zhi-ri-qi
内部标识符:	1077
定义:	校长的管理类职务任职(聘任)拟终止日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)终止日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-zhong-zhi-ri-qi
内部标识符:	1078
定义:	校长的管理类职务任职(聘任)终止日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)单位名称
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-dan-wei-ming-cheng
内部标识符:	1079
定义:	校长的管理类任职(聘任)单位名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)单位统一社会信用代码
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
内部标识符:	1080
定义:	校长的管理类任职(聘任)单位统一社会信用代码。
约束条件:	必备元素

数据类型:	字符型
数据格式:	an18
值域:	GB 32100 中的统一社会信用代码。
备注:	
中文名称:	任职（聘任）内设机构
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-nei-she-ji-gou
内部标识符:	1081
定义:	校长的管理类职务任职（聘任）内设机构。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	正副职
中文全拼:	zheng-fu-zhi
内部标识符:	1082
定义:	校长的管理类职务是正职还是副职。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“副职”，1—代表“正职”。
备注:	
中文名称:	单位性质
中文全拼:	dan-wei-xing-zhi
内部标识符:	1083
定义:	校长的管理类岗位所在单位的性质。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n3
值域:	A.12 中的代码。
备注:	
中文名称:	免职日期
中文全拼:	mian-zhi-ri-qi
内部标识符:	1084
定义:	校长在管理类岗位被免职日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	免职文号
中文全拼:	mian-zhi-wen-hao

内部标识符: 1085
 定义: 校长在管理类岗位被免职的文号。
 约束条件: 可选元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100
 值域:
 备注:

中文名称: 免职机关
 中文全拼: mian-zhi-ji-guan
 内部标识符: 1086
 定义: 校长在管理类岗位被免职的免职机关。
 约束条件: 可选元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100
 值域:
 备注:

中文名称: 免职原因
 中文全拼: mian-zhi-yuan-yin
 内部标识符: 1087
 定义: 校长在管理类岗位被免职的原因。
 约束条件: 可选元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..1000
 值域:
 备注:

5.2.4 校长专业技术职务聘用经历元数据

中文名称: 任(聘)状态
 中文全拼: ren-(pin)-zhuang-tai
 内部标识符: 1088
 定义: 校长的专业技术职务任(聘)状态。
 约束条件: 必备元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: n3
 值域: A.13 中的代码。
 备注:

中文名称: 任(聘)专业技术职务名称
 中文全拼: ren-(pin)-zhuan-ye-ji-shu-zhi-wu-ming-cheng
 内部标识符: 1089
 定义: 校长的专业技术职务任(聘)职务名称。
 约束条件: 必备元素
 数据类型: 字符型

数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任(聘)专业技术职务级别
中文全拼:	ren-(pin)-zhuan-ye-ji-shu--zhi-wu-ji-bie
内部标识符:	1090
定义:	校长的专业技术职务任(聘)专业技术职务级别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..6
值域:	A.4 中的代码。
备注:	
中文名称:	岗位级别
中文全拼:	gang-wei-ji-bie
内部标识符:	1091
定义:	校长的专业技术职务岗位级别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..8
值域:	A.17 中的代码。
备注:	
中文名称:	岗位
中文全拼:	gang-wei
内部标识符:	1092
定义:	校长的专业技术职务岗位名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)开始日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-kai-shi-ri-qi
内部标识符:	1093
定义:	校长的专业技术职务任职(聘任)开始日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)拟终止日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-ni-zhong-zhi-ri-qi
内部标识符:	1094

定义:	校长的专业技术职务任职(聘任)拟终止日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)终止日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-zhong-zhi-ri-qi
内部标识符:	1095
定义:	校长在管理类岗位被免职日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)单位名称
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-dan-wei-ming-cheng
内部标识符:	1096
定义:	校长的专业技术职务任职(聘任)单位名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)内设机构
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-nei-she-ji-gou
内部标识符:	1097
定义:	校长的专业技术职务任职(聘任)的内设机构。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	免职日期
中文全拼:	mian-zhi-ri-qi
内部标识符:	1098
定义:	校长在专业技术岗位被免职的日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	

中文名称:	免职文号
中文全拼:	mian-zhi-wen-hao
内部标识符:	1099
定义:	校长在专业技术岗位被免职的文号。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	免职机关
中文全拼:	mian-zhi-ji-guan
内部标识符:	1100
定义:	校长在专业技术岗位被免职的免职机关。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	免职原因
中文全拼:	mian-zhi-yuan-yin
内部标识符:	1101
定义:	校长在专业技术岗位被免职原因。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..1000
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)单位统一社会信用代码
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
内部标识符:	1102
定义:	校长的管理类任职(聘任)单位统一社会信用代码。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an18
值域:	GB 32100 中的统一社会信用代码。
备注:	

5.2.5 校长技术工人聘用经历元数据

中文名称:	任(聘)状态
中文全拼:	ren-(pin)-zhuang-tai
内部标识符:	1103
定义:	校长的技术工人职务任(聘)状态。

约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n3
值域:	A. 13 中的代码。
备注:	
中文名称:	技术工人职务（岗位）名称
中文全拼:	ji-shu-gong-ren-zhi-wu-(gang-wei)-ming-cheng
内部标识符:	1104
定义:	校长的技术工人职务技术工人职务（岗位）名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	所聘技术工人等级
中文全拼:	ji-shu-gong-ren-deng-ji
内部标识符:	1105
定义:	校长的技术工人职务所聘技术工人等级。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n3
值域:	A. 14 中的代码。
备注:	
中文名称:	岗位级别
中文全拼:	gang-wei-ji-bie
内部标识符:	1106
定义:	校长的技术工人岗位级别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	岗位
中文全拼:	gang-wei
内部标识符:	1107
定义:	校长的技术工人岗位。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)开始日期

中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-kai-shi-ri-qi
内部标识符:	1108
定义:	校长的技术工人岗位任职(聘任)开始日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)拟终止日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-ni-zhong-zhi-ri-qi
内部标识符:	1109
定义:	校长的技术工人岗位任职(聘任)拟终止日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)终止日期
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-zhong-zhi-ri-qi
内部标识符:	1110
定义:	校长的技术工人岗位任职(聘任)终止日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)单位名称
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-dan-wei-ming-cheng
内部标识符:	1111
定义:	校长的技术工人岗位任职(聘任)单位名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职(聘任)内设机构
中文全拼:	ren-zhi-(pin-ren)-nei-she-ji-gou
内部标识符:	1112
定义:	校长的技术工人岗位任职(聘任)内设机构。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100

值域:	
备注:	
中文名称:	工种名称
中文全拼:	gong-zhong-ming-cheng
内部标识符:	1113
定义:	校长的技术工人岗位工种名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	免职日期
中文全拼:	mian-zhi-ri-qi
内部标识符:	1114
定义:	校长在技术工人岗位被免职日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	免职文号
中文全拼:	mian-zhi-wen-hao
内部标识符:	1115
定义:	校长在技术工人岗位被免职的文号。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	免职机关
中文全拼:	mian-zhi-ji-guan
内部标识符:	1116
定义:	校长在技术工人岗位被免职的免职机关。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	免职原因
中文全拼:	mian-zhi-yuan-yin
内部标识符:	1117
定义:	校长在技术工人岗位被免职原因。

约束条件： 可选元素
数据类型： 字符型
数据格式： an..1000
值域：
备注：

中文名称： 任职(聘任)单位统一社会信用代码
中文全拼： ren-zhi-(pin-ren)-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
内部标识符： 1118
定义： 校长的技术工人岗位任职(聘任)单位统一社会信用代码。
约束条件： 必备元素
数据类型： 字符型
数据格式： an18
值域： GB 32100 中的统一社会信用代码。
备注：

5.2.6 校长兼任其他单位职务经历元数据

中文名称： 任职名称
中文全拼： ren-zhi-ming-cheng
内部标识符： 1119
定义： 描述校长兼任其他单位职务任职名称。
约束条件： 必备元素
数据类型： 字符型
数据格式： an..100
值域：
备注：

中文名称： 任职单位
中文全拼： ren-zhi-dan-wei
内部标识符： 1120
定义： 校长兼任其他单位职务的任职单位。
约束条件： 必备元素
数据类型： 字符型
数据格式： an..100
值域：
备注：

中文名称： 任职部门
中文全拼： ren-zhi-bu-men
内部标识符： 1121
定义： 校长兼任其他单位职务的任职部门。
约束条件： 必备元素
数据类型： 字符型
数据格式： an..100
值域：

备注:	
中文名称:	任职文号
中文全拼:	ren-zhi-wen-hao
内部标识符:	1122
定义:	校长兼任其他单位职务的任职文号。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任命机关
中文全拼:	ren-ming-ji-guan
内部标识符:	1123
定义:	校长兼任其他单位职务的任命机关。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	任职日期
中文全拼:	ren-zhi-ri-qi
内部标识符:	1124
定义:	校长兼任其他单位职务的任职日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	免职日期
中文全拼:	mian-zhi-ri-qi
内部标识符:	1125
定义:	校长兼任其他单位职务的免职日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	免职文号
中文全拼:	mian-zhi-wen-hao
内部标识符:	1126
定义:	校长兼任其他单位职务的免职文号。
约束条件:	可选元素

数据类型： 字符型
 数据格式： an..100
 值域：
 备注：

中文名称： 免职机关
 中文全拼： mian-zhi-ji-guan
 内部标识符： 1127
 定义： 校长兼任其他单位职务被免职的免职机关。
 约束条件： 可选元素
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..100
 值域：
 备注：

中文名称： 免职原因
 中文全拼： mian-zhi-yuan-yin
 内部标识符： 1128
 定义： 校长兼任其他单位职务被免职的原因。
 约束条件： 可选元素
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..1000
 值域：
 备注：

中文名称： 任职单位统一社会信用代码
 中文全拼： ren-zhi-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
 内部标识符： 1129
 定义： 校长兼任其他单位职务任职单位统一社会信用代码。
 约束条件： 必备元素
 数据类型： 字符型
 数据格式： an18
 值域： GB 32100 中的统一社会信用代码。
 备注：

5.2.7 校长教育经历元数据

中文名称： 学校名称
 中文全拼： xue-xiao-ming-cheng
 内部标识符： 1130
 定义： 描述校长学历学位信息中的学校名称。
 约束条件： 必备元素
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..50
 值域：
 备注：

中文名称:	所在院系
中文全拼:	suo-zai-yuan-xi
内部标识符:	1131
定义:	描述校长学历学位信息中的所在院系。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	
备注:	
中文名称:	所学专业
中文全拼:	suo-xue-zhuan-ye
内部标识符:	1132
定义:	校长学历学位信息中的所学专业。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	入学日期
中文全拼:	ru-xue-ri-qi
内部标识符:	1133
定义:	校长学历学位信息中的入学日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	毕（肄）业日期
中文全拼:	bi-(yi)-ye-ri-qi
内部标识符:	1134
定义:	校长学历学位信息中的毕（肄）业日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	学制
中文全拼:	xue-zhi
内部标识符:	1135
定义:	校长学历学位信息中的学制。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型

数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	学习形式
中文全拼:	xue-xi-xing-shi
内部标识符:	1136
定义:	校长学历学位信息中的学习形式。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..2
值域:	A.7 中的代码。
备注:	
中文名称:	教育类别
中文全拼:	jiao-yu-lei-bie
内部标识符:	1137
定义:	校长学历学位信息中的教育类别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..2
值域:	A.5 中的代码。
备注:	
中文名称:	学历
中文全拼:	xue-li
内部标识符:	1138
定义:	校长学历学位信息中的学历。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..2
值域:	A.6 中的代码。
备注:	
中文名称:	学历证书号码
中文全拼:	xue-li-zheng-shu-hao-ma
内部标识符:	1139
定义:	校长学历学位信息中的学历证书号码。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	学历等级
中文全拼:	xue-li-deng-ji
内部标识符:	1140

定义:	校长学历学位信息中的学历等级。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	是否最高学历
中文全拼:	shi-fou-zui-gao-xue-li
内部标识符:	1141
定义:	校长学历学位信息中的是否最高学历。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	0—代表“不是”，1—代表“是”。
备注:	
中文名称:	学位
中文全拼:	xue-wei
内部标识符:	1142
定义:	校长学历学位信息中的学位。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	学位证书号
中文全拼:	xue-wei-zheng-shu-hao
内部标识符:	1143
定义:	校长学历学位信息中的学位证书号。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	学位授予日期
中文全拼:	xue-wei-shou-yu-ri-qi
内部标识符:	1144
定义:	校长学历学位信息中的学位授予日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	

5.2.8 校长专业技术资格元数据明细

中文名称:	资格证书编号
中文全拼:	zi-ge-zheng-shu-bian-hao
内部标识符:	1145
定义:	校长的专业技术资格证书编号。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	专业技术资格名称
中文全拼:	zhuan-ye-ji-shu-zi-ge-ming-chen
内部标识符:	1146
定义:	校长的专业技术资格名称。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	专业技术资格等级
中文全拼:	zhuan-ye-ji-shu-zi-ge-deng-ji
内部标识符:	1147
定义:	校长的专业技术资格等级。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	取得日期
中文全拼:	qu-de-ri-qi
内部标识符:	1148
定义:	校长的专业技术资格证书取得日期。
约束条件:	可选元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	取得途径
中文全拼:	qu-de-tu-jing
内部标识符:	1149
定义:	校长的专业技术资格证书取得途径。
约束条件:	可选元素

数据类型： 字符型
 数据格式： n3
 值域： A.10 中的代码。
 备注：

中文名称： 发证机构
 中文全拼： fa-zheng-ji-gou
 内部标识符： 1150
 定义： 校长专业技术资格证书的发证机构。
 约束条件： 可选元素
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..200
 值域：
 备注：

5.2.9 校长年度考核元数据

中文名称： 考核类别
 中文全拼： kao-he-lei-bie
 内部标识符： 1151
 定义： 校长年度考核的考核类别。
 约束条件： 必备元素
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..20
 值域：
 备注：

中文名称： 考核年度
 中文全拼： kao-he-nian-du
 内部标识符： 1152
 定义： 校长年度考核的考核年度。
 约束条件： 必备元素
 数据类型： 字符型
 数据格式： an..ul
 值域：
 备注：

中文名称： 考核起始日期
 中文全拼： kao-he-qi-shi-ri-qi
 内部标识符： 1153
 定义： 校长年度考核的考核起始日期。
 约束条件： 必备元素
 数据类型： 日期
 数据格式： YYYYMMDD
 值域：
 备注：

中文名称:	考核结论类别
中文全拼:	kao-he-jie-lun-lei-bie
内部标识符:	1154
定义:	校长年度考核的考核结论类别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	未参加考核原因
中文全拼:	wei-can-jia-kao-he-yuan-yin
内部标识符:	1155
定义:	校长未参加年度考核的原因。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	参加考核不定等次原因
中文全拼:	can-jia-kao-he-bu-ding-deng-ci-yuan-yin
内部标识符:	1156
定义:	校长参加年度考核不定等次的原因。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n1
值域:	A.8 中的代码。
备注:	
中文名称:	年度考核基本称职或不称职原因
中文全拼:	nian-du-kao-he-ji-ben-chen-zhi-huo-bu-chen-zhi-yuan-yin
内部标识符:	1157
定义:	校长年度考核基本称职或不称职的原因。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..1000
值域:	
备注:	
中文名称:	不晋升原因
中文全拼:	bu-jin-sheng-yuan-yin
内部标识符:	1158
定义:	校长年度考核不晋升的原因。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型

数据格式: an..1000
 值域:
 备注:

5.2.10 校长奖励信息元数据

中文名称:	奖励名称
中文全拼:	jiang-li-ming-cheng
内部标识符:	1159
定义:	校长所获取的奖励名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	奖励类别
中文全拼:	jiang-li-lei-bie
内部标识符:	1160
定义:	校长所获取的奖励类别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..5
值域:	A.21 中的代码。
备注:	
中文名称:	授予荣誉称号级别
中文全拼:	shou-yu-rong-yu-cheng-hao-ji-bie
内部标识符:	1161
定义:	校长所获取的荣誉称号级别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..2
值域:	A.22 中的代码。
备注:	
中文名称:	奖励原因类别
中文全拼:	jiang-li-yuan-yin-lei-bie
内部标识符:	1162
定义:	校长获取奖励原因归属的类别。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..2
值域:	A.23 中的代码。
备注:	
中文名称:	奖励批准单位

中文全拼: jiang-li-pi-zhun-dan-wei
 内部标识符: 1163
 定义: 批准校长获取奖励的单位名称。
 约束条件: 必备元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100
 值域:
 备注:

中文名称: 奖励批准单位统一社会信用代码
 中文全拼: jiang-li-pi-zhun-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
 内部标识符: 1164
 定义: 批准校长获取奖励的单位的统一社会信用代码。
 约束条件: 必备元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an18
 值域: GB 32100 中的统一社会信用代码。
 备注:

中文名称: 奖励批准日期
 中文全拼: jiang-li-pi-zhun-ri-qi
 内部标识符: 1165
 定义: 批准校长获取奖励的日期。
 约束条件: 必备元素
 数据类型: 日期型
 数据格式: YYYYMMDD
 值域:
 备注:

中文名称: 奖励文号
 中文全拼: jiang-li-wen-hao
 内部标识符: 1166
 定义: 校长获取奖励的文号。
 约束条件: 可选元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100
 值域:
 备注:

5.2.11 校长惩处信息元数据

中文名称: 处分名称
 中文全拼: chu-fen-ming-cheng
 内部标识符: 1167
 定义: 校长受到的处分名称。
 约束条件: 必备元素

数据类型:	字符型
数据格式:	n..2
值域:	A.24 中的代码。
备注:	
中文名称:	处分原因
中文全拼:	chu-fen-yuan-yin
内部标识符:	1168
定义:	校长受到处分的原因。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..3
值域:	A.25 中的代码。
备注:	
中文名称:	处分原因类别
中文全拼:	chu-fen-yuan-yin-lei-bie
内部标识符:	1169
定义:	校长受到处分的原因归类。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n2
值域:	A.26 中的代码。
备注:	
中文名称:	处分批准单位
中文全拼:	chu-fen-pi-zhun-dan-wei
内部标识符:	1170
定义:	批准校长受到处分的单位名称。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	处分批准单位统一社会信用代码
中文全拼:	chu-fen-pi-zhun-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
内部标识符:	1171
定义:	批准校长受到处分的单位的统一社会信用代码。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an18
值域:	GB 32100 中的统一社会信用代码。
备注:	
中文名称:	处分批准日期
中文全拼:	chu-fen-pi-zhun-ri-qi

内部标识符: 1172
 定义: 校长受到处分的批准日期。
 约束条件: 必备元素
 数据类型: 日期型
 数据格式: YYYYMMDD
 值域:
 备注:

中文名称: 处分文号
 中文全拼: chu-fen-wen-hao
 内部标识符: 1173
 定义: 校长受到处分的文号。
 约束条件: 可选元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100
 值域:
 备注:

中文名称: 解除处分日期
 中文全拼: jie-chu-chu-fen-ri-qi
 内部标识符: 1174
 定义: 校长受到的处分被解除的日期。
 约束条件: 可选元素
 数据类型: 日期型
 数据格式: YYYYMMDD
 值域:
 备注:

中文名称: 解除处分文号
 中文全拼: jie-chu-chu-fen-wen-hao
 内部标识符: 1175
 定义: 校长受到的处分被解除的文号。
 约束条件: 可选元素
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100
 值域:
 备注:

5.2.12 校长家庭与社会关系元数据

中文名称: 姓名
 中文全拼: xing-ming
 内部标识符: 1176
 定义: 校长家庭成员的姓名。
 约束条件: 必备元素
 数据类型: 字符型

数据格式:	an..50
值域:	
备注:	
中文名称:	证件类型
中文全拼:	zheng-jian-lei-xing
内部标识符:	1177
定义:	校长家庭成员的证件类型。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	
备注:	
中文名称:	证件号码
中文全拼:	zheng-jian-hao-ma
内部标识符:	1178
定义:	校长家庭成员的证件号码。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	
备注:	描述校长家庭成员的证件号码，与证件类型一致。
中文名称:	与本人关系
中文全拼:	yu-ben-ren-guan-xi
内部标识符:	1179
定义:	校长家庭成员与校长的关系。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..3
值域:	A.9 中的代码。
备注:	
中文名称:	出生日期
中文全拼:	chu-sheng-ri-qi
内部标识符:	1180
定义:	校长家庭成员的出生日期。
约束条件:	必备元素
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD
值域:	
备注:	
中文名称:	政治面貌
中文全拼:	zheng-zhi-mian-mao
内部标识符:	1181

定义:	校长家庭成员的政治面貌。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	GB/T 4762 中的政治面貌。
备注:	
中文名称:	民族
中文全拼:	min-zu
内部标识符:	1182
定义:	校长家庭成员的民族。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..20
值域:	GB/T 3304 中的家庭成员民族。
备注:	
中文名称:	籍贯
中文全拼:	ji-guan
内部标识符:	1183
定义:	校长家庭成员的籍贯。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	GB/T 2260 中的行政区划名称。
备注:	
中文名称:	学历
中文全拼:	xue-li
内部标识符:	1184
定义:	校长家庭成员的学历。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	n..4
值域:	A.6 中的代码。
备注:	
中文名称:	学位
中文全拼:	xue-wei
内部标识符:	1185
定义:	校长家庭成员的学位。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	GB/T 6864 中的学位。
备注:	

中文名称:	国籍
中文全拼:	guo-ji
内部标识符:	1186
定义:	校长家庭成员的国籍。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	GB/T 2659 中的国籍。
备注:	
中文名称:	户口所在地
中文全拼:	hu-kou-suo-zai-di
内部标识符:	1187
定义:	校长家庭成员的户口所在地。
约束条件:	必备元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	GB/T 2260 中的行政区划名称。
备注:	
中文名称:	工作所在地
中文全拼:	gong-zuo-suo-zai-di
内部标识符:	1188
定义:	校长家庭成员工作所在地。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	GB/T 2260 中的行政区划名称。
备注:	
中文名称:	工作单位
中文全拼:	gong-zuo-dan-wei
内部标识符:	1189
定义:	校长家庭成员的工作单位。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
备注:	
中文名称:	工作单位统一社会信用代码
中文全拼:	gong-zuo-dan-wei-tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
内部标识符:	1190
定义:	校长家庭成员工作单位的统一社会信用代码。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型

数据格式:	an..18
值域:	GB 32100 中的统一社会信用代码。
备注:	
中文名称:	职务
中文全拼:	zhi-wu
内部标识符:	1191
定义:	校长家庭成员的职务。
约束条件:	可选元素
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	
备注:	

6 元数据扩展

6.1 元数据扩展原则

6.1.1 元数据扩展遵循需求导向原则

需求导向原则包含以下内容:

- 需考虑校长职级管理的数据资源特点及工作的复杂性、难易程度,不宜选取太多的元数据元素;
- 需充分满足业务查询、提取数据的需要,不宜过于简单;
- 需在复杂与简单中取平衡,既满足业务需求,又实现数据的有效使用。

6.1.2 元数据扩展遵循前瞻性原则

元数据的扩展满足现阶段的使用,更充分考虑校长职级管理的业务发展需求。

6.1.3 元数据扩展遵循大数据分析原则

在扩展元数据标准时,充分了解并梳理分析校长职级管理的现存元数据,大量收集并分析梳理元数据设计的数据类型。

6.1.4 元数据扩展遵循现有方法参考原则

扩展元数据内容基于校长职级管理的数据资源,参考现有的元数据标准制定的要求,完成元数据相关内容的拓展。

6.2 扩展规则

6.2.1 当校长职级管理元数据内容不能满足需要时,可通过下列方式对元数据进行扩展:

- 增加元数据实体、新元数据元素;
- 扩展代码表,增加新代码数据项;
- 建立新代码表,代替现有值域,为自由文本的元数据值域;
- 对现有元数据元素实施更加严格的约束条件,本文件中元数据元素是可选的,也可以是必选的;
- 对现有元数据元素的值域施加更多的限制;
- 扩展的校长职级管理元数据可定义为实体,并可将扩展的和现有的元数据元素作为其组成部分;

g) 校长职级管理元数据内容扩展时, 不改变现有元数据元素的名称和定义。

6.2.2 对现有校长职级管理元数据元素扩展时, 不进行以下改变:

- a) 将必选项变更为可选项;
- b) 将条件选项变更为可选项;
- c) 将代码表变更为自由文本;
- d) 改变代码表中已有代码。

6.3 扩展方法

6.3.1 校长职级管理元数据内容扩展前, 检查本文件规定的元数据内容, 确定其不适合应用方面或需扩展方面, 并按照 6.2 规定的扩展规则确定扩展元数据实体和元素。

6.3.2 对每一个扩展的元数据实体和元素, 按照与本文件相同的格式定义其名称、约束条件、数据类型、数据格式和值域等。

6.3.3 当扩展元数据实体或元素在该标准中尚无规定时, 则按 6.2 的规定, 增加新的元数据实体和元素。

7 元数据获取、管理与发布

7.1 元数据获取与管理

7.1.1 校长职级管理应用数据在获取、管理、更新、共享与服务时, 采集和更新相应的元数据。

7.1.2 校长职级管理元数据宜通过建立元数据管理系统来进行管理和维护。

7.1.3 元数据管理系统具备以下功能:

- a) 元数据录入、修改、增加、删除和合并;
- b) 元数据库创建;
- c) 元数据的更新和维护;
- d) 元数据导入、导出及格式转换;
- e) 元数据浏览、查询、检索和统计;
- f) 元数据质量检查;
- g) 元数据备份和元数据版本控制管理;
- h) 元数据发布支持。

7.2 元数据发布

7.2.1 校长职级管理元数据宜通过建立包括元数据的信息发布系统来提供应用服务。

7.2.2 校长职级管理元数据发布系统符合下列规定:

- a) 具备关键词、责任部门、系统名称、专题类型、数据集系列以及用户自行定制等查询方式;
- b) 宜能对所描述的校长职级信息数据进行概略预览;
- c) 可针对不同用户需求提供相应的元数据发布服务;
- d) 系统安全可靠。

附 录 A
(资料性)
基础数据类

A.1 人员状态

表 A.1 规定了人员状态中的代码和描述。

表 A.1 人员状态

代码	描述
110	在职
120	试用期
130	长期病休
202	调离深圳市属机关
203	辞职
204	辞退
205	开除
206	离休
207	退休
208	离岗退养
209	死亡
210	留学上学
211	自动离职
250	事业单位其他人员出口
299	其他不在职
300	保留工资关系
400	调出本市事业单位
212	退职
399	暂缓聘用

A.2 人员类别

表 A.2 规定了人员类别中的代码和描述。

表 A.2 人员类别

代码	描述
01	机关人员
0101	公务员(含试用期)
0102	参照公务员法管理人员(含试用期)
0103	聘任制公务员(含试用期)
0104	机关中使用行政类编制的其他人员
0105	机关中使用事业编制的人员
0106	机关雇员

表 A.2 人员类别（续）

代码	描述
010601	机关高级雇员
010602	机关专业技术类普通雇员
010603	机关老干服务类普通雇员
010604	机关辅助管理类普通雇员
010605	机关工勤类普通雇员
0107	老工勤人员
02	事业单位人员
0201	职员
0202	老工勤人员
0203	临聘人员
0204	事业单位雇员
020401	事业单位高级雇员
020402	事业单位专业技术类普通雇员
020403	事业单位老干服务类普通雇员
020404	事业单位辅助管理类普通雇员
020405	事业单位工勤类普通雇员
03	企业人员类
0301	国有企业人员
0302	其他企业人员
04	现役军人
05	学生
06	自由职业者
07	个体经营者
08	无业人员
99	其他

A.3 职务类别

表 A.3 规定了职务类别中的代码和描述。

表 A.3 职务类别

代码	描述
010	党内职务
020	行政职务
030	其他党派职务
040	社会团体职务

A.4 职务层次

表 A.4 规定了职务层次中的代码和描述。

表 A.4 职务层次(级别)

代码	描述
010	行政管理类公职人员职务层次
010041	正厅级
010051	副厅级
010040	正局级(深圳)
010050	副局级(深圳)
010060	正处级
010070	副处级
010080	正科级
010090	副科级
010100	科员
010110	办事员
010120	未定级
012	专业技术类公务员职务层次
012010	专业技术一级
012020	专业技术二级
012030	专业技术三级
012040	专业技术四级
012050	专业技术五级
012060	专业技术六级
012070	专业技术七级
012080	专业技术八级
012090	专业技术九级
012100	专业技术十级
012110	专业技术十一级
012120	专业技术十二级
012130	专业技术十三级
012140	专业技术十四级
012150	专业技术十五级
012160	专业技术十六级
012170	专业技术十七级
012180	专业技术十八级
012190	专业技术十九级
012200	专业技术二十级
012300	未定级
030	专业技术类职员雇员职务级别
030020	正高级(教授级)
030030	副高级(副教授级)

表 A.4 职务层次(级别) (续)

代码	描述
030040	中级(讲师级)
030060	助理级(助教级)
030070	员级(教员级)
030080	无职级
100	技术工人岗位级别
100010	高级技师
100020	技师
100030	高级技术工人
100040	中级技术工人
100050	初级技术工人
100060	普通工人
100070	无职级
110	其他信息
110010	未定级

A.5 教育类别

表 A.5 规定了教育类别中的代码和描述。

表 A.5 教育类别

代码	描述
1	全日制教育
2	在职教育

A.6 学历

表 A.6 规定了学历中的代码和描述。

表 A.6 学历

代码	描述
10	博士研究生
11	硕士研究生
12	研究生班
1	研究生
2	大学本科
3	大专
4	中等专科
5	职业高中
6	技工学校
7	普通高中
8	初中

表 A.6 学历（续）

代码	描述
9	小学
99	其他
9901	大普

A.7 学习形式

表 A.7 规定了学习形式中的代码和描述。

表 A.7 学习形式

代码	描述
1	正规高等院校
2	高等教育自学考试
3	夜大学
4	职工大学
5	电视大学
6	业余大学
7	函授
8	研修班
9	高等学校进修
10	培训
11	其它

A.8 参加考核不定等次原因

表 A.8 规定了参加考核不定等次原因中的代码和描述。

表 A.8 参加考核不定等次原因

代码	描述
1	新录(聘)用的人员在试用期间,对起其进行考核,但在年度考核时只写评语,不定等次
2	接受立案审查尚未结案的公务员,只进行年度考核,暂不写评语,不定等次,待问题考查清楚后再行确定
3	受记过,记大过,降级,撤职处分的公务员,对其进行考核,但在受处分期间只写评语,不定等次
9	其他

A.9 与本人的关系

表 A.9 规定了与本人的关系中的代码和描述。

表 A.9 与本人的关系

代码	描述
0	本人或户主
01	本人
02	户主

表 A.9 与本人的关系（续）

代码	描述
03	小集体户主
1	配偶
11	夫
12	妻
2	子
21	独生子
22	长子
23	次子
24	三子
25	四子
26	五子
27	养子或继子
28	女婿
29	其他儿子
3	女
31	独生女
32	长女
33	二女
34	三女
35	四女
36	五女
37	养女
38	儿媳
39	其他女儿
4	孙子孙女
41	孙子
42	孙女
43	外孙子
44	外孙女
45	孙(外孙)媳妇
46	孙(外孙)女婿
47	曾孙(外孙)子
48	曾孙(外孙)女
49	其他孙子孙女
5	父母
51	父亲
52	母亲
53	公公

表 A.9 与本人的关系（续）

代码	描述
54	婆婆
55	岳父
56	岳母
57	继父或养父
58	继母或养母
6	祖父母
61	祖父
62	祖母
63	外祖父
64	外祖母
65	配偶的祖父母或外祖父母
66	曾祖父
67	曾祖母
68	配偶的曾祖父母
69	其他祖父母或外祖父母关系
7	兄弟姐妹
71	兄
72	嫂
73	弟
74	弟媳
75	姐姐
76	姐夫
77	妹妹
78	妹夫
79	其他兄弟姐妹
8	其他亲属(1)
81	伯父
82	伯母
83	叔父
84	婶母
85	舅父
86	舅母
87	姨父
88	姨母
89	姑父
9	其他亲属(2)
90	姑母
91	堂兄妹

表 A.9 与本人的关系（续）

代码	描述
92	表兄妹
93	侄子
94	侄女
95	外甥
96	外甥女
97	其他亲属
98	保姆
99	非亲属

A.10 取得途径

表 A.10 规定了证书取得途径中的代码和描述。

表 A.10 取得途径

代码	描述
010	评审
020	省外证书流动审核
030	初次认定
040	考试
090	其他

A.11 岗位名称

表 A.11 规定了岗位名称中的代码和描述。

表 A.11 岗位名称

代码	描述
010	正高级专业技术岗位
020	副高级专业技术岗位
030	中级专业技术岗位
040	助理级专业技术岗位
050	员级专业技术岗位
060	部级正职岗位
070	部级副职岗位
080	局级正职岗位
090	局级副职岗位
100	处级正职岗位
110	处级副职岗位
120	科级正职岗位
130	科级副职岗位
140	科员岗位

表 A.11 岗位名称（续）

代码	描述
150	办事员岗位
160	高级技师岗位
170	技师岗位
180	高级工岗位
190	中级工岗位
200	初级工岗位
210	普通工岗位

A.12 单位性质

表 A.12 规定了单位性质中的代码和描述。

表 A.12 单位性质

代码	描述
101	行政机关
102	行政事务
103	事业单位
104	行政管理类事业单位
105	行政执法
106	群团机关
107	参公管理类群团机关

A.13 任职状态

表 A.13 规定了任职状态中的代码和描述。

表 A.13 任职状态

代码	描述
001	在任(聘)
002	不在任(聘)

A.14 技术工人技术等级

表 A.14 规定了技术工人技术等级中的代码和描述。

表 A.14 技术工人技术等级

代码	描述
201	高级技师
202	技师
203	高级工
204	中级工
205	初级工

表 A.14 技术工人技术等级（续）

代码	描述
501	正高级
502	副高级
503	中级
504	助理级
505	员级
510	中小学教师试用期
512	中学高级教师
513	中学一级、小学高级
514	中学二级、小学一级
515	中学三级、小学二级
516	小学三级
520	护士见习期
521	主任护师
522	副主任护师
523	主管护师
524	护师
525	护士
530	地质、测绘野外工程技术人员试用期
531	高级工程师
532	工程师
533	助理工程师
534	技术员
540	船员试用期
541	船长
542	轮机长
543	大副、大管轮
544	二副、二管轮
545	三副、三管轮
601	高级技师
602	技师
603	高级工
604	中级工
605	初级工
701	普通工人
401	正部级
402	正市(副部)级
403	副市级
404	正局级

表 A.14 技术工人技术等级（续）

代码	描述
405	副局级
406	正处级
407	副处级
408	正科级
409	副科级
410	科员级
411	办事员级

A.15 高层次人才类型

表 A.15 规定了高层次人才类型中的代码和描述。

表 A.15 高层次人才类型

代码	描述
1	杰出人才
2	国家级领军人才
3	地方级领军人才
4	后备级领军人才
5	鹏城杰出奖人才
9	其它

A.16 常设岗位大类

表 A.16 规定了常设岗位大类中的代码和描述。

表 A.16 常设岗位大类

代码	描述
1	管理类
2	专业技术类
3	工勤技能类

A.17 岗位级别

表 A.17 规定了岗位级别中的代码和描述。

表 A.17 岗位级别

代码	描述
A1	常设岗位
A1010	管理类
A1010010	一级
A1010020	二级

表 A.17 岗位级别（续）

代码	描述
A1010041	三级（厅）
A1010040	三级
A1010051	四级（厅）
A1010050	四级
A1010060	五级
A1010070	六级
A1010080	七级
A1010090	八级
A1010100	九级
A1010110	十级
A1020	专业技术类
A1020010	高级
A1020010010	正高级
A1020010010010	一级
A1020010010020	二级
A1020010010030	三级
A1020010010040	四级
A1020010020	副高级
A1020010020010	五级
A1020010020020	六级
A1020010020030	七级
A1020020	中级
A1020020010	八级
A1020020020	九级
A1020020030	十级
A1020030	初级
A1020030010	十一级
A1020030020	十二级
A1020030030	十三级
A1030	工勤技能类
A1030010	技工
A1030010010	一级
A1030010020	二级
A1030010030	三级
A1030010040	四级
A1030010050	五级
A1030020	普工
B2	非常设岗位
B2010	技术技能类

表 A.17 岗位级别（续）

代码	描述
B2010010	一级
B2010020	二级
B2010030	三级
B2010040	四级
B2010050	五级
B2010060	六级
B2010070	七级
B2010080	八级
B2010090	九级
B2010100	十级
B2010110	十一级
B2010120	十二级
B2010130	十三级
B2010140	十四级
B2010150	十五级
B2010160	十六级
B2010170	十七级
B2010180	十八级
B2010190	十九级
B2010200	二十级
B2010000	不定等级
B2020	综合服务类
B2020010	一级
B2020020	二级
B2020030	三级
B2020040	四级
B2020050	五级
B2020060	六级
B2020070	七级
B2020080	八级
B2020090	九级
B2020100	十级
B2020110	十一级
B2020120	十二级
B2020130	十三级
B2020140	十四级
B2020150	十五级
B2020160	十六级
B2020170	十七级

表 A.17 岗位级别（续）

代码	描述
B2020180	十八级
B2020190	十九级
B2020200	二十级
B2020000	不定等级
C3	特设岗位
C3010	管理类
C3010010	一级
C3010020	二级
C3010040	三级
C3010050	四级
C3010060	五级
C3010070	六级
C3010080	七级
C3010090	八级
C3010100	九级
C3010110	十级
C3020	专业技术类
C3020010	高级
C3020010010	正高级
C3020010010010	一级
C3020010010020	二级
C3020010010030	三级
C3020010010040	四级
C3020010020	副高级
C3020010020010	五级
C3020010020020	六级
C3020010020030	七级
C3020020	中级
C3020020010	八级
C3020020020	九级
C3020020030	十级
C3020030	初级
C3020030010	十一级
C3020030020	十二级
C3020030030	十三级
C3030	工勤技能类
C3030010	技工
C3030010010	一级
C3030010020	二级

表 A.17 岗位级别（续）

代码	描述
C3030010030	三级
C3030010040	四级
C3030010050	五级
C3030020	普工

A.18 进入本单位方式

表 A.18 规定了进入本单位方式中的代码和描述。

表 A.18 进入本单位方式

代码	描述
1	2002 年底之前由单位自主聘用
2	公开招考
3	选聘
4	定向(仅适用于机构改革人员过渡)
5	直接聘用
51	本市公务员交流至事业单位
52	市外公务员交流至本市事业单位
53	从本市事业单位调入
54	接收高层次人才
55	安置高层次人才配偶
56	安置军转干部随调配偶
57	安置军转干部
58	安置退役运动员
59	聘用上级任命的单位领导
6	整建制转入
50	本市机关老工勤交流至事业单位
13	人员分流安置
14	聘用随军家属
15	考察聘用
501	按干部任免管理权限任免
502	符合其他有关政策规定
99	其他

A.19 编制类型

表 A.19 规定了编制类型中的代码和描述。

表 A.19 编制类型

代码	描述
1	行政编制

表 A.19 编制类型（续）

代码	描述
2	地税专项编制
3	基层工商行政编制
4	基层质监行政编制
5	基层药监行政编制
6	公安专项编制
7	检察院专项编制
8	法院专项编制
9	司法行政专项编制
10	劳教专项编制
11	监狱专项编制
12	森林公安专项编制
13	行政执法专项编制
14	事业编制编制
15	高级雇员编制
16	专业技术雇员编制
17	辅助管理雇员编制
18	工勤雇员编制

A.20 校长职级

表 A.20 规定了校长职级中的代码和描述。

表 A.20 校长职级

代码	描述
250010	特级正校长
250020	一级正校长
250030	二级正校长
250040	三级正校长
250050	四级正校长
250060	一级副校长
250070	二级副校长
250080	三级副校长
250090	四级副校长

A.21 奖励类别

表 A.21 规定了奖励类别中的代码和描述。

表 A. 21 奖励类别

代码	描述
10	行政奖励
10010	授予荣誉称号
10020	记一等功
10030	记二等功
10040	记三等功
10050	嘉奖
10060	通表扬
10070	其它奖励
20	党(团)内奖励
20010	授予荣誉称号
20020	通表扬
20030	其它奖励
30	文化艺术类奖励
40	军队奖励
40010	授予荣誉称号
40020	记一等功
40030	记二等功
40040	记三等功
40050	嘉奖
40060	其它奖励
90	其它奖励

A. 22 授予荣誉称号级别

表 A. 22 规定了授予荣誉称号级别中的代码和描述。

表 A. 22 授予荣誉称号级别

代码	描述
0	国家级荣誉称号
1	省(自治区, 直辖市)级荣誉称号
2	部(委)级荣誉称号
3	地(市, 厅, 局)级荣誉称号
4	区(县, 局)级荣誉称号
5	系统内部荣誉称号
6	基层企事业单位荣誉称号
7	国外授予的荣誉称号
9	其他

A. 23 奖励原因类别

表 A.23 规定了奖励原因类别中的代码和描述。

表 A.23 奖励原因类别

代码	描述
1	奖励原因
11	忠于职守，积极工作，成绩显著
12	遵守纪律，廉洁奉公，作风正派，办事公道，模范作用突出
13	在工作中有发明创造或者提出合理化建议，取得显著经济效益或者社会效益
14	为增进民族团结，维护社会稳定做出突出贡献
15	爱护公共财产，节约国家资材有突出贡献
16	防止或者消除事故有功，使国家和人民群众利益免受或者减少损失
17	在抢险，救灾等特定环境中奋不顾身，做出贡献
18	同违法违纪行为作斗争有功绩
19	在对外交往中为国家争得荣誉和利益
1Z	有其他突出功绩

A.24 处分名称

表 A.24 规定了处分名称中的代码和描述。

表 A.24 处分名称

代码	描述
11	停职审查
1	行政处分
10	警告
12	记过
13	记大过
14	降级
17	撤职
19	开除
2	事业单位工作人员处分
21	警告
22	记过
23	记大过
24	降级
25	撤职
26	开除
27	降低岗位等级
3	中国共产党党员纪律处分
31	警告
32	严重警告
33	撤销党内职务

表 A.24 处分名称（续）

代码	描述
34	留党察看
35	开除党籍
4	中国共产主义青年团团员纪律处分
40	警告
41	严重警告
47	撤销团内职务
48	留团察看
49	开除团籍
5	中国人民解放军军人纪律处分
51	警告
52	严重警告
53	记过
54	记大过
55	降一级
56	降二级
57	降职
58	撤职
59	开除军籍
6	企业职工纪律处分
61	警告
62	记过
63	记大过
64	降一级
65	降二级
66	撤职
67	留用察看
68	开除
7	刑事处罚
71	收容审查
72	拘留
73	羁押
74	缓刑
75	拘役
76	劳动教养
77	收容教育

A.25 处分原因

表 A.25 规定了处分原因中的代码和描述。

表 A. 25 处分原因

代码	描述
1	公务员处分原因
21	散布有损国家声誉的言论，组织或者参加旨在反对国家的集会，游行，示威等活动
22	组织或者参加非法组织，组织或者罢工
23	玩忽职守，贻误工作
24	拒绝执行上级依法作出的决定和命令
25	压制批评，打击报复
26	弄虚作假，误导，欺骗领导和公众
27	贪污，行贿，受贿，利用职务之便为自己或者他人谋取私利
28	违反财经纪律，浪费国家资财滥用职权，侵害公民，法人或者其他组织的合法权益
29	泄露国家秘密或者工作秘密
2A	在对外交往中损害国家荣誉和利益
2B	参与或者支持色情，吸毒，赌博，迷信等活动
2C	违反职业道德，社会公德
2D	从事或者参加营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼职职务
2E	矿工或者因公外出，请假期满无正当理由逾期不归
2F	违反纪律的其他行为
2	其他处分原因
101	组织，参加反对党的理论，政策等集会，游行，示威活动
102	组织，领导会道门或者邪教组织
103	挑拨民族关系制造事端或者参加民族分裂活动
104	违反组织，人事纪律的行为
105	违反干部选拔任用规定
106	违反民主集中制原则
107	下级党组织拒不执行上级党组织决定
108	拒绝执行上级依法作出的决定和命令
109	矿工或者因外出，请假期满无正当理由逾期不归
110	违反廉洁自律规定的行为
111	非法占有非本人经营的国家，集体和个人财物
112	占有公物归个人使用
113	接受礼品馈赠不登记交公
114	利用职务便利为他人谋取利益
115	违反有关规定从事营利活动
116	贪污贿赂行为
117	侵吞，窃取，骗取或者以其他手段非法占有公共财物
118	索取或者收受他人财物
119	向他人行贿
120	破坏社会主义经济秩序的行为

表 A. 25 处分原因（续）

代码	描述
121	进行走私
122	挪用单位资金归个人使用或者借贷给他人
123	违反规定经商办企业
124	不履行法定纳税义务
125	虚开，伪造，非法出售，购买增值税专用发票
126	违反财经纪律行为
127	隐瞒，截留，坐支应当上交国家的财政收入
128	骗取国家财政拨款，退税款或者补贴
129	不按规定核拨国家财政经费，资金
130	个人借用公款超过 6 个月不还
131	以个人名义存储公款
199	其他

A. 26 处分原因类别

表 A. 26 规定了处分原因类别中的代码和描述。

表 A. 26 处分原因类别

代码	描述
10	经济问题
20	政治问题
30	道德品质问题
40	工作失职问题
90	其他

参 考 文 献

- [1] GB/T 19488.2—2008 电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录
 - [2] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [3] GB/T 19710.2—2016 地理信息 元数据 第2部分：影像和格网数据扩展
 - [4] JY/T 1002—2012 教育管理信息 教育管理基础信息
-