

# DB4403

## 深圳市地方标准

DB4403/T XXX—XXXX

### 节水载体评价规范 第6部分：公园

Specification for water-saving carrier assessment—Part 6: Parks

(送审稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布



目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基本要求 ..... 1

5 评价指标要求 ..... 2

6 评价说明 ..... 6

附录 A（规范性） 指标计算方法 ..... 8

参考文献 ..... 10

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB4403/T XXX—XXXX《节水载体评价规范》的第6部分，DB4403/T XXX—XXXX包括以下部分：

- 第1部分：工业企业；
- 第2部分：居民小区；
- 第3部分：机关单位；
- 第4部分：学校；
- 第5部分：医院；
- 第6部分：公园；
- 第7部分：酒店（宾馆）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市水务局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市水务局、深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳市标准技术研究院。

本文件主要起草人：赵斌彬、刘程飞、李威、罗宜兵、陈霞、邱志民、张炳坤、马思敏、蔡志文、史敬华、孙茵、刘伦、彭世瑾、王莉芸、许立杰、黄祥燕、张茜、刘俊朗。

## 节水载体评价规范 第 6 部分：公园

### 1 范围

本文件规定了公园节水评价的基本要求、评价指标要求和评价说明。

本文件适用于可实现用水单独计量公园开展节水载体创建评价，包括城市公园、自然公园和社区公园等，其他类型公园参照使用。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21534 节约用水 术语  
GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则  
CJ/T 164 节水型生活用水器具  
DB44/T 1461.3—2021 用水定额 第3部分：生活  
SZDB/Z 260—2017 公园基础术语

### 3 术语和定义

GB/T 21534、SZDB/Z 260界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**公园** park

向公众开放，以游憩为主要功能，有较完善的设施，兼具生态、美化等作用的绿地。

[来源：GB 51192—2016，2.0.1，有修改]

#### 3.2

**用水定额** norm of water intake

考核期内公园单位服务面积用水量的标准值。

**注：**考核期通常以连续 12 个月为单位。

[来源：DB44/T 1461.3—2021，3.1，有修改]

#### 3.3

**海绵设施** sponge facility

对于雨水具有“渗、滞、蓄、净、用、排”等一项或多项功能的工程建设设施。

**注：**各类海绵设施的术语和定义见 SJG 109—2022。

[来源：SJG 109—2022，2.0.2]

### 4 基本要求

节水型公园应符合以下要求，如有任何一项不符合则不具备参评资格：

- a) 近三年无违反取水节水相关的法律法规行为和重大安全事故；
- b) 生活饮用水管道不与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接；
- c) 按规定开展水平衡测试；
- d) 考核期及涉及的自然年度，任一周期的年用水量不超计划；

注：用水计划以水务主管部门确认的为准。

- e) 单位服务面积取水水量符合 DB44/T 1461.3—2021 的通用值要求。

## 5 评价指标要求

### 5.1 指标概述

评价指标分为技术指标、管理指标、鼓励指标和扣分项，具体指标要求见表 1～表 4，指标的计算方法见附录 A。评价指标总分为 110 分，其中：技术指标分值 50 分，管理指标分值 50 分，鼓励指标分值 10 分；扣分项分值 10 分。

### 5.2 技术指标

技术指标要求见表 1。

表 1 技术指标要求

序号	指标名称	指标要求	判定依据	分值
1	单位服务面积取水水量	符合DB44/T 1461.3—2021的要求，按下列规则依次评分： a) 单位服务面积取水水量≤先进值，得10分； b) 先进值<单位服务面积取水水量≤0.5×（先进值+通用值），得8分； c) 0.5×（先进值+通用值）<单位服务面积取水水量≤通用值，得6分。	a) 查看取水水量证明文件； b) 查看用水服务面积的证明文件。	10
2	水计量器具配备率	符合GB/T 24789的要求，按下列规则依次累计评分： a) 用水单位水计量器具配备率达到100%，得2分； b) 建筑/功能区域水计量器具配备率达到100%，得4分； c) 主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率达到100%，得2分；配备率≥85%，得1分；无主要用水设备的直接得2分。	a) 查看水计量器具配备统计表、配备表证明文件； b) 现场查验符合性及使用状态。	8
3	节水器具普及率	用水器具应符合CJ/T 164的要求，按下列规则依次评分： a) 达到100%，得8分； b) <100%，不得分。	现场查验符合性及使用状态。	8
4	用水器具漏失控制	按下列规则依次评分： a) 用水器具无跑冒滴漏和长流水现象，得8分； b) 有一处跑冒滴漏或长流水现象，不得分。	现场查验符合性。	8

表 1 技术指标要求（续）

序号	指标名称	指标要求	判定依据	分值
5	非亲水性室外景观补水要求	按下列规则依次评分： a) 非亲水性室外景观水体利用非常规水资源作为补水水源，得3分； b) 统筹利用地形和竖向进行雨水收集回用于非亲水性室外景观水体补水的，得1分； c) 进入非亲水性室外景观水体的雨水，利用生态设施消减径流污染，得1分； d) 利用水生动、植物保障非亲水性室外景观水体水质，或景观水体旱湿两景呈现，减少因水质超标换水的不节水行为，得1分。	a) 查看管网图等证明文件； b) 现场查验符合性。	6
注1：如果深圳市对用水定额标准有其他要求，采用深圳市水务主管部门规定的用水定额标准。 注2：现场查验符合性的，根据现场查验结果评分；现场查验使用状态的，正常使用才能得分。				

## 5.3 管理指标

管理指标要求见表2。

表 2 管理指标要求

序号	指标名称	指标要求	判定依据	分值
1	规章制度	按下列规则累计评分： a) 设置节水主管领导、主管部门和管理人员且明确职责，得2分； b) 年度节水工作计划有节水目标和措施，得3分； c) 有用水计量管理、巡护检查、统计分析等规章制度，每一项得1分，满分3分； d) 有突发漏水事故应急预案，得2分。	a) 查看节水管理制度证明文件； b) 查看年度节水工作计划； c) 查看用水计量管理、巡护检查、统计分析等规章制度； d) 查看突发漏水事故应急预案。	10
2	计量分析	按下列规则累计评分： a) 有完整的给排水管网图、计量网络图，每一项得2分，满分4分； b) 有用水单位计量总表每天抄表记录得2分，有功能区计量水表及主要用水设备（用水系统）计量水表每月抄表记录得2分，满分4分； c) 每月有分类用水量分析，得2分； d) 定期开展用水效率分析，得2分； e) 在单位内部至少公布一次分析结果，得2分。	a) 查看排水管网图，计量网络图； b) 至少查看1个月总表抄表记录、2个月功能区计量水表及主要用水设备（用水系统）计量水表抄表记录，现场查验符合性； c) 查看用水量分析证明文件； d) 查看用水定额分析证明文件； e) 查看分析结果公布证明文件。	14

表 2 管理指标要求（续）

序号	指标名称	指标要求	判定依据	分值
3	维护管理	按下列规则累计评分： a) 纳入计划用水管理的单位主动向水务主管部门申报年度用水计划，得3分；未纳入计划用水管理的单位直接得3分； b) 定期巡护维护和维修设施设备且记录完整，得3分；记录不完整，得1分；无巡护维护和维修记录，不得分； c) 开展节水诊断，得3分； d) 未发生非外来因素导致的爆管等突发用水事故，得3分。	a) 查看用水计划申报证明文件； b) 查看巡护维护和维修证明文件； c) 查看节水诊断证明文件； d) 查看承诺函、用水异常月份分析证明文件。	12
4	技术应用管理	按下列规则累计评分： a) 采用节水灌溉方式，得3分； b) 除节水灌溉方式外，采用其他节水型或无水型技术或产品，得3分； c) 采用绿色屋顶、透水铺装、下沉式绿地、雨水花园、雨水湿地、植草沟、植被缓冲带等海绵设施建设，并运行维护良好，每一项得1分，满分3分； d) 近两年实施了给水管网、耗水设施设备节水改造，得3分；无需开展给水管网改造和耗水设施设备改造的直接得3分。	a) 查看节水灌溉方式证明文件，现场查验符合性及使用状态； b) 查看节水型或无水型技术或产品证明文件，现场查验符合性及使用状态； c) 查看海绵设施应用证明文件，现场查验符合性及使用状态； d) 查看节水改造或无需节水改造证明文件。	12
5	节水宣传	按下列规则累计评分： a) 开展或参加节水宣传活动，每开展或参加1次得2分，满分4分；或参加节水护水志愿者活动，得4分； b) 主要用水场所和用水器具（设施）显著位置张贴节水标识，得2分； c) 应用新媒体手段或公共场所显著位置设立节水宣传栏进行节水宣传，宣传内容定期更新，每一项得2分，满分4分； d) 职工有节水意识，得2分。	a) 查看节水宣传或志愿活动证明文件； b) 现场查验节水标识的符合性； c) 查看新媒体或宣传栏宣传证明文件； d) 现场查验节水管理人员法规条例、水情状况、节水措施掌握情况，正确率≥80%以上得2分，正确率≥60%以上得1分。	12
<p>注1：节水型或无水型技术或产品不限于免冲水节水技术、微水洗车技术、增压清洗水枪、节水型洗菜或洗碗设备，但不包括二级水效节水型用水器具。</p> <p>注2：现场查验符合性的，根据现场查验结果评分；现场查验使用状态的，正常使用才能得分。</p>				

#### 5.4 鼓励指标

可任选指标评价并累计得分，鼓励指标得分不超过 10 分，鼓励指标要求见表 3。



表 3 鼓励指标要求

序号	指标名称	指标要求	判定依据	分值
1	非常规水资源利用	建有非常规水资源利用设施并正常使用，用于公园的景观补水、绿化浇洒、道路和广场冲洗等用水，景观补水、绿化浇洒、道路和广场冲洗等用水采用非常规水资源用水量占其年总用水量的比例，按如下规则依次评分： a) ≥60%，得10分； b) ≥40%，得8分； c) ≥20%，得4分； d) ≥5%，得2分。	a) 查看非常规水资源利用设施证明文件，现场查验符合性及使用状态； b) 查看非常规水资源利用量证明文件。	10
2	用水智能监控系统	按下列规则累计评分： a) 用水单位计量水表 <sup>a</sup> 100%配备远传水表，得1分；建筑/功能区域远传水计量器具配备率≥95%，得2分；主要用水设备（用水系统）远传水计量器具配备率≥85%，得1分，满分4分； b) 建立了用水分级和分类实时计量监控平台 <sup>b</sup> ，得2分； c) 智能监控系统实现用水定额分析、夜间小流量监测与分析、用水异常监测与分析、用水异常报警功能，每实现1项得2分，满分4分。	a) 查看远传水计量器具配备证明文件，现场查验符合性及使用状态； b) 查看监控平台证明文件，现场查验符合性及使用状态； c) 查看智能监控系统功能证明文件，现场查验符合性及使用状态。	10
3	合同节水管理模式应用 <sup>c</sup>	按下列规则累计评分： a) 采用合同节水管理模式进行节水改造或运行管理，得3分； b) 合同节水管理模式应用的节水率按如下规则依次评分： 1) ≥25%，得7分； 2) ≥20%，得5分； 3) ≥15%，得3分。	a) 查看合同证明文件； b) 查看应用前后三个月的用水定额证明文件。	10
4	省级节水教育社会实践基地	按《广东省节水教育社会实践基地创建指南》开展创建工作，并创建成功，得10分。	查看创建成功证明文件。	10
5	雨水调蓄空间	对于结合区域特点承接外来汇水或结合排水防涝等规划要求建设雨水调蓄空间，消纳周边区域雨洪水，得5分。	查看雨水调蓄空间建设方案、照片等证明文件。	5
注：现场查验符合性的，根据现场查验结果评分；现场查验使用状态的，正常使用才能得分。				
<sup>a</sup> 不包括市政智能水表。				
<sup>b</sup> 同时实现分级和分类实时计量监控才能得分。				
<sup>c</sup> 采用合同节水管理模式开展非常规水资源利用、用水智能监控系统建设等工作，鼓励指标不重复得分。				

5.5 扣分项

扣分项指标细则见表 4。

表 5 扣分项指标细则

序号	扣分指标	扣分细则	判定依据	分值
1	计划用水	考核期内月度超计划用水数量超过3个月的，扣3分；未纳入计划用水管理的不扣分。	查看计划用水与实际用水证明文件。	3

表 5 扣分项指标细则（续）

序号	扣分指标	扣分细则	判定依据	分值
2	水压	用水点处水压大于0.2 MPa的配水支管未采取减压措施，扣3分。	查看水压测试、减压措施证明文件，现场查验符合性。	3
3	溢流报警装置	生活给水水池（箱）、消防水池（箱）未设置水位控制和溢流报警装置，扣2分；无生活给水水池（箱）的不扣分。	查看装置证明文件，现场查验符合性。	2
4	循环用水	景观用水、水冷式中央空调冷却水、游泳池水、洗车场洗车用水未循环使用，扣2分；无以上用水的不扣分。	现场查验符合性。	2
注：若考核年度实施用水计划合并考核，则不考核合并期内月度超计划情况，仅考核合并期外月度超计划情况。				

6 评价说明

6.1 计分方法

6.1.1 依据评价指标要求评分，评价总分为各项评价指标得分的累计叠加值，按式（1）计算。

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 \cdots \cdots (1)$$

式中：

- S ——评价总分；
- S<sub>1</sub> ——技术指标得分；
- S<sub>2</sub> ——管理指标得分；
- S<sub>3</sub> ——鼓励指标得分；
- S<sub>4</sub> ——扣分项得分，以负值表示。

6.1.2 当技术指标存在不参评项时，评价总分按式（2）计算。

$$S = \frac{S_1}{50 - V_1} \times 50 + S_2 + S_3 + S_4 \cdots \cdots (2)$$

式中：

- S ——评价总分；
- S<sub>1</sub> ——技术指标参评项的得分；
- V<sub>1</sub> ——不参评项的分值，仅限技术指标；
- S<sub>2</sub> ——管理指标得分；
- S<sub>3</sub> ——鼓励指标得分；
- S<sub>4</sub> ——扣分项得分，以负值表示。

6.2 评价结果

6.2.1 同时符合以下条件的公园为节水型公园：

- a) 技术指标和管理指标得分率均在80%及以上；
- b) 评价总分达到90分及以上。

6.2.2 同时符合以下条件的节水型公园为节水型公园标杆。

- a) 评价指标分值符合下列要求：
  - 1) 评价总分≥95 分；
  - 2) 维护管理或技术应用指标得分率≥90%；
  - 3) 鼓励指标得分≥5 分；

- 4) 扣分项不扣分。
- b) 用水效率符合下列要求：
  - 1) 单位服务面积取水量达到用水定额先进值水平；
  - 2) 用水单位、功能区域、主要用水设备（用水系统）水计量器具配备率均达到 100%。

## 附录 A (规范性) 指标计算方法

### A.1 单位服务面积取水量

单位服务面积取水量按式 (A.1) 计算。

$$V_{ui} = \frac{V}{Q} \cdots \cdots \cdots (A.1)$$

式中:

$V_{ui}$ ——单位服务面积取水量, 单位为立方米每平方米 ( $m^3/m^2$ );

$V$ ——年取水总量, 包括常规水源取水量和非常规水资源利用量, 单位为立方米 ( $m^3$ ), 按DB44/T 1461.3—2021要求计算;

$Q$ ——单位服务面积, 单位为平方米 ( $m^2$ ), 按DB44/T 1461.3—2021要求计算。

### A.2 水计量器具配备率

水计量器具配备率按式 (A.2) 计算。

$$R_m = \frac{N_{ms}}{N_m} \times 100\% \cdots \cdots \cdots (A.2)$$

式中:

$R_m$ ——水计量器具配备率, 单位为百分比 (%);

$N_{ms}$ ——实际安装配备的水计量器具数量, 单位为个;

$N_m$ ——按标准要求需要配备的水计量器具数量, 单位为个。

### A.3 节水器具普及率

节水器具普及率按式 (A.3) 计算。

$$R_{ap} = \frac{N_a}{N_t} \times 100\% \cdots \cdots \cdots (A.3)$$

式中:

$R_{ap}$ ——节水器具普及率, 单位为百分比 (%);

$N_a$ ——节水型器具数量, 单位为个;

$N_t$ ——总用水器具数量, 单位为个。

### A.4 非常规水资源利用率

非常规水资源利用率按式 (A.4) 计算。

$$R_u = \frac{V_u}{V_{un} + V_u} \times 100\% \cdots \cdots \cdots (A.4)$$

式中:

$R_u$ ——非常规水资源利用率, 单位为百分比 (%);

$V_u$ ——非常规水资源利用量, 单位为立方米 ( $m^3$ );

$V_{un}$ ——非常规水资源用途的取新水量，单位为立方米（ $m^3$ ）。

A.5 节水率

节水率按式（A.5）计算。

$$R_s = \frac{V_{ui1} - V_{ui2}}{V_{ui1}} \times 100\% \dots\dots\dots (A.5)$$

式中：  
 $R_s$ ——节水率，单位为百分比（%）；  
 $V_{ui1}$ ——应用前三个月单位服务面积取水量，单位为立方米每平方米（ $m^3/m^2$ ）；  
 $V_{ui2}$ ——应用后三个月单位服务面积取水量，单位为立方米每平方米（ $m^3/m^2$ ）。

参 考 文 献

- [1] GB/T 7119—2018 节水型企业评价导则
  - [2] GB/T 12452—2022 水平衡测试通则
  - [3] GB/T 34149—2017 合同节水管理技术通则
  - [4] GB/T 50378—2019 绿色建筑评价标准
  - [5] GB 51192—2016 公园设计规范
  - [6] GB 55020—2021 建筑给水排水与节水通用规范
  - [7] DB44/T 2514.3—2024 节水载体评价规范 第3部分：酒店（宾馆）
  - [8] SJG 109—2022 建设项目海绵设施施工验收标准
  - [9] SZDB/Z 34—2011 单位用户水量水平衡测试技术指南
  - [10] DB11/T 936.1—2020 节水评价规范 第1部分：通则
  - [11] DB11/T 936.13—2020 节水评价规范 第13部分：公园
  - [12] 国家机关事务管理局，国家发展和改革委员会，水利部. 关于开展2024-2026年度公共机构水效领跑者引领行动的通知. 国管节能〔2023〕173号. 2023年
  - [13] 深圳市人民政府. 深圳市海绵城市建设管理规定：深圳市人民政府令第344号. 2022年
-