

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T 497—2024

全民健康信息平台医疗服务数据采集规范

Medical service data collection specification of regional health
information platform

2024-09-13 发布

2024-10-01 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元值域代码标识符编码	1
5 数据元属性描述规则	3
6 基础数据	51
7 临床诊疗数据	64
8 检查检验数据	113
9 体检数据	135
10 转诊（院）数据	143

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心。

本文件主要起草人：郑静、王爽、黄瑞梅、郑宁、王培坚、陈晓璇、吴培凯、陈澄、王超、叶万秋。

全民健康信息平台医疗服务数据采集规范

1 范围

本文件规定了深圳市全民健康信息平台医疗服务数据的数据元值域代码标识符编码、数据元属性描述规则、基础数据、临床诊疗数据、检查检验数据、体检数据、转诊（院）数据。

本文件适用于深圳市所辖范围内医疗卫生机构的医疗服务相关信息的收集、存储、共享等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
- GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码
- GB/T 2261.4—2003 个人基本信息分类与代码 第4部分：从业状况（个人身份）代码
- GB/T 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码
- GB 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658—2006 学历代码
- GB/T 4761—2008 家庭关系代码
- GB/T 7408.1—2023 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则
- GB/T 15657—2021 中医病证分类与代码
- GB/T 16751.3—2023 中医临床诊疗术语治法部分
- WS/T 363—2023（所有部分） 卫生健康信息数据元目录
- WS/T 364—2023（所有部分） 卫生健康信息数据元值域代码

3 术语和定义

WS/T 363—2023（所有部分）、WS/T 364—2023（所有部分）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

深圳市全民健康信息平台 regional health information platform of Shenzhen

深圳市卫生健康行政主管部门采集、处理、存储、管理、检索和传输深圳市所辖范围内医疗卫生机构业务相关信息的区域卫生信息平台，为区域内各类医疗卫生机构开展医疗卫生服务活动提供支撑。

4 数据元值域代码标识符编码

- 4.1 标识符采用“字母数字编码”形式的代码表示，包括自定义标识符代码和其他标识符代码：
 - 自定义标识符代码：长度 11 位，其中第 1 位至第 4 位为英文字母，后 7 位为阿拉伯数字；

——其他标识符代码：长度9位，其中第1位至第2位为英文字母CV或CT，后7位为阿拉伯数字，按照WS/T 364—2023（所有部分）以及全国医院数据上报管理方案医疗数据字典（试行）、运营数据字典（试行）执行。

4.2 自定义标识符结构由主题分类代码 SZCV、两位标识符数据类型代码、两位业务领域分类代码、三位顺序号组成，除主题分类代码外，其他各组成要素之间用分隔符“.”连接，具体结构图见图1。




图1 自定义标识符结构图

4.3 自定义标识符结构说明如下：

- 主题分类代码“SZCV”，表示深圳市全民健康信息平台医疗服务数据采集规范中需要进行新定义的值域代码，其中“SZ”表示深圳市，“CV”表示数据元值域代码；
- 标识符数据类型代码，表示深圳市全民健康信息平台中需要进行新定义的数据元项的数据类型，主要编码范围为01~07，见表1；
- 业务领域分类代码，表示深圳市全民健康信息平台中需要进行新定义的数据元项所属业务领域，主要编码范围为01~16，见表2；
- 顺序号，表示深圳市全民健康信息平台中需要进行新定义的数据元项的数据元标识符在所属数据类型和业务领域中的顺序号，数字大小没有特定含义，主要编码范围为001~999。

表1 数据元标识符数据类型代码表

代码	数据类型	应用说明
01	字符型	包括可枚举和不可枚举的字符型数据
02	布尔型	仅包括真假（T或F）两个值
03	数字型	包括各种类型的数字数据
04	日期型	包括各种格式的日期数据
05	日期时间型	包括各种格式的日期时间数据
06	时间型	包括各种格式的时间数据
07	二进制	图像、音频、视频数据

表2 数据元业务领域分类代码表

代码	业务领域分类	应用说明
01	标识	标识性代码或编码信息
02	人口学及社会经济学特征	用于人口学及社会经济学的信息
03	健康史	反映人的健康状况的信息

表2 数据元业务领域分类代码表（续）

代码	业务领域分类	应用说明
04	健康危险因素	影响人体健康的各种因素的信息
05	主诉与症状	患者描述和症状信息
06	体格检查	医生对患者进行体格检查后的描述或记录信息
07	临床辅助检查	各种物理检查信息
08	实验室检查	各种实验室化学检查信息
09	医学诊断	医生或医生团队给出的诊断意见信息
10	医学评估	对健康和诊疗活动的评估和评价
11	计划与干预	各种对健康和疾病的干预活动信息
12	卫生费用	用于健康、疾病防治的费用信息
13	卫生机构	所有医疗卫生机构信息
14	卫生人员	所有医疗卫生人员信息
15	药品、设备与材料	用于人体的药品，诊断疾病用设备和相关材料信息
16	卫生管理	卫生健康管理信息

5 数据元属性描述规则

5.1 数据元属性描述格式

数据元属性描述格式表见表3。

表3 数据元属性描述格式表

属性名称	应用说明
数据项	数据元中文名称
字段名	数据进行存储到计算机时使用的标识
数据类型	数据在存储过程中的具体格式类型
长度	数据在传输过程中规定的长度范围
标准数据类型	根据 WS/T 363—2023（所有部分）中明确要求的数据类型表达
标准表示格式	根据 WS/T 363—2023（所有部分）中明确要求的数据表示格式，包含的信息包括表达形式、数据是否定长或变长、数据的精确位数
填报要求	数据上报的具体要求，主要分为可选和必填
说明	对数据元的释义

5.2 数据项通用表述含义

数据项通用表述含义表见表4。

表 4 数据项通用表述含义表

表示词	含义
名称	表示一个对象称谓的一个词或短语
代码	替代某一特定信息的一个有内在规则的字符串（字母数字、符号）
说明	表示描述对象信息的一段文字
金额	以货币为表示单位的数量，通常与货币类型有关
数量	非货币单位数量，通常与计量单位有关
日期	以公元纪年方式表达的年、月、日的组合
时间	以 24 小时制计时方式表达的一天中的小时、分、秒的组合
日期时间	完整时间表达格式，即 DT15，YYYYMMDDThhmmss 的格式
百分比	具有相同计量单位的两个值之间的百分数形式的比率
比率	一个计量的量或金额与另一个计量的量或金额的比
标志	又称指示符，两个且只有两个表明条件的值，如是/否、有/无等
时长	两个时点间的时间长度

5.3 数据类型及标准数据类型含义

数据类型及标准数据类型含义表见表5。

表 5 数据类型及标准数据类型含义表

数据类型	表示符	应用说明
字符 (string)	S	包括可枚举和不可枚举的字符型数据。通过字符形式表达的值的类型。可包含字母字符 (a~z, A~Z)、数字字符等。字符型 (S) 分为三种形式：S1 表示不可枚举的，且以字符描述的形式；S2 表示枚举型，且列举值不超过 3 个；S3 表示代码表的形式
布尔 (boolean)	L	仅包括真假 (T 或 F) 两个值
数字 (number)	N	通过“0”到“9”数字形式表示的值的类型
日期 (date)	D	采用 GB/T 7408.1—2023 中规定的 YYYYMMDD 格式表示的值的类型
日期时间 (datetime)	DT	采用 GB/T 7408.1—2023 中规定的 YYYYMMDDThhmmss 格式表示的值的类型。字符 T 作为时间的标志符，区分日期与时分秒
时间 (time)	T	采用 GB/T 7408.1—2023 中规定的 hhmmss 格式表示的值的类型
二进制 (binary)	BY	上述无法表示的其他数据类型。如图像、音频、视频数据

5.4 标准表示格式含义

标准表示格式中字符含义描述规则及字符长度描述规则见表6和表7。

表 6 标准表示格式中字符含义描述规则表

字符	含义
A	字母字符

表6 标准表示格式中字符含义描述规则表（续）

字符	含义
N	数字字符
AN	字母或（和）数字字符
D8	采用 YYYYMMDD 的格式表示，其中，“YYYY”表示年份，“MM”表示月份，“DD”表示日期
T6	采用 hhmmss 的格式表示，其中“hh”表示小时，“mm”表示分钟，“ss”表示秒
DT15	采用 YYYYMMDDThhmmss 的格式表示，字符 T 作为时间的标志符，说明日期时间表示的开始；其余字符表示与上同
T/F	逻辑字符
B	二进制字符串或（和）以二进制存储的文件

表7 标准表示格式中字符长度描述规则表

类别	表示方法
固定长度	在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目，如 N4
可变长度	可变长度不超过定义的最大字符数：在数据类型表示符后加“..”后给出数据元最大字符数目，如 AN..10
	可变长度在定义的最小和最大字符数之间：在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加“..”后再给出最大字符数，如 AN4..20
有若干字符行表示的长度	按固定长度或可变长度的规定给出每行的字符长度数后加“X”后，再给出最大行数，如 AN..40X3
有小数位	按固定长度或可变长度的规定给出字符长度数后，在“,”后给出小数位数，字符长度数包含整数位数、小数点位数和小数位数，如 N6,2

5.5 数据元值域代码表

5.5.1 CV02.01.101 身份证件类别代码表见表 8。

表8 身份证件类别代码表

值	值含义
01	居民身份证
02	居民户口簿
03	护照
04	军官证
05	驾驶证
06	港澳居民来往内地通行证
07	台湾居民来往内地通行证
13	外国人永居证
99	其他法定有效证件

5.5.2 CV03.01.06 药物类型代码表见表 9。

表9 药物类型代码表

值	值含义
0100	抗生素类抗感染药物
0101	青霉素类抗生素
0102	头孢菌素类抗生素
0103	氨基糖苷类抗生素
0104	酰胺醇类抗生素
0105	四环素类抗生素
0106	大环内酯类抗生素
0107	多肽类抗生素
0108	β -内酰胺酶抑制剂
0109	林可胺类抗生素
0110	利福霉素类抗生素
0111	多烯类抗生素
0199	其他抗生素类抗感染药
0200	非抗生素类抗感染药物
0201	磺胺类药及增效剂
0202	喹诺酮类抗感染药
0203	抗结核麻风分枝杆菌类药
0204	抗真菌类药
0205	抗病毒类药
0206	抗螺旋体类药
0207	天然来源抗感染药
0208	硝基呋喃类抗感染药
0209	消毒防腐药
0299	其他非抗生素类抗感染药
0300	抗寄生虫病药物
0301	抗吸虫病药
0302	抗疟药
0303	驱肠虫药
0304	抗丝虫病及抗黑热病药
0305	抗阿米巴及抗滴虫病药
0399	其他抗寄生虫病药
0400	解热镇痛药物
0401	解热镇痛药
0402	非成瘾性镇痛药
0403	抗炎镇痛药
0404	抗痛风药
0405	抗偏头痛药
0499	其他解热镇痛药
0500	麻醉用药物

表9 药物类型代码表（续）

值	值含义
0501	全身麻醉药
0502	局部麻醉药
0503	麻醉辅助药
0599	其他麻醉用药
0600	维生素类与矿物质类药物
0601	维生素 AD 属
0602	维生素 B 属
0603	维生素 C 属及其他属
0604	复合维生素类
0605	微量元素与矿物质
0606	滋补营养药
0699	其他营养类药
0700	酶类及其他生化药物
0701	酶及辅酶类药
0702	氨基酸及蛋白质类药
0703	复方氨基酸类药
0704	多糖及脂类药
0705	核酸类药
0799	其他生化药
0800	激素及调节内分泌功能类药物
0801	肾上腺皮质激素类药
0802	促肾上腺皮质激素类药
0803	雄激素及同化激素类药
0804	雌激素及孕激素类药
0805	促性激素类药
0806	避孕药
0807	子宫收缩药及抗生育药
0808	胰腺激素及其他调节血糖药
0809	甲状腺激素及抗甲状腺药
0810	前列腺素类药
0899	其他激素及调节内分泌功能类药
0900	调节免疫功能药物
0901	免疫抑制剂
0902	生物反应调节剂
0999	其他调节免疫功能药
1000	抗肿瘤药物
1001	烷化剂类抗肿瘤药
1002	抗代谢类抗肿瘤药物
1003	抗生素类抗肿瘤药

表9 药物类型代码表（续）

值	值含义
1004	天然来源类抗肿瘤药
1005	激素类抗肿瘤药
1099	其他抗肿瘤药
1100	抗变态反应药物
1101	抗组胺药
1102	过敏反应介质阻滞剂
1199	其他抗变态反应药
1200	神经系统用药物
1201	中枢兴奋药
1202	镇静催眠药
1203	抗精神病药
1204	抗抑郁躁狂药
1205	抗焦虑药
1206	抗癫痫及抗惊厥药
1207	抗震颤麻痹药
1209	作用于植物神经系统药
1299	其他神经系统用药
1300	呼吸系统用药物
1301	祛痰药
1302	镇咳药
1303	平喘药
1399	其他呼吸系统用药
1400	消化系统用药物
1401	抗酸及治溃疡病药
1402	健胃助消化药
1403	胃肠解痉药
1404	止吐催吐药
1405	泻药止泻药
1406	食欲抑制药及其他减肥药
1407	肝病辅助药
1408	利胆药
1409	治痔药
1499	其他消化系统用药
1500	循环系统用药物
1501	强心药
1502	抗心律失常药
1503	防治心绞痛药
1504	抗高血压病药
1505	抗休克血管活性药

表9 药物类型代码表（续）

值	值含义
1506	周围血管扩张药
1507	调节血脂药
1599	其他循环系统用药
1600	泌尿系统用药物
1601	利尿药
1602	脱水药
1603	尿崩症用药
1699	其他泌尿系统用药
1700	血液系统用药物
1701	止血药
1702	血浆及血容量扩充剂
1703	抗贫血药
1704	促白细胞增生药
1705	促血小板增生药
1799	其他血液系统用药
1800	水/电解质及酸碱平衡调节药物
1801	葡萄糖类药
1802	电解质平衡调节药
1803	酸碱平衡调节药
1899	其他水/电解质及酸碱平衡调节药
1900	专科用药物
1901	外科用药
1902	皮肤科用药
1903	眼科用药
1904	耳鼻喉科用药
1905	口腔科用药
1906	妇产科用药
1907	解毒药
1908	放射性同位素药
1999	其他专科用药
2000	诊断用药物
2001	X线造影剂
2002	器官功能检查剂
2099	其他诊断用药
2100	生物制品
2101	菌苗
2102	疫苗
2103	毒素
2104	类毒素

表9 药物类型代码表（续）

值	值含义
2105	抗毒素
2106	抗血清
2107	血液制品
2108	细胞因子
2109	体内诊断用生物制品
2110	细菌类体外诊断用生物制品
2111	病毒类体外诊断用生物制品
2112	立克次代本类体外诊断用生物制品
2113	血液/免疫类体外诊断用生物制品
2114	其他类体外诊断用生物制品
2199	其他生物制品
2200	制剂辅料
2201	制剂稳定性辅料
2202	固体制剂辅料
2203	半固体制剂辅料
2204	液体制剂辅料
2299	其他制剂辅料
2300	特殊管理药物
2301	麻醉药品
2302	精神药品第一类
2303	精神药品第二类
2399	其他特殊管理药品
9900	其他化学药物
9901	三防特殊用药
9902	卫生防疫用药
9999	其他化学药

5.5.3 CV04.50.005ABO 血型代码表见表 10。

表 10 ABO 血型代码表

值	值含义
1	A 型
2	B 型
3	O 型
4	AB 型
5	不详

5.5.4 CV04.50.013 药敏试验结果代码表见表 11。

表 11 药敏试验结果代码表

值	值含义
1	耐药
2	敏感
3	污染
4	未做

5.5.5 CV04.50.020Rh (D) 血型代码表见表 12。

表 12 Rh (D) 血型代码表

值	值含义
1	阴性
2	阳性
3	不详
4	未查

5.5.6 CV05.01.002 诊断状态代码表见表 13。

表 13 诊断状态代码表

值	值含义	说明
1	疑似病例	临床表现符合或基本符合《〈中华人民共和国传染病防治法〉管理的传染病诊断标准（试行）》中“疑似病例”条件或者《传染性非典型肺炎临床诊断标准（试行）》中“疑似诊断标准”，需要进一步明确诊断的患者
2	临床诊断病例	临床表现符合或基本符合《〈中华人民共和国传染病防治法〉管理的传染病诊断标准（试行）》中“临床诊断病例”条件或者《传染性非典型肺炎临床诊断标准（试行）》中“临床诊断标准”，需要进一步明确诊断的患者
3	实验室确诊病例	临床表现符合或基本符合《〈中华人民共和国传染病防治法〉管理的传染病诊断标准（试行）》中“实验室确诊病例”条件或者《传染性非典型肺炎临床诊断标准（试行）》中“实验室确诊标准”的患者
4	病原携带者	受到细菌、病毒等病原体感染后无明显症状与体征，但能排出病原体的人

5.5.7 CV05.01.038 过敏源代码表见表 14。

表 14 过敏源代码表

值	值含义	说明
1	药物	指可能导致人体发生过敏反应的药物
101	青霉素类抗生素	—
102	磺胺类抗生素	—
103	头孢类抗生素	—
104	含碘药品	—
105	酒精	—

表 14 过敏源代码表（续）

值	值含义	说明
106	镇静麻醉剂	—
199	其他药物过敏源	—
2	食物	指可能导致人体发生过敏反应的食物
201	猪肉	—
202	羊肉	—
203	牛肉	—
204	牛奶	—
205	蛋及蛋制品	—
206	鸡、鸭等禽类食品	—
207	鱼、虾等水产类食品	—
208	水果（包括带壳的果仁）	—
299	其他食物过敏源	—
3	环境	指环境中存在的、可通过呼吸道吸入或皮肤、黏膜接触导致人体发生过敏反应的物质
301	植物花粉	—
302	动物毛发	—
303	空气粉尘	—
399	其他环境过敏源	—
4	混合性过敏源	—
9	其他过敏源	—

5.5.8 CV05.01.101 疾病诊断类别代码表见表 15。

表 15 疾病诊断类别代码表

值	值含义	说明
01	出院诊断	住院期间所发现并明确的一切疾病诊断及伤残名称
02	门诊诊断	在门诊、急诊所下诊断，含疗养的接诊诊断
03	入院初步诊断	入院后首次诊断
04	术前诊断	—
05	术后诊断	—
06	尸检诊断	死亡患者的尸检诊断
07	放射诊断	放射线检查明确的诊断
08	超声诊断	超声检查明确的诊断
09	病理诊断	病理组织学检查明确的诊断
10	并发症诊断	在已患疾病的基础上发生的病症
11	院内感染诊断	入院 48 小时以上，由于病原体侵入而发生的各种病症
12	主要诊断	一次就医或住院的主要原因
13	次要诊断	一次就医或住院伴随主要诊断的疾病
99	其他	无法按上述类别归类

5.5.9 CV05.10.010 病情转归代码表见表 16。

表 16 病情转归代码表

值	值含义	说明
1	治愈	达到治愈标准或症状消失、功能恢复、创口愈合
2	好转	达到好转标准或症状减轻、功能部分恢复、体征改善
3	稳定	病情无明显变化或加重
4	恶化	病情加重
5	死亡	患者死亡
9	其他	通常指非伤病而又需医学处置的情况

5.5.10 CV05.10.019 入院病情代码表见表 17。

表 17 入院病情代码表

值	值含义
1	有
2	临床未确定
3	情况不明
4	无

5.5.11 CV05.10.022 手术切口类别代码表见表 18。

表 18 手术切口类别代码表

值	值含义
1	0 类切口
2	I 类切口
3	II 类切口
4	III 类切口

5.5.12 CV05.10.023 手术切口愈合等级代码表见表 19。

表 19 手术切口愈合等级代码表

值	值含义
1	甲
2	乙
3	丙
9	其他

5.5.13 CV05.10.024 手术级别代码表见表 20。

表 20 手术级别代码表

值	值含义
1	一级手术
2	二级手术
3	三级手术
4	四级手术

5.5.14 CV06.00.101 中药使用类别代码表见表 21。

表 21 中药使用类别代码表

值	值含义
1	未使用
2	中成药
3	中草药
9	其他中药

5.5.15 CV06.00.102 用药途径代码表见表 22。

表 22 用药途径代码表

值	值含义	说明
1	口服	经口吞服药物
2	直肠用药	将药物经肛门塞入或注入直肠
3	舌下用药	将药物置于舌下/颊部的给药方法
4	注射用药	将药物经过表皮注入体内
401	皮下注射	将药物注射于皮下组织
402	皮内注射	将药物注射于皮内组织
403	肌肉注射	将药物注射于肌肉组织内
404	静脉注射或静脉滴注	将药物注入静脉血管内
5	吸入用药	将药物呈雾状物而由呼吸道吸入
6	局部用药	主要发挥局部作用的给药方法
601	椎管内用药	将药物注入椎管内
602	关节腔内用药	将药物注入关节腔内
603	胸膜腔用药	将药物注入胸膜腔内
604	腹腔用药	将药物注入腹腔内
605	阴道用药	将药物置于阴道中
606	气管内用药	将药物注入气管内
607	滴眼	将药物经眼滴入
608	滴鼻	将药物经鼻滴入
609	喷喉	将药物喷于喉部黏膜表面
610	含化	将药物置于口腔内含化
611	敷伤口	将药物直接敷于伤口表面

表 22 用药途径代码表（续）

值	值含义	说明
612	擦皮肤	用药物擦拭皮肤
699	其他局部用药途径	其他局部用药途径
9	其他用药途径	增补的用药途径内容

5.5.16 CV06.00.103 麻醉方法代码表见表 23。

表 23 麻醉方法代码表

值	值含义	说明
1	全身麻醉	用麻醉剂使全身处于麻醉状态
11	吸入麻醉	用吸入麻醉剂的方法使全身处于麻醉状态
12	静脉麻醉	经静脉注入麻醉剂使全身处于麻醉状态
13	基础麻醉	麻醉前先使患者神志消失的方法
2	椎管内麻醉	将麻醉药注入椎管内达到局部麻醉效果的方法
21	蛛网膜下腔阻滞麻醉	将麻醉药注入蛛网膜下腔达到局部麻醉效果的方法
22	硬脊膜外腔阻滞麻醉	将麻醉药注入硬脊膜外腔产生局部麻醉效果的方法
3	局部麻醉	将麻醉药直接注入施行手术的组织内或手术部位周围的麻醉方法
31	神经丛阻滞麻醉	将局部麻醉药注射于神经丛附近,使通过神经丛的神经及其所分布的区域产生局部麻醉的方法
32	神经节阻滞麻醉	将局部麻醉药注射于神经节附近,使通过神经节的神经及其所分布的区域产生局部麻醉的方法
33	神经阻滞麻醉	将局麻药物注射于神经干的周围,使该神经分布的区域产生麻醉作用的方法
34	区域阻滞麻醉	将局麻药注射于手术野外周,使通往手术野以及由手术野传出的神经末梢皆受到阻滞的局部麻醉方法
35	局部浸润麻醉	将局麻药沿手术切口线分层注入组织内,以阻滞组织中的神经末梢的麻醉方法
36	表面麻醉	将麻醉药直接与黏膜或皮肤接触,使支配该部分黏膜或皮肤内的神经末梢被阻滞的麻醉方法
4	复合麻醉	用一种以上药物或采用多种麻醉方法以增强麻醉效果
41	静吸复合全麻	静脉麻醉和吸入麻醉共同作用产生麻醉效果
42	针药复合麻醉	针刺麻醉和药物麻醉共同作用产生麻醉效果
43	神经丛与硬膜外阻滞复合麻醉	神经丛阻滞麻醉和硬脊膜外腔阻滞麻醉共同作用产生麻醉效果
44	全麻复合全身降温	在全身麻醉的同时主动降低患者体温
45	全麻复合控制性降压	在全身麻醉的同时降低患者的血压
9	其他麻醉方法	以上未提及的其他麻醉方法

5.5.17 CV06.00.207 随访方式代码表见表 24。

表 24 随访方式代码表

值	值含义
1	门诊
2	家庭
3	电话
4	短信
5	网络
9	其他

5.5.18 CV06.00.208 随访周期建议代码表见表 25。

表 25 随访周期建议代码表

值	值含义
01	每 2 周
02	每 1 个月
03	每 2 个月
04	每 3 个月
05	每半年
06	每年
07	每 2 年
08	无需
99	其他

5.5.19 CV06.00.218 危险因素控制建议代码表见表 26。

表 26 危险因素控制建议代码表

值	值含义
1	戒烟
2	健康饮酒
3	饮食
4	锻炼
5	减体重
6	建议疫苗接种
9	其他

5.5.20 CV06.00.220 护理等级代码表见表 27。

表 27 护理等级代码表

值	值含义
1	特级护理
2	一级护理
3	二级护理
4	三级护理

5.5.21 CV06.00.223 手术体位代码表见表 28。

表 28 手术体位代码表

值	值含义
1	仰卧位
2	俯卧位
3	左侧卧位
4	右侧卧位
5	截石位
6	屈氏位
9	其他

5.5.22 CV06.00.226 离院方式代码表见表 29。

表 29 离院方式代码表

值	值含义	说明
1	医嘱离院	指患者本次治疗结束后，按照医嘱要求出院，回到住地进一步康复等情况
2	医嘱转院	指医疗卫生机构根据诊疗需要，将患者转往相应医疗卫生机构进一步诊治，用于统计“双向诊疗”开展情况。如果接收患者的医疗卫生机构明确，需要填写转入医疗卫生机构的名称
3	医嘱转社区健康服务机构/ 乡镇卫生院	指医疗卫生机构根据患者诊疗情况，将患者转往相应社区健康服务机构进一步诊疗、康复，用于统计“双向诊疗”开展情况。如果接收患者的社区卫生服务机构明确，需要填写社区健康服务机构/乡镇卫生院名称
4	非医嘱离院	指患者未按照医嘱要求而自动离院，如：患者疾病需要住院治疗，但患者出于个人原因要求出院，此种出院并非由医务人员根据患者病情决定，属于非医嘱离院
5	死亡	指患者在住院期间死亡
9	其他	指除上述5种出院去向之外的其他情况

5.5.23 CV06.00.227 操作部位代码表见表 30。

表 30 操作部位代码表

值	值含义
01	双侧鼻孔

表30 操作部位代码表（续）

值	值含义
02	臀部
03	左臂
04	左前胸
05	左肘前窝
06	左三角肌
07	左耳
08	左外颈
09	左足
10	左臂中肌
11	左手
12	左内颈
13	左下腹
14	左下臂
15	左中臂
16	左侧鼻孔
17	左后胸
18	左锁骨下
19	左大腿
20	左上臂
21	左上腹
22	左腹侧臂肌
23	左股外肌
24	右眼
25	左眼
26	双眼
27	肛门
28	会阴
29	右臂
30	右前胸
31	右肘前窝
32	右侧三角肌
33	右耳
34	右外颈
35	右足
36	右臂中肌
37	右手
38	右内颈
39	右下腹
40	右下臂

表30 操作部位代码表（续）

值	值含义
41	右中臂
42	右后胸
43	右锁骨下
44	右大腿
45	右上臂
46	右上腹
47	右腹侧臂肌
48	右股外侧肌
99	其他

5.5.24 CV08.50.002 药物剂型代码表见表 31。

表 31 药物剂型代码表

值	值含义
00	原料
01	片剂（素片，压制片），浸膏片，非包衣片，半浸膏片，全粉片
02	糖衣片，包衣片，薄膜衣片
03	咀嚼片，糖片，异型片，糖胶片
04	肠溶片（肠衣片）
05	调释片，缓释片，控释片，长效片
06	泡腾片
07	舌下片
08	含片，漱口片（含漱片），喉症片（喉片），口腔贴片
09	外用片，外用膜，坐药片，环型片
10	阴道片，外用阴道膜，阴道用药，阴道栓片
11	水溶片，眼药水片
12	分散片（适应片）
13	纸片（纸型片），膜片（薄膜片）
14	丸剂，药丸，眼丸，耳丸，糖丸，糖衣丸，浓缩丸，调释丸，水丸，蜜丸，水蜜丸，糊丸，蜡丸、浓缩丸
15	粉针剂（冻干粉针剂），冻干粉
16	注射液（水针剂），油针剂，混悬针剂
17	注射溶媒（在 16 有冲突时，可代油针剂，混悬针剂）
18	输液剂，血浆代用品
19	胶囊剂，硬胶囊
20	软胶囊，滴丸，胶丸
21	肠溶胶囊，肠溶胶丸
22	调释胶囊，控释胶囊，缓释胶囊
23	溶液剂，含漱液，内服混悬液

表31 药物剂型代码表（续）

值	值含义
24	合剂
25	乳剂，乳胶
26	凝胶剂，胶剂（胶体），胶冻，胶体微粒
27	胶浆剂
28	芳香水剂（露剂）
29	滴剂
30	糖浆剂（蜜浆剂）
31	口服液
32	浸膏剂
33	流浸膏剂
34	酊剂
35	醑剂
36	酞剂
37	洗剂，阴道冲洗剂
38	搽剂（涂剂，擦剂），外用混悬液剂
39	油剂，甘油剂
40	棉胶剂（火棉胶剂）
41	涂膜剂
42	涂布剂
43	滴眼剂，洗眼剂，粉剂眼花缭乱药
44	滴鼻剂，洗鼻剂
45	滴耳剂，洗耳剂
46	口腔药剂，口腔用药，牙科用药
47	灌肠剂
48	软膏剂（油膏剂，水膏剂）
49	霜剂（乳膏剂）
50	糊剂
51	硬膏剂，橡皮膏
52	眼膏剂
53	散剂（内服散剂，外用散剂，粉剂，撒布粉）
54	颗粒剂（冲剂），晶剂（结晶，晶体），干糖浆
55	泡腾颗粒剂
56	调释颗粒剂，缓释颗粒剂
57	气雾剂，水雾剂，（加抛射剂）
58	喷雾剂，（不加抛射剂）
59	混悬雾剂，（水，气，粉三相）
60	吸入药剂（鼻吸式），粉雾剂
61	膜剂（口腔膜）
62	海绵剂

表31 药物剂型代码表（续）

值	值含义
63	栓剂，痔疮栓，耳栓
64	植入栓
65	透皮剂，贴剂（贴膏，贴膜），贴片
66	控释透皮剂，控释贴片，控释口颊片
67	划痕剂
68	珠链（泥珠链）
69	锭剂，糖锭
70	微囊胶囊（微丸胶囊）
71	干混悬剂（干悬乳剂/口服乳干粉）
72	吸放剂（气体）
90	试剂盒（诊断用试剂），药盒
99	其他剂型（空心胶囊，绷带，纱布，胶布）

5.5.25 CV09.00.403 入院途径代码表见表 32。

表 32 入院途径代码表

值	值含义
1	门诊入院
2	急诊入院
3	其他医疗卫生机构转入
9	其他

5.5.26 CV09.00.404 患者类型代码表见表 33。

表 33 患者类型代码表

值	值含义
1	门诊
2	急诊
3	住院
9	其他

5.5.27 CT04.50.001 检验报告单类别代码表见表 34。

表 34 检验报告单类别代码表

值	值含义
1	一般临床检验
2	血液学检查
3	临床化学检查
4	临床免疫学检查

表 34 检验报告单类别代码表（续）

值	值含义
5	临床微生物学检查
6	临床寄生虫学检查
7	分子生物学检查
99	其他

5.5.28 CT05.10.006 预约途径代码表见表 35。

表 35 预约途径代码表

值	值含义
1	现场预约
2	电话预约
3	短信预约
4	网上预约
5	APP 预约
9	其他

5.5.29 CT05.10.013 医嘱类别代码表见表 36。

表 36 医嘱类别代码表

值	值含义
1	长期（在院）
2	临时（在院）
3	出院带药
9	其他

5.5.30 CT06.00.004 变异原因编码表见表 37。

表 37 变异原因编码表

值	值含义
01	病情变化（含并发症）
02	入院即合并有其他疾病
03	要求其他治疗（或会诊）
04	无法配合医护指导
05	医嘱延迟
06	执行医嘱延迟
07	会诊延迟
08	主治医师决定手术耗材
09	主治医师决定药物
10	设备故障

表 37 变异原因编码表（续）

值	值含义
11	排定之检查（验）延迟
12	检查（验）报告延迟
13	手术室排刀问题
14	没有合适病床供转出使用
15	部门休假致延迟
16	病人/家属拒绝出院安排
17	家属无法依照预计出院时间接病人出院
18	经济问题不愿接病人出院
19	其他

5.5.31 CT98.00.017 材料分类字典表见表 38。

表 38 材料分类字典表

值	值含义
A	介入
B	扩张
C	栓塞
D	充填
E	修补
F	置换
G	内固定
H	外固定
J	传导
K	管路
M	容器
N	过滤吸附分离
P	注射与穿刺
Q	缝合
R	粘合与止血
S	敷料与护创
T	口腔
U	中医及民族医
V	手术器械和工具
W	诊断试剂
X	低值耗材
Z	其他

5.5.32 SZCV01.02.001 患者来源代码表见表 39。

表 39 患者来源代码表

值	值含义
1	本市
2	外地（本市以外国内范围）
3	境外（港澳台）
4	外国
9	未知

5.5.33 SZCV01.02.002 医疗保险类别代码表见表 40。

表 40 医疗保险类别代码表

值	值含义
01	城镇职工基本医疗保险
02	城镇居民基本医疗保险
03	新型农村合作医疗
04	公务员补助医疗
05	企业补充医疗保险
06	大额补充医疗保险
07	商业医疗保险
08	自费
99	其他

5.5.34 SZCV01.02.005 就诊卡类型代码表见表 41。

表 41 就诊卡类型代码表

值	值含义	说明
0	社保卡	中华人民共和国社会保障卡，符合人力资源社会保障部标准规范的社会保障卡。包括中小学生学籍卡等对各种类型人员分别发放的社会保障 IC 卡
1	医保卡	医保磁卡
2	全市统一自费就诊卡	由全市统一编号，可作为患者跨区跨联网医疗卫生机构就诊时通用
3	医疗卫生机构自费卡	指各联网医疗卫生机构或联网区自行编号，不符合全市统一规格编号的自费就诊卡。通常是由于各区或医疗卫生机构统一使用统一自费就诊卡之前过渡时期，仍在使用的过去遗留的非规范化格式的自费就诊卡
4	区内统一自费就诊卡	区内的统一自费就诊卡：由区内统一编号，可作为患者在区内跨联网医疗卫生机构就诊时通用
5	新农合卡	某些地区在使用的“新型农村合作医疗保障卡”
6	居民健康卡	指中华人民共和国居民拥有的，在医疗卫生服务活动中用于身份识别，满足健康信息存储，实现跨地区和跨机构就医、数据交换和费用结算的基础载体，是计算机可识别的 CPU 卡

表 41 就诊卡类型代码表（续）

值	值含义	说明
7	电子健康卡	—
9	其他卡	除以上就诊卡类型以外的其他就诊卡，包括患者来就诊时无亲属陪伴，无姓名、地址及身份信息，当时无能力支付医疗费用患者
TS	市管干部、在编军人	对于市管干部、在编军人，这里的卡号、卡类型请填写“TS”

5.5.35 SZCV01.05.005 症状代码字典表见表 42。

表 42 症状代码字典表

值	值含义
1	通用
101	头痛
102	头晕
103	心悸
104	胸闷
105	胸痛
106	咳嗽
107	咳痰
108	呼吸困难
109	多饮
110	多尿
111	体重下降
112	乏力
113	关节肿痛
114	视力模糊
115	四肢麻木
116	消瘦
117	尿痛
118	便秘
119	腹泻
120	恶心呕吐
121	眼花
122	耳鸣
123	发热
124	鼻衄
125	浮肿
126	多食
127	皮疹
199	其他
2	高血压

表 42 症状代码字典表（续）

值	值含义
201	无症状
202	头痛头晕
203	恶心呕吐
204	眼花耳鸣
205	呼吸困难
206	心悸胸闷
207	鼻衄出血不止
208	四肢发麻
209	下肢水肿
3	糖尿病
301	无症状
302	多饮
303	多食
304	多尿
305	视力模糊
306	感染
307	手脚麻木
308	下肢浮肿
309	体重明显下降
4	健康体检
401	无症状
402	头痛
403	头晕
404	心悸
405	胸闷
406	胸痛
407	慢性咳嗽
408	咳痰
409	呼吸困难
410	多饮
411	多尿
412	体重下降
413	乏力
414	关节肿痛
415	视力模糊
416	手脚麻木
417	尿急
418	尿痛
419	便秘

表 42 症状代码字典表（续）

值	值含义
420	腹泻
421	恶心呕吐
422	眼花
423	耳鸣
424	乳房肿痛
425	其他

5.5.36 SZCV01.07.001 医学影像检查类型代码表见表 43。

表 43 医学影像检查类型代码表

值	值含义
01	计算机 X 线断层摄影
02	核磁共振成像
03	NUMBER 减影血管造影
04	普通 X 光摄影
05	特殊 X 光摄影
06	超声检查
07	病理检查
08	内镜检查
09	核医学检查

5.5.37 SZCV01.07.002 医学影像检查系统类型代码表见表 44。

表 44 医学影像检查系统类型代码表

值	值含义
01	放射类
02	超声类
03	内镜类
04	核医学类
05	病理类
06	放疗类
07	心电类

5.5.38 SZCV01.07.003 皮试结果代码表见表 45。

表 45 皮试结果代码表

值	值含义
0	阴性 (-)
1	阳性 (+)

表 45 皮试结果代码表（续）

值	值含义
2	脱敏
3	中度阳性（++）
4	重度阳性（+++）
7	续用
8	过敏

5.5.39 SZCV01.07.004 检验结果代码表见表 46。

表 46 检验结果代码表

值	值含义
1	异常
2	正常
3	不详
4	↓
5	—
6	↑
7	阴性
8	阳性
9	可疑

5.5.40 SZCV01.07.005 检查部位代码表见表 47。

表 47 检查部位代码表

值	值含义
1	头部
2	颈椎
3	胸椎
4	腰椎
5	骶椎
6	尾椎
7	胸部
8	锁骨
9	乳房
10	腹部
11	骨盆
12	髌
13	肩部
14	肘
15	膝

表 47 检查部位代码表（续）

值	值含义
16	脚踝
17	手
18	足
19	下肢
20	头
21	心脏
22	颈部
23	腿
24	胳膊
25	颌
26	肾脏
27	肾上腺
28	垂体
29	鼻咽部
30	眼眶
31	内听道
32	乳突
33	蝶鞍
34	鼻窦
35	鼻咽
36	腮腺
37	喉
38	甲状腺

5.5.41 SZCV01.08.001 就诊状态代码表见表 48。

表 48 就诊状态代码表

值	值含义
0	未分诊
1	分诊
2	接诊
3	结束就诊
4	未就诊
9	其他

5.5.42 SZCV01.08.006 细菌检测结果代码表见表 49。

表 49 细菌检测结果代码表

值	值含义
0	-
1	+
2	++
3	+++
4	++++

5.5.43 SZCV01.08.007 标本代码表见表 50。

表 50 标本代码表

值	值含义
0001	静脉血清
0002	静脉全血
0003	静脉血浆
0004	末梢全血
0005	末梢血浆
0006	末梢血清
0007	动脉血
0008	红细胞
0009	脐带血
0010	溶血液
0011	血液抽提液
0012	白细胞
0013	血小板
0021	尿液
0022	新鲜尿
0023	定时尿
0024	中段尿
0025	晨尿
0026	分杯尿
0027	膀胱穿刺尿
0030	粪便
0031	痰液
0032	上呼吸道标本
0033	下呼吸道标本
0034	穿刺液
0035	骨髓液
0036	胸水
0037	腹水
0038	心包液

表 50 标本代码表（续）

值	值含义
0039	胃液
0040	十二指肠液
0041	胆汁
0042	唾液
0043	口腔及咽喉分泌物
0044	呕吐物
0045	眼分泌物
0046	关节液
0047	精液
0048	前列腺液
0049	乳汁
0050	羊水
0051	阴道、子宫颈分泌物
0052	子宫内膜
0053	汗液
0054	脓液及创伤感染分泌物
0055	浸出液
0056	鼻咽拭子
0057	咽拭子
0058	肛拭子
0059	肺泡灌洗液
0060	脑脊液
9999	其他

5.5.44 SZCV01.09.005 就诊类型代码表见表 51。

表 51 就诊类型代码表

值	值含义
01	普通门诊
011	西医普通门诊
012	中医普通门诊
02	急诊
021	西医急诊
022	中医急诊
03	健康咨询
031	普通健康体检
032	预防体检
033	孕产保健
034	职业健康体检

表 51 就诊类型代码表（续）

值	值含义
04	专科门诊
05	特需门诊
06	专病门诊
07	专家门诊
08	急诊留观
09	普通住院
10	特需住院
11	家庭病床
999	其他

5.5.45 SZCV01.09.011 中医疾病诊断类别代码表见表 52。

表 52 中医疾病诊断类别代码表

值	值含义	说明
1	门诊中医诊断病名	指患者在门诊或急诊确定的中医诊断病名
2	入院中医诊断病名	指患者在住院后第一次确定的中医诊断病名
3	出院中医诊断病名	指患者在住院期间经治医师确定的最后中医诊断病名
4	门诊中医诊断证候	指患者在门诊或急诊确定的中医诊断证候
5	入院中医诊断证候	指患者在住院后第一次确定的中医诊断证候
6	出院中医诊断证候	指患者在住院期间经治医师确定的最后中医诊断证候

5.5.46 SZCV01.10.004 医嘱状态代码表见表 53。

表 53 医嘱状态代码表

值	值含义
0	待审
1	审核
2	执行
3	取消（DC）
4	停止
9	其他

5.5.47 SZCV01.10.005 医嘱执行周期单位代码表见表 54。

表 54 医嘱执行周期单位代码表

值	值含义
2	天
3	小时
4	分钟

表 54 医嘱执行周期单位代码表（续）

值	值含义
9	其他

5.5.48 SZCV01.10.011 疾病诊断依据代码表见表 55。

表 55 疾病诊断依据代码表

值	值含义
1	临床诊断
2	超声检查
3	尸检
4	生化检查
5	染色体检测
6	X 线检查
7	CT 检查
8	内窥镜检查
9	核磁共振检查
10	手术
11	手术（无病理）
12	免疫
13	血片
14	细胞学
15	病理（继发）
16	病理（原发）
17	死亡补发病
18	临床+理化
19	死后推断
20	NUMBER 减影血管造影
21	核医学检查
22	不详
23	其他

5.5.49 SZCV01.10.013 当前危重级别代码表见表 56。

表 56 当前危重级别代码表

值	值含义
0	一般病人
1	病重病人
2	病危病人
9	其他

5.5.50 SZCV01.11.002 出院状态代码表见表 57。

表 57 出院状态代码表

值	值含义
1	治愈
2	好转
3	死亡
4	转院
5	医嘱离院
6	非医嘱离院
7	转社区健康服务机构/乡镇卫生院
8	未知
9	其他

5.5.51 SZCV01.11.003 手术紧急程度代码表见表 58。

表 58 手术紧急程度代码表

值	值含义
1	一般
2	抢救
3	术中急抢救
9	其他

5.5.52 SZCV01.11.004 用药频次代码表见表 59。

表 59 用药频次代码表

值	值含义
QD	每天一次
BID	每天两次
TID	每天三次
QID	每天四次
Q30D	每三十天一次
QW	一周一次
Q2W	两周一次
BIW	一周两次
TIW	每周三次 (W1/W3/W5)
Q30M	每三十分分钟一次
Q1H	一小时一次
Q2H	两小时一次
Q3H	三小时一次
Q4H	四小时一次

表59 用药频次代码表（续）

值	值含义
Q5H	五小时一次
Q6H	六小时一次
Q8H	八小时一次
Q12H	十二小时一次
Q72H	七十二小时一次
QM	每天中午一次
QN	每晚一次
QON	每两晚一次
ST	立即
Q0D	隔天一次
Q5D	五天一次
Q10D	十天一次
C12H	十二小时维持
C24H	二十四小时维持
PRN	必要时使用
AC	明晨急化验
AM	明晨化验
HS	睡前服用

5.5.53 SZCV01.11.005 中药煎煮法代码表见表 60。

表 60 中药煎煮法代码表

值	值含义
1	包煎
2	冲服
3	后煎
4	后下
5	另包
6	先煎
7	烱化
9	其他

5.5.54 SZCV01.11.014 手术麻醉反应代码表见表 61。

表 61 手术麻醉反应代码表

值	值含义
1	无麻醉
2	有反应
3	无反应

表 61 手术麻醉反应代码表（续）

值	值含义
9	死亡

5.5.55 SZCV01.11.016 住院医嘱终止原因代码表见表 62。

表 62 住院医嘱终止原因代码表

值	值含义
0	正常停止
1	手术停止
2	转科停止
3	转 ICU、产房停产后停止
9	其他

5.5.56 SZCV01.11.017 处方/医嘱项目类别代码表见表 63。

表 63 处方/医嘱项目类别代码表

值	值含义
01	西药
02	中成药
03	中草药
04	治疗
05	检验
06	检查
07	手术
08	材料
09	麻醉
10	护理
11	膳食
12	输血
13	输氧
14	产后
15	转科
16	术后
17	出院
18	转院
19	死亡
20	床位
21	特检
99	其他

5.5.57 SZCV01.11.018 门诊/住院标志代码表见表 64。

表 64 门诊/住院标志代码表

值	值含义
1	门诊
2	住院
3	家床
4	体检
9	其他

5.5.58 SZCV01.11.021 路径状态代码表见表 65。

表 65 路径状态代码表

值	值含义
1	入径
2	出径
3	执行
4	完成
5	变异

5.5.59 SZCV01.11.023 中医医疗技术类别代码表见表 66。

表 66 中医医疗技术类别代码表

值	值含义
A01	针刺类技术
A0101	毫针技术
A0102	头针技术
A0103	耳针技术
A0104	腹针技术
A0105	眼针技术
A0106	手针技术
A0107	腕踝针技术
A0108	三棱针技术
A0109	皮内针技术
A0110	火针技术
A0111	皮肤针技术
A0112	芒针技术
A0113	鍉针技术
A0114	穴位注射技术
A0115	埋线技术
A0116	平衡针技术

表 66 中医医疗技术类别代码表（续）

值	值含义
A0117	醒脑开窍技术
A0118	靳三针技术
A0119	电针技术
A0120	贺氏三通技术
A0121	浮针技术
A02	推拿类技术
A0201	皮部经筋推拿技术
A0202	脏腑推拿技术
A0203	关节运动推拿技术
A0204	关节调整推拿技术
A0205	经穴推拿技术
A0206	导引技术
A0207	小儿推拿技术
A0208	器械辅助推拿技术
A0209	膏摩技术
A03	刮痧类技术
A0301	刮痧技术
A0302	放痧技术
A0303	撮痧技术
A0304	砭石治疗技术
A04	拔罐类技术
A0401	拔罐（留罐、闪罐、走罐）技术
A0402	药罐技术
A0403	刺络拔罐技术
A0404	针罐技术
A05	灸类技术
A0501	麦粒灸技术
A0502	隔物灸技术
A0503	悬灸技术
A0504	三伏天灸技术
A0505	温针灸技术
A0506	热敏灸技术
A0507	雷火灸技术
A06	敷熨熏浴类技术
A0601	穴位敷贴技术
A0602	中药热熨敷技术
A0603	中药冷敷技术
A0604	中药湿热敷技术
A0605	中药熏蒸技术

表 66 中医医疗技术类别代码表（续）

值	值含义
A0606	中药泡洗技术
A0607	中药淋洗技术
A07	中医微创技术
A0701	针刀技术
A0702	带刃针技术
A0703	水针刀技术
A0704	钩针技术
A0705	刃针技术
A0706	长圆针技术
A0707	拨针（松解针）技术
A0708	铍针技术
A08	骨伤类技术
A0801	理筋技术
A0802	脱位整复技术
A0803	骨折整复技术
A0804	夹板固定技术
A0805	石膏固定技术
A0806	骨外固定支架技术
A0807	牵引技术
A0808	练功康复技术
A09	肛肠类技术
A0901	挂线技术
A0902	枯痔（硬化）技术
A0903	痔结扎技术
A0904	中药灌肠技术
A0905	注射固脱技术
A10	气功类技术
A1001	五禽戏
A1002	六字诀
A1003	易筋经
A1004	八段锦
A1005	五行掌
A1006	保健功
A1007	站桩功
A1008	回春功
A1009	放松功
A1010	内养功
A1011	强壮功
A1012	真气运行法

表 66 中医医疗技术类别代码表（续）

值	值含义
A1013	新气功疗法
A1014	养气健目功
A1015	龟息养生功
A11	其他类技术
A1101	脐疗法
A1102	针刀刺营治疗急性扁桃体炎技术
A1103	火针洞式引流技术
A1104	烙治法治疗慢性扁桃体炎技术
A1105	揉抓排乳技术

5.5.60 SZCV01.12.002 费用类别代码表见表 67。

表 67 费用类别代码表

值	值含义
01	挂号费
02	诊疗费
03	治疗费
04	手术费
05	卫生材料费
06	检查费
07	化验费
10	输血费
11	输氧费
12	西药费
13	中成药费
14	中草药费
15	护理费
16	药事服务费
17	一般诊疗费
18	床位费
99	其他费用

5.5.61 SZCV01.12.003 深圳医疗费用来源类别代码表见表 68。

表 68 深圳医疗费用来源类别代码表

值	值含义
00	具有本市干部保健局方面的医疗费用承担
01	城镇职工基本医疗保险
02	城镇居民基本医疗保险

表 68 深圳医疗费用来源类别代码表（续）

值	值含义
03	新型农村合作医疗
04	贫困救助
05	商业医疗保险
06	全公费
07	全自费
08	其他社会保险
A	军队的医疗费用承担
B	具有协同关系的本地以外地区社会医保的费用承担
99	其他

5.5.62 SZCV01.13.005 科室字典表见表 69。

表 69 科室字典表

值	值含义
A	业务科室代码（医疗卫生机构）
A01	预防保健科
A02	全科医疗科
A03	内科
A03.01	呼吸内科专业
A03.02	消化内科专业
A03.03	神经内科专业
A03.04	心血管内科专业
A03.05	血液内科专业
A03.06	肾病学专业
A03.07	内分泌专业
A03.08	免疫学专业
A03.09	变态反应专业
A03.10	老年病专业
A03.11	其他
A04	外科
A04.01	普通外科专业
A04.01.01	肝脏移植项目
A04.01.02	胰腺移植项目
A04.01.03	小肠移植项目
A04.01.04	肝胆胰外科专业
A04.01.05	胃肠外科专业
A04.01.06	肛肠外科专业
A04.01.07	甲状腺乳腺外科专业
A04.02	神经外科专业

表69 科室字典表（续）

值	值含义
A04.02.01	脑血管病专业
A04.02.02	脑肿瘤专业
A04.02.03	立体定向专业
A04.03	骨科专业
A04.03.01	创伤骨科专业
A04.03.02	骨关节科专业
A04.03.03	脊柱外科专业
A04.03.04	手外科专业
A04.04	泌尿外科专业
A04.04.01	肾脏移植项目
A04.05	胸外科专业
A04.05.01	肺脏移植项目
A04.06	心脏大血管外科专业
A04.06.01	心脏移植项目
A04.07	烧伤科专业
A04.08	整形外科专业
A04.09	其他
A05	妇产科
A05.01	妇科专业
A05.02	产科专业
A05.03	计划生育专业
A05.04	优生学专业
A05.05	生殖健康与不孕症专业
A05.06	其他
A06	妇女保健科
A06.01	青春期保健专业
A06.02	围产期保健专业
A06.03	更年期保健专业
A06.04	妇女心理卫生专业
A06.05	妇女营养专业
A06.06	其他
A07	儿科
A07.01	新生儿专业
A07.02	小儿传染病专业
A07.03	小儿消化专业
A07.04	小儿呼吸专业
A07.05	小儿心脏病专业
A07.06	小儿肾病专业
A07.07	小儿血液病专业

表69 科室字典表（续）

值	值含义
A07.08	小儿神经病学专业
A07.09	小儿内分泌专业
A07.10	小儿遗传病专业
A07.11	小儿免疫专业
A07.12	其他
A08	小儿外科
A08.01	小儿普通外科专业
A08.01.01	小儿肝胆外科专业
A08.01.02	小儿肿瘤外科专业
A08.01.03	小儿胃肠外科专业
A08.01.04	新生儿外科专业
A08.02	小儿骨科专业
A08.03	小儿泌尿外科专业
A08.04	小儿胸心外科专业
A08.05	小儿神经外科专业
A08.06	其他
A09	儿童保健科
A09.01	儿童生长发育专业
A09.02	儿童营养专业
A09.03	儿童心理卫生专业
A09.04	儿童五官保健专业
A09.05	儿童康复专业
A09.06	其他
A10	眼科
A10.01	屈光科专业
A10.02	青光眼科专业
A10.03	白内障科专业
A10.04	角膜与眼表疾病专业
A10.04.01	角膜病专业
A10.04.02	眼表疾病专业
A10.05	斜弱视与小儿眼科专业
A10.05.01	斜弱视专业
A10.05.02	小儿眼科专业
A10.06	眼眶病、眼肿瘤与眼整形科专业
A10.06.01	眼眶病专业
A10.06.02	眼肿瘤专业
A10.06.03	眼整形科专业
A10.07	泪器病科专业
A10.08	眼外伤专业

表69 科室字典表（续）

值	值含义
A10.09	眼底外科专业
A10.10	眼底内科专业
A10.11	神经眼科专业
A10.12	低视力康复科专业
A10.13	中医眼科专业
A10.14	其他
A11	耳鼻咽喉科
A11.01	耳科专业
A11.02	鼻科专业
A11.03	咽喉科专业
A11.04	其他
A12	口腔科
A12.01	牙体牙髓病专业
A12.02	牙周病专业
A12.03	口腔黏膜病专业
A12.04	儿童口腔专业
A12.05	口腔颌面外科专业
A12.06	口腔修复专业
A12.07	口腔正畸专业
A12.08	口腔种植专业
A12.09	口腔麻醉专业
A12.10	口腔颌面医学影像专业
A12.11	口腔病理专业
A12.12	预防口腔专业
A12.13	其他
A13	皮肤科
A13.01	皮肤病专业
A13.02	性传播疾病专业
A13.03	其他
A14	医疗美容科
A14.01	美容外科专业
A14.02	美容牙科专业
A14.03	美容皮肤科专业
A14.04	美容中医科专业
A14.05	其他
A15	精神科
A15.01	精神病专业
A15.02	精神卫生专业
A15.03	药物依赖专业

表69 科室字典表（续）

值	值含义
A15.04	精神康复专业
A15.05	社区防治专业
A15.06	临床心理专业
A15.07	司法精神专业
A15.08	其他
A16	传染科
A16.01	肠道传染病专业
A16.02	呼吸道传染病专业
A16.03	肝炎专业
A16.04	虫媒传染病专业
A16.05	动物源性传染病专业
A16.06	蠕虫病专业
A16.07	其他
A17	结核病科
A18	地方病科
A19	肿瘤科
A20	急诊医学科
A21	康复医学科
A22	运动医学科
A23	职业病科
A23.01	职业中毒专业
A23.02	尘肺专业
A23.03	放射病专业
A23.04	物理因素损伤专业
A23.05	职业健康监护专业
A23.06	其他
A24	临终关怀科
A25	特种医学与军事医学科
A26	麻醉科
A27	疼痛科（只限二级以上医疗卫生机构）
A28	重症医学科（只限二级以上综合医疗卫生机构）
A30	医学检验科
A30.01	临床体液、血液专业
A30.02	临床微生物学专业
A30.03	临床生化检验专业
A30.04	临床免疫、血清学专业
A30.05	临床细胞分子遗传学专业
A30.06	其他
A31	病理科

表69 科室字典表（续）

值	值含义
A32	医学影像科
A32.01	X线诊断专业
A32.02	CT诊断专业
A32.03	磁共振成像诊断专业
A32.04	核医学专业
A32.05	超声诊断专业
A32.06	心电诊断专业
A32.07	脑电及脑血流图诊断专业
A32.08	神经肌肉电图专业
A32.09	介入放射学专业
A32.10	放射治疗专业
A32.11	其他
A50	中医科
A50.01	内科专业
A50.01.01	呼吸病科专业
A50.01.02	脾胃病科专业
A50.01.03	肝病科专业
A50.01.04	脑病科专业
A50.01.05	心血管病科专业
A50.01.06	肾病科专业
A50.01.07	内分泌病科专业
A50.01.08	风湿病科专业
A50.01.09	神志病科专业
A50.01.10	其他
A50.02	外科专业
A50.03	妇产科专业
A50.03.01	妇科专业
A50.03.02	产科专业
A50.04	儿科专业
A50.05	皮肤科专业
A50.06	眼科专业
A50.07	耳鼻咽喉科专业
A50.08	口腔科专业
A50.09	肿瘤科专业
A50.10	骨伤科专业
A50.11	肛肠科专业
A50.12	老年病科专业
A50.13	针灸科专业
A50.14	推拿科专业

表69 科室字典表（续）

值	值含义
A50.15	康复医学专业
A50.16	急诊科专业
A50.17	预防保健科专业
A50.18	其他
A50.19	中医重症医学专业
A50.20	男科专业
A51	民族医学科
A51.01	维吾尔医学专业
A51.02	藏医学专业
A51.03	蒙医学专业
A51.04	彝医学专业
A51.05	傣医学专业
A51.06	其他
A52	中西医结合科
A53	体检科
A69	其他业务科室
B	业务科室代码（疾控中心）
B01	传染病预防控制科（中心）
B02	性病艾滋病预防控制科（中心）
B03	结核病预防控制科（中心）
B04	血吸虫预防控制科（中心）
B05	慢性非传染性疾病预防控制科（中心）
B06	寄生虫病预防控制科（中心）
B07	地方病控制科（中心）
B08	精神卫生科（中心）
B09	妇幼保健科
B10	免疫规划科（中心）
B11	农村改水技术指导科（中心）
B12	疾病控制与应急处理办公室
B13	食品卫生科
B14	环境卫生所
B15	职业卫生科
B16	放射卫生科
B17	学校卫生科
B18	健康教育科（中心）
B19	预防医学门诊
B69	其他业务科室
C	业务科室代码（监督中心）
C01	综合卫生监督科

表69 科室字典表（续）

值	值含义
C02	产品卫生监督科
C03	职业卫生监督科
C04	环境卫生监督科
C05	传染病执法监督科
C06	医疗服务监督科
C07	稽查科（大队）
C08	许可受理科
C09	放射卫生监督科
C10	学校卫生监督科
C11	食品安全监督科
C69	其他业务科室
D	卫生机构其他科室代码
D71	护理部
D72	药剂科（药房）
D73	感染科
D74	输血科（血库）
D81	办公室
D82	人事科
D83	财务科
D84	设备科
D85	信息科（中心）
D86	医政科
D87	教育培训科
D88	总务科
D89	统计科
D90	病案科
D91	物价医保科
D92	质控科
D99	其他科室

5.5.63 SZCV01.15.003 特殊药品类型代码表见表 70。

表 70 特殊药品类型代码表

值	值含义
0	普通
1	麻醉
2	精神
3	剧毒
4	危险

表 70 特殊药品类型代码表（续）

值	值含义
5	化试
6	胰岛素
9	抗菌素

5.5.64 SZCV01.15.006 药物基药属性代码表见表 71。

表 71 药物基药属性代码表

值	值含义
1	国基药
2	省基药
3	市基药
4	区基药
9	非基药

5.5.65 SZCV01.15.013 药品类别代码表见表 72。

表 72 药品类别代码表

值	值含义
0	非药品
1	西药
2	中成药
3	中草药
9	其他中药

5.5.66 SZCV01.15.018 处方（中/西）类型代码表见表 73。

表 73 处方（中/西）类型代码表

值	值含义
1	中药饮片处方
2	中成药处方
3	西药处方
4	院内制剂
41	院内西药制剂
42	院内中药制剂
9	其他

5.5.67 SZCV01.15.019 处方类型代码表见表 74。

表 74 处方类型代码表

值	值含义
1	普通处方
2	急诊处方
3	儿科处方
4	麻醉、精一处方
5	精二处方
6	检查检验申请
7	治疗处置
8	体检处方
9	其他
99	不明

5.5.68 SZCV01.15.020 中药饮片处方类别代码表见表 75。

表 75 中药饮片处方类别代码表

值	值含义
1	散装中药饮片（含散装饮片和小包装饮片的处方计入散装饮片处方数）
2	小包装中药饮片
3	中药配方颗粒处方数
9	其他中药饮片处方数

5.5.69 SZCV01.15.028 中药饮片类别代码表见表 76。

表 76 中药饮片类别代码表

值	值含义
1	散装中药饮片
2	小包装中药饮片
3	中药配方颗粒
9	其他

5.5.70 SZCV01.16.088 床位类型代码表见表 77。

表 77 床位类型代码表

值	值含义
1	编制床位
2	超过半年的加床
3	临时加床
4	观察床位
5	家庭病床
9	其他

5.5.71 SZCV01.16.089 床位状态代码表见表 78。

表 78 床位状态代码表

值	值含义
0	空闲
1	占用
2	暂停使用
3	撤销

5.5.72 SZCV01.16.090 挂号方式代码表见表 79。

表 79 挂号方式代码表

值	值含义	说明
1	现场窗口挂号	—
2	现场自助机挂号	—
3	外部预约	网上通过非医疗卫生机构官网平台预约的挂号
4	预约挂号	—
6	特诊（特需门诊）	—
7	其他	—

5.5.73 SZCV01.16.091 挂号记录状态代码表见表 80。

表 80 挂号记录状态代码表

值	值含义
0	正常
1	作废
2	退号
9	预约

6 基础数据

6.1 科室数据

6.1.1 院内科室表见表 81。

表 81 院内科室表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
科室代码	YYKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	复合主键，院内科室代码

表81 院内科室表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
科室名称	YYKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	院内科室名称
科室所属病区编码	KSBQBM	字符	15	S1	AN..15	可选	填机构内部编码
科室所属病区名称	KSBQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	机构内部名称
科室简称	KSJC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
科室级别代码	KSJB	字符	1	S2	N1	必填	1：一级科室；2：二级科室；3：三级科室。指院内科室级别
上级科室代码	SJKSDM	字符	36	S3	AN..36	可选	填写院内科室代码
科室性质	KSXZ	字符	32	S1	AN..32	可选	科室性质的中文说明，例如：“临床”“医技”“病区”等
科室分类代码	KSFLDM	字符	4	S3	N4	可选	—
说明	SM	字符	500	S1	AN..500	可选	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

6.1.2 科室对照表见表 82。

表 82 科室对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内科室代码	YNKSDM	字符	36	S1	AN..36	必填	复合主键
院内科室名称	YNKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
标准科室代码	WJWKSDM	字符	32	S3	AN..32	必填	该科室对应深圳市卫生健康委员会制定的标准代码，见表 69
标准科室名称	WJWKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	该科室对应深圳市卫生健康委员会制定的标准代码，见表 69 对应名称
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.2 人员数据

人员数据为医疗卫生机构工作人员信息。人员信息表的各字段说明见表83。

表 83 人员信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
工号	GH	字符	18	S1	AN..18	必填	复合主键，机构内人员工号
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
注册名称	ZCM	字符	30	S1	AN..30	必填	供登录内网使用的注册名称
姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	机构人员姓名
性别编码	XBBM	字符	1	S3	N1	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
身份证件类别编码	ZJLB	字符	2	S3	N2	可选	见表 8
身份证件号	ZJHM	字符	18	S1	AN..18	可选	—
在职标志	ZZBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：不在职；1：在职
人事系统工号	RSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	必填	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

6.3 床位数据

床位数据为医疗卫生机构床位设置信息。床位信息表的各字段说明见表84。

表 84 床位信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
床位编码	CWBM	字符	20	S1	AN..20	必填	复合主键机构床位唯一编码
业务日期	YWSJ	日期	—	D	D8	必填	复合主键
床号	CH	字符	20	S1	AN..20	必填	机构科室/病区唯一床号
所属病区编码	SSBQDM	字符	15	S1	AN..15	可选	填院内病区编码
所属病区名称	SSBQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	填院内病区名称
所属科室代码	SSKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填院内科室代码
所属科室名称	SSKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填院内科室名称

表 84 床位信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
床位类型代码	CWLX	字符	1	S3	N1	必填	见表 77
床位状态	CWZT	字符	1	S3	N1	必填	见表 78
特需服务床位标志	TXCWZ	字符	1	L	T/F	可选	0：非特需服务床位；1：特需服务床位；NULL：等同 0
负压病房床位标志	FYCWZ	字符	1	L	T/F	可选	0：非负压病房床位；1：负压病房床位；NULL：等同 0
对应诊疗项目代码	DYZLXMDM	字符	32	S1	AN..32	可选	—
对应诊疗项目名称	DYZLXMMC	字符	512	S1	AN..512	可选	—
对应诊疗项目单价	DYZLXMDJ	数字	15,4	N	N..15,4	必填	单位：元
床位状态变更原因	CWZTBGGY	字符	100	S1	AN..100	可选	指导致床位状态变更的原因，如：科室迁址、科室规模调整、科室装修等，须提供与变更原因相对应的证明材料，如会议纪要、院领导审批材料、装修合同等
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

6.4 疾病数据

6.4.1 开展临床路径病种表见表 85。

表 85 开展临床路径病种表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
疾病编码	BM	字符	64	S3	AN..64	必填	填写院内西医诊断编码
疾病名称	JBMC	字符	100	S1	AN..100	必填	填写院内西医诊断名称
中西医疾病标志	ZXYJBBZ	字符	1	L	T/F	必填	区别病种是中医还是西医 0：中医；1：西医
中医疾病名称	ZYJBMC	字符	100	S1	AN..100	必填	—
中医疾病代码	ZYJBDM	字符	64	S3	AN..64	必填	GB/T 15657—2021 对应的病名代码，如 BNF011
备注	BZ	字符	500	S1	AN..500	可选	—

表 85 开展临床路径病种表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

6.4.2 西医诊断对照表见表 86。

表 86 西医诊断对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
院内诊断代码	YNZDDM	字符	800	S3	AN..800	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内诊断名称	YNZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	必填	医疗卫生机构自定义诊断名称
标准诊断代码	BZZDDM	字符	64	S3	AN..64	必填	疾病分类与代码国家临床版 2.0
标准诊断名称	BZZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	必填	疾病分类与代码国家临床版 2.0 对应的诊断名称
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.4.3 中医病名对照表见表 87。

表 87 中医病名对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内病名代码	YNZDDM	字符	64	S3	AN..64	必填	复合主键
院内病名名称	YNZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	必填	—
标准病名代码	BZZDDM	字符	64	S3	AN..64	必填	GB/T 15657—2021 对应的病名代码，如 BNF011
标准病名名称	BZZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	必填	GB/T 15657—2021 对应的病名名称，如外感咳嗽病

表 87 中医病名对照表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.5 药品数据

6.5.1 药品目录表见表 88。

表 88 药品目录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
医疗卫生机构自编代码	YYZBDM	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键，医疗卫生机构内自编的药品唯一码
药品名称	YPMC	字符	512	S1	AN..512	必填	机构内部自己定义的药品名称
药品注册通用名	TYMC	字符	100	S1	AN..100	必填	国家食药监批文的注册通用名，或者是本院自行界定的通用名
商品名	SPM	字符	50	S1	AN..50	可选	—
英文名称	YWMC	字符	100	S1	AN..100	可选	—
拼音名	PYM	字符	100	S1	AN..100	可选	如“ASIPILIN CHANGRONGPIAN”
主要成分通用名	ZYCFTYM	字符	50	S1	AN..50	可选	如“阿司匹林”
主要成分化学名	ZYCFHXM	字符	50	S1	AN..50	可选	如“2-（乙酰氧基）苯甲酸”
药品规格	YPGG	字符	64	S1	AN..64	必填	如（1）0.3g；（2）25mg；（3）50mg；（4）75mg 或者“2ml：0.5mg”
包装规格	BZ	字符	255	S1	AN..255	可选	如“100片/瓶”
药品基础单位	YPDW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
院内剂型代码	YNJXDA	字符	20	S1	N..20	必填	—
院内剂型名称	YNJXMC	字符	40	S1	AN..40	必填	—
剂量	JL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
剂量单位	JLDW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
药品单价	YPDJ	数字	15,4	N	N..15,4	可选	单位：元

表88 药品目录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
药品使用标志	SYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 使用中; 1: 停用
特殊药品类型代码	TSBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 70
抗生素级别代码	KSSJBDM	字符	1	S2	N1	可选	1: 一级; 2: 二级; 3: 三级
抗菌药物标识	KSSBZ	字符	1	S2	N1	必填	1: 抗生素; 0: 非抗菌药物; 2: 合成抗菌药物
批准文号	YPPZWH	字符	100	S1	AN..100	必填	(即国药准字) 按照国家药品监督管理局发布内容填写
药品类型	YPLX	字符	1	S2	N1	必填	1: 西药; 2: 中成药; 3: 中草药
中药饮片类别	ZYYPLB	字符	1	S3	N1	可选	药品类型为中草药时必填; 见表 76
院内制剂标志	YNZJBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 非自制品; 1: 自制品
药物类型编码标准	YWLXBMBZ	字符	50	S3	AN..50	可选	见表 9
药物类型名称标准	YWLXMCBZ	字符	255	S1	AN..255	可选	见表 9 对应名称
性状	XZ	字符	255	S1	AN..255	可选	—
药物毒理	YWDL	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
药代动力学	YDDLX	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
适应症	SYZ	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
用法用量	YFYL	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
不良反应	BLFY	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
禁忌症	JJZ	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
注意事项	ZYSX	字符	4000	S1	AN..4000	可选	—
儿童用药	ETYY	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
孕妇及哺乳期妇女用药	YFJBRQYY	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
老年患者用药	LNYY	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
药物相互作用	YWXHZY	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
药物过量	YWGW	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
贮藏	ZC	字符	255	S1	AN..255	可选	—
药品进口标志	JKGCBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 国产; 1: 进口
国家基本药物标志	GJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 否; 1: 是
省基本药物标志	SJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 否; 1: 是
市基本药物标志	SHJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 否; 1: 是

表88 药品目录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
区基本药物标志	QJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
药品加成取消标志	SFQXYPJC	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
取消药品加成日期	QXYPJCRQ	日期	—	D	D8	可选	—
药品特别说明	TBSM	字符	1000	S1	AN..1000	可选	分类上或使用上的，例如：属于毒麻精放类药、属于抗菌素控制药等
备注说明	BZSM	字符	500	S1	AN..500	可选	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

6.5.2 药品对照表见表 89。

表 89 药品对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内药品代码	YNYPDM	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键
院内药品名称	YPMC	字符	512	S1	AN..512	必填	机构内部药品名称
药品类型	YPLX	字符	1	S2	N1	必填	1：西药；2：中成药；3：中草药
医保药品代码	YBMLBM	字符	32	S1	AN..32	必填	医保目录的统一药品代码，若没有医保统编代码，则填写 15 个 Z
医保药品名称	YBYPMC	字符	512	S1	AN..512	必填	医保目录的统一药品名称，若没有医保统编代码，则填写 15 个 Z
药物代码（国家药管平台药品采购编码）	GJYCBM	字符	64	S1	AN..64	可选	—
药品商品唯一标识编码	YPSPWYBSDM	字符	32	S1	AN..32	必填	将推送到深圳市药品交易监管系统医疗卫生机构接口规范药品映射关系信息上传中的药品编码（即统一发布的药品商品唯一标识编码）放于该字段
药品商品唯一标识名称	YPSPWYBSMC	字符	512	S1	AN..512	必填	统一发布的药品商品唯一标识名称
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销

表 89 药品对照表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.5.3 药物剂型对照表见表 90。

表 90 药物剂型对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内药物剂型编码	YNYWJXBM	字符	15	S1	N..15	必填	复合主键
院内药物剂型名称	YNYWJXMC	字符	100	S1	AN..100	必填	—
标准药物剂型编码	BZYWJXBM	字符	4	S3	N..4	必填	见表 31
标准药物剂型名称	BZYWJXMC	字符	100	S1	AN..100	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.6 诊疗项目数据

6.6.1 诊疗项目目录表见表 91。

表 91 诊疗项目目录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内项目代码	YYZBDM	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键，医疗卫生机构内自编唯一码
院内项目名称	XMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	医疗卫生机构对该收费项目界定的名称
院内或地方新增项目标志	SFXZXM	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是

表91 诊疗项目目录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗服务制定依据	YLFWZDYJ	字符	1	S3	AN1	可选	如果院内或地方新增项目标志为“是”可不填。A:《全国医疗服务价格项目规范（试行2001版）》（含2007年新增和修订项目）；B:《全国医疗服务价格项目规范（2012年版）》；C:《全国医疗服务价格项目规范（试行2001版）》（含2007年新增和修订项目）基础上省内调整版；D:《全国医疗服务价格项目规范（2012年版）》基础上省内调整版；E:《广东省定价目录（2018年版）》；F:《深圳市非营利性医疗卫生机构基本医疗服务项目和价格（2018年版）》；K:其他（收费依据不在以上选项内，在“医疗卫生机构医疗服务价格项目制定依据名称”填写相关收费标准的文件名称及文号）
医疗服务制定依据名称	YLFWZDYJMC	字符	1000	S1	AN..1000	可选	填写对应的制定依据名称，如果医疗卫生机构医疗服务价格项目制定依据选择K，请填入医疗卫生机构制定医疗服务制定依据名称，如果院内或地方新增项目为“是”可不填
全国医疗服务价格项目编码	QGYLFWXMBM	字符	32	S1	AN..32	可选	全国医疗服务价格项目规范中，具体收费项目的统一编码，地方收费项目若比对不上，则不填
全国医疗服务价格项目名称	QGYLFWXMMC	字符	255	S1	AN..255	可选	全国医疗服务价格项目规范中，具体收费项目的统一名称，地方收费项目若比对不上，则不填
诊疗项目规格	XMGG	字符	64	S1	AN..64	可选	规格的文字描述，如每小时，每部位等
收费单位	SFDW	字符	64	S1	AN..64	必填	用文字表述。计价单位
收费单价	SFDJ	数字	15,4	N	N..15,4	必填	标准的收费单价
使用标志	SYBZ	字符	1	S2	N1	必填	0:使用中；1:停用
分类上或使用上的特别说明	TBSM	字符	1000	S1	AN..1000	可选	例如：属于限用等

表91 诊疗项目目录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
备注说明	BZSM	字符	500	S1	AN..500	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

6.6.2 诊疗项目对照表见表 92。

表 92 诊疗项目对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内诊疗项目代码	YNZLXMDM	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键
院内诊疗项目名称	YNZLXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	—
物价收费代码	WJSFDM	字符	32	S1	AN..32	必填	广东省物价的收费规范统编的代码
物价收费名称	WJSFMC	字符	512	S1	AN..512	必填	广东省物价的收费规范统编代码对应名称
医保收费项目编码	YBSFXMBM	字符	32	S1	AN..32	必填	医保目录的统一诊疗项目代码, 若没有医保统编代码, 则填写 15 个 Z
医保收费项目名称	YBSFXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	医保目录的统一诊疗名称, 若没有医保统编代码, 则填写 15 个 Z
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.7 材料数据

6.7.1 材料目录表见表 93。

表 93 材料目录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
医疗卫生机构自编代码	YYZBDM	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键，医疗卫生机构内自编唯一码
项目名称	XMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	医疗卫生机构对该收费项目界定的名称
商品名	SPM	字符	200	S1	AN..200	必填	—
材料规格	CLGG	字符	64	S1	AN..64	可选	材料规格的文字描述
收费单位	SFDW	字符	64	S1	AN..64	必填	用文字表述。计价单位
收费单价	SFDJ	数字	15,4	N	N15,4	必填	标准的收费单价
材料分类编码	CLFLBM	字符	2	S3	AN..2	必填	见表 38
材料分类名称	CLFLMC	字符	32	S1	AN..32	必填	见表 38 对应名称
医用耗材统一标识码	YYHCTYBSF	字符	32	S1	AN..32	可选	国家药管平台医用耗材统一标识码 13 位
医用耗材统一名称	YYHCTYMC	字符	100	S1	AN..100	可选	国家药管平台医用耗材统一名称
省级药品集中采购平台医用耗材编码	SJJZCGBM	字符	32	S1	AN..32	可选	—
高值耗材标志	GZHCBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
植入材料标志	ZRCLBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
材料使用标志	SYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：使用中；1：停用
分类上或使用上的特别说明	TBSM	字符	1000	S1	AN..1000	可选	例如：属于限用等
备注说明	BZSM	字符	500	S1	AN..500	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

6.7.2 材料对照表见表 94。

表 94 材料对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内材料代码	YNCLDM	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键
院内材料名称	YNCLMC	字符	512	S1	AN..512	必填	—

表 94 材料对照表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
物价收费代码	WJSFDM	字符	32	S1	AN..32	必填	广东省物价的收费规范统编代码
物价收费名称	WJSFMC	字符	512	S1	AN..512	必填	广东省物价的收费规范统编代码对应名称
医保材料代码	YBCLDM	字符	32	S1	AN..32	必填	医保目录的统一材料代码,若没有医保统编代码,则填写 15 个 Z
医保材料名称	YBCLMC	字符	255	S1	AN..255	必填	医保目录的统一材料名称,若没有医保统编代码,则填写 15 个 Z
医用耗材统一标识码	YHCTYBSF	字符	32	S1	AN..32	可选	国家药管平台医用耗材统一标识码 13 位
医用耗材统一名称	YHCTYMC	字符	100	S1	AN..100	可选	—
省级药品集中采购平台医用耗材编码	SJJZCGBM	字符	32	S1	AN..32	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.8 标本对照数据

标本对照数据为医疗卫生机构使用的院内标本代码与标准标本代码对照关系。标本对照表的各字段说明见表95。

表 95 标本对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内标本类型代码	YNBBLXDM	字符	56	S1	AN..56	必填	复合主键
院内标本类型名称	YNBBLXMC	字符	64	S1	AN..64	必填	—
标准标本类型代码	BZBBLXDM	字符	4	S3	N4	必填	见表 50
标准标本类型名称	BZBBLXMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 50 对应名称
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

6.9 手术及操作对照数据

手术及操作对照数据为医疗卫生机构使用的院内手术及操作编码与标准手术及操作编码对照关系。手术及操作对照表的个字段说明见表96。

表 96 手术及操作对照表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
院内手术及操作编码	YNSSCZBM	字符	16	S1	AN..16	必填	复合主键
院内手术及操作名称	YNSSCZMC	字符	80	S1	AN..80	必填	—
标准手术及操作编码	YBMLBM	字符	7	S3	AN..7	必填	ICD-9-CM-3
标准手术及操作名称	YBMC	字符	80	S1	AN..80	必填	ICD-9-CM-3
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	SJSHCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	—
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	—

7 临床诊疗数据

7.1 就诊概要

7.1.1 患者过敏记录表见表 97。

表 97 患者过敏记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
不良反应记录流水号	BLFYJLLSH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键(可选关联关系)
门(急)诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门(急)诊就诊对象的顺序号; 为门诊就诊时, 填写门诊号, 住院号填“_”

表 97 患者过敏记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“-”
过敏症状代码	GMZZDM	字符	64	S3	AN..64	必填	见表 42
过敏症状名称	GMZZMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 42 对应名称
过敏源代码	GMYDM	字符	50	S3	AN..50	必填	见表 14
过敏源名称	ZMYMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 14 对应名称
过敏开始日期	GMSRQ	日期	—	D	D8	可选	—
过敏症状停止日期	GMZZTZRZ	日期	—	D	D8	可选	—
家族史标志	JZSBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
过敏类别代码	GMLBDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 14 一级类目代码。1：药物；2：食物；3：环境；4：混合性过敏源；9：其他过敏源
过敏类别名称	GMLBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 14 一级类目代码。1：药物；2：食物；3：环境；4：混合性过敏源；9：其他过敏源
严重程度代码	YZCDDM	字符	1	S2	N1	必填	0：一般；1：中等；2：严重
严重程度名称	YZCDMC	字符	10	S1	AN..10	必填	0：一般；1：中等；2：严重
皮试员工号	PSRYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
皮试人员姓名	PSRYXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
皮试日期时间	PSSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
皮试详细内容	PSXMNR	字符	128	S1	AN..128	可选	—
皮试结果代码	PSJGDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 45
皮试结果名称	PSJGMC	字符	20	S1	AN..20	可选	见表 45 对应名称
数据生成时间	JLRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.1.2 基本健康信息表见表 98。

表 98 基本健康信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键

表 98 基本健康信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
就诊类型名称	JZLXMC	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 51 对应名称
ABO 血型代码	ABOXXDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 10
Rh 血型代码	RHXXDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 12
疾病史（含外伤）列表	JBSHWS	字符	5000	S1	AN..5000	可选	数据有则必填，有多项时用“；” 隔开
传染病史列表	CRBS	字符	1000	S1	AN..1000	可选	有多项时用“；” 隔开
预防接种史列表	YFJZS	字符	1000	S1	AN..1000	可选	数据有则必填，有多项时用“；” 隔开
手术史列表	SSS	字符	1000	S1	AN..1000	可选	数据有则必填，有多项时用“；” 隔开
输血史列表	SXS	字符	1000	S1	AN..1000	可选	有多项时用“；” 隔开
过敏史列表	GMS	字符	1000	S1	AN..1000	可选	有多项时用“；” 隔开
个人史列表	GRS	字符	5000	S1	AN..5000	可选	有多项时用“；” 隔开
婚育史列表	HYS	字符	4000	S1	AN..4000	可选	数据有则必填，有多项时用“；” 隔开
月经史列表	YJS	字符	4000	S1	AN..4000	可选	有多项时用“；” 隔开
现病史列表	XBS	字符	4000	S1	AN..4000	可选	数据有则必填，有多项时用“；” 隔开
既往史列表	JWS	字符	4000	S1	AN..4000	可选	数据有则必填，有多项时用“；” 隔开
家族史列表	JZS	字符	4000	S1	AN..4000	可选	数据有则必填，有多项时用“；” 隔开
数据生成时间	JLRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.1.3 卫生事件摘要表见表 99。

表 99 卫生事件摘要表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“-”
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的顺序号；为门诊就诊时，住院号填“-”
科室编码	KSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内科室编码
科室名称	KSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填写院内科室名称
患者类型代码	HZLXDM	字符	1	S3	N1	必填	表 33
患者类型名称	HZLXMC	字符	64	S1	AN..64	必填	表 33 对应名称
就诊日期时间	JZRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
入院日期时间	RYRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
出院日期时间	CYRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
发病日期时间	FBRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
就诊原因	JZYY	字符	1000	S1	AN..1000	必填	—
中医病名代码列表	ZYBMDM	字符	64	S1	AN..64	可选	填写院内病名代码，多个以“；”间隔
中医病名名称列表	ZYBMMC	字符	512	S1	AN..512	可选	填写院内病名名称
中医证候代码列表	ZYZHDM	字符	64	S1	AN..64	可选	按 GB/T 15657—2021 执行，多个代码以“；”间隔
中医证候名称列表	ZYZHMC	字符	512	S1	AN..512	可选	多个代码以“；”间隔
西医诊断编码列表	XYZDDM	字符	800	S1	AN..800	可选	填写院内诊断编码，多个以“；”间隔
西医诊断名称列表	XYZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内诊断名称，多个以“；”间隔
其他西医诊断代码列表	QTXYDM	字符	64	S1	AN..64	可选	填写院内诊断编码，多个以“；”间隔
其他西医诊断名称列表	QTXYMC	字符	512	S1	AN..512	可选	填写院内诊断名称
手术及操作编码列表	SSJCZBM	字符	50	S1	AN..50	可选	数据有则必填，填写院内手术及操作编码，有多项时用“；”间隔
中药使用类别代码	ZYSYLBDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 21

表 99 卫生事件摘要表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
关键药物名称列表	GJYWMC	字符	50	S1	AN..50	可选	有数据有则必填，多项时用“；”隔开
关键药物用法列表	GJYWYF	字符	100	S1	AN..100	可选	数据有则必填，有多项时用“；”隔开
药物不良反应情况	YWBLFYQK	字符	100	S1	AN..100	可选	数据有则必填
其他医学处置	QTYXCZ	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
根本死因代码	GBSYDM	字符	64	S3	AN..64	可选	数据有则必填，填写院内西医诊断编码
根本死因名称	GBSYMC	字符	512	S1	AN..512	可选	数据有则必填，填写院内西医诊断名称
病情转归代码	BQZGDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 16
责任医师工号	ZRYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
责任医师姓名	ZRYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.2 门急诊类信息

7.2.1 门诊患者信息表见表 100。

表 100 门诊患者信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	复合主键；见表 41
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
社保卡发卡地区行政区划代码	SBKFKDQXZQYDM	字符	6	S3	N6	可选	例如深圳：440300
身份证件号码	ZJHM	字符	32	S1	AN..32	可选	社保卡患者必填，非社保卡患者有数据则必填
身份证件类别代码	ZJLXDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 8，数据有则必填
身份证件类别名称	ZJLXMC	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 8 对应名称，数据有则必填

表 100 门诊患者信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
性别代码	XBDM	字符	1	S3	N1	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
性别名称	XBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
患者姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
患者类型代码	HZLXDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
患者类型名称	HZLXMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 39
婚姻状况代码	HYZKDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 2261.2—2003 执行
婚姻状况名称	HYZKMC	字符	20	S1	AN..20	可选	按 GB/T 2261.2—2003 执行
出生日期	CSRQ	日期	—	D	D8	必填	格式：YYYYMMDD，如没有数据则填写默认值“19000101”
出生地代码	CSD	字符	6	S3	N6	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
民族代码	MZDM	字符	2	S3	AN2	可选	按 GB 3304—1991 执行
民族名称	MZMC	字符	20	S1	AN..20	可选	按 GB 3304—1991 执行
国籍代码	GJDM	字符	3	S3	AN3	可选	按 GB/T 2659.1—2022 执行
国籍名称	GJMC	字符	50	S1	AN..50	可选	填写中文名称，按 GB/T 2659.1—2022 执行
籍贯代码	JGDM	字符	10	S3	N..10	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
籍贯名称	JGMC	字符	50	S1	AN..50	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
学历代码	XLDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 4658—2006 执行
学历名称	XLMC	字符	128	S1	AN..128	可选	按 GB/T 4658—2006 执行
从业状况(个人身份)代码	ZYLBDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 2261.4—2003 执行
从业状况(个人身份)名称	ZYMC	字符	128	S1	AN..128	可选	—
电话号码	DHHM	字符	20	S1	AN..20	可选	社保卡患者必填
手机号码	SJHM	字符	20	S1	AN..20	可选	有数据则必填
患者电子邮件地址	HZDZYJDZ	字符	70	S1	AN..70	可选	—
工作单位邮编	GZDWYB	字符	6	S1	N6	可选	—
工作单位名称	GZDWMC	字符	70	S1	AN..70	可选	—
工作单位地址	GZDWDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—
工作单位电话	GZDWHM	字符	20	S1	AN..20	可选	—
居住地址	JZDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	社保卡患者必填，非社保卡患者有该数据也必填
户口地址	HKDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	有数据则必填
户口地-省（自治区、直辖市）名称	HKD_SHE_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—

表 100 门诊患者信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
户口地-市（地区）名称	HKD_SHI_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-县（区）名称	HKD_XIA_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-乡（镇、街道）名称	HKD_XNG_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-（居委会、村）名称	HKD_VLG_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-村（路、街、弄）	HKD_CUN	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-门牌号（包括“室”）	HKD_MPH	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地址邮编	HKDZYB	字符	6	S1	N6	可选	—
联系人姓名	LXRXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
与患者关系代码	LXRGX	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 4761—2008 执行
与患者关系名称	LXRGXMC	字符	50	S1	AN..50	可选	按 GB/T 4761—2008 执行
联系人地址	LXRDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—
联系人邮编	LXRYB	字符	6	S1	N6	可选	—
联系人电话	LXRDH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
联系人身份证件类别代码	LXRZJLBDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 8
联系人身份证件类别名称	LXRZJLBCM	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 8 对应名称
联系人身份证件号码	LXRSFZ	字符	32	S1	AN..32	可选	—
户籍标志	HJBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
电脑号	DNH	字符	20	S1	AN..20	可选	填深圳市社会保障卡电脑号
城乡居民健康档案编号	CXJMJKDABH	字符	17	S1	AN..17	可选	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	业务操作获取该患者信息的时间
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
医疗卫生机构内部档案号	YYDAH	字符	64	S1	AN..64	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.2.2 挂号表见表 101。

表 101 挂号表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
挂/退号日期	GHRQ	字符	8	S1	N8	必填	复合主键；格式为 YYYYMMDD
门诊就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
退号标志	GTHBZ	字符	1	S2	N1	必填	复合主键；1：挂号；2：退号
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	—
挂/退号日期时间	GTHSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
挂号号序	GHHX	字符	50	S1	AN..50	必填	—
挂号类别代码	GHLB	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
挂号类别名称	GHMC	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 51 对应名称
挂号方式代码	GHFSDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 79
医疗付款方式代码	YLFYLYDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分该次收费的医疗费用来源。见表 68
医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符	2	S3	N2	必填	见表 40
医保账户标志	YBZHBZ	字符	50	S1	AN..50	必填	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保账户标志。非医保病人填写 16 个 0
实时交易标志	SSJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
挂号科室编码	KSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	填医疗卫生机构内定义的科室编号
挂号科室名称	KSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填医疗卫生机构内定义的科室名称
挂号医生编码	YSBM	字符	18	S1	AN..18	可选	填机构内部人员编码
挂号医生姓名	YSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
特需标志	TXBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是。指按特需服务收费的门诊，较普通门诊收费高
外地标志	WDBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
预约挂号标志	SFYF	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
一站式收费标志	YZSSF	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是。一站式收费指病人在医疗卫生机构就诊区域内，利用自助机一次性支付整个就诊流程内所有环节产生医药费用的付费方式

表 101 挂号表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
初诊标志代码	CZBZ	字符	1	S2	N1	可选	1: 初诊; 2: 复诊患者。用于标识是否因该疾病首次就诊
预约挂号方式代码	YYGHFSDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 35
预约挂号方式名称	YYGDFSMC	字符	128	S1	AN..128	可选	见表 35 对应名称。若为“其他”类型预约, 填写具体预约方式的文字描述
计入挂号人次标识	GHRCBS	字符	1	L	T/F	必填	0: 否; 1: 是。用于标识该条挂号记录是否计入挂号人次的统计, 例如医疗卫生机构在进行免疫接种时也产生挂号记录, 但是该条记录并不计入挂号人次统计, 则标识置为否
挂号费用	GHFY	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	挂退号费用都以正数表示
减免后挂号费	JMGHF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	指符合相应减免政策, 对自费诊疗费减免后, 实际收取的挂号费。挂退号费用都以正数表示
挂号费项目编码	GHFXM	字符	32	S1	AN..32	可选	填机构内部诊疗项目编码
诊金费	ZJF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	挂退号费用都以正数表示
减免后诊金费	JMZJF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	挂退号费用都以正数表示。指符合相应减免政策, 对诊金费减免后, 实际收取的诊金费
诊金费项目编码	ZJFXM	字符	32	S1	AN..32	可选	填机构内部诊疗项目编码
病历手册费	BLSCF	数字	15, 4	N	N..15, 4	可选	挂退号费用都以正数表示
病历手册费项目编码	BLSCFXM	字符	32	S1	AN..32	可选	填机构内部诊疗项目编码
其他费	QTF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	挂退号费用都以正数表示
救护车送入标志	JHCSRBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
就诊状态标志	JZZT	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是。用于标识该条挂号是否已就诊
挂号操作员工号	CZYGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
挂号操作员姓名	CZYXM	字符	50	S1	AN..50	必填	填机构内部人员编码
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增, 默认“0”
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.2.3 门诊就诊记录表见表 102。

表 102 门诊就诊记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
门诊就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的顺序号
患者姓名	HZXM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
代办人姓名	DBRXM	字符	50	S1	A..50	可选	特定环境下代办人身份标识（证明文件）如：门诊精麻处方
代办人身份证件类型代码	ZJLXDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 8
代办人身份证件号码	ZJHM	字符	32	S1	AN..32	可选	—
接诊序号	JZXH	字符	50	S1	AN..50	可选	按照某一特定编码规则赋予接诊的顺序号
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
初诊标志代码	CZBZ	字符	1	S2	N1	必填	1：初诊；2：复诊患者。用于标识是否因该疾病首次就诊
新生儿标志	XSEBZ	字符	1	L	T/F	可选	患者是否为新生儿，0：否；1：是
就诊次数	JZCS	数字	8	N	N..8	可选	在本院第几次就诊
是否退号	SFTH	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
退号流水号	THLSH	字符	50	S1	AN..50	可选	—
退号日期时间	THSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
就诊状态代码	JZZTDM	字符	2	S3	N..2	可选	见表 48
就诊状态名称	JZZTMC	字符	20	S1	AN..20	可选	见表 48 对应名称
就诊结束日期时间	JZJSSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—

表 102 门诊就诊记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符	2	S3	N2	必填	见表 40
医疗费用来源类别代码	YLFKFSDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分对象收费的医疗费用来源。见表 68
特需标志	TXBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是。指按特需服务收费的门诊，较普通门诊收费高
转诊标志	ZZBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
医保账户标志	YBZHBZ	字符	50	S1	AN..50	必填	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保账户标志。非医保病人填写 16 个 0
外地标志	WDBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
中医诊疗技术使用标志	SFSYZYZLJS	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是。当编码为“0”时，“中医诊疗技术类别”和“使用中医治疗技术实际治疗总次数”两个字段内容可不填
中医诊疗技术类别	ZYZLJSLB	字符	8	S3	AN..8	可选	见表 66
使用中医治疗技术实际治疗总次数	SFSYZYZHLJS	数字	3	N	N..3	可选	例如挂号 1 次，实际治疗 10 次，按 10 次计
就诊科室编码	JZKSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内编码
就诊科室名称	JZKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
门诊就诊日期	JZKSRQ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
首诊医生工号	ZZYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
首诊医生姓名	ZZYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
其他接诊医生工号列表	QTJZYSGH	字符	50	S1	AN..50	可选	多个时“；”间隔，且与姓名列表的顺序和数量应保持一致
其他接诊医生姓名列表	QTJSYSXM	字符	100	S1	A..100	可选	多个时“；”间隔，且与工号列表的顺序和数量应保持一致
编码类型	BMLX	字符	2	S2	N2	可选	01：西医；02：中医
门诊诊断编码（主要诊断）	JZZDBM	字符	800	S1	AN..800	必填	填写院内诊断代码。若有多条，填写主要诊断，多个以“；”间隔，没有数据则填写默认值“-”
门诊诊断名称	JZZDSM	字符	512	S1	AN..512	必填	填写院内诊断名称，没有数据则填写默认值“-”
门诊中医诊断（证）编号	MZZYZDZBZM	字符	6	S3	AN..6	可选	按 GB/T 15657—2021 执行
门诊中医诊断（证）名称	MZZYZDZMCM	字符	200	S1	AN..200	可选	—
挂号记录状态	GHJLZT	字符	1	S3	N1	可选	见表 80

表 102 门诊就诊记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
主诉	ZS	字符	2000	S1	AN..2000	必填	有数据则必填，患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的主要记录，没有数据则填写默认值“-”
症状描述	ZZMS	字符	1024	S1	AN..1024	可选	有数据则必填，接诊医生对患者症状的简要描述
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销；
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

7.2.4 门诊体征记录表见表 103。

表 103 门诊体征记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
体征记录流水号	TZJLLSH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
门诊就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	与门诊就诊记录表关联的外键
患者姓名	HZXM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51

表 103 门诊体征记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的顺序号
就诊科室代码	JZKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内科室代码
就诊科室名称	JZKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填写院内科室名称
接诊日期时间	JZSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
主诉	ZS	字符	2000	S1	AN..2000	可选	就诊者针对本人健康状况提出问题的详细描述
身高（cm）	SG	数字	5,1	N	N4..5,1	可选	单位：CM
体重	TZ	数字	6,2	N	N3..6,2	可选	单位：千克
体温	TW	数字	6,1	N	N..6,1	可选	单位：℃
收缩压（mmHg）	SSY	数字	3	N	N2..3	可选	数据有则必填
舒张压（mmHg）	SZY	数字	3	N	N2..3	可选	数据有则必填
心率	XL	数字	3	N	N2..3	可选	单位：次/分
呼吸频率（次/min）	HXPFC	数字	3	N	N2..3	可选	单位：次/分
脉率	ML	数字	3	N	N2..3	可选	（次/min）
数据生成时间	JLSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	录入体征记录的时间
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

7.2.5 门诊处方主表见表 104。

表 104 门诊处方主表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
处方号	CFH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
门诊就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	与门诊就诊记录表关联的外键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
就诊科室代码	JZKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
就诊科室名称	JZKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称

表 104 门诊处方主表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
处方类型	CFLX	字符	2	S3	N..2	必填	见表 74
处方（中/西）类型	YPLX	字符	2	S3	N1	必填	见表 73，当代码选择中医处方时，“中药饮片处方类别”和“中药饮片总剂（帖）数”两个字段填报要求为必填，当代码选择西医处方时则不填
中药饮片处方类别	ZYPCFLB	字符	1	S3	N1	可选	见表 75
中药饮片总剂（帖）数	ZYYPZJS	数字	4	N	N..4	可选	中药饮片处方使用。指医疗卫生机构中药饮片处方（膏方除外）的总剂（贴）数
开方医生工号	KFYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
开方医生姓名	KFYXXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
开方日期时间	KFRQ	日期时间	—	DT	DT15	必填	手工录入时间
处方录入日期时间	CFLRSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	系统录入时间
处方收费日期时间	CFSFSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
手工处方标志	SGCFBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
输液处方标志	SYCFBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
特殊处方标志	TSCFBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是。特殊处方范围包含毒、麻、精三类处方
抗菌药物处方标志	KJYWCFBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
外购处方标志	WGCFBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
毒麻病人领药人姓名	DMLYRXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
毒麻病人领药人身份证件号码	DMLYRZJHM	字符	32	S1	AN..32	可选	—
毒麻病人领药人身份证件类别代码	DMLYRZJLX	字符	2	S3	N2	可选	见表 8

表 104 门诊处方主表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
毒麻病人领药人手机	DMLYRSJH	字符	20	S1	N..20	可选	—
执行科室编码	ZXKSBM	字符	36	S3	AN..36	可选	—
执行科室名称	ZXKSMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
执行操作员工号	ZXCZYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
执行操作员姓名	ZXCZYXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
发药员工号	FYYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
发药员姓名	FYYXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
收费员工号	SFYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
收费员姓名	SFYXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
处方发药日期时间	CFYYSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
退方日期时间	TFSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
退方标志	TFBZ	字符	1	S3	N1	必填	1: 退方; 2: 非退方; 3: 其他; 9: 未知
处方确认状态	CFQRZT	字符	1	S2	N1	可选	0: 未发药; 1: 已发药或医技确认
备注信息	BZ	字符	500	S1	AN..500	可选	—
处方有效天数	CFYXTS	数字	2	N	N..2	可选	—
处方剂数	CFJS	数字	4	N	N..4	可选	草药处方使用。计费总量参考剂数*每次用量
草药书写列数	CYLS	数字	1	N	N1	可选	草药处方使用。医生按“君、臣、佐、使”书写时所使用的列数。取值只能为1、2、3、4
草药服法	CYFF	字符	100	S1	AN..100	可选	草药处方使用。如“分早晚两次空腹温服”
中药饮片处方	ZYYPCF	字符	500	S1	AN..500	可选	中药饮片处方的详细描述
西医诊断编码	XYZDDM	字符	800	S3	AN..800	可选	填写院内西医诊断编码，多个以“;”间隔
西医诊断名称	XYZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内西医诊断名称，多个以“;”间隔
中医病名代码	ZYBMDM	字符	64	S3	AN..64	可选	填写院内中医病名代码，多个以“;”间隔
中医病名名称	ZYBMMC	字符	512	S1	AN..512	可选	填写院内中医病名名称，多个以“;”间隔
中医证候代码	ZYZHDM	字符	64	S3	AN..64	可选	填写院内中医证候代码，多个以“;”间隔
中医证候名称	ZYZHMC	字符	512	S1	AN..512	可选	填写院内中医证候名称，多个以“;”间隔

表 104 门诊处方主表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
治则治法列表	ZZZF	字符	1000	S1	AN..1000	可选	中药处方必填，按 GB/T 16751.3—2023 执行
治则治法代码列表	ZZZFD	字符	64	S3	AN..64	可选	按 GB/T 16751.3—2023 执行，多个以“；”间隔
处方金额	CFYPJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
外购处方金额	WGCFJE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.2.6 门诊处方明细表见表 105。

表 105 门诊处方明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
处方号	CFH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
处方项目明细号码	CFMXH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键；处方内容项目明细编码
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
门诊就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	与门诊就诊记录表关联的外键
收费明细 ID	SFMXID	字符	50	S1	AN..50	可选	—
项目编码（院内）	XMBM	字符	32	S1	AN..32	必填	—
项目名称	XMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	—
项目编码（医保）	XMBMYB	字符	32	S1	AN..32	可选	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统编代码，则填写 15 个 Z
项目代码（物价局编码）	WJBM	字符	64	S1	AN..64	可选	—
药物代码（药监局编码）	YJDM	字符	64	S1	AN..64	可选	—
药物代码（国家药管平台药品采购编码）	GJYCBM	字符	64	S1	AN..64	可选	—
药品采购码	YPCGM	字符	64	S1	AN..64	可选	填写医疗卫生机构所在地区药品采购平台的药品编码
项目数量	XMSL	数字	8	N	N..8	必填	—
项目单位	XMDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—

表 105 门诊处方明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
项目单价	XMDJ	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	—
项目金额	XMJE	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	—
处方/医嘱项目类别代码表	XMLB	字符	2	S3	N2	必填	见表 63
药物分类代码	YWFLDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 72
药物类型编码（院内）	YWLXBMYN	字符	50	S1	AN.. 50	可选	—
药物类型名称（院内）	YWLXMCYN	字符	255	S1	AN.. 255	可选	如抗生素类等
统一采购药品标志	SFTYCG	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
主药标志	SFZY	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
加急标志	JJBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
药物基药属性	JYSX	字符	1	S3	N1	可选	见表 71
皮试判别标志	SFPS	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
药物剂型代码	YWJXDM	字符	20	S3	N.. 20	可选	填写院内剂型代码
（药品的）生产批号	SCPH	字符	32	S1	AN.. 32	可选	药品需要填写；多个批号则用英文的“；”间隔
（药品的）有效截止日期	YXQZ	日期	—	D	D8	可选	药品需要填写；格式：YYYYMMDD
药品规格	YPGG	字符	64	S1	AN.. 64	可选	若为药品，则必填，若为非药品，则不填
组内排序	ZNPX	数字	4	N	N.. 4	可选	草药排序时，以四列计算，不足四列时也需留空列，即：排序为 5 的，一定指第二行第一列，不管是按 3 列书写还是 4 列书写
中草药名称前标注的特殊要求	ZCYQBZTSYQ	字符	30	S1	AN.. 30	可选	中草药处方：对饮片的产地、炮制有特殊要求的，应在药品名称之前写明
中草药名称右上方标注的特殊要求	ZCYYSFBZYQ	字符	30	S1	AN.. 30	可选	中草药处方：调剂、煎煮的特殊要求注明在药品右上方，并加括号，如打碎、先煎、后下等
处方药品组号	YZZH	字符	50	S1	AN.. 50	可选	输液时说明同一组药物
分组排序号	PXH	数字	4	N	N.. 4	可选	中草药忽略
用药频次代码	SYPCDM	字符	32	S3	AN.. 32	可选	填写院内编码
用药频次名称	SYPC	字符	32	S3	AN.. 32	可选	填写院内编码名称
每次使用剂量	JL	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—
每次使用剂量单位	DW	字符	64	S1	AN.. 64	可选	—
每次使用数量	MCSL	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—

表 105 门诊处方明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
每次使用数量单位	MCDW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
药物使用总剂量	YWSYZJL	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
药物使用总剂量单位	YWSYZJLDW	字符	32	S1	AN..32	必填	—
用药途径代码	YYTJDM	字符	4	S3	AN..4	可选	填写院内编码
用药途径名称	YYTJ	字符	100	S1	AN..100	可选	填写院内编码名称
用药天数	YYTS	数字	8	N	N..8	可选	—
中药煎煮法代码	JYDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 60
检查部位	JCBW	字符	512	S1	AN..512	可选	影像检查医嘱,说明被检查的部位
药品包装规格单位	YPBZGGDW	字符	64	S1	AN..64	可选	如: 盒
药品包装规格系数	YPBZGGXS	数字	8	N	N..8	可选	例如: 12 指 12 片/每瓶
医嘱嘱托	YZZT	字符	100	S1	AN..100	可选	—
用药开始日期	YYKS	日期	—	D	D8	可选	—
用药停止日期	YYTZ	日期	—	D	D8	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.2.7 门诊收费表见表 106。

表 106 门诊收费表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
收/退费日期	STFRQ	字符	8	S1	N8	必填	复合主键; 格式为 YYYYMMDD
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
退费标志	STFBZ	字符	1	S2	N1	必填	复合主键; 1: 收费; 2: 退费
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
门诊就诊流水号	GHBM	字符	50	S1	AN..50	必填	与门诊就诊记录表关联的外键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
发票号列表	FPH	字符	64	S1	AN..64	必填	超过一张发票时,以“;”间隔
医疗付款方式代码	YLFKFSDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分对象收费的医疗费用来源。见表 68

表 106 门诊收费表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符	2	S3	N2	必填	见表 40
医保账户标志	YBZHBZ	字符	50	S1	AN..50	必填	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保账户标志。非医保病人填写 16 个 0
第 N 次收费	SFCS	数字	8	N	N..8	可选	每次结算填写一条，N 代表本次就诊中的第几次缴费。当次就诊进行多次缴费的，每次开发票或打印收费单为一次结算
诊疗类型	ZLLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
外地标志	WDBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
实时交易标志	SSJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
收/退费日期时间	STFSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
收/退费总额	STFZE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	收退费均以正数表达。收/退费总额=实收金额+优惠金额
实收金额	SSJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	收退费均以正数表达。发票打印的金额，单位：元
优惠金额	YHJE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	收退费均以正数表达
自费金额（元）	ZFJE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	收退费均以正数表达。自费金额=实收金额-记账金额，即个人现场支付部分
记账金额（元）	YBJZ	数字	15,4	N	N..15,4	可选	单位：元，包括个人账户支付金额和基金支付金额
医保基金支付	YBJJ	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
医保范围内总额	YBZE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
医保范围内自负金额	YBZF	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
医保范围外自费	YBFWWZF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	医保范围外自费总额
特需费用	TXFYE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	收/退费总额中可归入特需的数额
特需药费	TXYF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	特需费用中药费的部分
挂号费	GHF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	当挂号费一并收取时指自费挂号费
诊疗费	ZLF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
治疗费	ZHF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
检查费	JCF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
手术费	SSF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
卫生材料费	WSCLF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
床位费	CWF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—

表 106 门诊收费表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
护理费	HLF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
药事服务费	YSFWF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
一般诊疗费	YBZLF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
化验费	HYF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
透视费	TSF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
摄片费	SPF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
中成药费	ZCYF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
中药制剂费	ZYZJF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
中草药费	ZCAF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
其他费用	QTF	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
处方张数	CFZS	数字	15, 4	N	N..15, 4	必填	—
发票打印日期时间	FPDYSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
一站式收费标志	YZSSF	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是。一站式收费指病人在医疗卫生机构就诊区域内, 利用自助机一次性支付整个就诊流程内所有环节产生医药费用的付费方式
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增, 默认“0”
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.2.8 门诊收费明细表见表 107。

表 107 门诊收费明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
收费明细 ID	SFMXID	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
退费标志	TFBZ	字符	1	S2	N1	必填	复合主键; 1: 收费; 2: 退费
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
门诊就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	与门诊就诊记录表关联的外键
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与门诊收费表关联
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41

表 107 门诊收费明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
诊疗类型	ZLLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
医疗付款方式代码	YLFKFSDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分对象收费的医疗费用来源。见表 68
处方号	CFH	字符	64	S1	AN..64	可选	—
发票号	FPH	字符	64	S1	AN..64	必填	未结算费用填写默认值“/”，已结算费用填写发票号
收费/退费日期时间	STFSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
明细费用类别	MXFYLB	字符	2	S3	N2	必填	见表 67
明细项目编号（院内）	MXMIBM	字符	32	S1	AN..32	必填	—
明细项目编号（医保）	MXMIBMYP	字符	32	S1	AN..32	必填	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统编代码，则填写 15 个 Z
明细项目名称	MXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	填写院内项目名称
（药品的）生产批号	SCPH	字符	32	S1	AN..32	可选	药品需要填写
（药品的）有效截止日期	YXQZ	日期	—	D	D8	可选	药品需要填写；格式：YYYYMMDD
明细项目单位	MXMDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
明细项目单价	MXMDJ	数字	15,4	N	N..15,4	必填	金额；>=0
明细项目数量	MXMSL	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
明细项目金额	MXMJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	金额；>=0
开单科室编码	KDKSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内自定义编码
开单科室名称	KDKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
开单医生编码	KDRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	按医疗卫生机构内部相应医生的工号填写。见表 83
开单医生姓名	KDRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
执行科室编码	ZXKSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内自定义编码
执行科室名称	ZXKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
记账比例	JZBL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	填写小数
个人承担费用金额（元）	GRCD	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
记账金额	JZJE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增，默认“0”
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.2.9 门诊医保结算明细表见表 108。

表 108 门诊医保结算明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
门诊结算明细流水号	MZJSLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
患者姓名	HZXM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与门诊收费表关联
门诊就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	与门诊就诊记录表关联的外键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
医保项目代码	YBXMDM	字符	32	S1	AN..32	必填	填写医保项目编码
医保项目名称	YBXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	填写医保项目名称
金额	JE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增，默认“0”
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

7.3 住院类信息

7.3.1 住院患者信息表见表 109。

表 109 住院患者信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	复合主键；见表 41
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
社保卡发卡地区行政区划代码	SBKFKDQXZQYDM	字符	6	S3	N6	可选	例如深圳：440300
身份证件号码	ZJHM	字符	32	S1	AN..32	可选	社保卡患者必填，数据有则必填
身份证件类别代码	ZJLXDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 8，数据有则必填
身份证件类别名称	ZJLXMC	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 8 对应名称，数据有则必填
性别代码	XBDM	字符	1	S3	N1	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
性别名称	XBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行

表 109 住院患者信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
患者姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
患者类型代码	HZLXDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
患者类型名称	HZLXMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 39 对应名称
婚姻状况代码	HYZKDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 2261.2—2003 执行
婚姻状况名称	HYZKMC	字符	20	S1	AN..20	可选	按 GB/T 2261.2—2003 执行
出生日期	CSRQ	日期	—	D	D8	必填	格式：YYYYMMDD，如没有数据则填写默认值“19000101”
出生地代码	CSD	字符	6	S3	N6	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
民族代码	MZDM	字符	2	S3	AN2	可选	按 GB 3304—1991 执行
民族名称	MZMC	字符	20	S1	AN..20	可选	按 GB 3304—1991 执行
国籍代码	GJDM	字符	3	S3	AN3	可选	按 GB/T 2659.1—2022 执行
国籍名称	GJMC	字符	50	S1	AN..50	可选	按 GB/T 2659.1—2022 执行
籍贯代码	JGDM	字符	10	S3	N..10	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
籍贯名称	JGMC	字符	50	S1	AN..50	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
学历代码	XLDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 4658—2006 执行
学历名称	XLMC	字符	128	S1	AN..128	可选	按 GB/T 4658—2006 执行
从业状况(个人身份)代码	ZYLBDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 2261.4—2003 执行
从业状况(个人身份)名称	ZYMC	字符	128	S1	AN..128	可选	—
电话号码	DHHM	字符	20	S1	AN..20	可选	社保卡患者必填
手机号码	SJHM	字符	20	S1	AN..20	可选	—
患者电子邮件地址	HZDZYJDZ	字符	70	S1	AN..70	可选	—
工作单位邮编	GZDWYB	字符	6	S1	N6	可选	—
工作单位名称	GZDWMC	字符	70	S1	AN..70	可选	—
工作单位地址	GZDWDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—
工作单位电话	GZDWHM	字符	20	S1	AN..20	可选	—
户口地址	HKDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—
户口地-省(自治区、直辖市)名称	HKD_SHE_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-市(地区)名称	HKD_SHI_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-县(区)名称	HKD_XIA_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-乡(镇、街道)名称	HKD_XNG_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—

表 109 住院患者信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
户口地-(居委会、村)名称	HKD_VLG_NM	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-村(路、街、弄)	HKD_CUN	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地-门牌号(包括“室”)	HKD_MPH	字符	70	S1	AN..70	可选	—
户口地址邮编	HKDZYB	字符	6	S1	N6	可选	—
居住地址	JZDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	社保卡患者必填
联系人姓名	LXRXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
与患者关系代码	LXRGX	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 4761—2008 执行
与患者关系名称	LXRGXMC	字符	50	S1	AN..50	可选	按 GB/T 4761—2008 执行
联系人地址	LXRDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—
联系人邮编	LXRYB	字符	6	S1	N6	可选	—
联系人电话	LXRDH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
联系人身份证件类别代码	LXRZJLBDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 8
联系人身份证件类别名称	LXRZJLBMC	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 8 对应名称
联系人身份证件号码	LXRSFZ	字符	32	S1	AN..32	可选	—
户籍标志	HJBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
电脑号	DNH	字符	20	S1	AN..20	可选	填深圳市社会保障卡电脑号
城乡居民健康档案编号	CXJMJKDABH	字符	17	S1	AN..17	可选	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	业务操作获取该患者信息的时间
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
医疗卫生机构内部档案号	YYDAH	字符	64	S1	AN..64	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.2 入院登记表见表 110。

表 110 入院登记表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
住院就诊流水号	ZYID	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键；入院登记时产生的代表该次住院的信息系统唯一编号
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
入院科室代码	RYKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填医疗卫生机构系统内部定义的科室编号
入院科室名称	RYKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填医疗卫生机构系统内部定义的科室名称
入院日期时间	RYSJ	日期时间		DT	DT15	必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
留观标志	LGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：一般住院；1：留院观察
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
登记操作员工号	DJCZYGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
登记操作员姓名	DJCZYXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
数据生成时间	YWCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据上传时间	SJCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.3 住院就诊记录表见表 111。

表 111 住院就诊记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键

表 111 住院就诊记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
住院就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键, 医疗卫生机构 HIS 系统的唯一编号
住院号	CISID	字符	18	S1	AN..18	必填	若无, 则填写住院就诊流水号
病案号	BAH	字符	18	S1	AN..18	必填	即病案首页上的病案号
门诊就诊流水号	MZJZLSH	字符	50	S1	AN..50	可选	门诊转住院必填
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
患者姓名	HZXM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
医疗付款方式代码	YLFKFSDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分对象收费的医疗费用来源。见表 68
医保类型	YBLX	字符	2	S3	N2	可选	见表 40
特需标志	TXBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 非特需; 1: 特需。指按特需服务收费的住院, 较普通住院收费高
外地标志	WDBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
介绍医生工号	JSYSGH	字符	18	S3	AN..18	可选	填机构内部人员编码
介绍医生姓名	JSYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
住院病人状态	ZYBRZT	字符	1	S2	N1	必填	1: 病区分床; 2: 病区出院; 3: 病人出院
婴儿标志	YEBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 否; 1: 是
入院登记日期时间	RYDJSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
入院途径代码	RYTJDM	字符	2	S3	N..2	必填	见表 32
入院途径名称	RYTJMC	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 32 对应名称
入院科室代码	JZKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内自定义编码
入院科室名称	JZKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
入住病区代码	RZBQDM	字符	15	S1	AN..15	可选	填写院内病区代码
入住病区名称	RZBQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	填写院内病区名称
入院床位号	RYCWH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
入病区日期时间	RBQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
当前危重级别代码	DQWZJBDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 56
当前危重级别名称	DQWZJBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 56 对应名称
当前护理等级代码	DQHLJBDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 27
当前护理等级名称	DQHLJBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 27 对应名称
当前科室代码	DQKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	患者已出院填写“/”

表 111 住院就诊记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
当前科室名称	DQKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	患者已出院填写“/”
当前病区代码	DQBQDM	字符	15	S1	AN..15	必填	患者已出院填写“/”
当前病区名称	DQBQMC	字符	50	S1	AN..50	必填	患者已出院填写“/”
当前住院医师工号	DQZYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	患者已出院填写“/”
当前住院医师姓名	DQZYYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	患者已出院填写“/”
当前主治医师工号	DQZZYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	患者已出院填写“/”
当前主治医师姓名	DQZZYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	患者已出院填写“/”
出院科室代码	CYKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内自定义编码，尚未出院时填写默认值“/”
出院科室名称	CYKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填写院内自定义编码，尚未出院时填写默认值“/”
出院病区代码	CYBQDM	字符	15	S1	AN..15	可选	填写院内病区代码
出院病区名称	CYBQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	填写院内病区名称
出院床位号	CYCWH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
出病区日期时间	CBQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
住院原因	ZYYY	字符	100	S1	AN..100	可选	—
住院次数	ZYCS	数字	8	N	N..8	必填	—
住院主要诊断编码类型	ZYBMLX	字符	2	S2	N2	必填	01：西医；02：中医。没有数据则填写默认值“-”
住院主要诊断编码列表	ZYZDBM	字符	800	S1	AN..800	可选	填写院内诊断编码；填主要诊断，多个以“；”间隔。没有数据则填写默认值“-”
住院主要诊断名称列表	ZYZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
住院中医诊断（证）编号	ZYZYZDZZBM	字符	6	S3	AN..6	可选	按 GB/T 15657—2021 执行
住院中医诊断（证）名称	ZYZYZDZZMC	字符	200	S1	AN..200	可选	—
门诊主要诊断编码类型	MZBMLX	字符	2	S2	N2	可选	01：西医；02：中医
门诊主要诊断编码列表	MZZDBM	字符	800	S1	AN..800	可选	填写院内诊断编码；填主要诊断，多个以“；”间隔
门诊主要诊断名称列表	MZZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内诊断名称
门诊中医诊断（证）编号	MZZYZDZZBM	字符	6	S3	AN..6	可选	按 GB/T 15657—2021 执行

表 111 住院就诊记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
门诊中医诊断（证）名称	MZZYZDZZMC	字符	200	S1	AN..200	可选	—
门诊诊断医生工号	MZZDYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
门诊诊断医生姓名	MZZDYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
病人来源	BRLY	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
入院日期时间	RYSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
出院日期时间	CYSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	尚未出院时可暂为空缺填写默认值“1900-01-01”。此信息是否为默认值被作为判别已入院而尚未出院的标志
出院状态代码	CYZTDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 57。尚未出院时填写默认值“_”
出院状态名称	CYZTMC	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 57 对应名称
病历归档标志	BLGDBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否，未归档；1：是，已归档
病历归档日期时间	BLGDSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
登记操作员工号	DJCZYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
登记操作员名称	DJCZYMC	字符	50	S1	A..50	可选	—
挂号记录状态	GHJLZT	字符	1	S3	N1	可选	见表 80
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

7.3.4 住院医嘱明细表见表 112。

表 112 住院医嘱明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
医嘱 ID	YZID	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键
住院就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键；与住院就诊记录表关联的外键，对于家庭病床，这里填写“家床编号”

表 112 住院医嘱明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
撤销标志	CXBZ	字符	1	S2	N1	必填	1: 正常; 2: 撤销该医嘱
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
病案号	ZYBAH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
病区代码	BQDM	字符	50	S1	AN..50	可选	医疗卫生机构内部码
病区名称	BQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	病人所在的病区
病房号	BFH	字符	10	S1	AN..10	可选	—
病床号	BCH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
病床编码	BCBM	字符	20	S1	AN..20	可选	医疗卫生机构唯一床位编码
科室代码（院内）	KSDMYN	字符	36	S3	AN..36	必填	患者当前住院科室代码
科室名称（院内）	KSMCYN	字符	50	S1	AN..50	必填	患者当前住院科室名称
下达科室代码	XDKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内科室代码
下达科室名称	XDKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填写院内科室名称
医嘱下达人工号	XDRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	按医疗卫生机构内部相应医生的工号填写。见表 83
医嘱下达人姓名	XDRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
录入人工号	LRRYGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
录入人员姓名	LRRYXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
电子申请单编号	DZSQDBH	字符	100	S1	AN..100	可选	—
医嘱下达日期时间	YZXDSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
执行科室编码	ZXKSBM	字符	36	S3	AN..36	可选	具体执行医嘱的科室。见表 69
执行科室名称	ZXKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
医嘱执行人姓名	ZXRXM	字符	50	S1	A..50	可选	—

表 112 住院医嘱明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医嘱执行人工号	ZXRGH	字符	18	S1	AN..18	可选	按医疗卫生机构内部确认医嘱的护士的工号填写。见表 83
医嘱执行日期时间	YZZXSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	对于长期医嘱,这里填“医嘱开始时间”
医嘱终止日期时间	YZZZSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
住院医嘱终止原因代码	ZZYYDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 62
终止原因名称	ZZYYMC	字符	32	S1	AN..32	可选	—
医嘱终止科室编码	YZZZKSBM	字符	36	S3	AN..36	可选	填写院内科室编码
医嘱终止科室名称	YZZZKSMC	字符	50	S1	AN..50	可选	填写院内科室名称
药物使用-总剂量	ZJL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
药物使用-总剂量单位	ZJLDW	字符	64	S3	AN..64	可选	—
主药标志	SFZY	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
统一采购药品标志	SFTYCG	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
药物副作用	YWFCY	字符	500	S1	AN..500	可选	—
药品产地	YPCD	字符	200	S1	AN..200	可选	—
药物基药属性	JYSX	字符	1	S3	N1	可选	见表 71
医嘱说明	YZSM	字符	1024	S1	AN..1024	可选	对该医嘱的文字性说明
医嘱组号	YZZH	字符	32	S1	AN..32	必填	—
分组排序号	PXH	数字	4	N	N..4	可选	—
医嘱类别	YZLB	字符	1	S3	N1	必填	见表 36
药物分类代码	YWFLDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 72
药物类型编码院内	YWLXBMYN	字符	50	S1	AN..50	可选	—
药物类型名称院内	YWLXMCYN	字符	255	S1	AN..255	可选	如抗生素类等
院内剂型代码	YNJXDA	字符	20	S3	N..20	可选	—
院内剂型名称	YNBZJX	字符	40	S1	AN..40	可选	—
医嘱明细编码(院内)	YZMXBM	字符	32	S1	AN..32	必填	—
医嘱明细名称	YZMXMC	字符	256	S1	AN..256	必填	—
医嘱明细编码(医保)	YZMXMYB	字符	32	S1	AN..32	必填	由医保统一要求的收费编码,若没有医保统编代码,则填写 15 个 Z
项目代码(物价局编码)	WJBM	字符	64	S1	AN..64	可选	—
药物代码(药监局编码)	YJDM	字符	64	S1	AN..64	可选	—

表 112 住院医嘱明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
药物代码（国家药管平台药品采购编码）	GJYCBM	字符	64	S1	AN..64	可选	—
项目数量	XMSL	数字	8	N	N..8	必填	—
项目单位	XMDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
项目单价	XMDJ	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
项目金额	XMJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
药品采购码	YPCGM	字符	64	S1	AN..64	可选	填写医疗卫生机构所在地区药品采购平台的药品编码
（项目的）生产批号	SCPH	字符	32	S1	AN..32	可选	药品、耗材等需要填写
（项目的）有效截止日期	YXQZ	日期	—	D	D8	可选	药品、耗材等需要填写；格式：YYYYMMDD
医嘱项目类型	YZLX	字符	2	S3	N2	必填	见表 63
药品规格	YPPG	字符	64	S1	AN..64	可选	若为药品，则必填，若为非药品，则不填
药品用法	YPPF	字符	100	S1	AN..100	可选	若为药品，则必填，若为非药品，则不填
药品包装规格单位	YPBZGGDW	字符	64	S1	AN..64	可选	如：盒
药品包装规格系数	YPBZGGXS	数字	8	N	N..8	可选	例如：12 指 12 片/每瓶
用药频次代码	YPPDDM	字符	32	S3	AN..32	可选	见表 59
用药频次名称	YPPD	字符	32	S3	AN..32	可选	见表 59 对应名称
频次执行时间	PCZXSJ	字符	800	S1	AN..800	可选	多个执行时间之间分号间隔，如 08:00; 12:00
医嘱执行周期	ZXZQDW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
医嘱执行周期时间单位代码	ZXZQDWM	字符	2	S3	N..2	可选	见表 54
自备药标志	ZBYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
每次使用剂量	JL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
每次使用剂量单位	DW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
每次使用数量	MCSL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
每次使用数量单位	MCDW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
给药途径（用法）	YF	字符	64	S3	AN..64	可选	见表 22
用药天数	YYTS	数字	8	N	N..8	可选	出院带药用
皮试判别	SFPS	字符	1	L	T/F	可选	0：否，1：是
发药数量	YPSL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	出院带药用
发药数量单位	YPDW	字符	64	S1	AN..64	可选	出院带药用

表 112 住院医嘱明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
中药煎煮法代码	JYDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 60
中药剂数	ZYJS	数字	8	N	N..8	可选	—
代煎剂数	DJFS	数字	4	N	N..4	可选	—
每日服药付数	MEFYFS	数字	4	N	N..4	可选	—
草药脚注	CYJZ	字符	200	S1	AN..200	可选	—
中草药名称前标注的特殊要求	ZCYQBZTSYQ	字符	30	S1	AN..30	可选	中草药处方：对饮片的产地、炮制有特殊要求的，应在药品名称之前写明
中草药名称右上方标注的特殊要求	ZCYYSFBZYQ	字符	30	S1	AN..30	可选	中草药处方：调剂、煎煮的特殊要求注明在药品右上方，并加括号，如打碎、先煎、后下等
检查部位	JCBW	字符	512	S1	AN..512	可选	影像检查医嘱，说明被检查的部位
备注	BZ	字符	1024	S1	AN..1024	可选	特殊的说明
医嘱计划开始日期时间	YZJHKSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
医嘱计划结束日期时间	YZJHJSRJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
医嘱审核人姓名	YZSHRQM	字符	50	S1	A..50	必填	—
医嘱审核人工号	YZSHRQH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
核对医嘱护士姓名	HDYZHSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
核对医嘱护士工号	HDYZHSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
医嘱核对日期时间	YZHDRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
医嘱执行状态	YZZXZT	字符	50	S1	AN..50	必填	—
医嘱状态代码	YZZTDM	字符	2	S3	N..2	必填	见表 53
停止医嘱者姓名	TZYZZXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
停止医嘱者工号	TZYZZGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
医嘱取消日期时间	YZQXRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
取消医嘱者姓名	QXYZZXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
取消医嘱者工号	QXYZZGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—

表 112 住院医嘱明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.5 住院床位分配信息表见表 113。

表 113 住院床位分配信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
住院就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
分配日期	PFRQ	字符	8	S1	N8	必填	复合主键；是指业务发生的日期，格式为 YYYYMMDD
住院科室代码（院内）	KSDMYN	字符	36	S1	AN..36	必填	—
住院科室名称（院内）	KSMCYN	字符	50	S1	AN..50	必填	—
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
床位编码	CWBM	字符	20	S1	AN..20	必填	机构床位唯一编码
床位号	CWH	字符	20	S1	AN..20	必填	对于科室或病区具备唯一性
床位对应收费项目编码（院内）	XMBMYN	字符	32	S1	AN..32	可选	—
床位对应收费项目名称（院内）	XMMCYN	字符	512	S1	AN..512	可选	—
单价	DJ	数字	15,4	N	N..15,4	可选	项目单价，单位：元
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.6 住院费用发生明细表见表 114。

表 114 住院费用发生明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键

表 114 住院费用发生明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
费用发生明细 ID	MXFSID	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键
退费标志	TFBZ	字符	1	S2	N1	必填	复合主键；1：正常；2：退费
住院就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表关联
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
相关医嘱 ID	YZID	字符	32	S1	AN..32	可选	—
开单科室代码	KDKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内自定义编码
开单科室名称	KDKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
开单医生工号	KDRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	按医疗卫生机构内部相应医生的工号填写。见表 83
开单医生姓名	KDRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
执行科室代码	ZXKSDM	字符	36	S3	AN..36	可选	填写院内自定义编码
执行科室名称	ZXKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
明细费用类别代码	MXFYLB	字符	2	S3	N2	必填	见表 67
费用发生日期时间	FYFSSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
支付比例	ZFBL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
个人承担费用金额（元）	GRCDFYJE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
项目明细编码（院内）	XMBM	字符	32	S1	AN..32	必填	医疗卫生机构内自编的唯一标识该收费的编码
项目明细编码（医保）	YBMLBM	字符	32	S1	AN..32	必填	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统一编码，则为空
明细项目名称	MXXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	填写院内明细项目名称
明细项目单位	MXXMDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
明细项目单价	MXXMDJ	数字	15,4	N	N..15,4	必填	不小于 0
明细项目数量	MXXMSL	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
明细项目金额	MXXMJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	不小于 0
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增，默认“0”
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.7 临床路径执行路径记录表见表 115。

表 115 临床路径执行路径记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
执行路径编号	ZXLJBH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
路径状态代码	LJZTDM	字符	1	S3	N1	必填	复合主键；见表 65
路径状态名称	LCLJMC	字符	10	S1	AN..10	必填	见表 65 对应名称
业务发生日期时间	YWSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	跟“路径状态”相对应的业务发生时间
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	与住院就诊记录表关联的外键
住院号	CISID	字符	18	S1	AN..18	必填	若无则可填住院就诊流水号
住院病案号	ZYBAH	字符	18	S1	AN..18	必填	即病案首页上的病案号
路径模板名称	ZSKBH	字符	64	S1	AN..64	可选	—
有效标志	YXBZ	字符	1	S2	N1	必填	1：有效；2：无效
科室代码	KSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
科室名称	KSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
入径诊断编码	RZZDBM	字符	800	S3	AN..800	必填	填写院内西医诊断编码，多个以“；”间隔
入径诊断名称	RZZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	必填	填写院内西医诊断名称，多个以“；”间隔
变异诊断代码	BYZDDM	字符	800	S3	AN..800	可选	填写院内西医诊断编码，变异必填
变异诊断名称	BYZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内西医诊断名称，变异必填
中西医疾病标志	ZXYJBBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：中医；1：西医
中医疾病名称	ZYJBMC	字符	100	S1	AN..100	必填	—
中医疾病代码	ZYJBDM	字符	64	S3	AN..64	必填	按 GB/T 15657—2021 执行
总费用	ZFY	数字	15,4	N	N..15,4	可选	此次执行路径的总费用
路径编码	LJBM	字符	10	S3	AN..10	可选	参照中华医学会根据“国家卫生计生委办公厅关于实施有关病种临床路径的通知”要求发布临床路径附件 2017 年新发布临床路径清单（1-202）
路径名称	LJMC	字符	100	S1	AN..100	可选	—
变异原因代码	BYYYDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 37
记录日期时间	JLSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
记录人工号	JLRYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
记录人姓名	JL RXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
退出原因	TCYY	字符	100	S1	AN..100	可选	未完成路径/未执行等中途退出该执行路径的原因

表 115 临床路径执行路径记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
备注说明	BZSM	字符	500	S1	AN..500	可选	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.8 出院登记表见表 116。

表 116 出院登记表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
住院就诊流水号	ZYID	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键；入院登记时产生的代表该次住院的信息系统唯一识别编号
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
入院科室代码	RYKS	字符	36	S3	AN..36	必填	填医疗卫生机构内定义的科室编号
入院科室名称	RYKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填医疗卫生机构系统内部定义的科室名称
入院日期时间	RYSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
出院科室代码	CYKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填医疗卫生机构内定义的科室编号
出院科室名称	CYKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填医疗卫生机构系统内部定义的科室名称
出院日期时间	CYSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
留观标志	LGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：住院；1：留院观察
医疗付款方式代码	YLFKFSDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分对象收费的医疗费用来源。见表 68
医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符	2	S3	N2	必填	见表 40
医保账户标志	YBZHBZ	字符	50	S1	AN..50	必填	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保账户标志。非医保病人填写 16 个 0
实时交易标志	SSJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是。用于说明是否与医保中心进行实时交易

表 116 出院登记表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
外地标志	WDBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
特需标志	TXBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：非特需；1：特需。以出院时的情况为准。指按特需服务收费的住院，较普通住院收费高
住院次数	ZYCS	数字	8	N	N..8	必填	—
离院方式	LYFS	字符	1	S3	N1	必填	见表 29
主任医师工号	ZRYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
主任医师姓名	ZRYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
主治医师工号	ZZYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
主治医师姓名	ZZYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
住院医师工号	ZYYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
住院医师姓名	ZYYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
责任护士工号	ZRHSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
责任护士姓名	ZRHSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
是否纳入病案统计范围	SFNRBATJ	字符	1	S2	N1	必填	0：不纳入；1：纳入。新生儿、急诊留观等不纳入病案统计范围的标识
诊断编码类型	BMLX	字符	2	S2	N2	可选	01：西医；02：中医
诊断编码列表	ZDBM	字符	800	S1	AN..800	必填	填写院内诊断编码；填主要诊断，多个以“；”间隔。没有数据则填写默认值“-”
诊断名称列表	ZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	必填	填写院内诊断名称；填主要诊断，多个以“；”间隔。没有数据则填写默认值“-”
中医诊断（证）编号	ZYZDZZBM	字符	100	S3	AN..6	可选	按 GB/T 15657—2021 执行
中医诊断（证）名称	ZYZDZZMC	字符	200	S1	AN..200	可选	—
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
登记操作员工号	DJCZYGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
登记操作员姓名	DJCZYXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.9 在/出院收费表见表 117。

表 117 在/出院收费表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
收/退费日期	STFRQ	字符	8	S1	N8	必填	复合主键；格式为 YYYYMMDD
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键；即内部结算号
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
退费标志	STFBZ	字符	1	S2	N1	必填	复合主键。1：收费；2：退费
住院就诊流水号	ZYID	字符	50	S1	AN..50	必填	入院登记时产生的代表该次住院的信息系统唯一识别编号
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
科室代码	KSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	填医疗卫生机构内定义的科室编号
科室名称	KSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填医疗卫生机构系统内部定义的科室名称
医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符	2	S3	N2	必填	见表 40
第 N 次收费	SFCS	数字	8	N	N..8	必填	每次结算填写一条，N 代表本次就诊中的第几次缴费。当次就诊进行多次缴费的，每次开发票或打印收费单为一次结算
医疗付款方式代码	YLFKFSDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分对象收费的医疗费用来源。见表 68
诊疗类型	ZLLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
医保账户标志	YBZHBZ	字符	50	S1	AN..50	必填	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保账户标志。非医保病人填写 16 个 0
医保实时交易标志	SSJYBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是。用于说明是否与医保中心进行实时交易，确认医保是否是实时结算，自付和医院垫付都不属于该标志的确认范围
收/退费日期时间	STFSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
总费用	ZFY	数字	15,4	N	N..15,4	必填	收退费均以正数表达。总费用=实收金额+优惠金额
实收金额	SSJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	收退费均以正数表达。发票打印的金额，单位：元
优惠金额	YHJE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	收退费均以正数表达
医保范围外自费	YBFWWF	数字	15,4	N	N..15,4	必填	收退费均以正数表达
医保基金支付	YBJJ	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—

表 117 在/出院收费表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
自费金额（元）	ZFJE	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	收退费均以正数表达。自费金额=实收金额-记账金额，即个人现场支付部分
记账金额（元）	YBJZ	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	单位：元，包括个人账户支付金额和基金支付金额
医保范围内总额	YBZE	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—
医保范围内自负金额	YBZF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—
特需费用	TXFYE	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	费用中可归入特需中的数额
特需药费	TXYF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	特需费用中药费的部分
诊疗费	ZLF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
治疗费	ZHF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
护理费	HLF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
手术费	SSF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
卫生材料费	WSCLF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
床位费	CWF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
药事服务费	YSFWF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
一般诊疗费	YBZLF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
检查费	JCF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
化验费	HYF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
透视费	TSF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
摄片费	SPF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
输血费	SXF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
输氧费	SYF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
西药费	XYF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
中成药费	ZCYF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
中草药费	ZCAF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
中药制剂费	ZYZJF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
其他费用	QTF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	必填	收退费均以正数表达
白蛋白类制品费	BDBZP	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—
球蛋白类制品费	QDBZP	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—
凝血因子类制品费	NXZP	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—
细胞因子类制品费	XYBZP	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—
检查用一次性医用材料费	JCCCLF	数字	15, 4	N	N.. 15, 4	可选	—

表 117 在/出院收费表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
治疗用一次性医用材料费	ZLCLF	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
手术用一次性医用材料费	SSCLF	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
发票打印日期时间	FPDYSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
发票号列表	FPH	字符	64	S1	AN..64	必填	超过一张发票时，以“；”间隔
出院结账标志	CYJZBZ	字符	1	S2	N1	必填	1：出院结账；2：在院结账
结算类型	JSLX	字符	1	S2	N1	可选	1：中期结算；2：欠费结算；3：正常结算
收费员工号	SFYGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
收费员姓名	SFYXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增，默认“0”
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.10 住院收费明细表见表 118。

表 118 住院收费明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
收费明细 ID	SFMXID	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
退费标志	TFBZ	字符	1	S2	N1	必填	复合主键。1：正常；2：退费
住院就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	与住院就诊记录表关联的外键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
相关医嘱 ID	YZID	字符	32	S1	AN..32	可选	—
医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符	2	S3	N2	必填	见表 40
发票号	FPH	字符	64	S1	AN..64	必填	—
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	内部结算号，与在/出院结算表关联
医保账户标志	YBZHBZ	字符	50	S1	AN..50	必填	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保账户标志。非医保病人填写 16 个 0

表 118 住院收费明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
第 N 次收费	SFCS	数字	8	N	N..8	必填	每次结算填写一条，N 代表本次就诊中的第几次缴费。当次就诊进行多次缴费的，每次开发票或打印收费单为一次结算
医疗付款方式代码	YLFKFSDM	字符	2	S3	N..2	必填	用来区分对象收费的医疗费用来源。见表 68
特需标志	TXBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否，非特需；1：是，特需。指按特需服务收费的住院，较普通住院收费高
来源地	LYD	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
明细费用类别	MXFYLB	字符	2	S3	N2	必填	见表 67
收费/退费日期时间	STFSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
明细项目编号（院内）	MXXMBM	字符	32	S1	AN..32	必填	—
明细项目名称	MXXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	填写院内自定义项目名称
明细项目编号（医保）	MXXMBMYB	字符	32	S1	AN..32	必填	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统编代码，则填写 15 个 Z
（项目的）生产批号	SCPH	字符	32	S1	AN..32	可选	药品、耗材等需要填写
（项目的）有效截止日期	YXQZ	日期	—	D	D8	可选	药品、耗材等需要填写；格式：YYYYMMDD
开单科室代码	KDKSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
开单科室名称	KDKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
开单医生工号	KDRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	按医疗卫生机构内部相应医生的工号填写。见表 83
开单医生姓名	KDRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
明细项目单位	MXXMDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
明细项目单价	MXXMDJ	数字	15,4	N	N..15,4	必填	金额>=0
明细项目数量	MXXMSL	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
明细项目金额	MXXMJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	金额>=0
支付比例	JZBL	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
个人承担费用金额	GRCD	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增，默认“0”
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.3.11 住院医保结算明细表见表 119。

表 119 住院医保结算明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
住院结算明细流水号	ZYJSLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
住院流水号	ZYLSY	字符	50	S1	AN..50	必填	用于在/出院结算表关联的外键
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	与在/出院结算表关联
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
医保项目名称	YBXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	填写院内自定义项目代码
医保项目代码	YBXMDM	字符	32	S1	AN..32	必填	—
金额	JE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
患者姓名	HZXM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增，默认“0”
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.4 手术信息

7.4.1 手术明细表见表 120。

表 120 手术明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
手术明细流水号	SSMXMLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的序号；为门诊就诊时，填写门诊号，住院号填“-”
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“-”
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51

表 120 手术明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
病区代码	WARD_CODE	字符	50	S1	AN..50	可选	填写院内病区代码
病区名称	BQMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填写院内病区名称
病房号	BFH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
病床号	BCH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
电子申请单编号	DZSQDBH	字符	100	S1	AN..100	可选	手术申请单编号
就诊科室名称	KSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	填写院内科室名称
就诊科室编码	KSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	填写院内科室代码
住院医师工号	ZYYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
住院医师姓名	ZYYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
麻醉记录流水号	MZJLLSH	字符	64	S1	AN..64	必填	—
ABO 血型代码	ABOXXDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 10
患者档案号	HZDAH	字符	64	S1	AN..64	必填	医疗卫生机构内部患者唯一索引号
相关医嘱 ID	XGYZID	字符	32	S1	AN..32	可选	—
日间手术标志	RJSSBZ	字符	1	L	T/F	必填	0: 否; 1: 是
择期手术标志	ZQSSBZ	字符	1	S2	N1	必填	1: 择期手术; 2: 非择期手术; 9: 不明确
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
手术前诊断编码	SSQZD	字符	800	S3	AN..800	可选	填写院内诊断编码
手术前诊断名称	SQZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内诊断名称
手术操作编码列表	SSCZBM	字符	50	S3	AN..50	必填	填写院内手术及操作编码，有多项时用“;”间隔。没有数据则填写默认值“-”

表 120 手术明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
手术操作名称列表	SSCZMC	字符	512	S1	AN..512	必填	填写院内手术及操作名称，有多项时用“；”间隔。没有数据则填写默认值“-”
手术紧急程度	SSLX	字符	1	S3	N1	必填	见表 58
手术后诊断编码	SSHZD	字符	800	S3	AN..800	可选	填写院内诊断编码
手术后诊断名称	SHZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内诊断名称
手术起始日期时间	SSKSSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
手术结束日期时间	SSJSSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
进手术室日期时间	JSSSSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
出手术室日期时间	CSSSSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
手术级别编码	SSJB	字符	2	S3	N2	必填	见表 20
手术级别名称	SSJBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	—
手术医生工号	SSYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	见表 83
手术医生姓名	SSYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
手术医生 I 助工号	SSYSZ1GH	字符	16	S1	AN..16	可选	见表 83
手术医生 I 助姓名	SSYSZ1XM	字符	50	S1	A..50	必填	—
手术医生 II 助工号	SSYSZ2GH	字符	18	S1	AN..18	可选	见表 83
手术医生 II 助姓名	SSYSZ2XM	字符	50	S1	A..50	可选	—
指导医师工号	ZDYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
指导医师姓名	ZDYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
麻醉医师工号	MZYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	见表 83
麻醉医师姓名	MZYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
麻醉执行科室代码	MZZXKSDM	字符	36	S3	AN..36	可选	见表 69
麻醉执行科室名称	MZZXKSMC	字符	50	S1	AN..50	可选	见表 69 对应名称
肿瘤部位计量单位	ZLBWJLDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
肿瘤计量数量	ZLJLSL	数学	5	N	N..5	可选	—
麻醉前用药	MZQYY	字符	500	S1	AN..500	可选	—
麻醉开始日期时间	MZKSSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
麻醉清醒日期时间	MZQXSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
入复苏室日期时间	RFSSSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
出复苏室日期时间	CFSSSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
麻醉持续时间（分钟）	MJCXSJ	数字	8	N	N..8	可选	—
麻醉效果	MZXG	字符	500	S1	AN..500	可选	—

表 120 手术明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
麻醉方式代码	MZFSDM	字符	20	S3	AN..20	必填	见表 23
麻醉方式名称	MZFFMC	字符	300	S1	AN..300	可选	—
手术切口类别代码	SSQKLB	字符	2	S3	N..2	必填	见表 18
切口愈合等级代码	QKYHJDJM	字符	2	S3	N..2	必填	见表 19
切口愈合等级名称	QKYHJMC	字符	32	S1	AN..32	必填	—
无菌手术标志	SFWJSS	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
手术合并症标志	SFSSHBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
标准手术时间超时标志	SFCCBZSJ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
无菌手术是否感染	WJSSGRBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
预防使用抗菌药物天数	YFSYKJYWTS	数字	8	N	N..8	可选	—
抗菌药物使用开始日期时间	KJYWKSQR	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
抗菌药物使用结束日期时间	KJYWJSRQ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
抗菌药物用药途径	KJYYYYTJ	字符	4	S3	AN..4	可选	见表 22
抗菌药物用药目的	KJYWYMD	字符	1	S2	N1	可选	使用抗菌药物的目的, 包括以治疗为目的和以预防为目的的两种。1: 预防; 2: 治疗
手术预防用抗菌药物标志	YFYKJ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否, 1: 是
预防性用抗菌药物选择一、二代头孢菌素标志	TBJXBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否, 1: 是。手术预防使用抗菌药物是否选择一、二代头孢菌素
手术序号	SSXH	字符	6	S1	AN..6	必填	指本条记录表述的是第几个手术
医源性手术	YYXSU	字符	1	L	T/F	必填	指由于医疗卫生机构原因导致该手术。0: 否; 1: 是
手术来源	SSLY	字符	1	L	T/F	必填	指是否源于本院的手术。0: 否; 1: 是
术前是否发生院内感染	SQYNGRBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
麻醉反应	MZFY	字符	1	S3	N1	必填	见表 61
术后并发症标志	BFZBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 无; 1: 有; 2: 不明确
手术并发症编码列表	SSBFZ	字符	64	S1	AN..64	可选	填写院内西医诊断编码, 多个以“; ”间隔

表 120 手术明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
手术并发症名称列表	SSBFZMC	字符	200	S1	AN..200	可选	填写院内西医诊断名称，多个以“；”间隔
手术组号	SSZH	字符	6	S1	AN..6	可选	用以标记同时做的手术
主次标志	ZCBZ	字符	1	L	T/F	可选	若有主次手术的情况下。1：主手术；2：非主手术
冰冻切片标志	BDQP	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是。是否做冰冻切片
冰冻与石蜡诊断符合标志	BDSLPH	字符	1	S2	N1	可选	0：否；1：是；2：未做
重返手术室标志	CFSSS	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是。手术患者重返手术室再次手术指在同一次住院期间，因各种原因导致患者需进行计划外再次手术
手术执行科室代码	SSZXKSDM	字符	36	S3	AN..36	可选	填写院内科室代码
手术执行科室名称	SSZXKSMC	字符	50	S1	AN..50	可选	填写院内科室名称
手术体位代码	SSTWDM	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 28
手术及操作目标部位名称	SSJJCZMBBWWMC	字符	200	S1	AN..200	必填	当为其他时，填写具体的操作部位
手术及操作目标部位代码	SSJJCZMBBWWDM	字符	4	S3	N..4	必填	见表 30
皮肤消毒描述	PFXDMS	字符	200	S1	AN..200	可选	—
手术过程描述	SSGCMS	字符	5000	S1	AN..5000	可选	—
实施手术/操作的详细描述	OP_DETAIL_DESC	字符	500	S1	AN..500	必填	—
手术史标志	SSSBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
手术切口描述	SSQKMS	字符	200	S1	AN..200	可选	—
出血量（mL）	CXL	数字	5	N	N..5	必填	—
输液量（mL）	SYL	数字	5	N	N..5	必填	—
输血量（mL）	SXL	数字	4	N	N..4	可选	—
尿量（mL）	NYL	数字	4	N	N..4	可选	—
术前用药列表	SQYY	字符	100	S1	AN..100	必填	多项时用“；”号隔开
术中用药列表	SZYY	字符	500	S1	AN..500	可选	多项时用“；”号隔开
输血反应标志	SXFYBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
器械护士姓名	QXHSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
器械护士工号	QXHSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
巡台护士姓名	XTHSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—

表 120 手术明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
巡台护士工号	XTHSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
引流标志	YLBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是。标识术中是否有引流
引流材料名称	YLCLMC	字符	200	S1	AN..200	可选	—
引流材料数目	YLCLSM	字符	200	S1	AN..200	可选	—
放置部位	FZBW	字符	50	S1	AN..50	可选	引流管放置在病人体内的具体位置
手术后情况	SSHQK	字符	500	S1	AN..500	可选	—
其他医学处置	QTYXCZ	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
病理检查	BLJC	字符	500	S1	AN..500	可选	—
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	可选	—
数据生成时间	JLRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.4.2 手术随访记录表见表 121。

表 121 手术随访记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
随访流水号	SFLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
患者姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30

表 121 手术随访记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
手术明细流水号	SSMXMLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	关联手术明细表
随访方式代码	SFFSDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 24
随访日期	SFRQ	日期	—	D	D8	必填	—
随访周期建议代码	SFZQ	字符	2	S3	N2	可选	见表 25
随访描述	SFMS	字符	500	S1	AN..500	必填	—
医学处置	YXCZ	字符	500	S1	AN..500	可选	—
随访医生工号	YSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	填医疗卫生机构内部编码
随访医生姓名	YSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	可选	—
数据生成时间	JLRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.4.3 手术体征记录表见表 122。

表 122 手术体征记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
体征记录流水号	TZJLLSH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
手术明细流水号	SSMXMLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	关联手术明细表
患者姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30

表 122 手术体征记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
体征项目编码	TZXMBM	字符	64	S1	AN..64	必填	院内体征值项目编码
体征项目名称	TZXMMC	字符	64	S1	AN..64	必填	院内体征值项目名称
体征项目值	TZXMZ	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
体征值单位	TZZDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
体征数据类型	TZSJLX	字符	1	S2	N1	必填	0: 手术中; 1: 术后复苏
数据生成时间	JLRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

7.5 诊断明细

诊断明细表中的字段说明见表123。

表 123 诊断明细表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
诊断流水号	ZYZDLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S1	AN..16	必填	见表 41
诊断类型区分	ZDLXQF	字符	1	S2	N1	必填	1: 中医病名; 2: 中医证候; 3: 西医
疾病诊断类别代码	ZDLB	字符	2	S3	N2	必填	西医见表 15; 中医见表 52
诊断日期时间	ZDSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
诊断医生工号	ZDYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
诊断医生姓名	ZDYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
年龄(岁)	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄, 为患者出生后按照日历计算的历法年龄, 以实足年龄的相应整数填写, 没有数据则填写默认值“-”

表 123 诊断明细表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
诊断依据代码列表	ZDYJDM	字符	32	S3	AN..32	可选	多个以英文半角“；”分隔。见表 55
诊断依据名称列表	ZDYJMC	字符	128	S1	AN..128	可选	多个以英文半角“；”分隔。见表 55 对应名称
诊断编码	ZDBM	字符	800	S1	AN..800	必填	填写院内诊断编码
诊断编码类型	BMLX	字符	2	S2	N2	必填	1：西医；2：中医
诊断名称	ZDSM	字符	512	S1	AN..512	可选	填写院内诊断名称
主要诊断标志	CYZDBZ	字符	1	S2	N1	必填	1：主要诊断；2：其他次要诊断
疑似诊断标志	YZDBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 13
传染病标志	CRBBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
入院病情	RYBQ	字符	1	S3	N1	必填	见表 17
出院情况编码	CYQKBM	字符	1	S3	N1	可选	见表 16
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	可选	—
数据生成时间	JLRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8 检查检验数据

8.1 实验室检验

8.1.1 检验申请单表见表 124。

表 124 检验申请单表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键

表 124 检验申请单表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检验申请单号	SQDH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键（可选关联关系）
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“-”
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	为门诊就诊时，填写门诊号，住院号填“-”
申请单分类代码	SQDFLDM	字符	32	S1	AN..32	必填	院内分类代码
申请单分类名称	SQDFLMC	字符	32	S1	AN..32	必填	院内分类名称
申请日期时间	SQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
申请科室代码	SQKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
申请科室名称	SQKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
申请病区代码	SQBQDM	字符	15	S1	AN..15	可选	—
申请病区名称	SQBQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
床位号	CWH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
申请医生工号	SQYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
申请医生姓名	SQYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
检验科室代码	JYKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
检验科室名称	JYKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
作废操作员工号	JZCZYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
作废操作员姓名	ZFCZYXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
作废日期	ZFRQ	日期	—	D	D8	可选	—
确认标志	QRBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：未确认；1：已确认
加急标志	JJBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：普通；1：加急
标本代码	BBDM	字符	20	S1	AN..20	可选	填写院内标本类型代码
标本名称	BBMC	字符	64	S1	AN..64	可选	填写院内标本类型名称
注意事项	ZYSX	字符	4000	S1	AN..4000	可选	—
采集注意事项	CJZYSX	字符	4000	S1	AN..4000	可选	—
申请单状态	SQDZD	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：作废
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—

表 124 检验申请单表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.2 检验申请项目表见表 125。

表 125 检验申请项目表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
检验申请项目明细流水号	SQXMMXLSH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
申请日期时间	SQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
检验申请单号	SQDH	字符	64	S1	AN..64	必填	—
检验项目代码	JYXMDM	字符	256	S1	AN..256	必填	—
检验项目名称	JYXMMC	字符	1024	S1	AN..1024	必填	—
项目数量	XMSL	数字	8	N	N..8	必填	—
项目单位	XMDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
加急标志	JJBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：普通；1：加急
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.3 实验室检验报告表头表见表 126。

表 126 实验室检验报告表头表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
检验报告单号	BGDH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
报告日期	BGRQ	字符	8	S1	N8	必填	复合主键；YYYYMMDD
检验类型	JYLX	字符	1	S2	N1	必填	1：常规检验；2：细菌培养
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表、体检表关联的外键

表 126 实验室检验报告表头表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
急诊标识	JZBS	字符	1	S2	N1	可选	0：普通；1：急诊
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	N..3	必填	见表 51
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的顺序号；为门诊就诊时，填写门诊号，住院号填“-”
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“-”
科室编码	KSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	患者在医疗卫生机构就诊的科室名称，院内科室编码
科室名称	KSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	患者在医疗卫生机构就诊的科室名称，院内科室名称
病房号	BFH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
电子申请单编号	DZSQDBH	字符	100	S1	AN..100	可选	—
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
患者姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	—
性别代码	XBDM	字符	1	S3	N1	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
性别名称	XBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	—
年龄	BRNL	字符	16	S1	AN..16	必填	年龄填写如“35岁”，月龄填写如“13月”，新生儿填写如“12日”“2小时”等
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
患者档案号	FILE_NUMBER	字符	64	S1	AN..64	必填	—
申请人工号	SQRGH	字符	18	S1	AN..18	可选	见表 83
申请人姓名	SQRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—

表 126 实验室检验报告表头表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
报告人工号	BGRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	见表 83
报告人姓名	BGRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
审核人工号	SHRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	见表 83
审核人姓名	SHRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
审核日期时间	SHSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
申请科室编码	SQKS	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
申请科室名称	SQKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
申请病区编码	SQBQBM	字符	15	S1	AN..15	可选	—
申请病区名称	SQBQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
检验科室编码	JYKSBM	字符	36	S3	AN..36	可选	填机构内部编码,需要设置维护字典对照表
检验科室名称	JYKSMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
检验目的	JYMD	字符	500	S1	AN..500	必填	—
报告机构代码	BGJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	—
报告机构名称	BGJGMC	字符	70	S1	AN..70	必填	—
病区	BQ	字符	50	S1	AN..50	可选	—
病区代码	BQDM	字符	50	S1	AN..50	可选	—
床号	CH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
打印日期时间	DYRQ	日期时间	—	DT	DT15	必填	存在打印时间为空的情况,可填写检验时间为打印时间
申请日期	SQRQ	日期	—	D	D8	必填	—
采集日期	CJRQ	日期	—	D	D8	必填	—
检验日期	JYRQ	日期	—	D	D8	必填	—
报告日期时间	BGSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
报告备注	BGBZ	字符	4000	S1	AN..4000	可选	—
标本代码	BBDM	字符	20	S1	AN..20	必填	填写院内标本类型代码
标本名称	BBMC	字符	64	S1	AN..64	必填	填写院内标本类型名称
检验标本号	JYBBH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
标本状态	BBZT	字符	20	S1	AN..20	必填	对受检标本状态的描述
标本采集部位	BBCJBW	字符	50	S1	AN..50	可选	—
接收标本日期	JSBBSJ	日期	—	D	D8	必填	—
报告单类别编码	BGDLBBM	字符	4	S3	N..4	必填	见表 34
报告单类别名称	BGDLBMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 34 对应名称
申请单据名称	SQDJMC	字符	64	S1	AN..64	可选	填写院内申请单名称,如生化检验

表 126 实验室检验报告表头表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检验分类编码列表	JYFLBM	字符	10	S1	AN..10	必填	填机构内部编码，列表内容用分号分隔，且与名称列表顺序与数量应保持一致
检验分类名称列表	LJYFLMC	字符	255	S1	AN..255	可选	填机构内部名称，列表内容用分号分隔，且与编码列表顺序与数量应保持一致
检验项目名称	JYXMMC	字符	1024	S1	AN..1024	必填	必填中文。如“血常规”“尿常规”等行业常识的名称，院内自定义的检验项目名称
检验项目代码	JYXMDM	字符	256	S1	AN..256	可选	院内自定义的检验项目代码
指标记录数	ZBJLS	数字	8	N	N..8	必填	—
检验报告结果	JYBGJG	字符	1000	S1	AN..1000	必填	—
检验申请机构名称	JYSQJGMC	字符	70	S1	AN..70	必填	—
检验机构名称	JYJGMC	字符	70	S1	AN..70	必填	—
接收标本日期时间	JSBBRQSJ	日期时间		DT	DT15	必填	—
检验技师姓名	JYJSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
检验技师工号	JYJSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
疾病诊断编码列表	JBZDDM	字符	800	S3	AN..800	可选	填写院内西医诊断编码，多个以“；”间隔
疾病诊断名称列表	JBZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内西医诊断名称，多个以“；”间隔
发票号	FPH	字符	64	S1	AN..64	可选	包含正规发票号，虚拟的发号等具备连续性的收据号
系统关联号列表	XTGLHLB	字符	50	S1	AN..50	可选	填其他系统关联号，如有多个数据值，则数据之间以“；”间隔
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.4 检验结果指标表见表 127。

表 127 检验结果指标表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检验指标流水号	JYZBLSH	字符	200	S1	AN..200	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
检验报告单号	BGDH	字符	64	S1	AN..64	必填	与报告日期一起作为关联“实验室检验报告表头”的外键
报告日期	BGRQ	日期	—	D	D8	必填	格式：YYYYMMDD
检验日期	JYRQ	日期	—	D	D8	必填	—
检测人工号	JCRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	见表 83
检测人姓名	JCRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
审核人工号	SHRGH	字符	18	S1	AN..18	必填	见表 83
审核人姓名	SHRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
检测收费代码	YBSFDM	字符	32	S1	AN..32	必填	—
检测收费代码(医保)	YBSFDMYB	字符	32	S1	AN..32	必填	由医保统一要求的收费编码,若没有医保统一编码,则为填写 15 个“Z”
检测项目名称	JCXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	填写院内检测项目名称
检测指标代码	JCZBDM	字符	32	S1	AN..32	必填	—
检测方法	JCFF	字符	100	S1	AN..100	可选	如:“化学法”
检测指标名称	JCZBMC	字符	100	S1	AN..100	必填	如:“红细胞压积”
检测指标结果定性	JCZBJGDX	字符	128	S1	AN..128	可选	“阴性”或“+”,以及描述性文字
检测指标结果定量	JCZBJGDL	字符	100	S1	AN..100	可选	—
检测指标结果定量单位	JCZBJGDW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
LOINC 编码	LOINC	字符	10	S1	AN..10	可选	检测项目的 LOINC 编码,国际标准,观测指标标识符逻辑命名与编码系统,用于标识实验室检验项目和临床观测指标的通用名称和标识代码
设备编码	SBBM	字符	20	S1	AN..20	可选	非特指某台物理设备,而指能表示某类设备的编号
仪器编号	YQBH	字符	20	S1	AN..20	可选	医疗卫生机构内某一台物理设备的唯一序号
仪器名称	YQMC	字符	128	S1	AN..128	可选	—
参考值范围(定性)	CKZFWDX	字符	255	S1	AN..255	可选	填检验项目的参考范围值(定性描述),如阴性
参考值范围描述	CKZFWMS	字符	255	S1	AN..255	可选	—

表 127 检验结果指标表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
参考值范围下限	CKZFWXX	字符	255	S1	AN..255	可选	当参考范围是小于某个值时,只填上限,如<40;当参考值范围是大于某个值时,只填下限,如>50;当参考值范围是某个值时,则上下限都填该值
参考值范围上限	CKZFW SX	字符	255	S1	AN..255	可选	—
合理值参考下限	HLZCKXX	字符	255	S1	AN..255	可选	—
合理值参考上限	HLZCK SX	字符	255	S1	AN..255	可选	—
计量单位	JLDW	字符	32	S1	AN..32	可选	—
异常提示	YCTS	字符	1	S3	N1	必填	见表 46
异常提示说明	YCTSSM	字符	16	S1	AN..16	可选	见表 46 对应名称
危急值标志	SFWJZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
危急值已及时处置标志	WJZCZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
相关医嘱 ID 或处方项目明细编号	YZID	字符	32	S1	AN..32	可选	—
显示顺序	XSSX	数字	8	N	N..8	可选	—
打印分组	DYFZ	数字	4	N	N..4	可选	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
互认标志	HRBZ	字符	1	S2	N1	可选	0: 不互认; 1: 互认
数据生成时间	YWCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.5 细菌结果表见表 128。

表 128 细菌结果表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
细菌结果流水号	XJJGLSH	字符	200	S1	AN..200	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
检验报告单号	BGDH	字符	64	S1	AN..64	必填	与报告日期一起作为关联“实验室检验报告表头”的外键
报告日期	BGRQ	日期	—	D	D8	必填	YYYYMMDD

表 128 细菌结果表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
危急值状态	WJZZT	字符	1	S2	N1	可选	0: 无; 1: 有
细菌代号	XJDH	字符	100	S1	AN..100	必填	如未发现细菌, 填“YLJYXJ_WFX”
细菌名称	XJMC	字符	1024	S1	AN..1024	必填	中文名称。如: “金黄色葡萄球菌”等; 如未发现细菌, 填“无”
菌落计数	JLJS	字符	300	S1	AN..300	可选	单位: cfu/ml; 如“>10万”
培养基	PYJ	字符	40	S1	AN..40	可选	例如: “巧克力平板”“血平板”“琼脂平板”等
培养时间	PYSJ	字符	16	S1	AN..16	可选	应包含单位; 例如: 72 小时
培养条件	PYTJ	字符	64	S1	AN..64	可选	例如: “37℃; 空气”或“35℃±2℃; 5%CO2”
发现方式	FXFS	字符	64	S1	AN..64	可选	例如: “肉眼”或“镜检”等
检测结果简述	JCJG	字符	20	S1	AN..20	必填	简要描述是否发现或是否生长等
检测结果代码	JCJGDM	字符	1	S3	N1	可选	见表 49
检测结果文字描述	JCJGWZ	字符	1024	S1	AN..1024	可选	详细描述检验的结果
设备编码	SBBM	字符	20	S1	AN..20	可选	非特指某台物理设备, 而指能表示某类设备的编号
仪器编号	YQBH	字符	20	S1	AN..20	可选	医疗卫生机构内某一台物理设备的唯一序号
仪器名称	YQMC	字符	128	S1	AN..128	可选	—
试验板序号	SYBXH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
试验板名称	SYBMC	字符	100	S1	AN..100	必填	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.6 药物敏感性试验结果表见表 129。

表 129 药物敏感性试验结果表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
检验报告单号	BGDH	字符	64	S1	AN..64	必填	与报告日期一起作为关联“实验室检验报告表头”的外键

表 129 药物敏感性试验结果表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
药敏结果流水号	YMJGLSH	字符	200	S1	AN..200	必填	复合主键
报告日期	BGRQ	日期	—	D	D8	必填	YYYYMMDD
危急值状态	WJZZT	字符	1	S2	N1	可选	0: 无; 1: 有
微生物细菌编码	WSWXJBM	字符	50	S1	AN..50	必填	机构内部微生物编码
微生物细菌英文名称	WSWXJYWMC	字符	255	S1	AN..255	可选	机构内部微生物细菌英文名称
微生物细菌中文名称	WSWXJZWMC	字符	255	S1	AN..255	必填	机构内部微生物细菌中文名称
微生物细菌-序号	WSWXJXH	字符	50	S1	AN..50	必填	机构内部微生物序号
细菌结果	XJJG	字符	100	S1	AN..100	必填	若无结果填“无”
菌落计数	JLJS	字符	300	S1	AN..300	可选	单位: cfu/ml; 如“>10万”
打印序号	DYXH	数字	8	N	N..8	可选	—
药敏代码	YMDM	字符	40	S1	AN..40	必填	例如: 阿莫西林代码为“AMX”或“AMOX”
药敏英文名称	YMYWMC	字符	255	S1	AN..255	可选	机构内部药敏英文名称
药敏中文名称	YMMC	字符	40	S1	AN..40	必填	中文, 例如: “阿莫西林”
抗药结果代码	KYJGDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 11
抗药结果名称	KYJGMC	字符	10	S1	AN..10	必填	见表 11 对应名称
检测结果描述	JCJG	字符	512	S1	AN..512	必填	文字描述, 如耐药、中度敏感、敏感等
纸片含药量	ZPHYL	字符	16	S1	AN..16	可选	—
纸片含药量单位	ZPHYLDW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
抑菌浓度	YJND	字符	10	S1	AN..10	可选	即 MIC; 单位: mg/ml
抑菌环直径	YJHZJ	字符	10	S1	AN..10	可选	单位: mm
抗生素参考剂量下限	KSSCKJLXX	字符	50	S1	AN..50	可选	当参考范围是小于某个值时, 只填上限, 如<40; 当参考值范围是大于某个值时, 只填下限, 如>50; 当参考值范围是某个值时, 则上下限都填该值
抗生素参考剂量上限	KSSCKJLSX	字符	50	S1	AN..50	可选	—
试验板序号	SYBXH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
抗生素检测结果值	KSSJCJGZ	字符	64	S1	AN..64	可选	指数值结果, 如<=4、>16等
用法及用量	YFYL	字符	64	S1	AN..64	可选	—
检测方法	JCFF	字符	100	S1	AN..100	可选	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销

表 129 药物敏感性试验结果表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.7 仪器质控信息表见表 130。

表 130 仪器质控信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
质控数据唯一号	UNIQUE_NO	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键，院内质控数据唯一标识
质控日期	QC_DATE	日期	—	D	D8	必填	—
检测仪器编号	INST_CODE	字符	32	S1	AN..32	必填	院内仪器编号
检测仪器名称	INST_NAME	字符	64	S1	AN..64	必填	院内仪器名称
检测仪器 UDI 码	INST_UDI_CODE	字符	32	S1	AN..32	可选	—
质控品 UDI 码	MAT_UDI_CODE	字符	32	S1	AN..32	可选	—
质控品名称	MAT_NAME	字符	64	S1	AN..64	必填	院内质控品名称
质控品批号	MAT_BATCH_NO	字符	32	S1	AN..32	必填	院内质控品批号
质控品生产商	PRODUCER	字符	64	S1	AN..64	可选	—
质控水平	CONC	字符	16	S1	AN..16	必填	例如：高、中、低
检验项目代码	ITEM_STD_CODE	字符	50	S1	AN..50	可选	物价码表中的标准物价码
检验项目编号	ITEM_CODE	字符	20	S1	AN..20	必填	机构内部编号
检验项目中文名称	ITEM_NAME_CH	字符	80	S1	AN..80	必填	机构内部中文名称
质控记录日期时间	RECORD_TIME	日期时间	—	S1	DT15	必填	—
检测顺序号	TIMES_NO	数字	3	S1	N3	必填	—
值类型	VAL_TYPE	字符	1	S2	N1	必填	1：定量；2：定性
原始值	ORG_VAL	字符	16	S1	AN..16	可选	仪器传过来的原始数据
当前值	CUR_VAL	字符	16	S1	AN..16	必填	经过精度计算后的值
校正值	ADJ_VAL	字符	16	S1	AN..16	可选	重做校正后的值
设定靶值	TRG_X	字符	16	S1	AN..16	可选	定性转空
设定标准差	TRG_SD	字符	16	S1	AN..16	可选	定性转空
设定变异系数	TRG_CV	字符	16	S1	AN..16	可选	定性转空
仪器质控状态	OC_FLAG	字符	1	S2	N1	必填	0：在控；1：警告；2：失控
失控规则	OC_RULE	字符	32	S1	AN..32	可选	例如：1-2S
应用质控规则	QC_RULE	字符	64	S1	AN..64	可选	例如：1-2S，多个规则用英文半角“;”间隔

表 130 仪器质控信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检验方法	ITEM_METHOD	字符	200	S1	AN..200	可选	—
允许总误差	TEA	字符	16	S1	AN..16	可选	—
偏倚	BIAS	字符	16	S1	AN..16	可选	检验结果正确度指标,指同一实验室用同种方法在多次独立检验中分析同一样品所得结果的均值与靶值之间的差异。计算公式: (测定结果-靶值) / 靶值 × 100%
检测试剂(盒)UDI代码	REAGENT_UDI_CODE	字符	32	S1	AN..32	可选	—
检测试剂(盒)名称	REAGENT_NAME	字符	64	S1	AN..64	可选	—
检测试剂(盒)批次	REAGENT_BATCH_NO	字符	32	S1	AN..32	可选	—
质控点评语	QC_COMMENT	字符	128	S1	AN..128	可选	—
操作者姓名	RECORD_EMP_NAME	字符	50	S1	AN..50	可选	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.8 月度质控评语表见表 131。

表 131 月度质控评语表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
报告日期	RPT_DATE	日期	—	DT	DT15	必填	复合主键
检测仪器编号	INST_CODE	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键,院内仪器编号
检测仪器名称	INST_NAME	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键,院内仪器名称
检测仪器 UDI 码	INST_UDI_CODE	字符	32	S1	AN..32	可选	—
检验项目代码	ITEM_STD_CODE	字符	50	S1	AN..50	可选	物价码表中的标准物价码
检验项目编号	ITEM_CODE	字符	20	S1	AN..20	必填	机构内部编号
检验项目中文名称	ITEM_NAME_CH	字符	80	S1	AN..80	必填	机构内部中文名称
评论人员编号	COMMENT_EMP_CODE	字符	18	S1	AN..18	可选	院内人员编号

表 131 月度质控评语表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
评论人员姓名	COMMENT_EMP_NAME	字符	50	S1	AN..50	必填	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
评论日期时间	COMMENT_TIME	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
评论内容	COMMENT	字符	2048	S1	AN..2048	必填	—
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.9 仪器质控失控记录表见表 132。

表 132 仪器质控失控记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
质控数据唯一号	UNIQUE_NO	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键,关联仪器质控数据表
失控规则	OC_RULE	字符	32	S1	AN..32	可选	例如：1-2S
失控原因	OC_REASON	字符	256	S1	AN..256	可选	
误差类型	ERR_TYPE	字符	1	S2	N1	可选	1：系统误差；2：随机误差
标本验证	SPECIMEN_VERIFY	字符	1	S2	N1	可选	0：否；1：是
处理时间	DISPOSAL_TIME	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
处理方法	DISPOSAL_METHOD	字符	200	S1	AN..200	可选	—
预防措施	PRECAUTION	字符	256	S1	AN..256	可选	—
处理人员编号	DISPOSAL_EMP_CODE	字符	18	S1	AN..18	可选	院内人员编号
处理人员姓名	DISPOSAL_EMP_NAME	字符	50	S1	AN..50	可选	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.10 不合格标本记录表见表 133。

表 133 不合格标本记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
不合格记录唯一号	RECORD_UNIQUE_NO	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键，院内不合格记录唯一标识
标本不合格类型	RECORD_TYPE	字符	2	S2	AN..2	必填	01:标本类型错误;02:标本容器错误;03:标本量不正确;04:标本采集时机不正确;05:血培养污染;06:标本运输丢失;07:标本运输时间不当;08:标本运输温度不当;09:抗凝标本凝集;10:标本溶血;99:其他
不合格原因	RECORD_REASON	字符	1000	S1	AN..1000	可选	“标本不合格类型”为99时必填
记录日期时间	RECORD_TIME	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
记录人编号	RECORD_EMP_CODE	字符	18	S1	AN..18	可选	院内人员编号
记录人姓名	RECORD_EMP_NAME	字符	50	S1	AN..50	必填	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
样本条形码	SAMPLINGBAR_CODE	字符	64	S1	AN..64	必填	—
检验样本流水号	SPEC_NO	字符	20	S1	AN..20	可选	—
处理方法	DISPOSAL_METHOD	字符	256	S1	AN..256	可选	—
处理人员编号	DISPOSAL_EMP_CODE	字符	200	S1	AN..200	可选	院内人员编号
处理人员姓名	DISPOSAL_EMP_NAME	字符	50	S1	AN..50	可选	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
处理日期时间	DISPOSAL_TIME	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0:正常;1:撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.1.11 危急值记录表见表 134。

表 134 危急值记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
危急值记录唯一号	DANGER_UNIQUE_NO	字符	32	S1	AN..32	必填	复合主键

表 134 危急值记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
记录日期时间	RECORD_TIME	日期时间	—	DT	DT15	必填	即危急值结果检出日期时间
样本条形码	SAMPLINGBAR_CODE	字符	64	S1	AN..64	可选	—
检验样本流水号	SPEC_NO	字符	20	S1	AN..20	必填	—
检验项目代码	ITEM_STD_CODE	字符	50	S1	AN..50	可选	物价码表中的标准物价码
检验项目编号	ITEM_CODE	字符	20	S1	AN..20	可选	机构内部编号，常规项目必填
检验项目中文名称	ITEM_NAME_CH	字符	80	S1	AN..80	可选	机构内部中文名称，常规项目必填
结果描述	RESULT_DESC	字符	300	S1	AN..300	必填	常规项目对应检验结果，细菌项目对应细菌检测结果名称
危急状态	DANGER_STATUS	字符	1	S2	N1	必填	0:正常；1:偏高；2:偏低；3:高危；4:低危；5:危急；6:阴性；7:阳性。其中3,4,5,7为危急状态，请选择其中一个填写，且本表中的状态应与常规检验结果明细信息表中的结果状态一致，若为细菌危急值则固定为5
复查结果	RECHECK_RESULT	字符	300	S1	AN..300	可选	—
处理方法	DISPOSAL_METHOD	字符	200	S1	AN..200	可选	例如：电话通知、系统通知等
处理人员编号	DISPOSAL_EMP_CODE	字符	18	S1	AN..18	可选	院内人员编号
处理人员姓名	DISPOSAL_EMP_NAME	字符	50	S1	AN..50	可选	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
处理日期时间	DISPOSAL_TIME	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
确认人（医生/护士）编号	CONFIRM_EMP_CODE	字符	18	S1	AN..18	可选	院内人员编号
确认人（医生/护士）姓名	CONFIRM_EMP_NAME	字符	50	S1	AN..50	可选	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
医生/护士确认日期时间	CONFIRM_TIME	日期时间	—	DT	DT15	可选	—

表 134 危急值记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
密级	MJ	字符	16	S1	AN..16	必填	—
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.2 医学影像检查

8.2.1 检查申请单表见表 135。

表 135 检查申请单表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
检查申请单号	SQDH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键（可选关联关系）
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“—”
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的顺序号；为门诊就诊时，填写门诊号，住院号填“—”
申请单分类代码	SQDFLDM	字符	32	S1	AN..32	必填	院内分类代码
申请单分类名称	SQDFLMC	字符	32	S1	AN..32	必填	院内分类名称
申请日期时间	SQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
申请科室代码	SQKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
申请科室名称	SQKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
申请病区代码	SQBQDM	字符	15	S1	AN..15	可选	—
申请病区名称	SQBQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—

表 135 检查申请单表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
床位号	CWH	字符	20	S1	AN..20	必填	—
申请医生工号	SQYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
申请医生姓名	SQYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
检查科室代码	JCKSDM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
检查科室名称	JCKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
作废操作员工号	ZFCZYGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
作废操作员姓名	ZFCZYXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
作废日期	ZFRQ	日期	—	D	D8	可选	—
确认标志	QRBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 未确认; 1: 已确认
加急标志	JJBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 普通; 1: 加急
临床信息(病史资料)	LCXX	字符	512	S1	AN..512	可选	—
检查部位	JCBW	字符	512	S1	AN..512	可选	—
检查目的	JCMD	字符	128	S1	AN..128	可选	—
申请单状态	SQDZT	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 作废
诊断代码	ZDDM	字符	64	S3	AN..64	可选	当诊断类别代码为 01 时, 填写院内西医诊断代码, 当诊断类别代码为 02 时, 填写院内中医病名代码
诊断名称	ZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	当诊断类别代码为 01 时, 填写院内西医诊断名称, 当诊断类别代码为 02 时, 填写院内中医病名名称
诊断类别代码	ZDLBDM	字符	2	S2	N2	可选	01: 西医; 02: 中医
注意事项	ZYSX	字符	4000	S1	AN..4000	可选	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.2.2 检查申请项目表见表 136。

表 136 检查申请项目表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检查申请项目明细流水号	SQXMMXLSH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键

表 136 检查申请项目表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检查申请单号	SQDH	字符	64	S1	AN..64	必填	—
申请日期时间	SQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
检查项目代码	JCXMDM	字符	128	S1	AN..128	必填	—
检查项目名称	JCXMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	—
项目数量	XMSL	数字	8	N	N..8	必填	—
项目单位	XMDW	字符	64	S1	AN..64	必填	—
加急标志	JJBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 普通; 1: 加急
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

8.2.3 医学影像检查报告表见表 137。

表 137 医学影像检查报告表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检查号	StudyUid	字符	512	S1	AN..512	必填	复合主键。DICOM 标准中每个 study 的 uid, 多个时使用 “,” 连接
报告流水号	InstceUid	字符	256	S1	AN..256	必填	复合主键
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键体检(可选关联关系)
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
就诊类型	JZLX	字符	3	S3	AN..3	必填	见表 51
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
患者姓名	BRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
性别代码	XBDM	字符	1	S3	N1	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
性别名称	XBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	—
证件类型	ZJLX	字符	2	S3	N2	可选	见表 8
证件号码	ZJHM	字符	32	S1	AN..32	可选	—
科室代码(院内)	KSDMYN	字符	36	S3	AN..36	必填	患者就诊科室代码

表 137 医学影像检查报告表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
科室名称（院内）	KSMCYN	字符	50	S1	AN..50	必填	患者就诊科室名称
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“-”
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的顺序号；为门诊就诊时，填写门诊号，住院号填“-”
病区名称	BQMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
病区代码	WARD_CODE	字符	50	S1	AN..50	可选	—
病房号	BFH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
病床号	BCH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
危急值状态	WJZZT	字符	1	S2	N1	可选	0：无；1：有
发票号	FPH	字符	64	S1	AN..64	可选	包含正规发票号，虚拟的发票号等具备连续性的收据号，用于门诊收费、住院结算记录表关联的外键
检查系统代码	JCX TDM	字符	50	S1	AN..50	必填	机构内部分配此检查流水号的检查系统编码，唯一标识是哪个系统产生的图像，便于知道从哪里去获取图像。编码规则为 3 位前面两位代表系统类型后面 1 位表示同类型系统的顺序编号。见表 44
检查报告单名称	JCBGDMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
系统关联号列表	XTGLHLB	字符	50	S1	AN..50	可选	填其他系统关联号，如有多个数据值，则数据之间以半角逗号分隔
本人电话	BRDH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
现住地址	XZDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—

表 137 医学影像检查报告表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
影像号	PatientID	字符	300	S1	AN..300	必填	被检查的病人在医疗卫生机构内部的影像号码，即影像图像 DICOM 文件中对应 DICOM 中位置（0010,0020）的值
患者档案号	FILE_NUMBER	字符	64	S1	AN..64	必填	—
检查项目代码	JCXMDM	字符	128	S1	AN..128	必填	有多个时“；”间隔
检查项目代码(医保)	JCXMDMYB	字符	128	S1	AN..128	必填	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统一编码，则填写 15 个“Z”，有多个时“；”间隔
检查英文名称列表	JCYWMCLB	字符	500	S1	AN..500	可选	检查项目的正式英文名称，有多个时“；”间隔，并保证与代码顺序和数量一致
检查中文名称列表	JCZWMCLB	字符	1000	S1	AN..1000	必填	检查项目的正式中文名称，有多个时“；”间隔，并保证与代码顺序和数量一致
相关医嘱 ID	XGYZID	字符	32	S1	AN..32	可选	—
申请单号	SQDH	字符	64	S1	AN..64	必填	该检查在 HIS 或 RIS 中的申请单编号
开单日期时间	KDSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	检查单开单日期时间
检查日期时间	JCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
送检日期时间	SJSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	病理检查时病理标本的送检时间
审核日期	SHRQ	日期	—	D	D8	必填	—
检查类型代码	EXAMTYPE	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 43
检查类型名称	JCLXMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 43 对应名称
检查设备仪器型号	SBBM	字符	64	S1	AN..64	必填	设备编码并非特指某一物理设备，而是能够表示某类设备的型号
检查仪器号	YQBM	字符	64	S3	AN..64	必填	—
仪器名称	YQMC	字符	128	S1	AN..128	必填	—
申请科室编码	SQKS	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
申请科室名称	SQKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	—
申请机构名称	SQJGMC	字符	70	S1	AN..70	可选	—
申请人工号	SQRGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
申请人姓名	SQRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
检查申请日期时间	JCSQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
登记日期	DJRQ	日期	—	D	D8	必填	—

表 137 医学影像检查报告表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检查科室编码	JCKS	字符	36	S3	AN..36	可选	医疗卫生机构填报的科室代码,见表 69
检查科室名称	JCKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	医疗卫生机构填报的科室代码,见表 69 对应名称
登记医生工号	DJYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
登记医生姓名	DJYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
检查医生工号	JCYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
检查医生姓名	JCYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
报告日期	BGRQ	日期	—	D	D8	必填	YYYYMMDD
检查报告打印日期时间	JCBGDYRQ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
报告机构代码	BGJGDM	字符	22	S1	AN..22	可选	非本院检查,填该检查的医疗卫生机构代码
报告科室代码	BGKSDM	字符	36	S3	AN..36	可选	非本院检查,填该检查的科室代码
报告科室名称	BKSMC	字符	50	S1	AN..50	可选	非本院检查,填该检查的科室名称
报告日期时间	BGSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
报告人工号	BGRGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
报告人姓名	BGRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
审核人工号	SHRGH	字符	18	S1	AN..18	可选	见表 83
审核人姓名	SHRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
检查部位	JCBW	字符	512	S1	AN..512	必填	文字说明被检查的部位
检查部位编码	BWACR	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 47
检查名称	JCMC	字符	1024	S1	AN..1024	必填	检查内容名称的文字描述
专有检查信息 1	ZYJCXX1	字符	1024	S1	AN..1024	必填	—
专有检查信息 2	ZYJCXX2	字符	1024	S1	AN..1024	可选	—
专有检查信息 3	ZYJCXX3	字符	1024	S1	AN..1024	可选	—
阴阳性	YYS	字符	1	S3	N1	可选	值域参照 1: 异常; 2: 正常; 3: 不详; 4: ↓; 5: —; 6: ↑; 7: 阴性; 8: 阳性; 9: 可疑
检查结果描述	JCJGMS	字符	8000	S1	AN..8000	必填	—
活检部位	HJBW	字符	200	S1	AN..200	必填	—
病理镜下所见	BLJXSJ	字符	2048	S1	AN..2048	必填	—
病理肉眼所见	BLRYSJ	字符	2048	S1	AN..2048	必填	—
冰冻与石蜡诊断符合标志	BDSLPH	字符	1	S2	N1	可选	0: 否; 1: 是; 2: 未做

表 137 医学影像检查报告表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
检查结果（定性）	JCJGDX	字符	2048	S1	AN..2048	必填	—
报告临床诊断	BGLCZD	字符	8000	S1	AN..8000	必填	检查项目结果的报告临床诊断描述
影像表现或检查所见	YXBX	字符	8000	S1	AN..8000	必填	文字
检查诊断或提示	YXZD	字符	2048	S1	AN..2048	必填	文字
备注或建议	BZHJY	字符	500	S1	AN..500	必填	文字
是否有影像	SFYYY	字符	1	S2	N1	可选	1：有；2：无；3：未定
影像文件	YXWJ	二进制	—	BY	—	可选	—
检查结果参考值（定性）	CKZFWDX	字符	255	S1	AN..255	可选	—
参考值范围上限	CKZFWSX	字符	255	S1	AN..255	可选	当参考范围是小于某个值时，只填上限，如<40；当参考值范围是大于某个值时，只填下限，如>50；当参考值范围是某个值时，则上下限都填该值
参考值范围下限	CKZFWXX	字符	255	S1	AN..255	可选	—
检查定量结果	JCDLJG	数字	14,4	N	N..14,4	可选	—
检查定量结果计量单位	JCDLJGJLDW	字符	20	S1	A..20	可选	—
显示顺序	XSSX	数字	8	N	N..8	可选	—
主诉	ZS	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
症状开始日期时间	ZZKSRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
症状停止日期时间	ZZTZRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
症状描述	ZZMS	字符	1024	S1	AN..1024	可选	—
特殊检查标志	TSJCBZ	字符	1	L	T/F	可选	0：否；1：是
操作编码	CZBM	字符	7	S3	AN..7	可选	填写院内手术及操作编码
操作名称	CZMC	字符	80	S1	AN..80	可选	填写院内手术及操作名称
操作部位代码	CZBWD	字符	20	S1	AN..20	可选	见表 30
介入物名称	JRWMC	字符	100	S1	AN..100	可选	—
操作方法描述	CZFM	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
操作次数	CZCS	数字	3	N	N..3	可选	—
操作日期时间	CZRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	手术操作结束时的公元纪年日期和时间的完整描述
麻醉方法代码	MZFFDM	字符	20	S3	AN..20	可选	见表 23
麻醉观察结果	MZGCJG	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—

表 137 医学影像检查报告表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
麻醉中西医标识代码	MZZXYBSDM	字符	1	S2	N1	可选	1: 西医麻醉; 2: 中医麻醉
麻醉医师姓名	MZYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
麻醉医师工号	MZYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
诊疗过程描述	ZLGCMS	字符	5000	S1	AN..5000	可选	—
标本类别列表	BBLB	字符	20	S1	N..20	可选	填写院内标本类型代码, 多个“;”间隔
病理标本名称列表	BLBBMC	字符	200	S1	AN..200	可选	填写院内标本类型名称, 多个“;”间隔
急诊标识	JZBS	字符	1	S2	N1	可选	0: 普通; 1: 急诊
检查标本号	JCBBH	字符	20	S1	AN..20	可选	—
冰冻号	BDH	字符	20	S1	AN..20	可选	病理检查时填写
免疫号	MYH	字符	20	S1	AN..20	可选	病理检查时填写
标本状态	BBZT	字符	20	S1	AN..20	可选	对受检标本状态的描述
标本固定液名称	BBGDYMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
标本采样日期时间	BBCYRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
接收标本日期时间	JSBBRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
检查方法名称	JCFFMC	字符	512	S1	AN..512	必填	—
检查报告机构名称	JCBGJGMC	字符	70	S1	AN..70	必填	—
审核医师姓名	SHYSXM	字符	50	S1	A..50	可选	—
审核医师工号	SHYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
疾病诊断编码列表	JBZDDM	字符	800	S3	AN..800	可选	填写院内西医诊断编码, 多个以“;”间隔
疾病诊断名称列表	JBZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内西医诊断名称, 多个以“;”间隔
检查套餐代码	JCTCDM	字符	32	S1	AN..32	可选	—
互认标志	HRBZ	字符	1	S2	N1	可选	0: 不互认; 1: 互认
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

9 体检数据

9.1 体检登记信息

9.1.1 体检人员信息表见表 138。

表 138 体检人员信息表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	复合主键；见表 41
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
体检号	TJH	字符	18	S1	AN..18	必填	可在体检业务中唯一标识一个体检者的编号
社保卡发卡地区行政区划代码	SBKFKDQXZQYDM	字符	6	S3	N6	可选	例如深圳：440300
身份证件号码	ZJHM	字符	32	S1	AN..32	可选	社保卡患者必填，数据有则必填
身份证件类别代码	ZJLXDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 8，数据有则必填
身份证件类别名称	ZJLXMC	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 8 对应名称，数据有则必填
性别代码	XBDM	字符	1	S3	N1	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
性别名称	XBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	—
患者姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“—”
患者来源类型代码	HZLXDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 39
患者来源类型名称	HZLXMC	字符	64	S1	AN..64	必填	见表 39 对应名称
婚姻状况代码	HYZKDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 2261.2—2003 执行
婚姻状况名称	HYZKMC	字符	20	S1	AN..20	可选	—
出生日期	CSRQ	日期	—	D	D8	必填	格式：YYYYMMDD，如没有数据则填写默认值“19000101”
出生地	CSD	字符	6	S3	N6	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
民族代码	MZDM	字符	2	S3	AN2	可选	数据有则必填，按 GB 3304—1991 执行
民族名称	MZMC	字符	20	S1	AN..20	可选	数据有则必填
国籍代码	GJDM	字符	3	S3	AN3	可选	按 GB/T 2659.1—2022 执行
国籍名称	GJMC	字符	50	S1	AN..50	可选	填写中文名称
籍贯代码	JGDM	字符	10	S3	N..10	可选	按 GB/T 2260—2007 执行
籍贯名称	JGMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
学历代码	XLDM	字符	2	S3	N2	可选	数据有则必填，按 GB/T 4658—2006 执行
学历名称	XLMC	字符	128	S1	AN..128	可选	数据有则必填
电话号码	DHHM	字符	20	S1	AN..20	可选	社保卡患者必填
手机号码	SJHM	字符	20	S1	AN..20	可选	数据有则必填

表 138 体检人员信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
工作单位邮编	GZDWYB	字符	6	S1	N6	可选	—
工作单位名称	GZDWMC	字符	70	S1	AN..70	可选	数据有则必填
工作单位地址	GZDWDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—
工作单位电话	GZDWHM	字符	20	S1	AN..20	可选	—
居住地址	JZDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	社保卡患者必填,非社保卡患者有数据时必填
户口地址	HKDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	数据有则必填
户口地址邮编	HKDZYB	字符	6	S1	N6	可选	数据有则必填
联系人姓名	LXRXM	字符	50	S1	A..50	可选	数据有则必填
与患者关系代码	LXRGX	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 4761—2008 执行
与患者关系名称	LXRGXMC	字符	50	S1	AN..50	可选	—
联系人地址	LXRDZ	字符	512	S1	AN..512	可选	—
联系人邮编	LXRYB	字符	6	S1	N6	可选	—
联系人电话	LXRDH	字符	20	S1	AN..20	可选	数据有则必填
联系人身份证件类别代码	LXRZJLBDM	字符	2	S3	N2	可选	见表 8
联系人身份证件类别名称	LXRZJLBMC	字符	32	S1	AN..32	可选	见表 8 对应名称
联系人身份证件号码	LXRSFZ	字符	32	S1	AN..32	可选	—
户籍标志	HJBZ	字符	1	L	T/F	可选	0: 否; 1: 是
电脑号	DNH	字符	20	S1	AN..20	可选	填深圳市社会保障卡电脑号
从业状况(个人身份)代码	ZYLBDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 2261.4—2003 执行
从业状况(个人身份)名称	ZYMC	字符	128	S1	AN..128	可选	—
城乡居民健康档案编号	CXJMJKDABH	字符	17	S1	AN..17	可选	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常; 1: 撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	业务操作获取该患者信息的时间
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
医疗卫生机构内部档案号	YYDAH	字符	64	S1	AN..64	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

表 138 体检人员信息表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

9.1.2 体检登记表见表 139。

表 139 体检登记表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
体检流水号	TJLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键
体检号	TJH	字符	18	S1	AN..18	必填	用于体检人员信息表关联的外键
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
体检次数	TJCS	数字	8	N	N..8	可选	—
本人姓名	BRXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
性别名称	XBMC	字符	20	S1	AN..20	必填	—
性别编码	XBBM	字符	1	S3	N1	必填	0：未知的性别；1：男性；2：女性；9：未说明的性别。按 GB/T 2261.4—2003 执行
登记日期	DJRQ	日期	—	D	D8	必填	—
体检类别代码	TJLBDM	字符	1	S2	N1	必填	1：个人体检；2：单位体检；默认为个人体检
单位名称	DWMC	字符	256	S1	AN..256	可选	如果是单位体检，填入单位名称
症状编码（院内）列表	ZZBMYN	字符	50	S1	AN..50	可选	多个症状之间“；”间隔
症状名称（院内）列表	ZZMCYN	字符	500	S1	AN..500	可选	多个症状之间“；”间隔

表 139 体检登记表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
症状编码（标准）	ZZBMBZ	字符	50	S1	AN..50	可选	根据症状代码表（ICD-10R 编码）填写
症状名称（标准）	ZZMCBZ	字符	500	S1	AN..500	可选	根据症状代码表（ICD-10R 编码）填写
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

9.1.3 体检收费表见表 140。

表 140 体检收费表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
收/退费日期	STFRQ	字符	8	S1	N8	必填	复合主键；格式为 YYYYMMDD
收/退费编号	STFBH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键；见门诊收费表
退费标志	STFBZ	字符	1	S2	N1	必填	复合主键；1：收费；2：退费
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
体检类别代码	TJLB	字符	1	S2	N1	必填	1：个人体检；2：单位体检
体检流水号	TJLSH	字符	50	S1	AN..50	可选	体检类别为个人体检时必填
体检单位编码	TJDWBM	字符	50	S1	AN..50	可选	院内表示一个体检单位的唯一编码，体检类别为单位体检时必填
体检单位名称	TJDWMC	字符	128	S1	AN..128	可选	体检类别为单位体检时必填
收/退费日期时间	STFSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
收/退费总额	STFZE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	收退费均以正数表达
实收金额	SSJE	数字	15,4	N	N..15,4	必填	—
优惠金额	YHJE	数字	15,4	N	N..15,4	可选	—
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	可选	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	可选	见表 41
发票号列表	FPH	字符	64	S1	AN..64	必填	超过一张发票时，以“；”间隔
发票打印日期时间	FPDYSJ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	该表只接受新增，默认“0”
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

表 140 体检收费表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留

9.2 体检报告信息

9.2.1 体检总检报告首页表见表 141。

表 141 体检总检报告首页表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键；同前
体检流水号	TJBH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键；对某人一次完整体检过程的唯一标识编号
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
患者档案号	HZDA	字符	64	S1	AN..64	必填	医疗卫生机构内部患者唯一索引号
证件号码	ZJHM	字符	32	S1	AN..32	可选	有数据则必填
证件类型	ZJLX	字符	2	S3	N2	可选	见表 8，有数据则必填
姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	—
婚姻状况代码	HYZKDM	字符	2	S3	N2	可选	有数据则必填，按 GB/T 2261.2—2003 执行
性别代码	XBDM	字符	1	S3	N1	必填	按 GB/T 2261.1—2003 执行
年龄	NL	字符	16	S1	AN..16	必填	年龄填写如“35岁”，月龄填写如“13月”，新生儿填写如“12日”“2小时”等
出生日期	CSRQ	日期	—	D	D8	必填	格式：YYYYMMDD，如没有数据则填写默认值“19000101”
从业状况（个人身份）代码	ZYLBDM	字符	2	S3	N2	可选	按 GB/T 2261.4—2003 执行
总检结果	ZJJG	字符	8000	S1	AN..8000	必填	总检的结果
建议	JY	字符	8000	S1	AN..8000	必填	医生的建议
健康评价异常标志	JKPJYCBZ	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
健康评价异常描述	JKPJYCMS	字符	200	S1	AN..200	必填	—
危险因素控制建议代码	WXYSKZJYDM	字符	1	S3	N1	必填	见表 26
总检日期	ZJRQ	日期	—	D	D8	必填	总检的日期

表 141 体检总检报告首页表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
总检医生工号	ZJYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	总检医生工号
总检医生姓名	ZJYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	总检的医生
报告医生工号	BGYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
报告医生姓名	BGYSTM	字符	50	S1	A..50	必填	—
审核医师工号	SHYSGH	字符	18	S1	AN..18	必填	—
审核医师姓名	SHYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
项目小结数量	XMJSL	数字	4	N	N..4	必填	关联的分组报告记录数
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
数据生成时间	YWCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常（可选默认）；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

9.2.2 体检分科（分组）报告表见表 142。

表 142 体检分科（分组）报告表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
分科报告流水号	BGLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	复合主键；唯一标识此项分科体检
体检流水号	TJBH	字符	50	S1	AN..50	必填	外键。关联体检报告首页
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
科室编码	KSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
科室名称	KSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
体检大项目分类-编码	TJDXMFLBM	字符	50	S1	AN..50	可选	—
体检大项目分类-名称	TJDXMFLMC	字符	255	S1	AN..255	可选	—
体检大项目-编码	TJDXMBM	字符	255	S1	AN..255	可选	填大项的编码，如 01 表示内科检查
组合名称	ZHMC	字符	500	S1	AN..500	必填	指相关科室开展体检业务项目的统称，如内科对应的组合名称为“内科检查”等

表 142 体检分科（分组）报告表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
体检小结	TJXJ	字符	2000	S1	AN..2000	必填	体检结论的描述
是否完成体检	SFWCTJ	字符	1	L	T/F	必填	0: 否; 1: 是
检查日期	JCRQ	日期	—	D	D8	必填	—
报告日期	BGRQ	日期	—	D	D8	必填	—
报告医师工号	BGYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	报告医师工号
明细指标数量	MXZBSL	数字	8	N	N..8	必填	关联明细记录数
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
报告医师姓名	BGYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	报告医师姓名
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常（可选默认）; 1: 撤销
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

9.2.3 体检明细报告表见表 143。

表 143 体检明细报告表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
项目明细 ID	XMMXID	字符	30	S1	AN..30	必填	复合主键; 唯一标示一条明细记录的序号
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
分科报告流水号	BGLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	外键, 关联体检分科报告
体检编号	TJBH	字符	50	S1	AN..50	必填	外键, 关联体检总检报告首页
项目代码类型	XMDMLX	字符	50	S1	AN..50	可选	—
项目代码	XMDM	字符	32	S1	AN..32	可选	参考卫生标准代码或检验项目代码
项目名称	XMMC	字符	512	S1	AN..512	必填	检查项目的名称, 如“心率”
项目检查结果	XMJCJG	字符	2000	S1	AN..2000	必填	检查项目的结果, 如心率的检查结果为: 80/分钟
检查异常标志	JCYCBZ	字符	1	S2	N1	必填	见表 46
异常说明	YCSM	字符	20	S1	AN..20	必填	见表 46 对应名称
参考值范围	CKSFW	字符	200	S1	AN..200	可选	—
单位	DW	字符	64	S1	AN..64	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0: 正常（可选默认）; 1: 撤销

表 143 体检明细报告表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
数据生成时间	YWSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为处理该数据而预留

10 转诊（院）数据

转诊（院）记录表中的字段说明见表 144。

表 144 转诊（院）记录表

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
医疗卫生机构代码	YLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	复合主键
转诊（院）记录流水号	ZZYJLLSH	字符	64	S1	AN..64	必填	复合主键
门诊/住院标志	MZZYBZ	字符	1	S3	N1	必填	见表 64
就诊流水号	JZLSH	字符	50	S1	AN..50	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键（可选关联关系）
住院号	ZYH	字符	18	S1	AN..18	必填	为住院时，填写住院号，门诊号字段填“-”
门（急）诊号	MJZH	字符	36	S1	AN..36	必填	按照某一特定编码规则赋予门诊（急）诊就诊对象的顺序号；为门诊就诊时，填写门诊号，住院号填“-”
卡号	KH	字符	64	S1	AN..64	必填	应与患者基本信息关联
卡类型	KLX	字符	16	S3	AN..16	必填	见表 41
患者档案号	HZDAH	字符	64	S1	AN..64	可选	医疗卫生机构内部患者唯一索引号
患者姓名	XM	字符	50	S1	A..50	必填	没有数据则填写默认值“-”
转诊类别	ZZLB	字符	1	S2	N1	必填	1：接受上级转；2：接受下级转；3：转到基层
转诊（院）日期	ZZYYQ	日期	—	D	D8	必填	—
转诊原因	ZZYY	字符	1000	S1	AN..1000	必填	—

表 144 转诊（院）记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
转诊记录	ZZJL	字符	2000	S1	AN..2000	必填	—
年龄（岁）	NLS	数字	3	N	N1..3	必填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写，没有数据则填写默认值“-”
年龄（月）	NLY	字符	8	S1	AN..8	可选	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，整数与分数之间用“#”分割，如患者年龄为 3 个月零 3 天，则：3#3/30
病情摘要	BQZY	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
其他医学处置	QTYXCZ	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
疾病诊断编码列表	JBZDDM	字符	800	S3	AN..800	可选	填写院内西医诊断编码，多个以“；”间隔
疾病诊断名称列表	JBZDMC	字符	2000	S1	AN..2000	可选	填写院内西医诊断名称，多个以“；”间隔
诊断日期	ZDRQ	日期	—	D	D8	可选	—
诊断机构名称	ZDJGMC	字符	70	S1	AN..70	可选	—
转诊医师姓名	ZZYSXM	字符	50	S1	A..50	必填	—
转诊医师工号	ZZYSGH	字符	18	S1	AN..18	可选	—
相关症状	XGZZ	字符	1000	S1	AN..1000	必填	—
主要治疗措施	ZYZLCS	字符	1000	S1	AN..1000	必填	—
辅助检查结果	FZJCJG	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
手术及操作编码	SSJCZBM	字符	50	S3	AN..50	可选	填写院内手术及操作编码
手术及操作开始日期时间	SSJCZKSRQ	日期时间	—	DT	DT15	可选	—
治疗方案	ZLFA	字符	1000	S1	AN..1000	可选	—
处置计划	CZJH	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
健康问题评估	JKWTPG	字符	2000	S1	AN..2000	可选	—
康复措施指导	KFCSZD	字符	100	S1	AN..100	可选	—
是否转诊成功	SFZZCG	字符	1	L	T/F	必填	0：否；1：是
转出医疗卫生机构代码	ZCYLJGDM	字符	22	S1	AN..22	必填	—

表 144 转诊（院）记录表（续）

数据项	字段名	数据类型	长度	标准数据类型	标准表示格式	填报要求	说明
转出医疗卫生机构科室名称	ZCYLJGKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
转出医疗卫生机构科室编码	ZCYLJGKSBM	字符	36	S1	AN..36	必填	见表 69
转入医疗卫生机构名称	ZRYLJGMC	字符	70	S1	AN..70	必填	—
转入医疗卫生机构代码	ZRJGDM	字符	22	S1	AN..22	可选	—
转入医疗卫生机构科室名称	ZRYLJGKSMC	字符	50	S1	AN..50	必填	见表 69 对应名称
转入医疗卫生机构科室编码	ZRLJGKSBM	字符	36	S3	AN..36	必填	见表 69
数据生成时间	JLRQSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
数据上传时间	SJSCSJ	日期时间	—	DT	DT15	必填	—
密级	MJ	字符	16	S3	AN..16	可选	—
修改标志	XGBZ	字符	1	S2	N1	必填	0：正常；1：撤销
预留一	YLYL1	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留
预留二	YLYL2	字符	128	S1	AN..128	可选	为系统处理该数据而预留