

# DB4403

## 深圳市地方标准

DB4403/T XXX. 2—XXXX

### 污染源数据元规范 第2部分：执法处罚

Specifications of data elements for pollution source—

Part 2: enforcement and punishment

(送审稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布



目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 数据元分类 ..... 2

    4.1 基础信息数据元 ..... 2

    4.2 业务数据元 ..... 2

5 数据元属性描述 ..... 4

    5.1 中文名称 ..... 4

    5.2 中文短名 ..... 4

    5.3 英文名称 ..... 4

    5.4 英文短名 ..... 4

    5.5 定义 ..... 5

    5.6 表示类别 ..... 5

    5.7 数据类型 ..... 5

    5.8 表示格式 ..... 6

    5.9 最小长度 ..... 6

    5.10 最大长度 ..... 6

    5.11 值域 ..... 6

    5.12 同义名称 ..... 6

    5.13 计量单位 ..... 6

    5.14 标准引用 ..... 6

    5.15 版本 ..... 6

6 数据元扩展规则 ..... 6

7 基础信息数据元目录 ..... 6

8 业务数据元目录 ..... 6

    8.1 环境督查数据元 ..... 6

    8.2 环境执法数据元 ..... 20

    8.3 污染源行政处罚数据元 ..... 90

    8.4 污染源信访管理数据元 ..... 19

参考文献 ..... 41

## 前 言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB4403/T XXX《污染源数据元规范》的第2部分。DB4403/T XXX拟由下列5部分组成：

- 第1部分：监测监控；
- 第2部分：执法处罚；
- 第3部分：行政许可；
- 第4部分：监督管理；
- 第5部分：环境安全。

本文件由深圳市生态环境局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市生态环境智能管控中心、深圳深态环境科技有限公司、深圳智汇环境科技有限公司。

本文件主要起草人：徐怀洲、尹民、游勇、费新勇、李佳聪、殷勤、曾勇、刘琳琳、黄为炜、蒋宇、罗晓霞、钟义龙、黄露霞、刘凌、陈燕、张月娟、郭小马、董佩兹、林同坚。

## 污染源数据元规范 第2部分：执法处罚

### 1 范围

本文件规定了深圳市污染源执法处罚信息的数据元分类、数据元属性描述、数据元扩展规则、基础信息数据元和业务数据元。

本文件适用于污染源执法处罚数据的采集、存储、加工、交换和共享，以及信息系统的开发。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4658 （学历）代码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 7408.1 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则

GB 11714 全国组织机构代码编制规则

GB 16735 道路车辆 车辆识别代号（VIN）

GB/T 19488.2 电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 36104 法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元

HJ 338 饮用水水源保护区划分技术规范

HJ 1346.1 固定污染源基本数据集 第1部分 基础信息

DB4403/T 164.1 行政执法监督数据规范 第1部分：数据元

DB4403/T 176.1 深圳市法人和其他组织统一社会信用代码管理和应用规范 第1部分：数据元

### 3 术语和定义

DB4403/T XXX. 1—XXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**执法人员** law enforcer

各级生态环境主管部门中从事行政执法活动的人员。

#### 3.2

**重点监管对象** key supervision object

深圳市年度环境监管重点单位名录中的环境监管重点单位。

#### 3.3

**差异化监管对象** differentiated supervision object

受到环境行政处罚、环境信用等级评价结果为环保警示企业及环保不良企业、涉挥发性有机物C级企业和季度内受到投诉10宗（含）以上的污染源。

#### 3.4

**双随机，一公开** double random, one public

随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

### 3.5

#### 专项执法任务 special law enforcement task

完成利剑系列行动方案和上级交办、要求推进的各项执法任务。

### 3.6

#### 响应执法事件 response to law enforcement event

落实响应执法要求，实现全流程线上响应，确保国发平台、智慧环保平台、涉挥发性有机物企业工况监控任务100%核查、整改、执法。

### 3.7

#### 机动车路检 power-driven vehicle road inspection

对路面行驶机动车开展路检路查，确保车辆符合生态环境保护标准和道路交通安全法规。

### 3.8

#### 网格巡查 grid inspection

按照属地管理原则，将本行政区域划定若干单元网格，明确监管人员、巡查任务、工作职责，构成监管力量下沉到各个“封闭框”的一种环境管理模式。

### 3.9

#### 执法笔录 law enforcement record

执法人员在行政执法过程中，对现场检查、询问、勘察等执法活动进行的文字记录。

### 3.10

#### 当事人 party

因涉嫌违反生态环境保护法律法规、规章，被生态环境主管部门立案调查的个人、法人或其他组织。

### 3.11

#### 行政相对人 administrative counterpart

行政管理法律关系中与行政主体相对应的另一方当事人，即行政主体的行政行为影响其权益的个人或组织。

### 3.12

#### 投诉人 complainant

采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，反映环境保护情况，提出建议、意见或者投诉请求的公民、法人或者其他组织。

## 4 数据元分类

### 4.1 基础信息数据元

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第4.1章节的规定。

### 4.2 业务数据元

#### 4.2.1 分类

业务数据元分为环境督查、环境执法、污染源行政处罚和污染源信访管理四类，各类数据元的明细详见表1。

表 1 数据元所属业务分类

序号	一级分类	二级分类	三级分类	对应章节
1	环境督查	-	-	见8.1
2	-	环境督查整改任务信息	-	见8.1.1
3	-	污染防治攻坚战任务信息	-	见8.1.2
4	-	治污保洁工程任务信息	-	见8.1.3
5	环境执法	-	-	见8.2
6	-	执法人员信息	-	见8.2.1
7	-	执法设备信息	-	见8.2.2
8	-	执法任务信息	-	见8.2.3
9	-	-	双随机抽查任务信息	见8.2.3.1
10	-	-	专项执法任务信息	见8.2.3.2
11	-	-	响应执法事件信息	见8.2.3.3
12	-	-	被检查企业信息	见8.2.3.4
13	-	-	机动车路检信息	见8.2.3.5
14	-	-	机动车年检机构信息	见8.2.3.6
15	-	-	柴油车用车大户重点监管企业信息	见8.2.3.7
16	-	-	网格信息	见8.2.3.8
17	-	-	网格员信息	见8.2.3.9
18	-	-	网格巡查信息	见8.2.3.10
19	-	-	督办事件信息	见8.2.3.11
20	-	执法笔录信息	-	见8.2.4
21	污染源行政处罚	-	-	见8.3
22	-	立案信息	-	见8.3.1
23	-	调查取证信息	-	见8.3.2
24	-	案件审查信息	-	见8.3.3
25	-	告知和听证信息	-	见8.3.4
26	-	法制审核和集体讨论信息	-	见8.3.5
27	-	决定信息	-	见8.3.6
28	-	信息公开信息	-	见8.3.7
29	-	执行信息	-	见8.3.8
30	-	结案信息	-	见8.3.9
31	污染源信访管理	-	-	见8.4
32	-	信访投诉信息	-	见8.4.1
33	-	信访案件办理信息	-	见8.4.2

#### 4.2.2 内部标识符

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第4.2.2章节的规定。

5 数据元属性描述

5.1 中文名称

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.1章节的规定。

5.2 中文短名

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.2章节的规定。

5.3 英文名称

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.3章节的规定。

5.4 英文短名

- 应满足以下要求：
- 应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.4章节的规定；
  - DB4403/T XXX. 1—XXXX 中规定的和表 2 的英文缩写适用于本文件。

表 2 英文缩写表

英文单词	缩写
activity	act
allocate	allo
authority	auth
automatically	auto
administrative relative person	arp
category	categ
certificate	cert
corresponding	corr
collection	coll
confiscation	conf
defendant	def
document	doc
description	desc
education	edu
exceed	ex
general	gen
information	info
initiation	init



表 2 英文缩写表（续）

英文单词	缩写
inspection	insp
introduction	intro
investigation	inv
leadership	lead
market supervision administration	msa
objects	obj
opinion	opn
position	posit
problem	prob
provincial	prov
qualification	quali
reconsideration	recon
rectification	rect
register	reg
special	spec
special	spec
supervision	sup
system	sys
terminal	term
vehicle	veh
vehicle identification code	vic
violation	vio

5.5 定义

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.5章节的规定。

5.6 表示类别

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.6章节的规定。

5.7 数据类型

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.7章节的规定。

DB4403/T XXX. 2—XXXX

## 5.8 表示格式

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.8章节的规定。

## 5.9 最小长度

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.9章节的规定。

## 5.10 最大长度

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.10章节的规定。

## 5.11 值域

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.11章节的规定。

## 5.12 同义名称

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.12章节的规定。

## 5.13 计量单位

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.13章节的规定。

## 5.14 标准引用

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.14章节的规定。

## 5.15 版本

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第5.15章节的规定。

# 6 数据元扩展规则

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第6章的规定。

# 7 基础信息数据元目录

应符合DB4403/T XXX. 1—XXXX中第7章的规定。

# 8 业务数据元目录

## 8.1 环境督查数据元

### 8.1.1 环境督查整改任务信息

#### 8.1.1.1 整改任务

内部标识符：huanjingjianduzhenggairenwu-zhenggairenwu

中文名称：整改任务

中文短名：zgrw

英文名称：Rectification Task

英文短名: rect\_task

定义: 环境监督整改任务的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.1.2 整改目标

内部标识符: huanjingjianduzhenggairenwu-zhenggaimeubiao

中文名称: 整改目标

中文短名: zgmb

英文名称: Rectification Target

英文短名: rect\_target

定义: 环境监督整改任务的整改目标。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a..500

最小长度:

最大长度: 500

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.1.3 整改措施

内部标识符: huanjingjianduzhenggairenwu-zhenggaicuoshi

中文名称: 整改措施

中文短名: zgcs

英文名称: Rectification Measures

英文短名: rect\_measure

定义: 环境监督整改任务具体的整改措施。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a..5000

最小长度:

最大长度: 5000

值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.1.1.4 措施编号

内部标识符：huanjingjianduzhenggairenwu-cuoshibianhao  
中文名称：措施编号  
中文短名：csbh  
英文名称：Measures Number  
英文短名：measure\_no  
定义：环境监督整改任务的整改措施的编号。  
表示类别：代码  
数据类型：字符型  
表示格式：an..50  
最小长度：  
最大长度：50  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.1.1.5 任务类型大类

内部标识符：huanjingjianduzhenggairenwu-renwuleixingdalei  
中文名称：任务类型大类  
中文短名：rwlxdl  
英文名称：Task Category  
英文短名：task\_categ  
定义：环境监督整改任务的任务类型大类名称。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a..50  
最小长度：  
最大长度：50  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.1.1.6 任务类型小类

内部标识符: huanjingjianduzhenggairenwu-renwuleixingxiaolei

中文名称: 任务类型小类

中文短名: rwlxxl

英文名称: Task Subcategory

英文短名: task\_subcateg

定义: 环境监督整改任务的任务类型小类名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.1.7 是否重大问题

内部标识符: huanjingjianduzhenggairenwu-shifouzhongdawenti

中文名称: 是否重大问题

中文短名: sfzdwt

英文名称: Is Major Problem

英文短名: is\_major\_prob

定义: 环境监督发现的问题是否是重大问题。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.1.8 整改期限

内部标识符: huanjingjianduzhenggairenwu-zhenggaiqixian

中文名称: 整改期限

中文短名: zgqx

英文名称: Time Limit of Rectification

英文短名: rectify\_time\_limit

定义：环境监督整改任务的整改期限。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

#### 8. 1. 1. 9 责任单位

内部标识符：huanjingjianduzhenggairenwu-zerendanwei

中文名称：责任单位

中文短名：zrdw

英文名称：Responsible Institution

英文短名：resp\_institution

定义：环境监督整改任务责任单位的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..200

最小长度：

最大长度：200

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8. 1. 1. 10 整改进度

内部标识符：huanjingjianduzhenggairenwu-zhenggaijindu

中文名称：整改进度

中文短名：zgjd

英文名称：Rectification Progress

英文短名：rect\_progress

定义：环境监督整改任务的整改进度。

表示类别：代码

数据类型：数字型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 未完成；

——1 按时完成；

——2 延期完成。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.1.11 审核状态

内部标识符：huanjingjianduzhenggairenwu-shenhezhuangtai

中文名称：审核状态

中文短名：shzt

英文名称：Review Status

英文短名：review\_status

定义：环境监督整改任务的审核状态。

表示类别：代码

数据类型：数字型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 已审核；

——1 未审核；

——2 正在审核。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.2 污染防治攻坚战任务信息

##### 8.1.2.1 任务轮次

内部标识符：wuranfangzhigongjianrenwu-renwulunci

中文名称：任务轮次

中文短名：rwlc

英文名称：Task Batch

英文短名：task\_batch

定义：污染防治攻坚任务的任务轮次。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..100

最小长度：

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

##### 8.1.2.2 项目名称

内部标识符: wuranfangzhigongjianrenwu-xiangmumingcheng

中文名称: 项目名称

中文短名: xmmc

英文名称: Project Name

英文短名: proj\_name

定义: 污染防治攻坚任务的子项目名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.2.3 工作内容

内部标识符: wuranfangzhigongjianrenwu-gongzuoneirong

中文名称: 工作内容

中文短名: gznr

英文名称: Work Content

英文短名: work\_content

定义: 污染防治攻坚任务的工作内容。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..1000

最小长度:

最大长度: 1000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.2.4 完成期限

内部标识符: wuranfangzhigongjianrenwu-wanchengqixian

中文名称: 完成期限

中文短名: wcqx

英文名称: Time Limit of Completion

英文短名: compl\_time\_limit

定义: 污染防治攻坚任务的完成期限。

表示类别: 文本



数据类型：字符型

表示格式：an..50

最小长度：

最大长度：50

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.2.5 责任单位

内部标识符：wuranfangzhigongjianrenwu-zerendanwei

定义：污染防治攻坚任务的责任单位的名称。

同义名称：

标准引用：

版本：V1.0

其他属性应符合 8.1.1.9 中的相关规定。

#### 8.1.2.6 完成进度

内部标识符：wuranfangzhigongjianrenwu-wanchengjindu

中文名称：完成进度

中文短名：wcjd

英文名称：Completion Progress

英文短名：compl\_progress

定义：污染防治攻坚任务目标的完成进度。

表示类别：代码

数据类型：数字型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 未完成；

——1 按时完成；

——2 延期完成。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.2.7 审核状态

内部标识符：wuranfangzhigongjianrenwu-shenhezhuangtai

定义：污染防治攻坚任务的审核状态。

同义名称：

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.1.1.11 中的相关规定。

### 8.1.3 治污保洁工程任务信息

#### 8.1.3.1 任务轮次

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-renwulunci

定义: 治污保洁工程任务的任务轮次。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.1.2.1 中的相关规定。

#### 8.1.3.2 一级分类

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-yijifenlei

中文名称: 一级分类

中文短名: yjfl

英文名称: Primary Classification

英文短名: primary\_classification

定义: 治污保洁工程任务所属的一级分类。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..50

最小长度:

最大长度: 50

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.3.3 二级分类

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-erjifenlei

中文名称: 二级分类

中文短名: ejfl

英文名称: Secondary Classification

英文短名: secondary\_classification

定义: 治污保洁工程任务所属的二级分类。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..50

最小长度:

最大长度：50

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.3.4 工作任务

内部标识符：zhiwubaojiegongchengrenwu-gongzuorenwu

中文名称：工作任务

中文短名：gzrw

英文名称：Work Task

英文短名：work\_task

定义：治污保洁工程任务的具体内容。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..255

最小长度：

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.3.5 目标及进度要求

内部标识符：zhiwubaojiegongchengrenwu-mubiao j i j i n d u y a o q i u

中文名称：目标及进度要求

中文短名：mbjjdyq

英文名称：Target and Progress Requirement

英文短名：target\_progress\_require

定义：治污保洁工程任务的目标和进度要求。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..1000

最小长度：

最大长度：1000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.3.6 责任单位

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-zerendanwei

定义: 治污保洁工程任务责任单位的名称。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.1.1.9 中的相关规定。

#### 8.1.3.7 责任领导

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-zerenlingdao

中文名称: 责任领导

中文短名: zrlld

英文名称: Responsible Leader

英文短名: resp\_leader

定义: 治污保洁工程任务责任领导的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.1.3.8 责任部门

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-zerenbumen

中文名称: 责任部门

中文短名: zrbm

英文名称: Responsible Department

英文短名: resp\_dept

定义: 治污保洁工程任务责任部门的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..100

最小长度: 4

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.3.9 责任人

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-zerenren

中文名称: 责任人

中文短名: zrr

英文名称: Responsible Person

英文短名: resp\_person

定义：治污保洁工程任务责任人的姓名。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.11 的规定。

#### 8.1.3.10 总投资

内部标识符：zhiwubaojiegongchengrenwu-zongtouzi

中文名称：总投资

中文短名：ztz

英文名称：Total Investment

英文短名：invest

定义：治污保洁工程任务的投资总额。

表示类别：金额

数据类型：数字型

表示格式：n..10,2

最小长度：

最大长度：10

值域：

同义名称：

计量单位：万元

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.3.11 任务来源

内部标识符：zhiwubaojiegongchengrenwu-renwulaiyuan

中文名称：任务来源

中文短名：rwly

英文名称：Task Source

英文短名：task\_src

定义：治污保洁工程任务的来源。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a..255

最小长度：

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.1.3.12 核定进展情况

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-hedingjinzhanqingkuang

中文名称: 核定进展情况

中文短名: hdjzqk

英文名称: Verified Progress Status

英文短名: verify\_progress\_status

定义: 责任人核定的治污保洁工程任务的进展情况。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a..255

最小长度:

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.3.13 核定进展情况百分比

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-hedingjinzhanqingkuangbaifenbi

中文名称: 核定进展情况百分比

中文短名: hdjzqkfbf

英文名称: Verified Progress Status Percent

英文短名: verify\_progress\_status\_percent

定义: 责任人核定的治污保洁工程任务进展占整个任务的百分比。

表示类别: 百分比

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4,2

最小长度: 1

最大长度: 4

值域: 0-100

同义名称:

计量单位: %

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.1.3.14 累计完成投资

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-leijiwanhengtouzi

中文名称: 累计完成投资

中文短名: ljwctz

英文名称: Aggregate Completed Investment

英文短名: agg\_compl\_invest

定义: 累计已完成的治污保洁工程任务的投资金额。

表示类别: 金额

数据类型：数字型  
 表示格式：n..10,2  
 最小长度：  
 最大长度：10  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：万元  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.1.3.15 年内完成投资

内部标识符：zhiwubaojiegongchengrenwu-nianneiwanchengtouzi  
 中文名称：年内完成投资  
 中文短名：nnwctz  
 英文名称：Completed Investment Within the Year  
 英文短名：year\_compl\_invest  
 定义：本年度1月至12月已完成的治污保洁工程任务的投资金额。  
 表示类别：金额  
 数据类型：数字型  
 表示格式：n..10,2  
 最小长度：  
 最大长度：10  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：万元  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.1.3.16 自查进展情况

内部标识符：zhiwubaojiegongchengrenwu-zichajinzhanqingkuang  
 中文名称：自查进展情况  
 中文短名：zcjzqk  
 英文名称：Progress Status of Self-inspection  
 英文短名：self\_insp\_progress\_status  
 定义：治污保洁工程任务相关单位自查完成进展的情况。  
 表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a..255  
 最小长度：  
 最大长度：255  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：

标准引用:

版本: V1.0

### 8.1.3.17 完成进度百分比

内部标识符: zhiwubaojiegongchengrenwu-wanchengjindubaifenbi

中文名称: 完成进度百分比

中文短名: wcjdbfb

英文名称: Completion Progress Percent

英文短名: compl\_progress\_percent

定义: 治污保洁工程任务完成进度占整个任务的百分比。

表示类别: 百分比

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4,2

最小长度: 1

最大长度: 4

值域: 0-100

同义名称:

计量单位: %

标准引用:

版本: V1.0

## 8.2 环境执法数据元

### 8.2.1 执法人员信息

#### 8.2.1.1 执法人员姓名

内部标识符: zhifarenyuan-zhifarenyuanxingming

中文名称: 执法人员姓名

中文短名: zfryxm

英文名称: Name of Law Enforcer

英文短名: law\_enforcer\_name

定义: 执法人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.2.1.2 执法人员联系电话

内部标识符: zhifarenyuan-zhifarenyuanlianxidiahua

中文名称: 执法人员联系电话

中文短名: zfrylxdh

英文名称: Contact Phone Number of Law Enforcer

英文短名: law\_enforcer\_phone\_no

定义: 执法人员的固定电话号码或移动电话号码。



同义名称：

标准引用：

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.3.16 的规定。

### 8.2.1.3 职务

内部标识符：zhifarenyuan-zhiwu

定义：执法人员担任的职务名称。

同义名称：

标准引用：本数据元中文名称、英文名称、数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2，值域引用了 GB/T 12403。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.1.19 的规定。

### 8.2.1.4 工作单位

内部标识符：zhifarenyuan-gongzuodanwei

定义：执法人员所属的工作单位的名称。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.1.16 的规定。

### 8.2.1.5 工作部门

内部标识符：zhifarenyuan-gongzuobumen

中文名称：工作部门

中文短名：gzbm

英文名称：Work Department

英文短名：work\_dept

定义：执法人员在工作单位内部的所属部门的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：所属部门

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.2.1.6 是否为执法网格员

内部标识符：zhifarenyuan-shifouweizhifawanggeyuan

中文名称：是否为执法网格员

中文短名: sfwzfwgy

英文名称: Is Enforcement Grid Officer

英文短名: is\_grid\_enforcer

定义: 执法人员是否为执法网格员。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.1.7 最高学历代码

内部标识符: zhifarenyuan-zuigaoxuelidaima

中文名称: 最高学历代码

中文短名: zgxldm

英文名称: Code of Highest Educational Qualification

英文短名: highest\_quali\_code

定义: 执法人员最高级别的学历代码。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2, 值域引用了 GB/T 4658。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.28 的规定。

#### 8.2.1.8 是否有执法证

内部标识符: zhifarenyuan-shifouyouzhifazheng

中文名称: 是否有执法证

中文短名: sfyzfz

英文名称: Has Enforcement Certificate

英文短名: has\_enforce\_cert

定义: 执法人员是否有行政执法证。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.1.9 执法人员证件编号

内部标识符：zhifarenyuan-zhifarenyuanzhengjianbianhao

中文名称：执法人员证件编号

中文短名：zfryzjbh

英文名称：Certificate Number of Law Enforcer

英文短名：law\_enforcer\_cert\_no

定义：执法人员到现场执法时必须出示的全国统一的环境现场执法证件编号。

表示类别：代码

数据类型：字符型

表示格式：n11

最小长度：11

最大长度：11

值域：

同义名称：执法证号、执法证证号

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.2.1.10 发证机关

内部标识符：zhifarenyuan-fazhengjiguan

中文名称：发证机关

中文短名：fzjg

英文名称：Issuing Authority

英文短名：issue\_auth

定义：为执法人员颁发行政执法证的政府机关的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.1.11 发证日期

内部标识符: zhifarenyuan-fazhengriqi

中文名称: 发证日期

中文短名: fzrq

英文名称: Issuing Date

英文短名: issue\_date

定义: 为执法人员发放行政执法证的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

#### 8. 2. 1. 12 执法证有效期

内部标识符: zhifarenyuan-zhifazhengyouxiaqi

中文名称: 执法证有效期

中文短名: zfzyxq

英文名称: Date of Expiration for Enforcement Certificate

英文短名: cert\_expire\_date

定义: 行政执法证的有效截止日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

#### 8. 2. 1. 13 是否为一线执法人员

内部标识符: zhifarenyuan-shifouweiyixianzhifarenyuan

中文名称: 是否为一线执法人员

中文短名: sfwyxzfry

英文名称: Is Frontline Enforcement Officer

英文短名: is\_front\_enforcer

定义: 执法人员是否直接参与执法活动、处于执法工作最前线。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

## 8.2.1.14 是否在岗

内部标识符: zhifarenyuan-shifouzaigang

中文名称: 是否在岗

中文短名: sfzg

英文名称: Is on Duty

英文短名: is\_on\_duty

定义: 执法人员是否处于工作状态或工作岗位上。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

## 8.2.1.15 是否参加双随机

内部标识符: zhifarenyuan-shifoucanjiashuangsuji

中文名称: 是否参加双随机

中文短名: sfcjssj

英文名称: Is Enforcer Participating in Double Randomization

英文短名: is\_participate\_double\_random

定义: 执法人员是否参加“双随机、一公开”监管工作。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

## 8.2.1.16 是否上报省厅

内部标识符: zhifarenyuan-shifoushangbaoshengting

中文名称: 是否上报省厅

中文短名: sfsbst

英文名称: Is It Reported to The Provincial Department

英文短名: is\_rept\_to\_prov

定义: 执法人员是否上报至广东省生态环境厅。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.1.17 是否上报市监

内部标识符: zhifarenyuan-shifoushangbaoshijian

中文名称: 是否上报市监

中文短名: sfsbsj

英文名称: Is It Reported to The Market Supervision Administration

英文短名: is\_rept\_to\_msa

定义: 执法人员是否上报至市场监督管理局。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.1.18 是否分配执法记录仪

内部标识符: zhifarenyuan-shifoufenpeizhifajiluyi

中文名称: 是否分配执法记录仪

中文短名: sffpzfjly

英文名称: Is Law Enforcement Recorder Allocated for Enforcer

英文短名: is\_allo\_law\_enforce\_recorder

定义：执法人员是否分发配备了执法记录仪。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.2.1.19 是否分配执法终端

内部标识符：zhifarenyuan-shifoufenpeizhifazhongduan

中文名称：是否分配执法终端

中文短名：sffpzfzd

英文名称：Is Law Enforcement Terminal Allocated for Enforcer

英文短名：is\_allo\_law\_enforce\_term

定义：执法人员是否分配了执法终端设备。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.2.2 执法设备信息

#### 8.2.2.1 执法设备类型

内部标识符：zhifashebei-zhifashebeileixing

中文名称：执法设备类型

中文短名：zfsblx

英文名称：Type of Law Enforcement Equipment

英文短名：law\_enforce\_equip\_type

定义：执法设备的类型。

表示类别：文本

数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.2.2 执法设备名称

内部标识符：zhifashebei-zhifashebeimingcheng  
中文名称：执法设备名称  
中文短名：zfsbmc  
英文名称：Name of Law Enforcement Equipment  
英文短名：law\_enforce\_equip\_name  
定义：执法设备的名称。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.2.3 执法设备编号

内部标识符：zhifashebei-zhifashebeibianhao  
中文名称：执法设备编号  
中文短名：zfsbbh  
英文名称：Law Enforcement Equipment Number  
英文短名：law\_enforce\_equip\_no  
定义：执法设备的编号。  
表示类别：代码  
数据类型：字符型  
表示格式：an2..100  
最小长度：2  
最大长度：100  
值域：  
同义名称：  
计量单位：



标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.2.4 执法设备型号

内部标识符: zhifashebei-zhifashebeixinghao

中文名称: 执法设备型号

中文短名: zfsbxh

英文名称: Model of Law Enforcement Equipment

英文短名: law\_enforce\_equip\_model

定义: 执法设备的型号。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..50

最小长度: 4

最大长度: 50

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.2.5 执法设备数量

内部标识符: zhifashebei-zhifashebeishuliang

中文名称: 执法设备数量

中文短名: zfsbsl

英文名称: Quantity of Law Enforcement Equipment

英文短名: law\_enforce\_equip\_qty

定义: 执法设备的数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 台

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.2.6 执法设备状态

内部标识符: zhifashebei-zhifashebeizhuangtai

中文名称: 执法设备状态

中文短名: zfsbzt

英文名称: Status of Law Enforcement Equipment

英文短名: law\_enforce\_equip\_status

定义: 执法设备的状态。

表示类别: 代码

数据类型: 数字型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——1 使用中;

——2 维护中;

——3 更新中;

——4 已停用;

——9 其他。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.2.3 执法任务信息

#### 8.2.3.1 双随机抽查任务信息

##### 8.2.3.1.1 一般监管对象总数

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-yibanjianguanduixiangzongshu

中文名称: 一般监管对象总数

中文短名: ybjgdxzs

英文名称: Sum of General Supervision Objects

英文短名: gen\_sup\_obj\_sum

定义: 省生态环境量化监管平台中深圳市一般监管对象的总数量。

表示类别: 总和

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 家

标准引用:

版本: V1.0

##### 8.2.3.1.2 一般监管对象最低抽取比例

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-yibanjianguanduixiangzuidichouqubili

中文名称: 一般监管对象最低抽取比例

中文短名: ybjgdxzdcqbl

英文名称: Minimum Random Inspection Ratio for General Supervision Objects

英文短名: gen\_sup\_obj\_min\_insp\_ratio

定义: 根据执法要求, 每个季度抽取辖区内一般监管对象生成执法任务的最低比例。

表示类别: 百分比

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4,2

最小长度: 1

最大长度: 4

值域: 0-100

同义名称:

计量单位: %

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.3 一般监管对象抽查数量

内部标识符: shuangtuijichoucharenwu-yibanjianguanduixiangchouchashuliang

中文名称: 一般监管对象抽查数量

中文短名: ybjgdxccsl

英文名称: Quantity of Random Inspections for General Supervision Objects

英文短名: gen\_sup\_obj\_insp\_qty

定义: 各管理局通过省生态环境量化监管平台按规定比例随机抽取并开展执法检查的深圳市一般监管对象的数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 家

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.4 重点监管对象总数

内部标识符: shuangtuijichoucharenwu-zhongdianjianguanduixiangzongshu

中文名称: 重点监管对象总数

中文短名: zdjgdxzs

英文名称: Sum of Key Supervision Objects

英文短名: key\_sup\_obj\_sum

定义: 省生态环境量化监管平台中深圳市重点监管对象的总数量。

表示类别: 总和

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 家

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.5 重点监管对象最低抽查比例

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-zhongdianjianguanduixiangzuidichouchabili

中文名称: 重点监管对象最低抽查比例

中文短名: zdjgdxzdcbl

英文名称: Minimum Random Inspection Ratio for Key Supervision Objects

英文短名: key\_sup\_obj\_min\_insp\_ratio

定义: 根据执法要求, 每个季度抽取辖区内重点监管对象生成执法任务的最低比例。

表示类别: 百分比

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4,2

最小长度: 1

最大长度: 4

值域: 0-100

同义名称:

计量单位: %

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.6 重点监管对象抽查数量

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-zhongdianjianguanduixiangchouchashuliang

中文名称: 重点监管对象抽查数量

中文短名: zdjgdxccsl

英文名称: Quantity of Random Inspections for Key Supervision Objects

英文短名: key\_sup\_obj\_insp\_qty

定义: 各管理局通过省生态环境量化监管平台按规定比例随机抽取并开展执法检查的深圳市重点监管对象的数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 家

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.1.7 特殊监管对象总数

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-teshujianguanduixiangzongshu

中文名称：特殊监管对象总数

中文短名：tsjgdxzs

英文名称：Sum Special Supervision Objects

英文短名：spec\_sup\_obj\_sum

定义：省生态环境量化监管平台中特殊监管对象的总数量。

表示类别：总和

数据类型：数字型

表示格式：n1..4

最小长度：1

最大长度：4

值域：

同义名称：

计量单位：家

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.1.8 特殊监管对象最低抽查比例

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-teshujianguanduixiangzuidichouchabili

中文名称：特殊监管对象最低抽查比例

中文短名：tsjgdxzdccbl

英文名称：Minimum Random Inspection Ratio for Special Supervision Objects

英文短名：spec\_sup\_obj\_min\_insp\_ratio

定义：根据执法要求，每个季度抽取辖区内特殊监管对象生成执法任务的最低比例。

表示类别：百分比

数据类型：数字型

表示格式：n1..4,2

最小长度：1

最大长度：4

值域：0-100

同义名称：

计量单位：%

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.1.9 特殊监管对象抽查数量

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-teshujianguanduixiangchouchashuliang

中文名称：特殊监管对象抽查数量

中文短名：tsjgdxccsl

英文名称: Quantity of Random Inspections for Special Supervision Objects

英文短名: spec\_sup\_obj\_insp\_qty

定义: 各管理局通过省生态环境量化监管平台按规定比例随机抽取并开展执法检查的深圳市特殊监管对象的数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 家

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.10 任务来源

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwulaiyuan

中文名称: 任务来源

中文短名: rwly

英文名称: Task Source

英文短名: task\_src

定义: 发布“双随机、一公开”监管工作任务的单位名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..100

最小长度: 4

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.11 任务类型

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwuleixing

中文名称: 任务类型

中文短名: rwlx

英文名称: Task Type

英文短名: task\_type

定义: “双随机、一公开”监管工作任务的类型。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.1.12 任务名称

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-renwumingcheng  
中文名称：任务名称  
中文短名：rwmc  
英文名称：Task Name  
英文短名：task\_name  
定义：“双随机、一公开”监管工作任务的名称。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.1.13 任务编码

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-renwubianma  
中文名称：任务编码  
中文短名：rwbm  
英文名称：Task Code  
英文短名：task\_code  
定义：“双随机、一公开”监管工作任务的编码。  
表示类别：代码  
数据类型：字符型  
表示格式：an2..100  
最小长度：2  
最大长度：100  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.1.14 监管对象

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-jianguanduixiang  
中文名称: 监管对象  
中文短名: jgdx  
英文名称: Supervision\_Object  
英文短名: sup\_obj  
定义: “双随机、一公开”监管工作任务的监管对象的名称。  
表示类别: 文本  
数据类型: 字符型  
表示格式: a4..255  
最小长度: 4  
最大长度: 255  
值域:  
同义名称:  
计量单位:  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.2.3.1.15 参与人数

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-canyurenshu  
中文名称: 参与人数  
中文短名: cyrs  
英文名称: Participants Quantity  
英文短名: participants\_qty  
定义: 参与“双随机、一公开”监管工作任务的执法人员数量。  
表示类别: 数量  
数据类型: 数字型  
表示格式: n1..4  
最小长度: 1  
最大长度: 4  
值域:  
同义名称:  
计量单位: 人  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.2.3.1.16 任务发起时间

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwufaishijian  
中文名称: 任务发起时间  
中文短名: rwfqsj  
英文名称: Task Initiation Time  
英文短名: task\_init\_time



定义：“双随机、一公开”监管工作任务的发起时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 1. 17 规定完成时间段始

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-guidingwanchengshijianduanshi

中文名称：规定完成时间段始

中文短名：gdwcsjds

英文名称：Start of Prescribed Completion Period

英文短名：prescribe\_complete\_start

定义：规定完成“双随机、一公开”监管工作任务的时间段的开始时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 1. 18 规定完成时间段末

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-guidingwanchengshijianduanmo

中文名称：规定完成时间段末

中文短名：gdwcsjdm

英文名称：End of Prescribed Completion Period

英文短名：prescribe\_complete\_end

定义：规定完成“双随机、一公开”监管工作任务的时间段的结束时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 1. 19 任务办结时间

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-renwubanjieshijian

中文名称：任务办结时间

中文短名：rwbjsj

英文名称：Task Completion Time

英文短名：task\_complete\_time

定义：“双随机、一公开”监管工作任务正式办理结束的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 1. 20 重点检查内容

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-zhongdianjianchaneirong

中文名称: 重点检查内容

中文短名: zdjcnr

英文名称: Key Inspection Contents

英文短名: key\_insp\_content

定义: “双随机、一公开”监管工作任务重点检查抽查对象的内容。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.21 任务是否下发

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwushifouxiafa

中文名称: 任务是否下发

中文短名: rwsfxf

英文名称: Is Task Assigned

英文短名: is\_task\_assign

定义: “双随机、一公开”监管工作任务是否下发至执法人员。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.22 任务下发时间

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwuxiafashijian

中文名称: 任务下发时间

中文短名: rwxfsj

英文名称: Task Assigning Time

英文短名: task\_assign\_time

定义：“双随机、一公开”监管工作任务下发给执法人员的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.1.23 分派执行人员

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-fenpaizhixingrenyuan

中文名称：分派执行人员

中文短名：fpzxry

英文名称：Enforcer

英文短名：enforcer

定义：分派“双随机、一公开”监管工作任务给执行人员的姓名。

同义名称：

标准引用：本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.2.3.1.24 结果是否上报

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-jieguoshifoushangbao

中文名称：结果是否上报

中文短名：jgsfsb

英文名称：Is Result Reported

英文短名：is\_result\_rept

定义：“双随机、一公开”监管工作任务结果是否上报至广东省生态环境厅。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.1.25 结果上报时间

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-jieguoshangbaoshijian

中文名称：结果上报时间

中文短名：jgsbsj

英文名称：Result Report Time

英文短名: result\_rept\_time

定义: “双随机、一公开”监管工作任务结果上报至广东省生态环境厅的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 1. 26 上报失败原因

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-shangbaoshibaiyuanyin

中文名称: 上报失败原因

中文短名: sbsbyy

英文名称: Reason for Reporting Failure

英文短名: rept\_fail\_reason

定义: “双随机、一公开”监管工作任务结果未成功上报至广东省生态环境厅的原因。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8. 2. 3. 1. 27 任务总数

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwuzongshu

中文名称: 任务总数

中文短名: rwzs

英文名称: Sum of Task

英文短名: task\_sum

定义: “双随机、一公开”监管工作任务的总数量。

表示类别: 总和

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 个

标准引用:

版本: V1.0

## 8.2.3.1.28 任务已完成数

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwuyiwanchengshu

中文名称: 任务已完成数

中文短名: rwywcs

英文名称: Completed Quantity of Task

英文短名: task\_complete\_qty

定义: 已完成的“双随机、一公开”监管工作任务数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 个

标准引用:

版本: V1.0

## 8.2.3.1.29 任务完成率

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-renwuwanhenglv

中文名称: 任务完成率

中文短名: rwwcl

英文名称: Completion Rate of Task

英文短名: task\_complete\_rate

定义: 已完成“双随机、一公开”监管工作任务的数量占任务总数量的比例

。表示类别: 百分比

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4,2

最小长度: 1

最大长度: 4

值域: 0-100

同义名称:

计量单位: %

标准引用:

版本: V1.0

## 8.2.3.1.30 特殊监管对象已完成数

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-teshujianguanduixiangyiwanchengshu

中文名称: 特殊监管对象已完成数

中文短名: tsjgdxycs

英文名称: Completed Quantity of Special Supervision Objects

英文短名: spec\_obj\_complete\_qty

定义: 已完成特殊监管对象执法检查的数量。

表示类别：数量  
数据类型：数字型  
表示格式：n1..4  
最小长度：1  
最大长度：4  
值域：  
同义名称：  
计量单位：家  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.1.31 重点监管对象已完成数

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-zhongdianjianguanduixiangyiwanhengshu  
中文名称：重点监管对象已完成数  
中文短名：zdgdxwcs  
英文名称：Completed Quantity of Key Supervision Objects  
英文短名：key\_obj\_complete\_qty  
定义：已完成重点监管对象执法检查的数量。  
表示类别：数量  
数据类型：数字型  
表示格式：n1..4  
最小长度：1  
最大长度：4  
值域：  
同义名称：  
计量单位：家  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.1.32 一般监管对象已完成数

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-yibanjianguanduixiangyiwanhengshu  
中文名称：一般监管对象已完成数  
中文短名：ybgdxwcs  
英文名称：Completed Quantity of General Supervision Objects  
英文短名：gen\_obj\_complete\_qty  
定义：已完成一般监管对象执法检查的数量。  
表示类别：数量  
数据类型：数字型  
表示格式：n1..4  
最小长度：1  
最大长度：4  
值域：  
同义名称：

计量单位：家

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.1.33 处罚案件数量

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-chufaanjianshuliang

中文名称：处罚案件数量

中文短名：cfajsl

英文名称：Penalty Cases Quantity

英文短名：penalty\_case\_qty

定义：“双随机、一公开”监管工作任务中的监管对象进行立案处罚的案件数量。

表示类别：数量

数据类型：数字型

表示格式：n1..4

最小长度：1

最大长度：4

值域：

同义名称：

计量单位：家

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.1.34 整改案件数量

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-zhenggaianjianshuliang

中文名称：整改案件数量

中文短名：zgajsl

英文名称：Rectification Cases Quantity

英文短名：rect\_case\_qty

定义：“双随机、一公开”监管工作任务中要求监管对象进行整改的案件数量。

表示类别：数量

数据类型：数字型

表示格式：n1..4

最小长度：1

最大长度：4

值域：

同义名称：

计量单位：个

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.1.35 发现问题数

内部标识符：shuangsuijichoucharenwu-faxianwentishu

中文名称：发现问题数

中文短名: fxwts

英文名称: Quantity of Discovered Problems

英文短名: discovered\_prob\_qty

定义: “双随机、一公开”监管工作任务中发现监管对象存在的问题数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 个

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.1.36 发现问题率

内部标识符: shuangsuijichoucharenwu-faxianwentilv

中文名称: 发现问题率

中文短名: fxwtl

英文名称: Rate of Discovered Problems

英文短名: discovered\_prob\_rate

定义: “双随机、一公开”监管工作任务中发现有问题的监管对象的数量占总监管对象数量的比例。  
表示类别: 百分比

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4,2

最小长度: 1

最大长度: 4

值域: 0-100

同义名称:

计量单位: %

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.2 专项执法任务信息

##### 8.2.3.2.1 任务名称

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwumingcheng

定义: 专项执法任务的名称。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.2.3.1.12 中的相关规定。

##### 8.2.3.2.2 任务开始时间



内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwukaishishijian

中文名称: 任务开始时间

中文短名: rwkssj

英文名称: Task Start Time

英文短名: task\_start\_time

定义: 规定专项执法任务的开始时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 2. 3 任务结束时间

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwujieshushijian

中文名称: 任务结束时间

中文短名: rwjssj

英文名称: Task End Time

英文短名: task\_end\_time

定义: 规定专项执法任务的结束时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 2. 4 任务办结时间

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwubanjieshijian

中文名称: 任务办结时间

中文短名: rwbjsj

英文名称: Task Completion Time

英文短名: task\_complete\_time

定义: 专项执法任务的正式办理结束时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 2. 5 任务是否下发

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwushifouxiafa

定义: 专项执法任务是否下发至执法人员。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8. 2. 3. 1. 21 中的相关规定。

#### 8. 2. 3. 2. 6 任务下发时间

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwuxiafashijian

中文名称: 任务下发时间

中文短名: rwxfsj

英文名称: Task Assigning Time

英文短名: task\_assign\_time

定义: 专项执法任务下发至执法人员的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1. 0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 2. 7 结果是否上报

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-jieguoshifoushangbao

定义: 专项执法任务的结果是否向上级单位或人员报送。

同义名称:

标准引用:

版本: V1. 0

其他属性应符合 8. 2. 3. 1. 24 中的相关规定。

#### 8. 2. 3. 2. 8 上报失败原因

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-shangbaoshibaiyuanyin

定义: 专项执法任务的结果上报不成功的原因。

同义名称:

标准引用:

版本: V1. 0

其他属性应符合 8. 2. 3. 1. 26 中的相关规定。

#### 8. 2. 3. 2. 9 任务总数

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwuzongshu

定义: 专项执法任务的总数量。

同义名称:

标准引用:

版本: V1. 0

其他属性应符合 8. 2. 3. 1. 27 中的相关规定。

#### 8. 2. 3. 2. 10 任务完成率

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-renwuwanchenglv

定义: 专项执法任务已完成数量占总数量的比例。

同义名称:

标准引用:

版本: V1. 0

其他属性应符合 8. 2. 3. 1. 29 中的相关规定。

#### 8.2.3.2.11 发现问题数

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-faxianwentishu

定义: 专项执法任务中发现监管对象存在的问题数量。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.2.3.1.35 中的相关规定。

#### 8.2.3.2.12 发现问题率

内部标识符: zhuanxiangzhifarenwu-faxianwentilv

定义: 专项执法任务中发现有问题的监管对象的数量占总监管对象数量的比例。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.2.3.1.36 中的相关规定。

### 8.2.3.3 响应执法事件信息

#### 8.2.3.3.1 事件来源

内部标识符: xiangyingzhifashijian-shijianlaiyuan

中文名称: 事件来源

中文短名: sjly

英文名称: Event Source

英文短名: event\_src

定义: 响应执法事件的来源。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..100

最小长度: 4

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.3.2 事件级别

内部标识符: xiangyingzhifashijian-shijianjibie

中文名称: 事件级别

中文短名: sjjb

英文名称: Event Level

英文短名: event\_level

定义: 响应执法事件的级别。

表示类别：代码  
数据类型：数字型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——1 红色等级；  
——2 黄色等级；  
——3 白色等级；  
——9 其他。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.3.3 事件类型

内部标识符：xiangyingzhifashijian-shijianleixing  
中文名称：事件类型  
中文短名：sjlx  
英文名称：Event Type  
英文短名：event\_type  
定义：响应执法事件的类型。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.3.4 事件名称

内部标识符：xiangyingzhifashijian-shijianmingcheng  
中文名称：事件名称  
中文短名：sjmc  
英文名称：Event Name  
英文短名：event\_name  
定义：响应执法事件的名称。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255

最小长度：4  
 最大长度：255  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.3.5 事件编码

内部标识符：xiangyingzhifashijian-shijianbianma  
 定义：响应执法事件的编码。  
 同义名称：  
 标准引用：  
 版本：V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 8.1.2.11.2 的规定。

#### 8.2.3.3.6 事件状态

内部标识符：xiangyingzhifashijian-shijianzhuangtai  
 中文名称：事件状态  
 中文短名：sjzt  
 英文名称：Event Status  
 英文短名：event\_status  
 定义：响应执法时间的工作进展状态。  
 表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a4..255  
 最小长度：4  
 最大长度：255  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.3.7 监管对象

内部标识符：xiangyingzhifashijian-jianguanduixiang  
 定义：响应执法事件的监管对象。  
 同义名称：  
 标准引用：  
 版本：V1.0  
 其他属性应符合 8.2.3.1.14 中的相关规定。

#### 8.2.3.3.8 事件发起时间

内部标识符: xiangyingzhifashijian-shijianfaqishijian

中文名称: 事件发起时间

中文短名: sjfqsj

英文名称: Event Initiation Time

英文短名: event\_init\_time

定义: 响应执法事件最初发起的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.3.9 事件分拨状态

内部标识符: xiangyingzhifashijian-shijianfenbozhuangtai

中文名称: 事件分拨状态

中文短名: sjfbzt

英文名称: Event Dispatch Status

英文短名: event\_dispatch\_status

定义: 响应执法事件分拨的进展状态。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.3.10 分拨至系统

内部标识符: xiangyingzhifashijian-fenbozhixitong

中文名称: 分拨至系统

中文短名: fbzxt

英文名称: Dispatched to System

英文短名: dispatched\_sys

定义: 响应执法事件分拨至系统的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..50

最小长度: 4

最大长度: 50

值域:

同义名称:

计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.3.11 事件是否自动指派

内部标识符：xiangyingzhifashijian-shijianshifouzidongzhipai  
中文名称：事件是否自动指派  
中文短名：sjsfzdzp  
英文名称：Is Event Assigned Automatically  
英文短名：is\_event\_auto\_assign  
定义：响应执法事件是否自动指派给工作人员。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 否；  
——1 是。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.3.12 指派人员

内部标识符：xiangyingzhifashijian-zhipairenyuan  
中文名称：指派人员  
中文短名：zpry  
英文名称：Assigned Personnel  
英文短名：assign\_personnel  
定义：响应执法事件指派给工作人员的姓名。  
同义名称：  
标准引用：本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。  
版本：V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.2.3.3.13 完成期限

内部标识符：xiangyingzhifashijian-wanchengqixian  
中文名称：完成期限  
中文短名：wcqx  
英文名称：Completion Time Limit  
英文短名：complete\_time\_limit  
定义：响应执法事件的完成期限。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.4 的规定。

#### 8.2.3.3.14 事件历时

内部标识符: xiangyingzhifashijian-shijianlishi

中文名称: 事件历时

中文短名: sjls

英文名称: Event Duration

英文短名: event\_duration

定义: 响应执法事件从产生到完成的时长。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an30

最小长度: 30

最大长度: 30

值域: YYYYMMDDhhmmss 至 YYYYMMDDhhmmss。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.3.15 事件描述

内部标识符: xiangyingzhifashijian-shijianmiaoshu

中文名称: 事件描述

中文短名: sjms

英文名称: Event Description

英文短名: event\_desc

定义: 响应执法事件的简要描述。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..1000

最小长度: 4

最大长度: 1000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.3.16 是否超时

内部标识符: xiangyingzhifashijian-shifouchaoshi



中文名称：是否超时  
 中文短名：sfcs  
 英文名称：Is Overdue  
 英文短名：is\_overdue  
 定义：响应执法事件是否超时完成。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.3.17 反馈结果

内部标识符：xiangyingzhifashijian-fankuijieguo  
 中文名称：反馈结果  
 中文短名：fkjg  
 英文名称：Feedback Results  
 英文短名：feedback\_result  
 定义：指派人员反馈的执法结果。  
 表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a4..1000  
 最小长度：4  
 最大长度：1000  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.3.18 告警类型

内部标识符：xiangyingzhifashijian-gaojingleixing  
 中文名称：告警类型  
 中文短名：gjlx  
 英文名称：Alert Type  
 英文短名：alert\_type  
 定义：根据事件状态、数据异常及操作需求对告警进行的分类。

表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..100  
最小长度：4  
最大长度：100  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.3.19 预警规则名称

内部标识符：xiangyingzhifashijian-yujingguizemingcheng  
中文名称：预警规则名称  
中文短名：yjgzmc  
英文名称：Warning Rule Name  
英文短名：warn\_rule\_name  
定义：满足一定条件触发预警的规则的名称。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.3.20 事件总数

内部标识符：xiangyingzhifashijian-shijianzongshu  
中文名称：事件总数  
中文短名：sjzs  
英文名称：Sum of Envent  
英文短名：event\_sum  
定义：响应执法事件的总数量。  
表示类别：总和  
数据类型：数字型  
表示格式：n1..4  
最小长度：1  
最大长度：4  
值域：  
同义名称：

计量单位：个

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.4 被检查企业信息

##### 8.2.3.4.1 企业名称

内部标识符：beijianchaqiye-qiyemingcheng

定义：被检查企业的名称。

同义名称：

标准引用：本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ1346.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.1 的规定。

##### 8.2.3.4.2 企业编码

内部标识符：beijianchaqiye-qiyebianma

中文名称：企业编码

中文短名：qybm

英文名称：Enterprise Code

英文短名：ent\_code

定义：被检查企业的编码。

同义名称：

标准引用：本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ 1346.1、值域引用了 HJ 608。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.2 的规定。

##### 8.2.3.4.3 统一社会信用代码

内部标识符：beijianchaqiye-tongyishehuixinyongdaima

定义：被检查企业的统一社会信用代码。

同义名称：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、表示格式引用了 GB/T 36104，值域引用了 GB 32100。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.4 的规定。

##### 8.2.3.4.4 法定代表人

内部标识符：beijianchaqiye-fadingdaibiaoren

定义：被检查企业的法定代表人。

同义名称：

标准引用：本数据元中文名称、英文名称、定义、数据类型引用了 GB/T 19488.2、最小长度引用了 HJ 1346.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.12 的规定。

##### 8.2.3.4.5 所属行政区名称

内部标识符: beijianchaqiye-suoshuxingzhengqumingcheng

中文名称: 所属行政区名称

中文短名: ssxzqmc

英文名称: Administrative Region Name

英文短名: region\_name

定义: 被检查企业所属的行政区名称。

同义名称: 所属行政区域名称、所在行政区名称

标准引用: 本数据元定义、表示类别、数据类型、最小长度、最大长度、值域引用了 HJ 1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.3 的规定。

#### 8.2.3.4.6 生产经营场所地址

内部标识符: beijianchaqiye-shengchanjingyingchangsuodizhi

中文名称: 生产经营场所地址

中文短名: scjycsdz

英文名称: Production And Business Premises Address

英文短名: biz\_addr

定义: 被检查企业进行生产经营场所的地址。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.11 的规定。

#### 8.2.3.4.7 笔录数

内部标识符: beijianchaqiye-bilushu

中文名称: 笔录数

中文短名: bls

英文名称: Quantity of Records

英文短名: rec\_qty

定义: 对被检查者所说内容进行书面文字记录的笔录个数。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 份

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.4.8 现场检查情况

内部标识符: beijianchaqiye-xianchangjianchaqingkuang

中文名称：现场检查情况

中文短名：xcjcqk

英文名称：On-Site Inspection Conditions

英文短名：on\_site\_insp\_conditions

定义：执法人员对被检查企业进行现场检查勘察的情况概述。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.4.9 现场是否发现违法行为

内部标识符：beijianchaqiye-xianchangshifoufaxianweifaxingwei

中文名称：现场是否发现违法行为

中文短名：xcsffxwfxw

英文名称：Has Illegal Activity On-Site

英文短名：has\_illegal\_act

定义：执法人员在现场是否发现被检查企业有违法行为。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.4.10 涉嫌环境违法行为类型

内部标识符：beijianchaqiye-shexianhuanjingweifaxingweileixing

中文名称：涉嫌环境违法行为类型

中文短名：sxhjwfxwllx

英文名称：Suspected Type of Environmental Illegal Activity

英文短名：illegal\_act\_type

定义：被检查企业涉嫌环境违法的行为的类型。

表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

### 8.2.3.5 机动车路检信息

#### 8.2.3.5.1 检查周期

内部标识符：jidongchelujian-jianchazhouqi  
中文名称：检查周期  
中文短名：jczq  
英文名称：Inspection Cycle  
英文短名：insp\_cycle  
定义：交通运输管理部门、生态环境部门等对道路上行驶的机动车进行检查的周期。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.5.2 检查时间

内部标识符：jidongchelujian-jianchashijian  
中文名称：检查时间  
中文短名：jcsj  
英文名称：Inspection Time  
英文短名：insp\_time  
定义：机动车路检的时间。  
同义名称：  
标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。  
版本：V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.5.3 检查地址

内部标识符: jidongchelujian-jianchadizhi  
 中文名称: 检查地址  
 中文短名: jcdz  
 英文名称: Inspection Address  
 英文短名: insp\_addr  
 定义: 机动车路检的地址。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: an4..255  
 最小长度: 4  
 最大长度: 255  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用: 本数据元最小长度、最大长度引用了 HJ 1346.1。  
 版本: V1.0

#### 8.2.3.5.4 检查结果

内部标识符: jidongchelujian-jianchajieguo  
 中文名称: 检查结果  
 中文短名: jcjg  
 英文名称: Inspection Results  
 英文短名: ir  
 定义: 机动车路检的结果。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: a4..1000  
 最小长度: 4  
 最大长度: 1000  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用:  
 版本: V1.0

#### 8.2.3.5.5 车载自动诊断系统检查结果

内部标识符: jidongchelujian-chezaizidongzhenduanxitongjianchajieguo  
 中文名称: 车载自动诊断系统检查结果  
 中文短名: czzdxdxtjcjg  
 英文名称: Onboard Automatic Diagnostic System Inspection Results  
 英文短名: auto\_diagnostic\_sys\_ir  
 定义: 对机动车车载自动诊断系统进行合格性检查得出的结果。  
 表示类别: 代码

数据类型：数字型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 未检查；  
——1 合格；  
——2 不合格。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.5.6 油品达标结果

内部标识符：jidongchelujian-youpindabiaojieguo  
中文名称：油品达标结果  
中文短名：ypdbjg  
英文名称：Results of Oil Meeting Standards  
英文短名：oil\_std\_result  
定义：机动车油品是否符合标准。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 否；  
——1 是。  
同义名称：油品检查结果  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.5.7 尿素达标结果

内部标识符：jidongchelujian-niaosudabiaojieguo  
中文名称：尿素达标结果  
中文短名：nsdbjg  
英文名称：Results of Urea Meeting Standards  
英文短名：urea\_std\_result  
定义：机动车尿素是否符合标准。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1



最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。  
 同义名称：尿素检查结果  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.5.8 装置检查结果

内部标识符：jidongchelujian-zhuangzhijianchajieguo  
 中文名称：装置检查结果  
 中文短名：zzjcjg  
 英文名称：Device Inspection Results  
 英文短名：device\_ir  
 定义：对机动车污染控制装置进行合格性检查得出的结果。  
 表示类别：代码  
 数据类型：数字型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 未检查；  
 ——1 合格；  
 ——2 不合格。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.5.9 排放达标结果

内部标识符：jidongchelujian-paifangdabiaojieguo  
 中文名称：排放达标结果  
 中文短名：pfdbjg  
 英文名称：Results of Emission Meeting Standards  
 英文短名：emis\_std\_result  
 定义：机动车尾气排放是否达到国家或地方的排放标准。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.5.10 是否罚款

内部标识符：jidongchelujian-shifoufakuan

中文名称：是否罚款

中文短名：sffk

英文名称：Is Penalty

英文短名：is\_penalty

定义：是否对路检机动车进行罚款。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.6 机动车年检机构信息

##### 8.2.3.6.1 机动车年检机构名称

内部标识符：jidongchenianjianjigou-jidongchenianjianjigoumingcheng

中文名称：机动车年检机构名称

中文短名：jdcnjjgmc

英文名称：Name of Vehicle Inspection Agency

英文短名：insp\_veh\_agency\_name

定义：由政府授权的、具有相应资质的能够对车辆进行年检的检测机构的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..100

最小长度：

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

#### 8.2.3.6.2 所属辖区

内部标识符：jidongchenianjianjigou-suoshuxiaqu

中文名称：所属辖区

中文短名：ssxq

英文名称：Affiliated Region

英文短名：affi\_region

定义：机动车年检机构所在辖区的名称。

同义名称：所属行政区域、所在行政区、所属区县

标准引用：本数据元定义、表示类别、数据类型、最小长度、最大长度、值域引用了 HJ 1346.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.3 的规定。

#### 8.2.3.6.3 生产经营场所地址

内部标识符：jidongchenianjianjigou-shengchanjingyingchangsuodizhi

中文名称：生产经营场所地址

中文短名：scjycsdz

英文名称：Production And Business Premises Address

英文短名：prod\_biz\_addr

定义：机动车年检机构进行生产经营的场所地址。

同义名称：

标准引用：本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ1346.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.11 的规定。

#### 8.2.3.6.4 检查周期

内部标识符：jidongchenianjianjigou-jianchazhouqi

定义：对机动车年检机构进行周期性检查的时间间隔长度。

同义名称：

标准引用：

版本：V1.0

其他属性应符合 8.2.3.5.1 中的相关规定。

#### 8.2.3.6.5 检查时间

内部标识符：jidongchenianjianjigou-jianchashijian

中文名称：检查时间

中文短名：jcsj

英文名称：Inspection Time

英文短名：insp\_time

定义：对机动车年检机构进行检查的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.6.6 检查结果

内部标识符：jidongchenianjianjigou-jianchajieguo

定义：对机动车年检机构进行检查的检查结果。

同义名称：

标准引用：

版本：V1.0

其他属性应符合 8.2.3.5.4 中的相关规定。

#### 8.2.3.6.7 机动车常规性检查结果

内部标识符：jidongchenianjianjigou-jidongchechangguixingjianchajieguo

中文名称：机动车常规性检查结果

中文短名：jdccgxjcjg

英文名称：Routine Vehicle Inspection Results

英文短名：routin\_ir

定义：对机动车年检机构的机动车进行常规性检查的检查结果。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..1000

最小长度：4

最大长度：1000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.6.8 机动车强化性检查结果

内部标识符：jidongchenianjianjigou-jidongcheqianghuaxingjianchajieguo

中文名称：机动车强化性检查结果

中文短名：jdcqhxjcjg

英文名称：Enhanced Vehicle Inspection Result

英文短名：enhanced\_insp\_result

定义：对机动车年检机构的机动车进行强化型检查的检查结果。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..1000

最小长度：4

最大长度：1000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.6.9 是否罚款

内部标识符：jidongchenianjianjigou-shifoufakuan

定义：是否对机动车年检机构进行罚款处罚。

同义名称：

标准引用：

版本：V1.0

其他属性应符合 8.2.3.5.10 中的相关规定。

#### 8.2.3.7 柴油车用车大户重点监管企业信息

##### 8.2.3.7.1 进入重点监管名单时间

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-jinruzhongdianjianguanmingdan  
shijian

中文名称：进入重点监管名单时间

中文短名：jrzdjgmdsj

英文名称：Entry Time into Key Supervision List

英文短名：entry\_time

定义：柴油车用车大户重点监管企业进入用车大户重点监管名单的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

##### 8.2.3.7.2 剔除重点监管名单时间

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-tichuzhongdianjianguanmingdan  
shijian

中文名称：剔除重点监管名单时间

中文短名：tczdjgmdsj

英文名称：Removal Time from Key Supervision List

英文短名：remove\_time

定义：柴油车用车大户重点监管企业移出用车大户重点监管名单的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

##### 8.2.3.7.3 车辆总数

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangzongshu

中文名称: 车辆总数

中文短名: clzs

英文名称: Sum of Vehicles

英文短名: veh\_sum

定义: 柴油车用车大户重点监管企业名下注册登记的柴油车的车辆总数。

表示类别: 总和

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 辆

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.7.4 定检不合格率

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-dingjianbuhegelv

中文名称: 定检不合格率

中文短名: djbhgl

英文名称: Regular Inspection Failure Rate

英文短名: regular\_insp\_fail\_rate

定义: 对于柴油车用车大户重点监管企业进行定期环保检测时, 未能达到国家或地方环保排放标准的车辆所占的比例。

表示类别: 百分比

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4,2

最小长度: 1

最大长度: 4

值域: 0-100

同义名称:

计量单位: %

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.7.5 处罚三次车辆

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-chufasancicheliang

中文名称: 处罚三次车辆

中文短名: cfsccl

英文名称: Vehicle Received Three Penalties

英文短名: three\_penalties\_veh

定义: 柴油车用车大户重点监管企业名下的被处罚达到三次的柴油车的车辆数。

表示类别：数量  
 数据类型：数字型  
 表示格式：n1..4  
 最小长度：1  
 最大长度：4  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：辆  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.7.6 是否达到处罚条件

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-shifoudadaochufatiaojian  
 中文名称：是否达到处罚条件  
 中文短名：sfddcftj  
 英文名称：Is the Conditions Meeting for Penalt  
 英文短名：is\_meet\_penalty  
 定义：柴油车用车大户重点监管企业是否达到规定的处罚条件。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.7.7 达到处罚条件的时间

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-dadaochufatiaojiandeshijian  
 中文名称：达到处罚条件的时间  
 中文短名：ddcftjdsj  
 英文名称：Time of Meeting The Penalty Conditions  
 英文短名：meet\_penalty\_time  
 定义：柴油车用车大户重点监管企业达到规定的处罚条件的时间。  
 同义名称：  
 标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。  
 版本：V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.7.8 处罚时间

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-chufashijian

中文名称: 处罚时间

中文短名: cfsj

英文名称: Penalty Time

英文短名: penalty\_time

定义: 交通运输部门、生态环境主管部门等部门对柴油车用车大户重点监管企业进行处罚的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.7.9 被处罚次数

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-beichufacishu

中文名称: 被处罚次数

中文短名: bcfcs

英文名称: Count of Penalties

英文短名: penalties\_count

定义: 柴油车用车大户重点监管企业被交通运输部门、生态环境主管部门等部门处罚的次数。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 次

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.7.10 车辆检查总数

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangjianchazongshu

中文名称: 车辆检查总数

中文短名: cljczs

英文名称: Sum of Vehicle Inspections

英文短名: insp\_sum

定义: 生态环境主管部门检查柴油车用车大户重点监管企业名下的车辆总数。

表示类别: 总和

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:



计量单位：辆

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.7.11 车辆路检数量

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-chelianglujianshuliang

中文名称：车辆路检数量

中文短名：c1ljsl

英文名称：Vehicle Road Inspection Quantity

英文短名：road\_insp\_qty

定义：柴油车用车大户重点监管企业的车辆进行路检的数量。

表示类别：数量

数据类型：数字型

表示格式：n1..4

最小长度：1

最大长度：4

值域：

同义名称：

计量单位：辆

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.7.12 车辆路检不合格数量

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-chelianglujianbuhegeshuliang

中文名称：车辆路检不合格数量

中文短名：c1ljbhgsl

英文名称：Quantity of Vehicles Failing Road Inspection

英文短名：road\_insp\_fail\_veh\_qty

定义：柴油车用车大户重点监管企业的车辆在路检中被监测不合格的数量。

表示类别：数量

数据类型：数字型

表示格式：n1..4

最小长度：1

最大长度：4

值域：

同义名称：

计量单位：辆

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.7.13 车辆抽检数量

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangchoujianshuliang

中文名称：车辆抽检数量

中文短名: clcjsl  
英文名称: Vehicle Sampling Inspection Quantity  
英文短名: sampling\_insp\_qty  
定义: 抽检柴油车用车大户重点监管企业的车辆数量。  
表示类别: 数量  
数据类型: 数字型  
表示格式: n1..4  
最小长度: 1  
最大长度: 4  
值域:  
同义名称:  
计量单位: 辆  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.2.3.7.14 车辆抽检不合格数量

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangchoujianbuhegeshuliang  
中文名称: 车辆抽检不合格数量  
中文短名: clcjbhgs1  
英文名称: Quantity of Vehicles Failing Sampling Inspection  
英文短名: sampling\_insp\_fail\_veh\_qty  
定义: 柴油车用车大户重点监管企业的车辆在抽检中检测不合格的数量。  
表示类别: 数量  
数据类型: 数字型  
表示格式: n1..4  
最小长度: 1  
最大长度: 4  
值域:  
同义名称:  
计量单位: 辆  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.2.3.7.15 车辆定检数量

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangdingjianshuliang  
中文名称: 车辆定检数量  
中文短名: cldjsl  
英文名称: Vehicle Regular Inspection Quantity  
英文短名: regular\_insp\_qty  
定义: 对柴油车用车大户重点监管企业车辆定期检查的车辆数量。  
表示类别: 数量  
数据类型: 数字型  
表示格式: n1..4

最小长度：1  
 最大长度：4  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：辆  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.7.16 车辆定检不合格数量

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangdingjianbuhegeshuliang  
 中文名称：车辆定检不合格数量  
 中文短名：cldjbhgsl  
 英文名称：Quantity of Vehicles Failing Regular Inspection  
 英文短名：regular\_insp\_fail\_veh\_qty  
 定义：柴油车用车大户重点监管企业的车辆在定期检查中检测不合格的车辆数量。  
 表示类别：数量  
 数据类型：数字型  
 表示格式：n1..4  
 最小长度：1  
 最大长度：4  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：辆  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.7.17 车辆遥测超标数量

内部标识符：chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangyaocechaobiaoshuliang  
 中文名称：车辆遥测超标数量  
 中文短名：clyccbsl  
 英文名称：Vehicle Remote Monitoring Exceedance Quantity  
 英文短名：remote\_ex\_qty  
 定义：通过遥感检测系统对柴油车用车大户重点监管企业车辆进行检测确定为尾气排放超标的车辆数量。  
 表示类别：数量  
 数据类型：数字型  
 表示格式：n1..4  
 最小长度：1  
 最大长度：4  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：辆  
 标准引用：

版本: V1.0

#### 8.2.3.7.18 车辆监管检查数量

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangjianguanjianchashuliang

中文名称: 车辆监管检查数量

中文短名: cljgjcs1

英文名称: Quantity of Vehicles Included in the Supervision and Inspection

英文短名: sup\_insp\_veh\_qty

定义: 柴油车用车大户重点监管企业车辆纳入监管检查的车辆数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 辆

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.7.19 车辆监管检查不合格数量

内部标识符: chaiyoucheyongchedahuzhongdianjianguanqiye-cheliangjianguanjianchabuhegeshuliang

中文名称: 车辆监管检查不合格数量

中文短名: cljgjcbhgs1

英文名称: Quantity of Unqualified Vehicles Included in the Supervision and Inspection

英文短名: sup\_insp\_unqualified\_veh\_qty

定义: 柴油车用车大户重点监管企业车辆纳入监管检查中检查不合格的车辆数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 辆

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.8 网格信息

##### 8.2.3.8.1 网格编号

内部标识符: wangge-wanggebianhao

中文名称：网格编号

中文短名：wgbh

英文名称：Number of Grid

英文短名：grid\_no

定义：城市或社区划分成若干个环境执法监管网格单元，赋予每个网格的编号。

表示类别：代码

数据类型：字符型

表示格式：an2..100

最小长度：2

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.8.2 网格名称

内部标识符：wangge-wanggemingcheng

中文名称：网格名称

中文短名：wgmc

英文名称：Name of Grid

英文短名：grid\_name

定义：环境执法监管网格的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.3.8.3 网格地址

内部标识符：wangge-wanggedizhi

中文名称：网格地址

中文短名：wgdz

英文名称：Address of Grid

英文短名：grid\_addr

定义：环境执法监管网格的地址。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式: an4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元最小长度、最大长度引用了 HJ 1346.1。

版本: V1.0

#### 8.2.3.8.4 所属街道名称

内部标识符: wangge-suoshujiedaomingcheng

中文名称: 所属街道名称

中文短名: ssjdmc

英文名称: Street Name

英文短名: street\_name

定义: 网格所属街道的名称。

同义名称:

标准引用: 本数据元值域引用 DB4403/T 176.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.7 的规定。

#### 8.2.3.8.5 所属辖区

内部标识符: wangge-suoshuxiaqu

中文名称: 所属辖区

中文短名: ssxq

英文名称: Affiliated Region

英文短名: affi\_region

定义: 网格所在辖区的名称。

同义名称:

标准引用: 本数据元定义、表示类别、数据类型、最小长度、最大长度、值域引用了 HJ 1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.3 的规定。

#### 8.2.3.8.6 网格经度

内部标识符: wangge-wanggejingdu

中文名称: 网格经度

中文短名: wgjd

英文名称: Longitude of Grid

英文短名: grid\_lon\_2k

定义: 网格的经度, 大地 2000 坐标系统。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型、最小长度、最大长度、值域引用 HJ 1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 3. 5 的规定。

#### 8. 2. 3. 8. 7 网格纬度

内部标识符: wangge-wanggeweidu

中文名称: 网格纬度

中文短名: wgw d

英文名称: Latitude of Grid

英文短名: grid\_lat\_2k

定义: 网格的纬度, 大地 2000 坐标系统。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型、最小长度、最大长度、值域引用 HJ 1346. 1。

版本: V1. 0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 3. 6 的规定。

#### 8. 2. 3. 8. 8 网格数量

内部标识符: wangge-wanggeshuliang

中文名称: 网格数量

中文短名: wgs l

英文名称: Quantity of Grid

英文短名: grid\_qty

定义: 指定区域内环境执法监管网格的数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..3

最小长度: 1

最大长度: 3

值域: 1-800

同义名称:

计量单位: 个

标准引用:

版本: V1. 0

#### 8. 2. 3. 9 网格员信息

##### 8. 2. 3. 9. 1 网格员姓名

内部标识符: wanggeyuan-wanggeyuanxingming

中文名称: 网格员姓名

中文短名: wgyxm

英文名称: Grid Inspector Name

英文短名: grid\_inspector\_name

定义: 负责网格内环境执法监管的工作人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1. 0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 1. 1 的规定。

#### 8. 2. 3. 9. 2 网格员联系电话

内部标识符: wanggeyuan-wanggeyuanlianxidiahua

中文名称: 网格员联系电话

中文短名: wgyldh

英文名称: Contact Phone Number of Grid Inspector

英文短名: grid\_inspector\_phone\_no

定义: 网格员的固定电话号码或移动电话号码。

同义名称:

标准引用:

版本: V1. 0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 3. 16 的规定。

#### 8. 2. 3. 9. 3 网格员编码

内部标识符: wanggeyuan-wanggeyuanbianma

中文名称: 网格员编码

中文短名: wgybm

英文名称: Code of Grid Inspector

英文短名: grid\_inspector\_code

定义: 为环境执法监管网格员分配的唯一标识符, 用于在网格化管理系统中识别和追踪网格员的工作情况。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: an2..100

最小长度: 2

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1. 0

#### 8. 2. 3. 9. 4 巡查区域

内部标识符: wanggeyuan-xunchaquyu

中文名称: 巡查区域

中文短名: xcqy

英文名称: Patrol Area

英文短名: patrol\_area

定义: 环境执法监管网格员被分配的特定网格。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255



最小长度：4  
 最大长度：255  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.9.5 网格员数量

内部标识符：wanggeyuan-wanggeyuanshuliang  
 中文名称：网格员数量  
 中文短名：wgysl  
 英文名称：Quantity of Grid Inspector  
 英文短名：grid\_inspector\_qty  
 定义：负责特定环境执法监管网格的网格员人数。  
 表示类别：数量  
 数据类型：数字型  
 表示格式：n1..4  
 最小长度：1  
 最大长度：4  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：人  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.2.3.10 网格巡查信息

##### 8.2.3.10.1 巡查类型

内部标识符：wanggexuncha-xunchaleixing  
 中文名称：巡查类型  
 中文短名：xclx  
 英文名称：Patrol Type  
 英文短名：patrol\_type  
 定义：根据巡查的目的、内容和方法对环境执法监管网格巡查活动进行的分类。  
 表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a4..255  
 最小长度：4  
 最大长度：255  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：

版本: V1.0

#### 8.2.3.10.2 巡查时间

内部标识符: wanggexuncha-xunchashijian

中文名称: 巡查时间

中文短名: xcsj

英文名称: Patrol Time

英文短名: patrol\_time

定义: 网格员进行网格巡查的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.10.3 对象名称

内部标识符: wanggexuncha-duixiangmingcheng

中文名称: 对象名称

中文短名: dxmc

英文名称: Object Name

英文短名: obj\_name

定义: 环境执法监管网格巡查对象的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.10.4 对象地址

内部标识符: wanggexuncha-duixiangdizhi

中文名称: 对象地址

中文短名: dxdz

英文名称: Object Address

英文短名: obj\_addr

定义: 环境执法监管网格巡查对象的地址。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an4..255

最小长度: 4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元最小长度、最大长度引用了 HJ 1346.1。

版本：V1.0

#### 8.2.3.10.5 对象经度

内部标识符：wanggexuncha-duixiangjingdu

中文名称：对象经度

中文短名：dxjd

英文名称：Object Longitude

英文短名：obj\_lon\_2k

定义：网格巡查对象的经度，大地 2000 坐标系统。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、最小长度、最大长度、值域引用 HJ 1346.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.5 的规定。

#### 8.2.3.10.6 对象纬度

内部标识符：wanggexuncha-duixiangweidu

中文名称：对象纬度

中文短名：dxwd

英文名称：Object Latitude

英文短名：obj\_lat\_2k

定义：网格巡查对象的纬度，大地 2000 坐标系统。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、最小长度、最大长度、值域引用 HJ 1346.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.6 的规定。

#### 8.2.3.10.7 发现问题数量

内部标识符：wanggexuncha-faxianwentishuliang

中文名称：发现问题数量

中文短名：fxwtsl

英文名称：Quantity of Discovered Problems

英文短名：discovered\_prob\_qty

定义：环境执法监管网格员在网格巡查发现的问题数量。

表示类别：数量

数据类型：数字型

表示格式：n1..4

最小长度：1

最大长度：4

值域：  
同义名称：  
计量单位：个  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.10.8 自行处理问题数量

内部标识符：wanggexuncha-zixingchuliwentishuliang  
中文名称：自行处理问题数量  
中文短名：zxclwtsl  
英文名称：Quantity of Self-Resolved Problems  
英文短名：self\_resolved\_prob\_qty  
定义：环境执法监管网格员在网格巡查中发现问题并自行处理的问题数量。  
表示类别：数量  
数据类型：数字型  
表示格式：n1..4  
最小长度：1  
最大长度：4  
值域：  
同义名称：  
计量单位：个  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.10.9 上报处理问题数量

内部标识符：wanggexuncha-shangbaochuliwentishuliang  
中文名称：上报处理问题数量  
中文短名：sbclwtsl  
英文名称：Quantity of Reported Problems for Handling  
英文短名：rept\_handle\_prob\_qty  
定义：环境执法监管网格员在网格巡查中发现问题并进行上报处理的问题数量。  
表示类别：数量  
数据类型：数字型  
表示格式：n1..4  
最小长度：1  
最大长度：4  
值域：  
同义名称：  
计量单位：个  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.2.3.11 督办事件信息

#### 8.2.3.11.1 事件来源

内部标识符: dubanshijian-shijianlaiyuan

定义: 督办事件流程上最初出现的源头。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.2.3.3.1 中的相关规定。

#### 8.2.3.11.2 事件名称

内部标识符: dubanshijian-shijianmingcheng

中文名称: 事件名称

中文短名: sjmc

英文名称: Event Name

英文短名: event\_name

定义: 督办事件的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.11.3 事件编码

内部标识符: dubanshijian-shijianbianma

定义: 督办事件的编码。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 8.1.2.11.2 的规定。

#### 8.2.3.11.4 事件类型

内部标识符: dubanshijian-shijianleixing

定义: 根据督办事件的目的、内容和期限要求进行的分类。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.2.3.3.3 中的相关规定。

#### 8.2.3.11.5 事件级别

内部标识符: dubanshijian-shijianjibie  
中文名称: 事件级别  
中文短名: sjjb  
英文名称: Event Level  
英文短名: event\_level  
定义: 根据督办事件的重要性、紧急程度或影响范围划分的级别。  
表示类别: 文本  
数据类型: 字符型  
表示格式: a4..255  
最小长度: 4  
最大长度: 255  
值域:  
同义名称:  
计量单位:  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.2.3.11.6 督办对象

内部标识符: dubanshijian-dubanduixiang  
中文名称: 督办对象  
中文短名: dbdx  
英文名称: Supervision Object  
英文短名: sup\_obj  
定义: 督办事件中被督办的对象。  
表示类别: 文本  
数据类型: 字符型  
表示格式: a4..255  
最小长度: 4  
最大长度: 255  
值域:  
同义名称:  
计量单位:  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.2.3.11.7 事件描述

内部标识符: dubanshijian-shijianmiaoshu  
定义: 对督办事件的简要描述。  
同义名称:  
标准引用:  
版本: V1.0  
其他属性应符合 8.2.3.3.15 中的相关规定。

## 8.2.3.11.8 涉及环境要素

内部标识符: dubanshijian-shejihuanjingyaosu  
 中文名称: 涉及环境要素  
 中文短名: sjhjys  
 英文名称: Environmental Elements Involved  
 英文短名: env\_element  
 定义: 督办事件涉及的水、气、声、固废等的环境要素类型。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: a4..50  
 最小长度: 4  
 最大长度: 50  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用:  
 版本: V1.0

## 8.2.3.11.9 告警类型

内部标识符: dubanshijian-gaojingleixing  
 同义名称:  
 标准引用:  
 版本: V1.0  
 其他属性应符合 8.2.3.3.18 中的相关规定。

## 8.2.3.11.10 发起时间

内部标识符: dubanshijian-faqishijian  
 中文名称: 发起时间  
 中文短名: fqsj  
 英文名称: Initiation Time  
 英文短名: init\_time  
 定义: 督办事件的发起时间。  
 同义名称:  
 标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。  
 版本: V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

## 8.2.3.11.11 完成期限

内部标识符: dubanshijian-wanchengqixian  
 中文名称: 完成期限  
 中文短名: wcqx  
 英文名称: Completion Time Limit  
 英文短名: complete\_time\_limit

定义：督办事件的完成期限。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 11. 12 指派办理时间

内部标识符：dubanshijian-zhipaibanlishijian

中文名称：指派办理时间

中文短名：zpbjsj

英文名称：Assigned Handling Time

英文短名：assign\_handling\_time

定义：督办事件指派给办理人的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 3. 11. 13 指派办理人

内部标识符：dubanshijian-zhipaibanliren

中文名称：指派办理人

中文短名：zpbjr

英文名称：Assigned Handler

英文短名：assign\_handler

定义：督办事件指派给办理人的姓名。

同义名称：

标准引用：本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 1. 1 的规定。

#### 8. 2. 3. 11. 14 办理意见

内部标识符：dubanshijian-banliyiijian

中文名称：办理意见

中文短名：blyj

英文名称：Handling Opinions

英文短名：handling\_opn

定义：督办事件办理人的办理意见。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..2000

最小长度：4

最大长度：2000

值域：



同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.3.11.15 办结时间

内部标识符: dubanshijian-banjieshijian

中文名称: 办结时间

中文短名: bjsj

英文名称: Completion Time

英文短名: complete\_time

定义: 督办事件的办结时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.3.11.16 处理结果

内部标识符: dubanshijian-chulijieguo

定义: 督办事件的处理结果。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 8.3.4.5 的规定。

### 8.2.4 执法笔录信息

#### 8.2.4.1 笔录类型

内部标识符: zhifabilu-biluleixing

中文名称: 笔录类型

中文短名: bllx

英文名称: Record Type

英文短名: rec\_type

定义: 执法笔录的类型。

表示类别: 代码

数据类型: 数字型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 勘验笔录;

——1 现场笔录。

同义名称:

计量单位:

标准引用：本数据元值域引用《生态环境行政处罚办法》。

版本：V1.0

#### 8.2.4.2 笔录编码

内部标识符：zhifabilu-bilubianma

中文名称：笔录编码

中文短名：blbm

英文名称：Record Code

英文短名：rec\_code

定义：执法笔录的编码。

表示类别：代码

数据类型：字符型

表示格式：an2..100

最小长度：2

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.4.3 监管事项

内部标识符：zhifabilu-jianguanshixiang

中文名称：监管事项

中文短名：jgsx

英文名称：Supervision Item

英文短名：sup\_item

定义：执法人员依据法律法规，对污染源进行监督和管理的事项的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.2.4.4 开始时间

内部标识符：zhifabilu-kaishishijian

中文名称：开始时间

中文短名：kssj

英文名称: Start Time

英文短名: start\_time

定义: 执法记录仪开启后当事人坐下准备开始接受询问的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 4. 5 完成时间

内部标识符: zhifabilu-wanchengshijian

中文名称: 完成时间

中文短名: wcsj

英文名称: Completion Time

英文短名: complete\_time

定义: 当事人核对完笔录内容、签字确认后的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 2. 4. 6 询问人

内部标识符: zhifabilu-xunwenren

中文名称: 询问人

中文短名: xwr

英文名称: Inquirer

英文短名: inquirer

定义: 行政执法过程中, 参与询问活动的执法人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 1. 1 的规定。

#### 8. 2. 4. 7 记录人

内部标识符: zhifabilu-jiluren

中文名称: 记录人

中文短名: jlr

英文名称: Recorder

英文短名: recorder

定义: 在行政执法过程中, 负责记录询问内容的执法人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 1. 1 的规定。

#### 8.2.4.8 被询问人

内部标识符: zhifabilu-beixunwenren

中文名称: 被询问人

中文短名: bxwr

英文名称: Interviewee

英文短名: interviewee

定义: 在行政执法过程中, 被询问或被调查的当事人的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.2.4.9 被询问人笔录内容

内部标识符: zhifabilu-beixunwenrenbiluneirong

中文名称: 被询问人笔录内容

中文短名: bxwrblnr

英文名称: Interviewee Record Content

英文短名: rec\_content

定义: 在执法过程中, 执法人员对被询问人进行询问并记录下来的口头陈述、回答和陈述的文字内容。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.4.10 案由

内部标识符: zhifabilu-anyou

中文名称: 案由

中文短名: ay

英文名称: Case Reason

英文短名: case\_reason

定义: 执法笔录上描述的案件性质、内容和法律关系。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..500

最小长度: 4

最大长度：500

值域：

同义名称：事由

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.2.4.11 处理结果

内部标识符：zhifabilu-chulijieguo

定义：在行政执法过程中，根据执法笔录所记录的内容，经过法定程序后得出的结论或决定。

同义名称：

标准引用：

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 8.3.4.5 的规定。

#### 8.2.4.12 提交时间

内部标识符：zhifabilu-tijiaoshijian

中文名称：提交时间

中文短名：tjsj

英文名称：Submission Time

英文短名：submit\_time

定义：执法笔录的提交时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.2.4.13 提交时间是否超过 24 小时

内部标识符：zhifabilu-tijiaoshijianshifouchaoguo24xiaoshi

中文名称：提交时间是否超过 24 小时

中文短名：tjsjsfcg2xs

英文名称：Is Submission Time Exceeding 24 Hours

英文短名：is\_ex\_24\_hour\_submit

定义：执法笔录的提交时间是否超过 24 小时。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.2.4.14 勘验笔录数量

内部标识符: zhifabilu-kanyanbilushuliang

中文名称: 勘验笔录数量

中文短名: kyblsl

英文名称: Quantity of Inspection Records

英文短名: insp\_rec\_qty

定义: 勘验笔录的数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 份

标准引用: 本数据元中文名称引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.2.4.15 现场笔录数量

内部标识符: zhifabilu-xianchangbilushuliang

中文名称: 现场笔录数量

中文短名: xcbllsl

英文名称: Quantity of on-Site Records

英文短名: on\_site\_rec\_qty

定义: 现场笔录的数量。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 份

标准引用: 本数据元中文名称引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

### 8.3 污染源行政处罚数据元

#### 8.3.1 立案信息

### 8.3.1.1 案件来源

内部标识符: lian-anjianlaiyuan

中文名称: 案件来源

中文短名: ajly

英文名称: Case Source

英文短名: case\_src

定义: 获得立案案件的来源, 如依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n2

最小长度: 2

最大长度: 2

值域: 如下枚举值:

——01 行政检查 (含日常检查和专项检查) 属于双随机的;

——02 投诉;

——03 举报;

——04 交办;

——05 移送;

——06 曝光;

——07 媒体披露;

——08 行政督查;

——09 机构检测报告;

——99 其他。

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

### 8.3.1.2 案件编号

内部标识符: lian-anjianbianhao

中文名称: 案件编号

中文短名: ajbh

英文名称: Case Number

英文短名: case\_no

定义: 行政处罚案件的编号。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: an..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、定义、数据类型引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.1.3 案件处罚主体

内部标识符：lian-anjianchufazhuti

中文名称：案件处罚主体

中文短名：ajcfzt

英文名称：Penalty Subject of The Case

英文短名：penalty\_subject

定义：对案件中违法行为具有行政处罚权的行政机关。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元定义参考了《中华人民共和国行政处罚法》。

版本：V1.0

### 8.3.1.4 当事人名称

内部标识符：lian-dangshirenmingcheng

中文名称：当事人名称

中文短名：dsrnc

英文名称：Party Name

英文短名：party\_name

定义：当事人的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a..200

最小长度：

最大长度：200

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.1.5 当事人地址

内部标识符：lian-dangshirendizhi

中文名称：当事人地址



中文短名: dsrdz  
 英文名称: Party Address  
 英文短名: party\_addr  
 定义: 当事人的地址。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: an4..255  
 最小长度: 4  
 最大长度: 255  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用:  
 版本: V1.0

#### 8.3.1.6 当事人所属辖区

内部标识符: lian-dangshirensuoshuxiaqu  
 中文名称: 当事人所属辖区  
 中文短名: dsrssxq  
 英文名称: Party Affiliated Region  
 英文短名: party\_affi\_region  
 定义: 当事人所在辖区的名称。  
 同义名称: 当事人所属行政区域、当事人所在行政区、当事人所属区县  
 标准引用: 本数据元定义、表示类别、数据类型、最小长度、最大长度、值域引用了 HJ 1346.1。  
 版本: V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.3 的规定。

#### 8.3.1.7 当事人统一社会信用代码

内部标识符: lian-dangshirentongyishehuixinyongdaima  
 中文名称: 当事人统一社会信用代码  
 中文短名: dsrtyshxydm  
 英文名称: Party Unified Social Credit Identifier  
 英文短名: party\_usc\_code  
 定义: 当事人的统一社会信用代码。  
 同义名称:  
 标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 36104, 值域引用了 GB 32100。  
 版本: V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.4 的规定。

#### 8.3.1.8 当事人所属流域

内部标识符: lian-dangshirensuoshuliuyu  
 中文名称: 当事人所属流域  
 中文短名: dsrssly

英文名称: Party Watershed

英文短名: party\_watershed

定义: 当事人所属流域的名称。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 3. 12 的规定。

#### 8. 3. 1. 9 当事人所属街道名称

内部标识符: lian-dangshirensuoshujiedaomingcheng

中文名称: 当事人所属街道名称

中文短名: dsrssjdmc

英文名称: Party Street Name

英文短名: party\_street\_name

定义: 当事人所在街道的名称。

同义名称:

标准引用: 本数据元值域引用 DB4403/T 176. 1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 3. 7 的规定。

#### 8. 3. 1. 10 当事人组织机构代码

内部标识符: lian-dangshirenzuzhijigoudaima

中文名称: 当事人组织机构代码

中文短名: dsrzzjgdm

英文名称: Party Organization Code

英文短名: party\_org\_code

定义: 当事人统一社会信用代码第 9 位~第 17 位主体标识码。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 36104, 值域引用了 GB 11714。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 2. 5 的规定。

#### 8. 3. 1. 11 当事人行业名称

内部标识符: lian-dangshirenhangyemingcheng

中文名称: 当事人行业名称

中文短名: dsrhymc

英文名称: Industry Name of Party

英文短名: party\_ind\_name

定义: 当事人所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质划分的类别。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ 1346. 1、值域引用了 GB/T 4754。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 2. 8 的规定。

### 8. 3. 1. 12 当事人地址是否为特别控制区

内部标识符: `lian-dangshirendizhishifouweitebiekongzhiqu`

中文名称: 当事人地址是否为特别控制区

中文短名: `dsrdzsfwtbkzq`

英文名称: `Is Party Address in Special Control Area`

英文短名: `is_control_area`

定义: 当事人地址是否处于环境质量不达标, 污染严重, 处于集中整治阶段, 需要对污染物排放实行特别严格控制的区域。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: `n1`

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元定义引用了深圳市生态环境局关于印发《深圳市生态环境行政执法裁量权基准规定》的通知。

版本: V1.0

### 8. 3. 1. 13 当事人地址是否为环境敏感区

内部标识符: `lian-dangshirendizhishifouweihuanjingminganqu`

中文名称: 当事人地址是否为环境敏感区

中文短名: `dsrdzsfwhjmgq`

英文名称: `Is Party Address in Environmental Sensitive Area`

英文短名: `is_env_sens_area`

定义: 当事人地址是否处于依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域, 包括自然保护区、风景名胜区、饮用水源一级保护区、饮用水源二级保护区等生态环境敏感区和以居住、医疗卫生、文教科研、行政办公等为主要功能的人居环境敏感区。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: `n1`

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用：本数据元定义引用了深圳市生态环境局关于印发《深圳市生态环境行政执法裁量权基准规定》的通知。

版本：V1.0

#### 8.3.1.14 当事人地址是否为饮用水水源保护区

内部标识符：lian-dangshirendizhishifouweiyinyongshuishuiyuanbaohuqu

中文名称：当事人地址是否为饮用水水源保护区

中文短名：dsrdzsfwyssybhq

英文名称：Is Party Address in Drinking Water Source Protection Area

英文短名：is\_water\_protect\_area

定义：当事人地址是否处于为防止饮用水水源地污染、保证水源水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元定义引用了 HJ 338。

版本：V1.0

#### 8.3.1.15 当事人所在饮用水水源保护区级别

内部标识符：lian-dangshirensuozaizhishishuishuiyuanbaohuqujibie

中文名称：当事人所在饮用水水源保护区级别

中文短名：dsrszyssybhqjb

英文名称：Party Drinking Water Source Protection Area Level

英文短名：water\_protect\_area\_level

定义：当事人所在饮用水水源保护区的级别名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a20

最小长度：20

最大长度：20

值域：如下枚举值：

——饮用水水源一级保护区；

——饮用水水源二级保护区。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元值域引用了 HJ 338。

版本：V1.0

### 8.3.1.16 行政相对人类别

内部标识符：lian-xingzhengxiangduirenleibie  
 中文名称：行政相对人类别  
 中文短名：xzxdrlb  
 英文名称：Administrative Counterpart Category  
 英文短名：counterpart\_categ  
 定义：与行政主体相对应的另一方当事人的类别。  
 表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a6..16  
 最小长度：6  
 最大长度：16  
 值域：如下枚举值：  
 ——自然人；  
 ——个体工商户；  
 ——法人及非法人组织。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

### 8.3.1.17 是否经由非现场手段查处

内部标识符：lian-shifoujingyoufeixianchangshouduanchachu  
 中文名称：是否经由非现场手段查处  
 中文短名：sfjyfxcsdcc  
 英文名称：Is It Investigated and Dealt Via Non-Site Methods  
 英文短名：is\_non\_site\_inv\_dealt  
 定义：是否运用遥感监测、在线监测、视频监控、人机（船）巡查等现代信息技术手段收集、固定当事人的违法事实。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

### 8.3.1.18 立案批准日期

内部标识符: lian-lianpizhunriqi

中文名称: 立案批准日期

中文短名: lapzrq

英文名称: Date of Case Approval

英文短名: case\_approval\_date

定义: 生态环境主管部门对涉嫌违反生态环境保护法律法规和规章的违法行为, 初步审查后批准立案的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

### 8.3.1.19 立案部门名称

内部标识符: lian-lianbumenmingcheng

中文名称: 立案部门名称

中文短名: labmmc

英文名称: Case Filing Department Name

英文短名: case\_file\_dept\_name

定义: 决定立案的生态环境主管部门的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.1.20 立案审批人

内部标识符: lian-lianshenpiren

中文名称: 立案审批人

中文短名: laspr

英文名称: Case Approval Officer

英文短名: case\_approval\_officer

定义: 决定立案的负责人的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

## 8.3.1.21 违法案件类型

内部标识符: lian-weifaaanjianleixing

中文名称: 违法案件类型

中文短名: wfajlx

英文名称: Illegal Case Type

英文短名: illegal\_case\_type

定义: 根据违法行为的性质、领域、法律依据等因素对违法案件进行的分类。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

## 8.3.1.22 处罚类型

内部标识符: lian-chufaleixing

中文名称: 处罚类型

中文短名: cflx

英文名称: Penalty Type

英文短名: penalty\_type

定义: 生态环境主管部门依法进行立案并采取相应的行政处罚措施的类型。

表示类别: 代码

数据类型: 数字型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——1 警告、通报批评;

——2 罚款、没收违法所得、没收非法财物;

——3 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、一定时期内不得申请行政许可;

——4 限制开展生产经营活动、责令停产整治、责令停产停业、责令关闭、限制从业、禁止从业;

——5 责令限期拆除;

——6 行政拘留;

——7 法律、行政法规规定的其他行政处罚种类。

同义名称: 处罚决定种类、处罚决定类型

计量单位:

标准引用: 本数据元值域引用了《生态环境行政处罚办法》, 同义名称引用 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

### 8.3.1.23 监管事由

内部标识符: lian-jianguanshiyou

中文名称: 监管事由

中文短名: jgsy

英文名称: Supervision Reason

英文短名: sup\_reason

定义: 生态环境主管部门在履行监管职责时所依据的具体原因或目的。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.1.24 案由

内部标识符: lian-anyou

同义名称:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 8.2.4.10 中的相关规定。

### 8.3.1.25 案情介绍

内部标识符: lian-anqingjieshao

中文名称: 案情介绍

中文短名: aqjs

英文名称: Case Introduction

英文短名: case\_intro

定义: 对案件基本情况的介绍, 包括案件的关键信息和要素。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..4000

最小长度: 4

最大长度: 4000

值域:

同义名称: 简要案情

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0



### 8.3.1.26 当事人违法行为简介

内部标识符: `lian-dangshirenweifaxingweijianjie`

中文名称: 当事人违法行为简介

中文短名: `dsrwfxwj`

英文名称: Introduction to Party Illegal Act

英文短名: `illegal_act`

定义: 对当事人涉嫌违法的具体行为进行简要概述。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: `a4..255`

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.1.27 违法条款

内部标识符: `lian-weifatiaokuan`

中文名称: 违法条款

中文短名: `wftk`

英文名称: Violation Clauses

英文短名: `vio_clause`

定义: 当事人涉嫌违反的法律法规的第几条第几款第几项。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: `a4..255`

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.1.28 违法条款内容

内部标识符: `lian-weifatiaokuanneirong`

中文名称: 违法条款内容

中文短名: `wftknr`

英文名称: Content of Violation Clauses

英文短名: `vio_clause_content`

定义: 当事人涉嫌违反的法律法规的第几条第几款第几项的具体内容。

表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..2000  
最小长度：4  
最大长度：2000  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

### 8.3.1.29 立案文书号

内部标识符：lian-lianwenshuhao  
中文名称：立案文书号  
中文短名：lawsh  
英文名称：Case Filing Document Number  
英文短名：case\_filing\_doc\_no

定义：生态环境主管部门对涉嫌违反生态环境保护法律法规和规章的违法行为，初步审查后准予立案的文书号。

表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：an..50  
最小长度：  
最大长度：50  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用 DB4403/T 164.1。  
版本：V1.0

### 8.3.1.30 不予立案文书号

内部标识符：lian-buyulianwenshuhao  
中文名称：不予立案文书号  
中文短名：bylawsh  
英文名称：Number of Non-Filing Document  
英文短名：case\_non\_filing\_doc\_no

定义：生态环境主管部门对涉嫌违反生态环境保护法律法规和规章的违法行为，初步审查后不予立案的文书号。

表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：an..50  
最小长度：  
最大长度：50

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

### 8.3.2 调查取证信息

#### 8.3.2.1 调查部门

内部标识符: diaochaquzheng-diaochabumen

中文名称: 调查部门

中文短名: dcbm

英文名称: Investigation Department

英文短名: inv\_dept

定义: 对登记立案的生态环境违法行为进行全面、客观、公正的调查的生态环境主管部门的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元定义参考了《生态环境行政处罚办法》。

版本: V1.0

#### 8.3.2.2 调查开始时间

内部标识符: diaochaquzheng-diaochakaishishijian

中文名称: 调查开始时间

中文短名: dckssj

英文名称: Investigation Start Time

英文短名: inv\_start\_time

定义: 案件调查部门对登记立案的生态环境违法行为进行全面、客观、公正的调查的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.3.2.3 调查终结时间

内部标识符: diaochaquzheng-diaochazhongjieshijian

中文名称: 调查终结时间

中文短名: dczjsj

英文名称: Investigation End Time

英文短名: inv\_end\_time

定义：案件调查部门完成违法案件的调查工作并终止调查的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1. 0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 3. 2. 4 调查地点

内部标识符：diaochaquzheng-diaochadidian

中文名称：调查地点

中文短名：dcdd

英文名称：Place of Investigation

英文短名：inv\_place

定义：案件调查部门对登记立案的生态环境违法行为进行调查的地点。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..200

最小长度：

最大长度：200

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164. 1。

版本：V1. 0

#### 8. 3. 2. 5 调查对象

内部标识符：diaochaquzheng-diaochaduixiang

中文名称：调查对象

中文短名：dcdx

英文名称：Party under Investigation

英文短名：inv\_party

定义：执法人员具体调查的对象名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a..100

最小长度：

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型和最大长度引用了 DB4403/T 164. 1。

版本：V1. 0

#### 8. 3. 2. 6 调查人

内部标识符: diaochaquzheng-diaocharen

中文名称: 调查人

中文短名: dcr

英文名称: Investigator

英文短名: investigator

定义: 具体参与调查的执法人员姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

### 8.3.2.7 调查人执法证号

内部标识符: diaochaquzheng-diaocharenzhifazhenghao

中文名称: 调查人执法证号

中文短名: dcrzfzh

英文名称: Investigator Enforcement Certificate Number

英文短名: investigator\_cert\_no

定义: 负责对案件进行调查的执法人员的执法证编号。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n11

最小长度: 11

最大长度: 11

值域:

同义名称: 案件调查人执法证编号

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.2.8 采取的现场措施

内部标识符: diaochaquzheng-caiqudexianchangcuoshi

中文名称: 采取的现场措施

中文短名: cqdxccs

英文名称: On-Site Measures

英文短名: on-site measures

定义: 调查人对违法行为进行调查核实的过程中, 依法采取的现场措施。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.2.9 调查部门意见

内部标识符: diaochaquzheng-diaochabumenyijian

中文名称: 调查部门意见

中文短名: dcbmyj

英文名称: Opinion of Investigation Department

英文短名: inv\_dept\_opn

定义: 案件调查部门在调查结束后所形成的结论性意见。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..2000

最小长度: 4

最大长度: 2000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.2.10 取证人

内部标识符: diaochaquzheng-quzhengren

中文名称: 取证人

中文短名: qzr

英文名称: Evidence Collector

英文短名: evidence\_collector

定义: 收集证据的执法人员的姓名。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.2.11 取证时间

内部标识符: diaochaquzheng-quzhengshijian

中文名称: 取证时间

中文短名: qzsj

英文名称: Evidence Collection Time

英文短名: evidence\_coll\_time

定义: 取证人取证的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

### 8. 3. 2. 12 取证地点

内部标识符: diaochaquzheng-quzhengdidian

中文名称: 取证地点

中文短名: qzdd

英文名称: Place of Evidence Collection

英文短名: evidence\_coll\_place

定义: 取证人取证的地点。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..200

最小长度:

最大长度: 200

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164. 1。

版本: V1.0

### 8. 3. 2. 13 证据类型

内部标识符: diaochaquzheng-zhengjuleixing

中文名称: 证据类型

中文短名: zjlx

英文名称: Type of Evidence

英文短名: evidence\_type

定义: 经查证属实, 可作为认定案件事实的根据的证据类型。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n2

最小长度: 2

最大长度: 2

值域: 如下枚举值:

——01 书证;

——02 物证;

——03 视听资料;

- 04 电子数据;
- 05 证人证言;
- 06 当事人的陈述;
- 07 鉴定意见;
- 08 勘验笔录、现场笔录;
- 99 其他

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型引用 DB4403/T 164.1, 值域引用《生态环境行政处罚办法》。

版本: V1.0

### 8.3.3 案件审查信息

#### 8.3.3.1 审查人

内部标识符: anjianshencha-shencharen

中文名称: 审查人

中文短名: scr

英文名称: Reviewer

英文短名: reviewer

定义: 负责对案件或申请进行初步审查的工作人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.3.3.2 审查日期

内部标识符: anjianshencha-shenchariqi

中文名称: 审查日期

中文短名: scrq

英文名称: Review Date

英文短名: review\_date

定义: 审查人对案件进行初步审查的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

#### 8.3.3.3 审查人审核意见

内部标识符: anjianshencha-shencharenshenheyijian

中文名称: 审查人审核意见

中文短名: scrshyj

英文名称: Reviewer Opinion



英文短名: reviewer\_opn

定义: 审查人审查后对案件提出的审核意见。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..2000

最小长度: 4

最大长度: 2000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.3.4 取证是否符合法定程序

内部标识符: anjianshencha-quzhengshifoufufuhefadingchengxu

中文名称: 取证是否符合法定程序

中文短名: qzsffhfdcx

英文名称: Is the Evidence Collection Complies with Legal Procedures

英文短名: is\_comply\_legal\_procedure

定义: 在取证过程中是否遵循了法定的步骤和要求。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.3.5 是否补正调查

内部标识符: anjianshencha-shifoubuzhengdiaochoa

中文名称: 是否补正调查

中文短名: sfbzdc

英文名称: Is Supplementary Investigation

英文短名: is\_supply\_inv

定义: 初步调查或证据收集之后, 是否需要进行额外的步骤来补充或纠正某些信息或证据。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.3.3.6 是否超过追诉时效

内部标识符：anjianshencha-shifouchaoguozhuisushixiao

中文名称：是否超过追诉时效

中文短名：sfcgzssx

英文名称：Is Prosecution Beyond the Statute of Limitations

英文短名：is\_beyond\_statute\_limit

定义：是否超过对犯罪行为进行刑事追诉的有效期限。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元定义参考了《中华人民共和国刑法》。

版本：V1.0

#### 8.3.3.7 是否法制审核

内部标识符：anjianshencha-shifoufazhishenhe

中文名称：是否法制审核

中文短名：sffzsh

英文名称：Is Legal Review

英文短名：is\_legal\_review

定义：是否由法律专业人士对案件相关文件、决策、行为等进行合法性审查。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.3.8 是否刑事立案

内部标识符：anjianshencha-shifouxingshilian

中文名称：是否刑事立案

中文短名：sfxsla

英文名称：Is Criminal Case Filed

英文短名：is\_criminal\_filed

定义：是否启动刑事诉讼程序，正式追究犯罪嫌疑人刑事责任。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.3.9 是否移送

内部标识符：anjianshencha-shifouyisong

中文名称：是否移送

中文短名：sfys

英文名称：Is To Transfer

英文短名：is\_transfer

定义：是否需要将案件移送给有管辖权的执法机关。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.3.3.10 是否有管辖权

内部标识符：anjianshencha-shifouyouguanxiaquan  
中文名称：是否有管辖权  
中文短名：sfygxq  
英文名称：Has Jurisdiction  
英文短名：has\_jurisdiction  
定义：执法机关是否具有对案件行使审判权的资格或权能。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 否；  
——1 是。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.3.3.11 是否重大案件

内部标识符：anjianshencha-shifouzhongdaanjian  
中文名称：是否重大案件  
中文短名：sfzda j  
英文名称：Is Major Case  
英文短名：is\_major\_case  
定义：当事人是否可能被判处重刑或案件是否影响面大、关注度大。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 否；  
——1 是。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

## 8.3.3.12 违法事实是否清楚

内部标识符: anjianshencha-weifashishishifouqingchu

中文名称: 违法事实是否清楚

中文短名: wfsssfqc

英文名称: Is Clear for Illegal Facts

英文短名: is\_illegal\_fact\_clear

定义: 当事人违法行为发生的时间、地点、动机、目的、手段、后果以及其他有关情况是否清楚。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

## 8.3.3.13 证据是否确凿

内部标识符: anjianshencha-zhengjushifouqueza

中文名称: 证据是否确凿

中文短名: zjsfqz

英文名称: Is Evidence Conclusive

英文短名: is\_evidence\_conclusive

定义: 依照诉讼规则认定案件事实的依据是否确实、充分。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

## 8.3.3.14 裁量标准对应的行为编号

内部标识符: anjianshencha-cailiangbiaozhunduixingweibianhao

中文名称: 裁量标准对应的行为编号

中文短名: clbzdwdxwbh

英文名称: Discretionary Standards Associated Behavior number

英文短名: behavior\_no

定义: 《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准(2024 年版)中裁量标准对应的行为编号。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: an2..5

最小长度: 2

最大长度: 5

值域: 符合《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准(2024 年版)的要求。

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元值域引用了《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准(2024 年版)。

版本: V1.0

8.3.3.15 裁量金额

内部标识符: anjianshencha-cailiangjine

中文名称: 裁量金额

中文短名: clje

英文名称: Discretionary Amount

英文短名: discretionary\_amt

定义: 违法行为在《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准(2024 年版)适用的裁量因子下对应的罚款金额。

表示类别: 金额

数据类型: 数字型

表示格式: n..3,1

最小长度:

最大长度: 3

值域: 符合《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准(2024 年版)的要求。

同义名称:

计量单位: 万元

标准引用: 本数据元值域引用了《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准(2024 年版)。

版本: V1.0

8.3.3.16 裁量因子

内部标识符: anjianshencha-cailiangyinzi

中文名称: 裁量因子

中文短名: clyz

英文名称: Discretionary Factor

英文短名: discretionary\_factor

定义：将影响生态环境违法行为裁量的因素，根据违法情节的轻重程度细化为若干具体适用情形。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：符合《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准（2024 年版）的要求。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元定义引用了《深圳市生态环境行政执法裁量权基准规定》，值域引用了《深圳经济特区生态环境保护条例》等 19 部行政处罚裁量标准（2024 年版）。

版本：V1.0

### 8.3.3.17 领导意见

内部标识符：anjianshencha-lingdaoyijian

中文名称：领导意见

中文短名：ldyj

英文名称：Leadership Opinion

英文短名：lead\_opn

定义：领导对案件审查后提出的意见。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..2000

最小长度：4

最大长度：2000

值域：

同义名称：领导签批或审批意见、领导签批意见

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.3.18 是否销案

内部标识符：anjianshencha-shifouxiaoan

中文名称：是否销案

中文短名：sfxa

英文名称：Is Case Cancelled

英文短名：is\_case\_cancel

定义：是否因证据不足，违法事实不能成立，而撤销立案。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.3.19 销案理由

内部标识符：anjianshencha-xiaoanliyou

中文名称：销案理由

中文短名：xaly

英文名称：Reason for Case Cancellation

英文短名：case\_cancel\_reason

定义：对立案侦查的案件，经过侦查发现没有犯罪事实或者具有某种法定情形时，依法对案件予以撤销的理由。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4.255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.3.20 销案号

内部标识符：anjianshencha-xiaoanhao

中文名称：销案号

中文短名：xah

英文名称：Case Cancellation Number

英文短名：case\_cancel\_no

定义：依法对案件予以撤销的案号。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an4..100

最小长度：4

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：



版本：V1.0

### 8.3.4 告知和听证信息

#### 8.3.4.1 告知日期

内部标识符：gaozhihetingzheng-gaozhiriqi

中文名称：告知日期

中文短名：gzrq

英文名称：Notice Date

英文短名：notice\_date

定义：行政机关在作出行政处罚决定之前，依照法律规定向当事人告知拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据的日期。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

#### 8.3.4.2 告知方式

内部标识符：gaozhihetingzheng-gaozhifangshi

中文名称：告知方式

中文短名：gzfs

英文名称：Notice Method

英文短名：notice\_method

定义：行政机关在作出行政处罚决定之前，依照法律规定向当事人告知拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据的方式。

表示类别：代码

数据类型：字符型

表示格式：n2

最小长度：2

最大长度：2

值域：如下枚举值：

——01 口头；

——02 书面。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.3.4.3 行政处罚告知书文号

内部标识符：gaozhihetingzheng-xingzhengchufagaozhishuwenhao

中文名称：行政处罚告知书文号

中文短名：xzcfgzswh

英文名称：Number of Administrative Penalty Notification Document

英文短名：penalty\_notify\_doc\_no

定义：作出行政处罚的生态环境主管部门制发的行政处罚告知书的编号。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..100

最小长度：

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.3.4.4 行政处罚告知书年份

内部标识符：gaozhihetingzheng-xingzhengchufagaozhishunianfen

中文名称：行政处罚告知书年份

中文短名：xzcfgzsnf

英文名称：Year of the Administrative Penalty Notification Document

英文短名：penalty\_notify\_doc\_year

定义：行政处罚告知书发出的年份。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.5 的规定。

#### 8.3.4.5 行政处罚告知书文书内容

内部标识符：gaozhihetingzheng-xingzhengchufagaozhishuwenshuneirong

中文名称：行政处罚告知书文书内容

中文短名：xzcfgzswsnr

英文名称：Content of the Administrative Penalty Notification Document

英文短名：penalty\_notify

定义：生态环境主管部门在作出行政处罚决定之前，告知当事人的拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据和当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利的法律文书中的内容。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..10000

最小长度：4

最大长度：10000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.3.4.6 拟告知处罚意见

内部标识符: gaozhihetingzheng-nigaozhichufayijian

中文名称: 拟告知处罚意见

中文短名: ngzcfyj

英文名称: Proposed Notified Penalty Opinion

英文短名: proposed\_notify\_penalty\_opn

定义: 生态环境主管部门在作出行政处罚决定之前, 应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..2000

最小长度: 4

最大长度: 2000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.4.7 拟告知的罚款金额

内部标识符: gaozhihetingzheng-nigaozhidefakuanjine

中文名称: 拟告知的罚款金额

中文短名: ngzdfkje

英文名称: Proposed Notified Fine Amount

英文短名: proposed\_notify\_fine\_amt

定义: 根据违法行为的性质、情节和法律规定, 预先确定并准备告知当事人的罚款金额。

表示类别: 金额

数据类型: 数字型

表示格式: n..16,3

最小长度:

最大长度: 16

值域:

同义名称:

计量单位: 万元

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.4.8 送达日期

内部标识符: gaozhihetingzheng-songdariqi

中文名称: 送达日期

中文短名: sdrq

英文名称: Delivery Date

英文短名: deliver\_date

定义：行政处罚告知书送达当事人的日期，一般是在告知书制作完成后的七日内。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

#### 8. 3. 4. 9 权利告知

内部标识符：gaozhihetingzheng-quanligaozhi

中文名称：权利告知

中文短名：qlgz

英文名称：Notice of Rights

英文短名：rights\_notice

定义：生态环境主管部门向当事人明确告知其依法享有的权利。

表示类别：代码

数据类型：字符型

表示格式：n2

最小长度：2

最大长度：2

值域：如下枚举值：

——01 听证；

——02 陈诉申辩。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型和值域引用了 DB4403/T 164. 1。

版本：V1.0

#### 8. 3. 4. 10 听证举行日期

内部标识符：gaozhihetingzheng-tingzhengjuxingriqi

中文名称：听证举行日期

中文短名：tzjxrq

英文名称：Hearing Date

英文短名：hearing\_date

定义：生态环境主管部门举行听证的日期。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

#### 8. 3. 4. 11 申辩日期

内部标识符：gaozhihetingzheng-shenbianriqi

中文名称：申辩日期

中文短名：sbrq

英文名称：Defense Date

英文短名: defense\_date

定义: 举行听证时, 调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议, 当事人进行申辩的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1. 0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

#### 8. 3. 4. 12 听证结论

内部标识符: gaozhihetingzheng-tingzhengjielun

中文名称: 听证结论

中文短名: tzjl

英文名称: Hearing Conclusion

英文短名: hearing\_conclusion

定义: 听证会结束后, 听证主持人组织听证会组成人员依法对案件作出的独立、客观、公正的判断后形成的结论。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n2

最小长度: 2

最大长度: 2

值域: 如下枚举值:

——01 未改变告知内容;

——02 改变告知内容。

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、值域引用了 DB4403/T 164. 1。

版本: V1. 0

#### 8. 3. 5 法制审核和集体讨论信息

##### 8. 3. 5. 1 是否法制审核

内部标识符: fazhishenhehejititaolun-shifoufazhishenhe

定义: 案件是否进行法制审核。

同义名称:

标准引用:

版本: V1. 0

其他属性应符合 8. 3. 3. 7 中的相关规定。

##### 8. 3. 5. 2 法制审核提起日期

内部标识符: fazhishenhehejititaolun-fazhishenhetiqiriqi

中文名称: 法制审核提起日期

中文短名: fzshtqrq

英文名称: Legal Review Initiation Date

英文短名: legal\_review\_init\_date

定义: 当事人有《生态环境行政处罚办法》第四十九条所列的情形之一时, 生态环境主管部门负责人作出行政处罚决定之前, 由生态环境主管部门负责重大执法决定法制审核的机构正式启动法制审核程序的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

### 8. 3. 5. 3 法制审核结束日期

内部标识符: fazhishenhejititaolun-fazhishenhejieshuriqi

中文名称: 法制审核结束日期

中文短名: fzshjsrq

英文名称: Legal Review Completion Date

英文短名: legal\_review\_complete\_date

定义: 生态环境主管部门负责重大执法决定法制审核的机构或者法制审核人员完成审核工作并将审核意见书面通知行政执法承办机构的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

### 8. 3. 5. 4 法制机构负责人

内部标识符: fazhishenhejititaolun-fazhijigoufuzeren

中文名称: 法制机构负责人

中文短名: fzjgfzr

英文名称: Director of the Legal Institution

英文短名: legal\_director

定义: 生态环境主管部门负责重大执法决定法制审核的机构的负责人姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 2. 11 的规定。

### 8. 3. 5. 5 法制机构负责人意见

内部标识符: fazhishenhejititaolun-fazhijigoufuzerenyijian

中文名称: 法制机构负责人意见

中文短名: fzjgfzryj

英文名称: Opinion of the Director of the Legal Institution

英文短名: legal\_director\_opn

定义: 生态环境主管部门负责重大执法决定法制审核的机构的负责人对拟作出的处罚决定进行法制审核后以书面形式提出的意见。

表示类别: 文本

数据类型：字符型  
表示格式：a4..2000  
最小长度：4  
最大长度：2000  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

8.3.5.6 是否集体讨论

内部标识符：fazhishenhehejititaolun-shifoujititaolun  
中文名称：是否集体讨论  
中文短名：sfjtll  
英文名称：IS Collective Deliberation  
英文短名：is\_deliberation  
定义：案件是否进行集体讨论。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 否；  
——1 是。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：本数据元中文名称、数据类型、值域引用了 DB4403/T 164.1。  
版本：V1.0

8.3.5.7 集体讨论日期

内部标识符：fazhishenhehejititaolun-jititaolunriqi  
中文名称：集体讨论日期  
中文短名：jtllrq  
英文名称：Collective Deliberation Date  
英文短名：collective\_deliberation\_date  
定义：案件进行集体讨论的日期。  
同义名称：  
标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。  
版本：V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

8.3.5.8 集体讨论参与人员

内部标识符: fazhishenhehejititaolun-jititaoluncanyurenyuan

中文名称: 集体讨论参与人员

中文短名: jttlcry

英文名称: Attendees of Collective Deliberation

英文短名: deliberation\_attendees

定义: 参与集体讨论的工作人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

### 8.3.5.9 所属部门

内部标识符: fazhishenhehejititaolun-suoshubumen

中文名称: 所属部门

中文短名: ssbm

英文名称: Affiliated Department

英文短名: affi\_dept

定义: 集体讨论参与人员所属部门的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.5.10 集体讨论事项

内部标识符: fazhishenhehejititaolun-jititaolunshixiang

中文名称: 集体讨论事项

中文短名: jttlsx

英文名称: Collective Deliberation Item

英文短名: deliberation\_item

定义: 对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚的, 作出处罚决定的生态环境主管部门负责人集体讨论的事项。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:



同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

### 8.3.5.11 集体讨论结论

内部标识符：fazhishenhehejititaolun-jititaolunjielun  
 中文名称：集体讨论结论  
 中文短名：jttljl  
 英文名称：Collective Deliberation Conclusion  
 英文短名：deliberation\_conclusion  
 定义：集体讨论结束后，参与部门对讨论事项形成的一致的结论性意见。  
 表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a4..2000  
 最小长度：4  
 最大长度：2000  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

### 8.3.6 决定信息

#### 8.3.6.1 是否作出处罚决定

内部标识符：jueding-shifouzuochuchufajueding  
 中文名称：是否作出处罚决定  
 中文短名：sfzccfjd  
 英文名称：Is Penalty Decision  
 英文短名：is\_penalty\_decision  
 定义：生态环境主管部门负责人经过审查后，是否对当事人作出处罚决定。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

### 8.3.6.2 决定日期

内部标识符: `jueding-juedingriqi`

中文名称: 决定日期

中文短名: `jdrq`

英文名称: Date of Decision

英文短名: `decision_date`

定义: 生态环境主管部门负责人经过审查, 对当事人作出处罚决定的日期, 是行政处罚决定正式生效的标志。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

### 8.3.6.3 处罚对象名称

内部标识符: `jueding-chufaduixiangmingcheng`

中文名称: 处罚对象名称

中文短名: `cfdxmc`

英文名称: Name of Penalty Object

英文短名: `penalty_obj_name`

定义: 受到行政处罚的公民、法人或者其他组织的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: `a4..30`

最小长度: 4

最大长度: 30

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.6.4 决定书文号

内部标识符: `jueding-juedingshuwenhao`

中文名称: 决定书文号

中文短名: `jdswh`

英文名称: Number of Penalty Decision Document

英文短名: `penalty_decision_no`

定义: 决定给予行政处罚的, 生态环境主管部门制发的行政处罚决定书的编号。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: `an..100`

最小长度:

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、表示格式和最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.6.5 违法行为类型

内部标识符：jueding-weifaxingweileixing

中文名称：违法行为类型

中文短名：wfxwlx

英文名称：Type of Illegal Act

英文短名：illegal\_type

定义：根据违法行为的性质、领域、违反的法律法规规定等因素，对违法行为进行的分类。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.6.6 具体违法行为与性质

内部标识符：jueding-jutiweifaxingweiyuxingzhi

中文名称：具体违法行为与性质

中文短名：jtwfxwyxz

英文名称：Specific Illegal Behavior and Nature

英文短名：specific\_behavior\_nature

定义：当事人违反法律法规的具体行为与行为的违法性质。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4.5000

最小长度：4

最大长度：5000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.6.7 违法依据

内部标识符: jueding-weifayiju

中文名称: 违法依据

中文短名: wfyj

英文名称: Illegal Basis

英文短名: illegal\_basis

定义: 当事人违反的法律法规的第几条第几款第几项。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..1000

最小长度: 4

最大长度: 1000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据长度、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.6.8 违法依据具体内容

内部标识符: jueding-weifayijujutineirong

中文名称: 违法依据具体内容

中文短名: wfyjjtnr

英文名称: Specific Content of the Basis for the Illegal Act

英文短名: basis\_act\_content

定义: 当事人违反的法律法规的第几条第几款第几项的具体内容。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..5000

最小长度: 4

最大长度: 5000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元最大长度引用 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.6.9 处罚依据

内部标识符: jueding-chufayiju

中文名称: 处罚依据

中文短名: cfyj

英文名称: Penalty Basis

英文短名: penalty\_basis

定义: 依据法律法规的第几条第几款第几项对违法行为给予行政处罚。

表示类别: 文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..1000

最小长度：4

最大长度：1000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据长度、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.3.6.10 处罚依据具体内容

内部标识符：jueding-chufayijujutineirong

中文名称：处罚依据具体内容

中文短名：cfyjjtnr

英文名称：concrete content of penalty

英文短名：concrete\_content\_penalty

定义：对当事人违法行为给予行政处罚的法律法规的第几条第几款第几项的具体内容。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..5000

最小长度：4

最大长度：5000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元最大长度引用 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.3.6.11 是否责令改正

内部标识符：jueding-shifouzelinggaizheng

中文名称：是否责令改正

中文短名：sfzlgz

英文名称：Is Order Rectification

英文短名：is\_order\_rect

定义：行政机关根据对违法行为的调查结果，决定是否责令当事人进行改正。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.6.12 责令改正类型

内部标识符: jueding-zelinggaizhengleixing

中文名称: 责令改正类型

中文短名: zlgzlx

英文名称: Type of Ordered Rectification

英文短名: order\_rect\_type

定义: 行政机关根据对违法行为的调查结果, 要求当事人进行责令改正的类型。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n2

最小长度: 2

最大长度: 2

值域: 如下枚举值:

——01 当场改正;

——02 限期整改。

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.6.13 责令内容

内部标识符: jueding-zelingneirong

中文名称: 责令内容

中文短名: zlnr

英文名称: Order Content

英文短名: order\_content

定义: 根据法律法规的规定, 对行政相对人提出的强制性要求或命令。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..5000

最小长度: 4

最大长度: 5000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.6.14 责令整改书文号

内部标识符: jueding-zelingzhenggaishuwenhao  
 中文名称: 责令整改书文号  
 中文短名: zlzgswh  
 英文名称: Document Number of the Rectification Order  
 英文短名: rect\_doc\_no  
 定义: 是用于唯一标识一份责令整改通知书的编号。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: an..100  
 最小长度:  
 最大长度: 100  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用:  
 版本: V1.0

#### 8.3.6.15 责令改正开始日期

内部标识符: jueding-zelinggaizhengkaishiriqi  
 中文名称: 责令改正开始日期  
 中文短名: zlgzksrq  
 英文名称: Rectification Order Start Date  
 英文短名: rect\_order\_start\_date  
 定义: 当责令整改类型为限期整改时, 责令改正通知书送达日期。  
 同义名称:  
 标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。  
 版本: V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

#### 8.3.6.16 责令改正结束日期

内部标识符: jueding-zelinggaizhengjieshuriqi  
 中文名称: 责令改正结束日期  
 中文短名: zlgzjsrq  
 英文名称: Rectification Order Completion Date  
 英文短名: rect\_order\_complete\_date  
 定义: 当责令改正类型为限期整改时, 当事人完成责令改正的日期。  
 同义名称:  
 标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。  
 版本: V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

#### 8.3.6.17 整改结果

内部标识符: jueding-zhenggaijieguo

中文名称: 整改结果

中文短名: zgjg

英文名称: Rectification Results

英文短名: rect\_results

定义: 当事人根据责令内容进行整改的结果描述。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..2000

最小长度: 4

最大长度: 2000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.6.18 案件自由裁量内容

内部标识符: jueding-anjianziyoucailiangneirong

中文名称: 案件自由裁量内容

中文短名: ajzyclnr

英文名称: Discretion in Cases

英文短名: case\_discretion

定义: 行政主体以法律与伦理为基础, 针对具体的行政情境自由选择行政的内容。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..1000

最小长度: 4

最大长度: 1000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.6.19 处罚理由

内部标识符: jueding-chufaliyou

中文名称: 处罚理由

中文短名: cfly

英文名称: Penalty Reasons

英文短名: penalty\_reason

定义: 行政处罚决定中所依据的事实和法律依据, 用以说明为何对特定的违法行为进行处罚。

表示类别: 文本



数据类型：字符型  
 表示格式：a4..4000  
 最小长度：4  
 最大长度：4000  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.3.6.20 是否按日处罚

内部标识符：jueding-shifouanrichufa  
 中文名称：是否按日处罚  
 中文短名：sfarcf  
 英文名称：Is Daily Penalty  
 英文短名：is\_daily\_penalty  
 定义：是否对持续性违法行为按日连续处以罚款。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.3.6.21 是否查封扣押

内部标识符：jueding-shifouchafengkouya  
 中文名称：是否查封扣押  
 中文短名：sfckfy  
 英文名称：Is seal and Detai  
 英文短名：is\_seal\_detain  
 定义：是否对财产、文件进行查封、扣押。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.3.6.22 没收违法所得金额

内部标识符：jueding-moshouweifasuodejine

中文名称：没收违法所得金额

中文短名：mswfsdje

英文名称：Amount of Illegal Gains Confiscated

英文短名：conf\_illegal\_gains\_amt

定义：没收当事人因违法行为而取得的款项。

同义名称：

标准引用：本数据元表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.6.3 的规定。

#### 8.3.6.23 没收非法财物价值

内部标识符：jueding-moshoufeifacaiwujiazhi

中文名称：没收非法财物价值

中文短名：msffcwjz

英文名称：Value of Illegal Property Confiscated

英文短名：conf\_illegal\_property\_val

定义：执法机关依法没收的当事人因违法行为而取得的非法财物的金额（非法财物可确定金额的情况）。

同义名称：

标准引用：本数据元表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.6.3 的规定。

#### 8.3.6.24 是否责令停产停业

内部标识符：jueding-shifouzelingtingchantingye

中文名称：是否责令停产停业

中文短名：sfzltcty

英文名称：Is It Ordered to Suspend Production and Business

英文短名：is\_suspend\_prod\_biz

定义：是否责令当事人停止正在进行的生产经营及各种业务活动。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.3.6.25 是否暂扣许可证件

内部标识符：jueding-shifouzankouxukezhengjian

中文名称：是否暂扣许可证件

中文短名：sfzkxkzj

英文名称：Is the\_Permit Seized Temporarily

英文短名：is\_seize\_permit

定义：是否暂扣当事人行政许可证件。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.3.6.26 是否吊销许可证件

内部标识符：jueding-shifoudiaoxiaoxukezhengjian

中文名称：是否吊销许可证件

中文短名：sfdxxkzj

英文名称：Is the Permit Revoked

英文短名：is\_revoke\_permit

定义：是否吊销当事人行政许可证件。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.6.27 当事人开户银行

内部标识符：jueding-dangshirenkaihuyinhang

中文名称：当事人开户银行

中文短名：dsrkhyh

英文名称：Party's Deposit Bank

英文短名：party\_deposit\_bank

定义：当事人在票据清算过程中付款人或收款人开有户头的银行。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.6.4 的规定。

### 8.3.6.28 当事人开户账号

内部标识符：jueding-dangshirenkaihuizhanghao

中文名称：当事人开户账号

中文短名：dsrkhzh

英文名称：Party's Deposit Account

英文短名：party\_deposit\_account

定义：当事人账户在银行的唯一标识号码。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.6.6 的规定。

### 8.3.6.29 当事人联系人

内部标识符：jueding-dangshirenlianxiren

中文名称：当事人联系人

中文短名：dsrlxr

英文名称：Party Contact Person

英文短名：party\_contact

定义：当事人联系人的姓名。

同义名称：

标准引用：本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

### 8.3.6.30 行政处罚决定书送达日期

内部标识符: jueding-xingzhengchufajuedingshusongdariqi

中文名称: 行政处罚决定书送达日期

中文短名: xzcfjdssdrq

英文名称: Delivery Date of the Administrative Penalty Decision

英文短名: penalty\_decision\_delivery\_date

定义: 行政处罚决定书送达当事人的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

### 8. 3. 6. 31 行政处罚决定书送达方式

内部标识符: jueding-xingzhengchufajuedingshusongdafangshi

中文名称: 行政处罚决定书送达方式

中文短名: xzcfjdssdfs

英文名称: Delivery Method of the Administrative Penalty Decision

英文短名: decision\_delivery\_method

定义: 行政处罚决定书送达当事人的方式。

表示类别: 代码

数据类型: 数字型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

- 1 当场交付;
- 2 邮寄送达;
- 3 公告送达;
- 4 留置送达;
- 5 电子送达;
- 6 公告送达;
- 7 通过当事人的诉讼代理人送达;
- 9 其他法定方式。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8. 3. 6. 32 违法情节

内部标识符: jueding-weifaqingjie

中文名称: 违法情节

中文短名: wfqj

英文名称: Illegal Circumstances

英文短名: illegal\_circumstance

定义：对当事人违法行为的性质、严重程度、后果、动机、目的等因素的评估和认定。

表示类别：代码

数据类型：字符型

表示格式：n2

最小长度：2

最大长度：2

值域：如下枚举值：

——01 轻微；

——02 一般；

——03 严重；

——04 特别严重。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.3.6.33 是否公开

内部标识符：jueding-shifougongkai

中文名称：是否公开

中文短名：sfgk

英文名称：Is Public

英文短名：is\_public

定义：行政处罚决定是否公开。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、表示格式引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.3.6.34 公开日期

内部标识符：jueding-gongkairiqi

中文名称：公开日期

中文短名：gkrq

英文名称：Date of Public Disclosure

英文短名：public\_date

定义：行政处罚决定公开的日期。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

### 8. 3. 6. 35 行政复议及诉讼情况

内部标识符：jueding-xingzhengfuyijisusongqingkuang

中文名称：行政复议及诉讼情况

中文短名：xzfjssqk

英文名称：Information about Administrative Reconsideration and Litigation

英文短名：recon\_info

定义：当事人不服行政处罚决定并申请行政复议、提起行政诉讼的情况概述。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..5000

最小长度：4

最大长度：5000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8. 3. 6. 36 行政复议单位

内部标识符：jueding-xingzhengfuyidanwei

中文名称：行政复议单位

中文短名：xzfydw

英文名称：Administrative Reconsideration Institution

英文短名：recon\_institution

定义：有权受理行政复议申请，依法对具体行政行为进行审查并作出裁决的单位的名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

## 8. 3. 7 信息公开信息

### 8. 3. 7. 1 违法行为类型

内部标识符: xinxigongkai-weifaxingweileixing

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 8.3.6.5 中的相关规定。

#### 8.3.7.2 罚款金额

内部标识符: xinxigongkai-fakuanjine

中文名称: 罚款金额

中文短名: fkje

英文名称: Fine Amount

英文短名: fine\_amt

定义: 行政处罚决定书中规定的罚款数额。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.6.3 的规定。

#### 8.3.7.3 违法事实

内部标识符: xinxigongkai-weifashishi

中文名称: 违法事实

中文短名: wfss

英文名称: Illegal Facts

英文短名: illegal\_fact

定义: 对违法地点、时间、行为性质及危害后果的描述。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..4000

最小长度: 4

最大长度: 4000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、定义、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.7.4 处罚内容

内部标识符: xinxigongkai-chufaneirong

中文名称: 处罚内容

中文短名: cfnr

英文名称: Penalty Content

英文短名: penalty\_content

定义: 生态环境主管部门对当事人违法行为作出的处罚决定的内容。



表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a4..5000  
 最小长度：4  
 最大长度：5000  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

### 8.3.7.5 行政相对人名称

内部标识符：xinxigongkai-xingzhengxiangduirenmingcheng  
 中文名称：行政相对人名称  
 中文短名：xzxdcmc  
 英文名称：Name of the Administrative Relative  
 英文短名：relative\_name  
 定义：行政相对人的名称。  
 表示类别：文本  
 数据类型：字符型  
 表示格式：a4..255  
 最小长度：4  
 最大长度：255  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

### 8.3.7.6 行政相对人法定代表人

内部标识符：xinxigongkai-xingzhengxiangduirenfadingdaibiaoren  
 中文名称：行政相对人法定代表人  
 中文短名：xzxdrfddbr  
 英文名称：Legal Representative of the Administrative Relative  
 英文短名：relative\_legal\_rep  
 定义：行政相对人的法定代表人。  
 同义名称：  
 标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2、最小长度引用了 HJ 1346.1。  
 版本：V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.12 的规定。

### 8.3.7.7 行政相对人统一社会信用代码

内部标识符：xinxigongkai-xingzhengxiangduirentongyishehuixinyongdaima

中文名称：行政相对人统一社会信用代码

中文短名：xzxdrtyshtydm

英文名称：Unified Social Credit Identifier of the Administrative Relative

英文短名：relative\_usc\_code

定义：行政相对人的统一社会信用代码。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 36104，值域引用了 GB 32100。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.2.4 的规定。

#### 8.3.7.8 行政相对人组织机构代码

内部标识符：xinxigongkai-xingzhengxiangduirenzuzhijigoudaima

中文名称：行政相对人组织机构代码

中文短名：xzxdrrzzjgdm

英文名称：Organization Code of the Administrative Relative

英文短名：relative\_org\_code

定义：行政相对人的统一社会信用代码第 9 位～第 17 位主体标识码。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 36104，值域引用了 GB 11714。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.2.5 的规定。

#### 8.3.7.9 行政相对人税务登记号

内部标识符：xinxigongkai-xingzhengxiangduirenshuiwudengjihao

中文名称：行政相对人税务登记号

中文短名：xzxdrrswdjh

英文名称：Tax Registration Number of the Administrative Relative Person

英文短名：arp\_tax\_regis\_no

定义：行政相对人的税务登记号。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an15

最小长度：15

最大长度：15

值域：行政区划码（6 位）和组织机构代码（9 位）两个部分。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.3.7.10 行政相对人事业单位证书号

内部标识符：xinxigongkai-xingzhengxiangduirenshiyedanweizhengshuhao

中文名称：行政相对人事业单位证书号

中文短名: xzxdrsyzdwzsh

英文名称: Public Institution Certificate Number of the Administrative Relative

英文短名: relative\_cert\_no

定义: 行政相对人的事业单位证书号。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an12

最小长度: 12

最大长度: 12

值域: 举办单位类别 (1 位)、核准登记的机关 (6 位)、同一机关辖内不同事业单位 (5 位) 三个部分。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.7.11 行政相对人社会组织登记号

内部标识符: xinxigongkai-xingzhengxiangduirenshehuizuzhidengjihao

中文名称: 行政相对人社会组织登记号

中文短名: xzxdrshzzdjh

英文名称: Social Organization Registration Number of the Administrative Relative Person

英文短名: arp\_social\_org\_regis\_no

定义: 行政相对人的社会组织登记号。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an4..100

最小长度: 4

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.7.12 法定代表人

内部标识符: xinxigongkai-fadingdaibiaoren

定义: 行政相对人的法定代表人。

同义名称:

标准引用: 本数据元中文名称、英文名称、数据类型引用了 GB/T 19488.2、最小长度引用了 HJ 1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.12 的规定。

#### 8.3.7.13 法定代表人证件类型

内部标识符: xinxigongkai-fadingdaibiaorenzhengjianleixing  
中文名称: 法定代表人证件类型  
中文短名: fddbrzjlx  
英文名称: Identity Document Type of the Legal Representative  
英文短名: legal\_rep\_id\_type  
定义: 行政相对人的法定代表人的证件类型。  
同义名称:  
标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。  
版本: V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.3 的规定。

#### 8.3.7.14 法定代表人证件号码

内部标识符: xinxigongkai-fadingdaibiaorenzhengjianhaoma  
中文名称: 法定代表人证件号码  
中文短名: fddbrzjhm  
英文名称: Legal Representative's Identification Number  
英文短名: legal\_rep\_id\_no  
定义: 行政相对人的法定代表人的证件号码。  
同义名称:  
标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。  
版本: V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.4 的规定。

#### 8.3.7.15 法人证件类型

内部标识符: xinxigongkai-farenzhengjianleixing  
中文名称: 法人证件类型  
中文短名: frzjlx  
英文名称: Identity Document Type of the Legal Person  
英文短名: legal\_person\_id\_type  
定义: 被授予法人权利的授权代表人的证件类型。  
表示类别: 文本  
数据类型: 字符型  
表示格式: a4..50  
最小长度: 4  
最大长度: 50  
值域:  
同义名称:  
计量单位:  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.3.7.16 暂扣的证照名称

内部标识符: xinxigongkai-zankoudezhengzhaomingcheng

中文名称：暂扣的证照名称

中文短名：zkdzzmc

英文名称：Name of Seized Certificate

英文短名：seized\_cert\_name

定义：当事人违反了其持有的证照相关的法律法规，被处罚机关暂扣的证照名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a..200

最小长度：

最大长度：200

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.3.7.17 暂扣的证照编号

内部标识符：xinxigongkai-zankoudezhengzhaobianhao

中文名称：暂扣的证照编号

中文短名：zkdzzbh

英文名称：Number of the Seized Certificate

英文短名：seized\_cert\_no

定义：当事人违反了其持有的证照相关的法律法规，被处罚机关暂扣的证照编号。

表示类别：代码

数据类型：字符型

表示格式：an..50

最小长度：

最大长度：50

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

#### 8.3.7.18 吊销的证照名称

内部标识符：xinxigongkai-diaoxiaodezhengzhaomingcheng

中文名称：吊销的证照名称

中文短名：dxdzzmc

英文名称：Name of Revoked Certificate

英文短名：revoked\_cert\_name

定义：当事人违反了其持有的证照相关的法律法规，被处罚机关吊销的证照名称。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式: a..200

最小长度:

最大长度: 200

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

### 8.3.7.19 吊销的证照编号

内部标识符: xinxigongkai-diaoxiaodezhengzhaobianhao

中文名称: 吊销的证照编号

中文短名: dxdzzbh

英文名称: Code of Revoked Certificate

英文短名: revoked\_cert\_code

定义: 当事人违反了其持有的证照相关的法律法规, 被处罚机关吊销的证照编号。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: an..50

最小长度:

最大长度: 50

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

### 8.3.7.20 公示截止期

内部标识符: xinxigongkai-gongshijiezhqi

中文名称: 公示截止期

中文短名: gsjzq

英文名称: Public Disclosure Deadline

英文短名: public\_deadline

定义: 行政处罚决定在互联网上的公示期限。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

### 8.3.7.21 处罚机关名称

内部标识符: xinxigongkai-chufajiguanmingcheng

中文名称: 处罚机关名称

中文短名: cfjgmc

英文名称: Name of the Penalty Authority  
 英文短名: penalty\_auth  
 定义: 依据法律法规对当事人违法行为进行处罚的行政机关的名称。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: a4..255  
 最小长度: 4  
 最大长度: 255  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用:  
 版本: V1.0

### 8.3.7.22 处罚机关统一社会信用代码

内部标识符: xinxigongkai-chufajiguan tongyishehuixinyongdaima  
 中文名称: 处罚机关统一社会信用代码  
 中文短名: cfjgtyshxydm  
 英文名称: Unified Social Credit Identifier of the Penalty Authority  
 英文短名: penalty\_auth\_usc\_code  
 定义: 对违法行为进行调查、处理并作出行政处罚决定的行政机关的统一社会信用代码。  
 同义名称:  
 标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 36104, 值域引用了 GB 32100。  
 版本: V1.0  
 其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.2.4 的规定。

### 8.3.7.23 是否限制生产或停产整顿

内部标识符: xinxigongkai-shifouxianzhishengchanhuotingchanzhengdun  
 中文名称: 是否限制生产或停产整顿  
 中文短名: sfxzschtczd  
 英文名称: Is Restricted Production or Suspended for Rectification  
 英文短名: is\_restrict  
 定义: 处罚机关是否对当事人作出限制生产或停产整顿的处罚决定。  
 表示类别: 标识符  
 数据类型: 布尔型  
 表示格式: n1  
 最小长度: 1  
 最大长度: 1  
 值域: 如下枚举值:  
 ——0 否;  
 ——1 是。  
 同义名称:  
 计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.3.8 执行信息

#### 8.3.8.1 是否执行处罚决定

内部标识符: zhixing-shifouzhixingchufajueding

中文名称: 是否执行处罚决定

中文短名: sfzxcfjd

英文名称: Is the Penalty Decision Executed

英文短名: is\_penalty

定义: 处罚机关是否对当事人执行处罚决定。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.3.8.2 执行方式

内部标识符: zhixing-zhixingfangshi

中文名称: 执行方式

中文短名: zxfs

英文名称: Mode of Execution

英文短名: execute\_mode

定义: 当事人履行处罚决定的方式。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n2

最小长度: 2

最大长度: 2

值域: 如下枚举值:

——01 主动履行;

——02 行政机关执行;

——03 申请法院强制执行。

同义名称:

计量单位:



标准引用：本数据元中文名称、表示格式、最小长度、最大长度和值域引用了 DB4403/T 164.1。  
版本：V1.0

### 8.3.8.3 是否分期

内部标识符：zhixing-shifoufenqi

中文名称：是否分期

中文短名：sffq

英文名称：Is Phased

英文短名：is\_phased

定义：作出行政处罚决定的生态环境主管部门是否批准当事人分期缴纳罚款。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、表示格式和值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.8.4 是否延期

内部标识符：zhixing-shifouyanqi

中文名称：是否延期

中文短名：sfyq

英文名称：Is Postponed

英文短名：is\_postponed

定义：作出行政处罚决定的生态环境主管部门是否批准当事人延期缴纳罚款。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、表示格式和值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.8.5 执行完毕日期

内部标识符: zhixing-zhixingwanbiriqi

中文名称: 执行完毕日期

中文短名: zxwbrq

英文名称: Completion Date of Execution

英文短名: execute\_compl\_date

定义: 当事人完成处罚决定的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1. 0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

### 8. 3. 8. 6 未执行处罚决定原因

内部标识符: zhixing-weizhixingchufajuedingyuanyin

中文名称: 未执行处罚决定原因

中文短名: wzxcfjdyy

英文名称: Reason for Failure Execution of Penalty Decision

英文短名: execute\_fail\_reason

定义: 对行政处罚决定未能执行的原因的解释和说明。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an.. 500

最小长度:

最大长度: 500

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、表示格式和最大长度引用了 DB4403/T 164. 1。

版本: V1. 0

### 8. 3. 9 结案信息

#### 8. 3. 9. 1 结案类型

内部标识符: jiean-jieanleixing

中文名称: 结案类型

中文短名: jalx

英文名称: Type of Case Close

英文短名: case\_close\_type

定义: 行政处罚决定的结案类型。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n2

最小长度: 2

最大长度: 2

值域：如下枚举值：

- 01 正常结案；
- 02 撤销立案；
- 03 不予处罚；
- 04 终结；
- 05 移送；
- 06 撤销原处罚决定。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、表示格式和值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.9.2 结案日期

内部标识符：jieshan-jieshanriqi

中文名称：结案日期

中文短名：jieshanriqi

英文名称：Date of Case Close

英文短名：case\_close\_date

定义：行政处罚决定的结案日期。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

### 8.3.9.3 非正常结案原因

内部标识符：jieshan-feizhengchangjieanyuanyin

中文名称：非正常结案原因

中文短名：feizhengchangjieanyuanyin

英文名称：Reason for Unnormal Case Close

英文短名：unnormal\_case\_close\_reason

定义：行政处罚决定的非正常结案原因。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..2000

最小长度：

最大长度：2000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、表示格式和最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.9.4 接收部门

内部标识符: jiean-jieshoubumen

中文名称: 接收部门

中文短名: jsbm

英文名称: Receiving Department

英文短名: recv\_dept

定义: 当事人违法行为涉嫌犯罪的,移送司法机关时接收部门的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..200

最小长度:

最大长度: 200

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元中文名称、表示格式和最大长度引用了 DB4403/T 164.1。

版本: V1.0

#### 8.3.9.5 移送日期

内部标识符: jiean-yisongriqi

中文名称: 移送日期

中文短名: ysrq

英文名称: Transfer Date

英文短名: transfer\_date

定义: 行政处罚案件移送司法机关的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

#### 8.3.9.6 撤销类型

内部标识符: jiean-chexiaoleixing

中文名称: 撤销类型

中文短名: cxlx

英文名称: Type of Cancellation

英文短名: cancel\_type

定义: 行政处罚决定为撤销原处罚决定时所属的撤销类型。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: n2

最小长度: 2

最大长度: 2

值域: 如下枚举值:

——01 主动撤销;

——02 行政诉讼；

——03 行政复议。

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、表示格式和值域引用了 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.9.7 处罚执行情况及罚没财物处置情况

内部标识符：jjean-chufazhixingqingkuangjifamocaiwuchuzhiqingkuang

中文名称：处罚执行情况及罚没财物处置情况

中文短名：cfzxqkjfmwczqk

英文名称：Information about Penalty Execution and Disposal of Confiscated Property

英文短名：penalty\_info

定义：当事人在行政处罚决定书载明的期限内，履行处罚决定和罚没财物处置的情况概述。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..4000

最小长度：4

最大长度：4000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

### 8.3.9.8 没收违法所得/没收非法财物明细

内部标识符：jjean-moshouweifasuode/moshoufeifacaiwumingxi

中文名称：没收违法所得/没收非法财物明细

中文短名：mswfsd/msffcwmx

英文名称：Confiscation of Illegal Gains/Detailed of Illegal Property Confiscated

英文短名：conf\_illegal\_detail

定义：执法机关依法没收的当事人的违法所得和非法财物的明细（违法所得和非法财物不确定金额的情况）。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a..4000

最小长度：

最大长度：4000

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元中文名称、数据类型、最大长度引用 DB4403/T 164.1。

版本：V1.0

### 8.3.9.9 对于行政处罚没有执行部分的情况说明

内部标识符: jiean-duiyuxingzhengchufameiyouzhibufendeqingkuangshuoming  
中文名称: 对于行政处罚没有执行部分的情况说明  
中文短名: dyxzcmyzxbfdqksm  
英文名称: Explanation for the Unexecuted Part of Administrative Penalty  
英文短名: penalty\_unexecuted\_explain  
定义: 对行政处罚决定中尚未实施或未完全执行的部分进行的解释和说明。  
表示类别: 文本  
数据类型: 字符型  
表示格式: an..2000  
最小长度:  
最大长度: 2000  
值域:  
同义名称:  
计量单位:  
标准引用:  
版本: V1.0

## 8.4 污染源信访管理数据元

### 8.4.1 信访案件投诉信息

#### 8.4.1.1 投诉人

内部标识符: xinfangtousu-tousuren  
中文名称: 投诉人  
中文短名: tsr  
英文名称: Complainant  
英文短名: complainant  
定义: 投诉人的姓名。  
同义名称:  
标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。  
版本: V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.4.1.2 投诉人联系电话

内部标识符: xinfangtousu-tousurenlianxidiahua  
中文名称: 投诉人联系电话  
中文短名: tsrlxdh  
英文名称: Complainant Phone Number  
英文短名: complainant\_phone\_no  
定义: 投诉人的固定电话号码或移动电话号码。  
同义名称:  
标准引用:

版本：V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.3.16 的规定。

8.4.1.3 投诉人电子信箱

内部标识符：xinfangtousu-tousurendianzixinxiang  
中文名称：投诉人电子信箱  
中文短名：tsrdzxx  
英文名称：Complainant Email Address  
英文短名：complainant\_email  
定义：投诉人的电子邮箱。  
同义名称：  
标准引用：本数据元中数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。  
版本：V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.3.15 的规定。

8.4.1.4 是否保密

内部标识符：xinfangtousu-shifoubaomi  
中文名称：是否保密  
中文短名：sfbm  
英文名称：Is Required Confidentiality  
英文短名：is\_confidentiality  
定义：投诉人是否要求保密。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 否；  
——1 是。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

8.4.1.5 投诉时间

内部标识符：xinfangtousu-tousushijian  
中文名称：投诉时间  
中文短名：tssj  
英文名称：Complaint Time  
英文短名：complaint\_time  
定义：投诉人提出投诉事项的时间。  
同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 3 的规定。

#### 8. 4. 1. 6 投诉单位

内部标识符：xinfangtousu-tousudanwei

中文名称：投诉单位

中文短名：tsdw

英文名称：Complaint Enterprise

英文短名：complaint\_ent

定义：投诉人提出投诉请求的机关或单位。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：an..100

最小长度：

最大长度：100

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488. 2。

版本：V1.0

#### 8. 4. 1. 7 信访案件投诉方式

内部标识符：xinfangtousu-xinfanganjiantousufangshi

中文名称：信访案件投诉方式

中文短名：xfajtsfs

英文名称：Complaint Method of the Petition Case

英文短名：complaint\_method

定义：信访人提出信访事项的方式。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8. 4. 1. 8 信访案件标题

内部标识符：xinfangtousu-xinfanganjianbiaoti

中文名称：信访案件标题



中文短名: xfabjt  
 英文名称: Title of the Petition Case  
 英文短名: case\_title  
 定义: 标明信访案件内容的简短语句。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: a4..255  
 最小长度: 4  
 最大长度: 255  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用:  
 版本: V1.0

#### 8.4.1.9 信访案件投诉内容

内部标识符: xinfangtousu-xinfanganjianitousuneirong  
 中文名称: 信访案件投诉内容  
 中文短名: xfajtsnr  
 英文名称: Complaint Content of the Petition Case  
 英文短名: complaint\_content  
 定义: 信访人通过信息网络、书信、电话、传真、走访等形式, 向各级机关、单位反映情况, 提出投诉请求的具体内容。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型  
 表示格式: a4..255  
 最小长度: 4  
 最大长度: 255  
 值域:  
 同义名称:  
 计量单位:  
 标准引用:  
 版本: V1.0

#### 8.4.1.10 被诉企业

内部标识符: xinfangtousu-beisuiqiye  
 中文名称: 被诉企业  
 中文短名: bsqy  
 英文名称: Defendant Enterprise  
 英文短名: def\_ent  
 定义: 投诉人投诉的企业名称。  
 表示类别: 文本  
 数据类型: 字符型

表示格式: an..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

#### 8.4.1.11 被诉企业地址

内部标识符: xinfangtousu-beisuqiyedizhi

中文名称: 被诉企业地址

中文短名: bsqydz

英文名称: Address of the Defendant Enterprise

英文短名: def\_ent\_addr

定义: 被投诉人投诉的企业生产经营场所地址。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.11 的规定。

#### 8.4.1.12 被诉企业所属辖区

内部标识符: xinfangtousu-beisuqiyesuoshuxiaqu

中文名称: 被诉企业所属辖区

中文短名: bsqyssxq

英文名称: Region of the Defendant Enterprise's location

英文短名: def\_ent\_region

定义: 被投诉人投诉的企业所在的行政区划的名称。

同义名称: 被诉企业所属行政区域、被诉企业所在行政区、被诉企业所在区县

标准引用: 本数据元定义、表示类别、数据类型、最小长度、最大长度、值域引用了 HJ 1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.3 的规定。

#### 8.4.1.13 被诉企业所属街道

内部标识符: xinfangtousu-beisuqiyesuoshujiedao

中文名称: 被诉企业所属街道

中文短名: bsqyssjd

英文名称: Street of the Defendant Enterprise's location

英文短名: def\_ent\_street

定义: 被投诉人投诉的企业所在街道的名称。

同义名称:

标准引用: 本数据元值域引用 DB4403/T 176.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.3.7 的规定。

## 8.4.2 信访案件办理信息

### 8.4.2.1 受理编号

内部标识符: xinfanganjianbanli-shoulibianhao

中文名称: 受理编号

中文短名: slbh

英文名称: Acceptance Number

英文短名: accept\_no

定义: 信访人提出信访事项, 有关机关受理并录入信访系统, 受理案件在网上自动形成的序号。

表示类别: 代码

数据类型: 字符型

表示格式: an2..100

最小长度: 2

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.4.2.2 主办部门

内部标识符: xinfanganjianbanli-zhubanbumen

中文名称: 主办部门

中文短名: zbbm

英文名称: Hosting Department

英文短名: host\_dept

定义: 在办理信访案件时负主要责任的部门名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

### 8.4.2.3 协办部门

内部标识符: xinfanganjianbanli-xiebanbumen

中文名称: 协办部门

中文短名: xbbm

英文名称: Assisting Department

英文短名: assist\_dept

定义: 在办理信访案件时负责协助的部门名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度: 4

最大长度: 255

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.4.2.4 应返期限

内部标识符: xinfanganjianbanli-yingfanqixian

中文名称: 应返期限

中文短名: yfqx

英文名称: Time Limit for Response

英文短名: resp\_time\_limit

定义: 收到信访人提出的信访事项的生态环境主管部门应当告知或答复信访人的期限。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..2

最小长度: 1

最大长度: 2

值域: 1-15

同义名称:

计量单位: 日

标准引用: 本数据元的值域引用了《信访工作条例》。

版本: V1.0

#### 8.4.2.5 应返日期

内部标识符: xinfanganjianbanli-yingfanriqi

中文名称: 应返日期

中文短名: yfrq

英文名称: Response Due Date

英文短名: resp\_due\_date

定义: 收到信访人提出的信访事项的机关、单位应当告知或答复信访人的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.1 的规定。

## 8.4.2.6 剩余天数

内部标识符: xinfanganjianbanli-shengyutianshu

中文名称: 剩余天数

中文短名: syts

英文名称: Remaining Days

英文短名: remain\_days

定义: 信访事件应当办结的期限距离当前的天数。

表示类别: 数量

数据类型: 数字型

表示格式: n1..4

最小长度: 1

最大长度: 4

值域:

同义名称:

计量单位: 天

标准引用:

版本: V1.0

## 8.4.2.7 纳入满意度调查

内部标识符: xinfanganjianbanli-narumanyidudiaocha

中文名称: 纳入满意度调查

中文短名: nrmyddc

英文名称: Is Included in Satisfaction Survey

英文短名: is\_include\_satisfy\_survey

定义: 是否将该案件纳入群众满意度回访调查活动清单中。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

## 8.4.2.8 是否重要件

内部标识符: xinfanganjianbanli-shifouzhongyaojian

中文名称: 是否重要件

中文短名: sfzyj

英文名称: Is Important Case

英文短名: is\_important\_case

定义: 信访案件是否是对社会稳定和人民群众利益具有严重影响的大规模群体性事件或矛盾纠纷。

表示类别: 标识符

数据类型: 布尔型

表示格式: n1

最小长度: 1

最大长度: 1

值域: 如下枚举值:

——0 否;

——1 是。

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.4.2.9 登记人

内部标识符: xinfanganjianbanli-dengjiren

中文名称: 登记人

中文短名: djr

英文名称: Registrar

英文短名: registrar

定义: 登记信访案件的工作人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.4.2.10 登记时间

内部标识符: xinfanganjianbanli-dengjishijian

中文名称: 登记时间

中文短名: djsj

英文名称: Registration Time

英文短名: regis\_time

定义: 登记人登记信访案件的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.4.2.11 交办意见

内部标识符: xinfanganjianbanli-jiaobanyijian

中文名称: 交办意见

中文短名: jbyj

英文名称: Handover Opinions

英文短名: handover\_opn

定义: 生态环境主管部门根据信访案件的性质和处理程序, 提出的办理建议或要求。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..2000

最小长度: 4

最大长度: 2000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.4.2.12 被调查单位

内部标识符: xinfanganjianbanli-beidiaochadanwei

中文名称: 被调查单位

中文短名: bdc dw

英文名称: Investigated Enterprise

英文短名: investigated\_ent

定义: 生态环境主管部门根据投诉人的投诉内容确定的调查单位的名称。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: an..100

最小长度:

最大长度: 100

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

#### 8.4.2.13 被调查单位地址

内部标识符: xinfanganjianbanli-beidiaochadanweidizhi

中文名称: 被调查单位地址

中文短名: bdc dwz

英文名称: Address of the Investigated Enterprise

英文短名: investigated\_ent\_addr

定义: 生态环境主管部门根据投诉人的投诉内容确定的调查单位的地址。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ1346.1。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.11 的规定。

#### 8.4.2.14 被调查单位联系电话

内部标识符: xinfanganjianbanli-beidiaochadanweilianxidiahua

中文名称: 被调查单位联系电话

中文短名: bdcldwldh

英文名称: Phone Number of The Investigated Enterprise

英文短名: investigated\_ent\_phone\_no

定义: 生态环境主管部门根据投诉人的投诉内容确定的调查单位的固定电话号码或移动电话号码。

同义名称:

标准引用:

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.3.16 的规定。

#### 8.4.2.15 被调查单位电子信箱

内部标识符: xinfanganjianbanli-beidiaochadanweidianzixinxiang

中文名称: 被调查单位电子信箱

中文短名: bdcldwzxx

英文名称: Email Address of the Investigated Enterprise

英文短名: investigated\_ent\_email

定义: 生态环境主管部门根据投诉人的投诉内容确定的调查单位的电子邮箱。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.3.15 的规定。

#### 8.4.2.16 被调查单位行业名称

内部标识符: xinfanganjianbanli-beidiaochadanweihangyemingcheng

中文名称: 被调查单位行业名称

中文短名: bdcldwhymc

英文名称: Industry Name of the Investigated Enterprise

英文短名: investigated\_ent\_ind

定义: 生态环境主管部门根据投诉人的投诉内容确定的被调查单位的行业名称。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ1346.1、值域引用了 GB/T 4754。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.2.8 的规定。

#### 8.4.2.17 被调查单位污染类型

内部标识符: xinfanganjianbanli-beidiaochadanweiwuranleixing

中文名称: 被调查单位污染类型

中文短名: bdcldwrlx

英文名称: Pollution Type of the Investigated Enterprise

英文短名: investigated\_ent\_pollute\_type



定义：生态环境主管部门根据投诉人的投诉内容确定的被调查单位的污染类型。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.4.2.18 经办人

内部标识符：xinfanganjianbanli-jingbanren

中文名称：经办人

中文短名：jbr

英文名称：Handler

英文短名：handler

定义：负责接收、处理、调查信访事项的政府工作人员。

同义名称：

标准引用：本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.4.2.19 调查时间

内部标识符：xinfanganjianbanli-diaochashijian

中文名称：调查时间

中文短名：dcsj

英文名称：Investigation Time

英文短名：inv\_time

定义：生态环境主管部门调查信访案件的时间。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.4.2.20 调查情况

内部标识符：xinfanganjianbanli-diaochaqingkuang

中文名称：调查情况

中文短名：dcqk

英文名称：Information about Investigation

英文短名：inv\_info

定义：生态环境主管部门对信访案件详细调查后的结果概述。

表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：a4..255  
最小长度：4  
最大长度：255  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.4.2.21 投诉举报是否属实

内部标识符：xinfanganjianbanli-tousujubaoshifoushushi  
中文名称：投诉举报是否属实  
中文短名：tsjbsfss  
英文名称：Is True Complaint  
英文短名：is\_true\_complaint  
定义：投诉人投诉举报的事项是否属实。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1  
值域：如下枚举值：  
——0 否；  
——1 是。  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.4.2.22 是否已回复

内部标识符：xinfanganjianbanli-shifouyihuifu  
中文名称：是否已回复  
中文短名：sfyhf  
英文名称：Is Replied  
英文短名：is\_replied  
定义：生态环境主管部门在接收并处理信访案件后，是否将处理结果反馈给投诉人。  
表示类别：标识符  
数据类型：布尔型  
表示格式：n1  
最小长度：1  
最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.4.2.23 处理意见

内部标识符：xinfanganjianbanli-chuliyijian

定义：生态环境主管部门对信访案件进行调查核实后，以书面形式作出的处理决定。

同义名称：

标准引用：

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 8.3.4.2 的规定。

#### 8.4.2.24 被回复人

内部标识符：xinfanganjianbanli-beihuifuren

中文名称：被回复人

中文短名：bhfr

英文名称：Recipient

英文短名：recipient

定义：经办人员回复的人员的真实姓名。

同义名称：

标准引用：本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.1.1 的规定。

#### 8.4.2.25 被回复人电话

内部标识符：xinfanganjianbanli-beihuifurendianhua

中文名称：被回复人电话

中文短名：bhfrdh

英文名称：Mobile Telephone Number of Recipient

英文短名：recipient\_tel\_no

定义：经办人员回复的人员的移动电话号码。

同义名称：

标准引用：本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7.3.17 的规定。

#### 8.4.2.26 调查人

内部标识符：xinfanganjianbanli-diaocharen

中文名称：调查人

中文短名: dcr

英文名称: Investigator

英文短名: investigator

定义: 负责调查信访案件的工作人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 1. 1 的规定。

#### 8. 4. 2. 27 回复人

内部标识符: xinfanganjianbanli-huifuren

中文名称: 回复人

中文短名: hfr

英文名称: Respondent

英文短名: respondent

定义: 负责回复投诉人的经办人员的姓名。

同义名称:

标准引用: 本数据元表示格式时引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 1. 1 的规定。

#### 8. 4. 2. 28 回复日期

内部标识符: xinfanganjianbanli-huifuriqu

中文名称: 回复日期

中文短名: hfrq

英文名称: Reply Date

英文短名: reply\_date

定义: 回复人回复投诉人的日期。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488. 2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX. 1—XXXX 中 7. 4. 1 的规定。

#### 8. 4. 2. 29 受理告知方式

内部标识符: xinfanganjianbanli-shouligaozhifangshi

中文名称: 受理告知方式

中文短名: slgzfs

英文名称: Notification Method of Acceptance

英文短名: accept\_notify\_method

定义: 生态环境主管部门在接到投诉人的信访事项后, 按照法定程序和时限, 告知投诉人其信访事项已被接收并正在处理的方式。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式：a4..255

最小长度：4

最大长度：255

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.4.2.30 受理告知情况

内部标识符：xinfanganjianbanli-shouligaozhiqingkuang

中文名称：受理告知情况

中文短名：slgzqk

英文名称：Notification Information of Acceptance

英文短名：accept\_notify\_info

定义：生态环境主管部门在接到投诉人的信访事项后，是否按照法定程序和时限，告知投诉人其信访事项已被接收并正在处理。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..500

最小长度：4

最大长度：500

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.4.2.31 处理状态

内部标识符：xinfanganjianbanli-chulizhuangtai

中文名称：处理状态

中文短名：clzt

英文名称：Handling Status

英文短名：handling\_status

定义：生态环境主管部门对信访事项进行处理的各个阶段和结果。

表示类别：文本

数据类型：字符型

表示格式：a4..50

最小长度：4

最大长度：50

值域：

同义名称：

计量单位：

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.4.2.32 办结时间

内部标识符: xinfanganjianbanli-banjieshijian

中文名称: 办结时间

中文短名: bjsj

英文名称: Completion Time

英文短名: complete\_time

定义: 信访案件完成处理并给出处理结果的时间。

同义名称:

标准引用: 本数据元数据类型引用了 GB/T 19488.2。

版本: V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.4.3 的规定。

#### 8.4.2.33 办理结果

内部标识符: xinfanganjianbanli-banlijieguo

中文名称: 办理结果

中文短名: bljg

英文名称: Handling Result

英文短名: handling\_result

定义: 生态环境主管部门完成对信访事项的调查、处理后, 给出的最终结论或决定。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..1000

最小长度: 4

最大长度: 1000

值域:

同义名称:

计量单位:

标准引用:

版本: V1.0

#### 8.4.2.34 办理结果告知方式

内部标识符: xinfanganjianbanli-banlijieguogaozhifangshi

中文名称: 办理结果告知方式

中文短名: bljggzfs

英文名称: Notification Method of Handling Result

英文短名: result\_notify\_method

定义: 信访案件处理完毕后, 生态环境主管部门将处理结果告知投诉人的方式。

表示类别: 文本

数据类型: 字符型

表示格式: a4..255

最小长度：4  
 最大长度：255  
 值域：  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.4.2.35 办理结果是否告知

内部标识符：xinfanganjianbanli-banlijieguoshifougaozhi  
 中文名称：办理结果是否告知  
 中文短名：bljgsfgz  
 英文名称：Is the Handling Result Notified  
 英文短名：is\_result\_notified  
 定义：信访案件处理完毕后，生态环境主管部门是否将处理结果告知投诉人。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。  
 同义名称：  
 计量单位：  
 标准引用：  
 版本：V1.0

#### 8.4.2.36 是否短信告知办理结果

内部标识符：xinfanganjianbanli-shifouduanxinggaozhibanlijieguo  
 中文名称：是否短信告知办理结果  
 中文短名：sfdxgzbljg  
 英文名称：Is the Result Notified via SMS  
 英文短名：is\_sms\_notify  
 定义：是否以短信形式告知投诉人办理结果。  
 表示类别：标识符  
 数据类型：布尔型  
 表示格式：n1  
 最小长度：1  
 最大长度：1  
 值域：如下枚举值：  
 ——0 否；  
 ——1 是。

同义名称：  
计量单位：  
标准引用：  
版本：V1.0

#### 8.4.2.37 实际被诉企业

内部标识符：xinfanganjianbanli-shijibeisuqiye  
中文名称：实际被诉企业  
中文短名：sjbsqy  
英文名称：Actual Defendant Enterprise  
英文短名：actual\_def\_ent  
定义：经生态环境主管部门调查后，确定的实际引起投诉人投诉的企业的名称。  
表示类别：文本  
数据类型：字符型  
表示格式：an..100  
最小长度：  
最大长度：100  
值域：  
同义名称：  
计量单位：  
标准引用：本数据元数据类型、表示格式引用了 GB/T 19488.2。  
版本：V1.0

#### 8.4.2.38 实际被诉企业地址

内部标识符：xinfanganjianbanli-shijibeisuqiyedizhi  
中文名称：实际被诉企业地址  
中文短名：sjbsqydz  
英文名称：Address of the Actual Defendant Enterprise  
英文短名：actual\_def\_ent\_addr  
定义：经生态环境主管部门调查后，确定的实际引起投诉人投诉的企业的生产经营场所地址。  
同义名称：  
标准引用：本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度引用 HJ 1346.1。  
版本：V1.0  
其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.11 的规定。

#### 8.4.2.39 实际被诉企业所属辖区

内部标识符：xinfanganjianbanli-shijibeisuqiyesuoshuxiaqu  
中文名称：实际被诉企业所属辖区  
中文短名：sjbsqyssxq  
英文名称：Region of the Actual Defendant Enterprise's location  
英文短名：actual\_def\_ent\_region  
定义：经生态环境主管部门调查后，确定的实际引起投诉人投诉的企业所在的行政区划名称。  
同义名称：实际被诉企业所属行政区域、被诉企业所在行政区、被诉企业所在区县



标准引用：本数据元表示类别、数据类型、最小长度、最大长度、值域引用了 HJ 1346.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.3 的规定。

#### 8.4.2.40 实际被诉企业所属街道

内部标识符：xinfanganjianbanli-shijibeisuqiyesuoshujiedao

中文名称：实际被诉企业所属街道

中文短名：sjbsqyssjd

英文名称：Street of the Actual Defendant Enterprise's location

英文短名：actual\_def\_ent\_street

定义：经生态环境主管部门调查后，确定的实际引起投诉人投诉的企业所在街道的名称。

同义名称：

标准引用：本数据元值域引用 DB4403/T 176.1。

版本：V1.0

其他属性应符合 DB4403/T XXX.1—XXXX 中 7.3.7 的规定。

#### 8.4.2.41 实际被诉企业电话投诉次数

内部标识符：xinfanganjianbanli-shijibeisuqiyedianhuatousucishu

中文名称：实际被诉企业电话投诉次数

中文短名：sjbsqydhtscs

英文名称：Count of Phone Complaints Against the Actual Defendant Enterprise

英文短名：actual\_def\_ent\_phone\_count

定义：实际被诉企业电话被电话投诉的次数。

表示类别：数量

数据类型：数字型

表示格式：n1..4

最小长度：1

最大长度：4

值域：

同义名称：

计量单位：次

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.4.2.42 实际被诉企业是否存在违法行为

内部标识符：xinfanganjianbanli-shijibeisuqiyeshifoucunzaiweifaxingwei

中文名称：实际被诉企业是否存在违法行为

中文短名：sjbsqysfczwfxw

英文名称：Has Illegal Activities for the Actual Complained Enterprise

英文短名：has\_illegal\_act

定义：实际被诉企业电话是否存在违法行为。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式: n1  
最小长度: 1  
最大长度: 1  
值域: 如下枚举值:  
——0 否;  
——1 是。  
同义名称:  
计量单位:  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.4.2.43 实际被诉企业是否立案处罚

内部标识符: xinfanganjianbanli-shijibeisuiyeshifoulianchufa  
中文名称: 实际被诉企业是否立案处罚  
中文短名: sjbsqysflacf  
英文名称: Is Filed and Penalized for the Actual Complained Enterprise  
英文短名: is\_file\_penalty  
定义: 实际被诉企业电话是否被立案处罚。  
表示类别: 标识符  
数据类型: 布尔型  
表示格式: n1  
最小长度: 1  
最大长度: 1  
值域: 如下枚举值:  
——0 否;  
——1 是。  
同义名称:  
计量单位:  
标准引用:  
版本: V1.0

#### 8.4.2.44 实际被诉企业是否按日计罚

内部标识符: xinfanganjianbanli-shijibeisuiyeshifouanrijifa  
中文名称: 实际被诉企业是否按日计罚  
中文短名: sjbsqysfarjf  
英文名称: Is Subject to Daily Penalty for the Actual Complained Enterprise  
英文短名: is\_daily\_penalty  
定义: 实际被诉企业电话是否对持续性违法行为按日连续处以罚款。  
表示类别: 标识符  
数据类型: 布尔型  
表示格式: n1  
最小长度: 1  
最大长度: 1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

#### 8.4.2.45 实际被诉企业是否查封扣押

内部标识符：xinfanganjianbanli-shijibeisuiyeshifouchafengkouya

中文名称：实际被诉企业是否查封扣押

中文短名：sjbsqysfcfky

英文名称：Is Seized or Detained for the Actual Complained Enterprise

英文短名：is\_seized

定义：实际被诉企业电话的财产、文件是否被查封、扣押。

表示类别：标识符

数据类型：布尔型

表示格式：n1

最小长度：1

最大长度：1

值域：如下枚举值：

——0 否；

——1 是。

同义名称：

计量单位：

标准引用：

版本：V1.0

## 参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国行政处罚法》
  - [2] 《中华人民共和国刑法》
  - [3] 国务院. 国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知：国发〔2015〕33号. 2015年
  - [4] 生态环境部. 《环境信访办法》：国家环境保护总局令第34号. 2021年修订
  - [5] 生态环境部. 关于印发《生态环境执法人员行为规范》的通知：环执法〔2024〕2号. 2024年
  - [6] 生态环境部. 《生态环境行政处罚办法》：生态环境部令第30号. 2023年
  - [7] 深圳市生态环境局. 关于印发《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021年版）》的通知：深环规〔2020〕3号. 2021年
  - [8] 深圳市生态环境局. 深圳市生态环境局关于印发《深圳市生态环境行政执法裁量权基准规定》的通知：深环规〔2024〕1号. 2024年
  - [9] 深圳市生态环境局. 深圳市生态环境局关于印发《深圳经济特区生态环境保护条例》等19部行政处罚裁量标准（2024年版）的通知：深环规〔2024〕2号. 2024年
  - [10] 深圳市生态环境局. 深圳市生态环境局关于印发《2024年深圳市生态环境执法计划》的通知. 2024年
-