

深圳市市场监督管理局

深圳市老人鞋产品质量监督抽查实施规范

(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量详见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量(双)	检验样品数量(双)	备用样品数量(双)
1	老人鞋	3	2	1
2	老人鞋(旅游鞋)			
3	老人鞋(休闲鞋)			
4	老人鞋(布鞋)			
5	老人鞋(老年橡塑鞋)	4	2	2

2 检验依据

表 2 老人鞋

序号	检验项目	检验方法
1	有效跟高	GB/T 43587—2023
2	剥离强度	GB/T 3903.3—2011 GB/T 43587—2023
3	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1—2017 GB/T 43587—2023
4	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2017 GB/T 43587—2023
5	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396—2022 GB/T 43587—2023
6	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882—2023 方法 A GB/T 43587—2023
7	微孔底压缩变形量	HG/T 2876—2009 GB/T 43587—2023
8	防滑性能	GB/T 3903.6—2017 GB/T 43587—2023

序号	检验项目	检验方法
9	外底硬度	GB/T 3903.4—2017 GB/T 43587—2023
10	整鞋减震性能	GB/T 30907—2014 GB/T 43587—2023
11	钉尖和断针要求	GB 25038—2024
12	六价铬	GB/T 22807 GB/T 38402
13	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
14	甲醛	GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2
15	富马酸二甲酯	GB/T 26713
16	含氯苯酚	GB/T 18414.1 GB/T 22808
17	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1
18	短链氯化石蜡	GB/T 40263 GB/T 38405 SN/T 3814
注： 1. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日之前的产品按序号 1-10 项目检测。 2. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日及之后的产品按序号 1-18 项目检测。		

表 3 老人鞋（旅游鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3—2011 GB/T 15107—2013
2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1—2008 GB/T 15107—2013
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2008 GB/T 15107—2013
4	外底与外中底粘合强度	QB/T 2886—2007
5	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 方法 A GB/T 15107—2013

序号	检验项目	检验方法
6	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
7	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005
8	钉尖和断针要求	GB 25038—2024
9	六价铬	GB/T 22807 GB/T 38402
10	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
11	甲醛	GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2
12	富马酸二甲酯	GB/T 26713
13	含氯苯酚	GB/T 18414.1 GB/T 22808
14	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1
15	短链氯化石蜡	GB/T 40263 GB/T 38405 SN/T 3814
注： 1. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日之前的产品按序号 1-7 项目检测。 2. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日及之后的产品按序号 1-5 及序号 8-15 项目检测。		

表 4 老人鞋（休闲鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	耐折性能	GB/T 3903.1—2017 QB/T 2955—2017
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2017 QB/T 2955—2017
3	剥离强度	GB/T 3903.3—2011 QB/T 2955—2017
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2955—2017
5	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396—2008
6	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 2955—2017

序号	检验项目	检验方法
7	可分解有害芳香胺	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
8	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005
9	钉尖和断针要求	GB 25038—2024
10	六价铬	GB/T 22807 GB/T 38402
11	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
12	甲醛	GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2
13	富马酸二甲酯	GB/T 26713
14	含氯苯酚	GB/T 18414.1 GB/T 22808
15	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1
16	短链氯化石蜡	GB/T 40263 GB/T 38405 SN/T 3814
注： 1. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日之前的产品按序号 1-8 项目检测。 2. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日及之后的产品按序号 1-6 及序号 9-16 项目检测。		

表 5 老人鞋（布鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度	GB/T 3903.3—2011 QB/T 4329—2012
2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1—2008 QB/T 4329—2012
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2008
4	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 4329—2012
5	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4—2008
6	可分解致癌芳香胺染料含量	GB/T 17592—2006 GB/T 19942—2005

序号	检验项目	检验方法
7	游离或可部分水解的甲醛含量	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005
8	钉尖和断针要求	GB 25038—2024
9	六价铬	GB/T 22807 GB/T 38402
10	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
11	甲醛	GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2
12	富马酸二甲酯	GB/T 26713
13	含氯苯酚	GB/T 18414.1 GB/T 22808
14	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1
15	短链氯化石蜡	GB/T 40263 GB/T 38405 SN/T 3814
注： 1. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日之前的产品按序号 1-7 项目检测。 2. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日及之后的产品按序号 1-5 及序号 8-15 项目检测。		

表 6 老人鞋（老年橡塑鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	硬度	GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007
2	磨损量	GB/T 9867—2008 方法 A
3	压缩变形	HG/T 2876—2009
4	拔出力	HG/T 2877—2014
5	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 方法 A HG/T 5294—2018
6	帮底黏合强度	GB/T 21396—2008
7	防滑性能	HG/T 3780—2005 方法 2
8	6 价格	GB/T 22807—2008
9	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009

序号	检验项目	检验方法
10	含氯酚 (五氯苯酚 (PCP)、2,3,5,6—四氯 苯酚 (TeCP))	GB/T 18414.1—2006
11	钉尖和断针要求	GB 25038—2024
12	六价铬	GB/T 22807 GB/T 38402
13	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
14	甲醛	GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2
15	富马酸二甲酯	GB/T 26713
16	含氯苯酚	GB/T 18414.1 GB/T 22808
17	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1
18	短链氯化石蜡	GB/T 40263 GB/T 38405 SN/T 3814

注：
 1. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日之前的产品按序号 1-10 项目检测。
 2. 明示生产日期为 2025 年 6 月 1 日及之后的产品按序号 1-8 及序号 11-18 项目检测。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB 25038—2024 鞋类通用安全要求
- GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第 1 号修改单）
- GB/T 43587—2023 老人鞋
- QB/T 2955—2017 休闲鞋
- QB/T 4329—2012 布鞋
- HG/T 5294—2018 老年橡塑鞋
- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院

本规范编制人员：罗履荣、雷波、赵渊、杨兴、吕超翔、孙琳辉、陈科廷、欧家磊、杨泽文、郝建金、张鸿超

本规范由深圳市市场监督管理局产品质量安全监管处管理。