

深圳市市场监督管理局
深圳市玩具产品质量监督抽查实施规范
(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量 3 个，其中 2 个作为检验样品，1 个作为备用样品。

2 检验依据

表 1 玩具

序号	检验项目	检验方法
一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）		
1	材料	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
2	小零件	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
3	挤压玩具、摇铃及类似玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
4	小球	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
5	毛球	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
6	学前玩偶	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
7	玩具奶嘴	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
8	气球	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
9	弹珠	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
10	半球形玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
11	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
12	功能性锐利边缘	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
13	金属玩具边缘	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
14	模塑玩具边缘	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
15	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
16	可触及的锐利尖端	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
17	功能性锐利尖端	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
18	木制玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
19	突出物	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
20	把手和其他类似的管子	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
21	金属丝和杆件	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
22	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)

序号	检验项目	检验方法
23	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
24	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
25	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
26	玩具袋上的绳索	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
27	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
28	童床上的健身玩具及类似玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
29	飞行玩具的绳索、细绳或线	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
30	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
31	带有折叠机构的其他玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
32	铰链间隙	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
33	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
34	活动部件间的间隙	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
35	其他驱动机构	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
36	发条钥匙	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
37	弹簧	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
38	封闭式玩具的通风装置	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
39	封闭式玩具的关闭件	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
40	封闭头部的玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
41	仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
42	弹射玩具的一般要求	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
43	蓄能弹射玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
44	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
45	水上玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
46	热源玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
47	液体填充玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
48	口动玩具	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
49	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
50	玩具火药帽	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
51	声响要求	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
52	磁体和磁性部件	GB 6675.2—2014(含第 1 号修改单)
二、易燃性能		
1	一般要求	GB 6675.3—2014

序号	检验项目	检验方法
2	头戴玩具	GB 6675.3—2014
3	化妆服饰	GB 6675.3—2014
4	供儿童进入的玩具	GB 6675.3—2014
5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具 (动物和娃娃等)	GB 6675.3—2014
三、特定元素的迁移		
1	最大限量要求	GB 6675.4—2014
四、增塑剂		
1	限定增塑剂限量要求	GB/T 22048—2022
五、电性能		
1	标识和说明	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
2	输入功率	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
3	发热和非正常工作	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
4	工作温度下的电气强度	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
5	耐潮湿	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
6	室温下的电气强度	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
7	机械强度	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
8	结构	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
9	软线和电线的保护	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
10	螺钉和连接	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
11	电气间隙和爬电距离	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
12	耐热和耐燃	GB 19865—2005 (含第1号修改单)
六、儿童塑胶地垫化学安全技术要求		
1	特定挥发性有机化合物释放总量	SZJG 55—2018 附录 A
2	甲酰胺含量	GB/T 34436—2023
注： 1. 进行 GB 19865—2005 测试前应按标准第 5 章进行预处理。 2. 特定挥发性有机化合物释放总量、甲酰胺项目仅适用于深圳市生产领域和实体店抽取的儿童地垫产品。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）

GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 6675.14—2014 玩具安全第14部分：指画颜料技术要求及测试方法

GB 19865—2005 电玩具的安全（含第1号修改单）

SZJG 55—2018 深圳经济特区技术规范《儿童塑胶地垫化学安全技术要求》

GB/T 22048—2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院

本规范编制人员：谢莹、刘海颜、柯灯明、沈娴、陈春妮、莫友文、杨志鹏、卓大权、凌英杰、

本规范由深圳市市场监督管理局产品质量安全监管处管理。