

# SZDB/Z

## 深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 106-2014

---

### 政府采购电子监察数据交换格式规范

2014-06-19 发布

2014-07-01 实施

深圳市市场监督管理局 发布

## 目 次

|                |   |
|----------------|---|
| 1 范围 .....     | 4 |
| 2 规范引用文件 ..... | 4 |
| 3 术语和定义 .....  | . |
| 4 总则 .....     | 5 |
| 5 数据描述 .....   | 7 |

## 前 言

本技术规范文件由深圳市监察局提出并归口。

本技术规范文件由深圳市监察局、深圳太极软件有限公司共同起草。

本技术规范文件主要起草人：曾宇英、彭新平、余文学、吴锦松、周伟。

本技术规范文件为首次发布。

# 政府采购电子监察数据交换格式规范

## 1 范围

本规范规定了政府采购电子监察系统过程模型、命名空间及电子监察数据交换的数据描述等。  
本规范适用于政府监察部门对政府采购业务的电子监察。

## 2 规范引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。  
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 13016-1991 标准体系表编制原则和要求

GB/T 20000.1-2002 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 21062.1-2007 政务信息资源交换体系 第1部分：总体框架

GB/T 21063.1-2007 政务信息资源目录体系 第1部分：总体框架

GB/T 19488.1-2004 电子政务数据元 第1部分：设计和管理规范

GB/T 21064-2007 电子政务系统总体设计要求

W3C Namespaces in XML的命名空间（Namespaces）

SZDB/Z 17.1-2008 深圳市电子政务应用服务规范

## 3 术语和定义

### 3.1 政府采购电子监察

政府采购电子监察是利用信息技术手段，加强对政府采购行为的监管，确保采购公开、公正、公平的有效进行，对采购单位、政府采购主管部门和政府采购中心的办事效率、对资金使用情况、专家评标情况、采购方式变更、招标条件是否带有倾向性、围标、串标等现象及时发现和预警，从源头上预防腐败。

## 4 总则

### 4.1 政府采购电子监察环节

政府采购电子监察业务模型是将业务划分成计划申报、招标公告、投标报名、专家评标、采购成交五个环节进行监察。

### 4.2 政府采购业务环节结构模型

政府采购业务环节的 结构模型见图-1。

政府 采 购 业 务 流 程 图




图-1

4.3 命名空间 namespace

政府采购监察各个环节的命名空间按照“W3C Namespaces in XML”规范有关规定执行，该命名空间是在深圳监察的命名空间（<http://www.sz-jc.gov.cn>）下进行定义的，各个环节命名空间见表1。

表1

| 名称 | 命名空间 |
|----|------|
|----|------|

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购计划      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgjh">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgjh</a>     |
| 计划申报条目明细  | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Jhsb">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Jhsb</a>     |
| 采购分包条目明细  | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/FbmX">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/FbmX</a>     |
| 采购申报/审核   | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgsbsh">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgsbsh</a> |
| 采购立项信息    | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cglx">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cglx</a>     |
| 采购相关时间    | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgxmsj">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgxmsj</a> |
| 招标文件制作/确认 | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbwj">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbwj</a>     |
| 招标公告      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbgg">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbgg</a>     |
| 供应商投标响应   | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gys">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gys</a>       |
| 开标信息      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Kb">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Kb</a>         |
| 网上质疑答疑    | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Wszydy">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Wszydy</a> |
|           |                                                                                           |
| 供应商评分情况   | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gyspf">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gyspf</a>   |
| 评标信息公告    | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Pbxxgg">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Pbxxgg</a> |
| 中标信息      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/ZbzI">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/ZbzI</a>     |
| 中标公告      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbgg">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbgg</a>     |
| 合同备案      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Htba">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Htba</a>     |
| 预选采购      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Yxcg">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Yxcg</a>     |
| 项目包组废标流标  | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Fb">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Fb</a>         |
| 采购单位      | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgdw">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgdw</a>     |
| 供应商信息     | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gys">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gys</a>       |
| 评标专家信息    | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Pbzj">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Pbzj</a>     |
| 集中采购代理机构  | <a href="http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Dljg">http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Dljg</a>     |

## 5 数据描述

### 5.1 采购计划


XML 标记：CG\_JH/采购计划。

定义：采购计划是指按采购目录或采购品目汇编的反映各采购单位需求情况及实施要求的计划。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgjh>

值域：不作要求。

#### 5.1.1 层次结构模型：



5.1.1.1 计划编号

XML标记：ID/计划编号

定义：计划编号，限长200位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.1.1.2 计划名称

XML标记：JHMC/计划名称

定义：计划名称，限长400位字符，可为空  
值域：不作要求。

5.1.1.3 计划类型

XML标记：JHLX/计划类型

定义：计划类型 0 常规计划；1 临时计划，限长 2 位数值，可为空  
值域：{0常规计划；1临时计划}。

5.1.1.4 计划年度

XML标记：JHND/计划年度

定义：计划年度，限长8位字符，可为空

值域：不作要求。

5.1.1.5 采购项目名称

XML标记：CGXMMC/采购项目名称

定义：采购项目名称，限长400位字符，可以为空

值域：不作要求。

5.1.1.6 采购单位编号

XML标记：CGDWBH/采购单位编号

定义：采购单位编号，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

5.1.1.7 重大项目编号

XML标记：ZDXMID/重大项目编号

定义：重大项目编号，限长100位字符，可为空

值域：不作要求。

5.1.1.8 科目名称

XML标记：KMMC/科目名称

定义：采购科目名称，限长400位字符，可为空

值域：不作要求。

5.1.1.9 品目名称

XML标记：PMMC/品目名称

定义：品目名称，限长400位字符，可为空

值域：不作要求。

5.1.1.10 单价

XML标记：DJ/单价

定义：采购单价，限长30位数值，保留到小数点后两位，可以为空

值域：不作要求。

5.1.1.11 数量

XML标记：SL/数量

定义：采购数量，限长30位数值，保留到小数点后两位，可以为空

值域：不作要求。

5.1.1.12 计量单位

XML标记：JLDW/计量单位

定义：计量单位，限长20位字符，可以为空

值域：不作要求。

5.1.1.13 采购金额合计

XML标记：CGJEHJ/采购金额合计

定义：采购金额合计，限长30位数值，保留到小数点后两位，可以为空

值域：不作要求。

5.1.1.14 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

5.1.1.15 交换时间


XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空  
值域：不作要求

5.2 计划申报明细

XML 标记：CG\_JHSB/计划申报条目明细。  
定义：采购计划的具体条目明细信息。  
命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Jhsb>  
值域：不作要求。

5.2.1 层次结构模型：



5.2.1.1 条目编号

XML标记：ID/采购条目编号

定义：采购条目编号，限长80位字符，不可为空

值域：不作要求。

5.2.1.2 申报编号

XML标记：SBID /申报编号

定义：申报编号，限长80位字符，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.3 计划编号

XML标记：JHID /计划编号

定义：计划编号，限长 200 位字符，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.4 品目编号

XML标记：PMID /品目编号

定义：品目编号，限长 80 位字符，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.5 品目名称

XML标记：PM /品名

定义：采购品名，限长400位字符，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.6 计量单位

XML标记：JLDW /计量单位

定义：计量单位，限长 40 位字符，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.7 数量

XML标记：SL /数量

定义：数量，限长30位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.8 控制单价

XML标记：KZDJ /控制单价

定义：控制单价，限长30位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.9 品目控制金额

XML标记：PMKZJE /品目控制金额

定义：品目控制金额，限长30位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

5.2.1.10 采购方式

XML标记：CGFS /采购方式

定义：采购方式(0公开招标，1邀请招标，2竞争性谈判，3单一来源采购，4询价采购，5协议采购)。  
限长8位字符，可为空

值域：{0公开招标，1邀请招标，2竞争性谈判，3单一来源采购，4询价采购，5协议采购}。

5.2.1.11 是否进行国际招标

XML标记：SFGJZB/是否进行国际招标

定义：是否进行国际招标（0,否 1,是），限长1位数值，可为空

值域：{0,否 1,是}。

5.2.1.12 招标代理机构编号

XML标记：DLJGID /招标代理机构编号

定义：招标代理机构编号，限长80位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.2.1.13 拟定要求完成时间

XML标记：WCSJ /拟定要求完成时间

定义：拟定要求完成时间，限长80位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.2.1.14 采购项目明细清单

XML标记：MXQD /采购项目明细清单

定义：采购项目明细清单，限长4000位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.2.1.15 品目规格

XML标记：GG /品目规格

定义：规格，大字段，可为空

值域：不作要求。

#### 5.2.1.16 备注

XML标记：BZ /备注

定义：备注，限长4000位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.2.1.17 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.2.1.18 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.3 采购分包条目明细


XML 标记：CG\_Fbmx/分包采购条目明细。

定义：采购项目分包条目明细信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Fbmx>

值域：不作要求。

5.3.1 层次结构模型：



5.3.1.1 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号  
定义：项目编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.3.1.2 分包编号

XML标记：PACKID /分包编号  
定义：分包编号，限长20位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.3.1.3 条目编号

XML标记：TMID /条目编号  
定义：条目编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.3.1.4 包组控制金额

XML标记：BZKZJE /包组控制金额  
定义：包组控制金额，限长18位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

#### 5.3.1.5 记录时间

XML标记：JLSJ /记录时间

定义：记录时间，格式为：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空

值域：不作要求。

#### 5.3.1.6 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.3.1.7 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.4 采购申报/ 审核


XML 标记：CG\_SBSH/采购申报。

定义：采购单位及采购主管部门进行采购计划的申报及采购计划的审核信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgsbsh>

值域：不作要求。

5.4.1 层次结构模型：



5.4.1.1 申报书编号

XML标记：ID/申报书编号

定义：申报书编号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

5.4.1.2 采购单位编号

XML标记：CGDWID/采购单位编号

定义：采购单位编号，限长20位字符，可为空

值域：不作要求。

5.4.1.3 申报书名称

XML标记：SBSMC/申报书名称

定义：申报书名称，限长200位字符，不可为空

值域：不作要求。

5.4.1.4 项目类别

XML标记：XMLB/项目类别

定义：项目类别(0 一般项目，1 重大项目)，限长 1 位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.5 品目大类

XML标记：PMDL/品目大类

定义：品目大类(0货物类，1服务类，2工程类)，限长1位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.6 采购类别

XML标记：CGLB/采购类别

定义：采购类型(0非协议采购，1协议采购)，限长1位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.7 采购金额

XML标记：CGJE/采购金额

定义：采购金额，限长20位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.8 申报日期

XML标记：SBRQ/申报日期

定义：申报日期，格式：{YYYY-MM-DD}，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.9 采购单位审核意见

XML标记：CGDWSHYJ/采购单位审核意见

定义：采购单位审核意见，限长500位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.10 采购单位审核人

XML标记：CGDWSHR/采购单位审核人

定义：采购单位审核人，限长50位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.11 采购单位审核时间

XML标记：CGDWSHSJ/采购单位审核时间

定义：采购单位审核时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.12 采购中心审核意见

XML标记：CGZXSHYJ/采购中心审核意见

定义：采购中心审核意见，限长500位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.13 采购中心审核人

XML标记：CGZXSHR/采购中心审核人

定义：采购中心审核人，限长50位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.14 采购中心审核时间

XML标记：CGZXSHSJ/采购中心审核时间

定义：采购中心审核时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空

值域：不作要求。

#### 5.4.1.15 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.4.1.16 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.5 采购立项信息


XML 标记：CG\_LX/采购项目基本信息。

定义：采购项目立项的基本信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cglx>

值域：不作要求。

#### 5.5.1 层次结构模型：



5.5.1.1 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号

定义：项目编号，限长30位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.5.1.2 项目名称

XML标记：XMMC /项目名称

定义：项目名称，限长 200 位字符，可为空  
值域：不作要求。

5.5.1.3 资格审核方式

XML标记：ZGSHFS /资格审核方式

定义：资格审核方式(0，资格后审，1，资格预审)，限长2位字符，可为空

值域：{0，资格后审，1，资格预审}。

#### 5.5.1.4 采购组织方式

XML标记：ZZFS /采购组织方式

定义：采购组织方式(0，网上采购，1，网下采购)，限长2位字符，可为空

值域：{0，网上采购，1，网下采购}。

#### 5.5.1.5 投标保证金

XML标记：BZG /投标保证金

定义：投标保证金，限长18位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

#### 5.5.1.6 是否需要采购单位确认招标文件

XML标记：SFQRZBWJ /是否需要采购单位确认招标文件

定义：是否需要采购单位确认招标文件（0，否，1是），限长2位字符，可为空。

值域：{0，否，1是}。

#### 5.5.1.7 采购方式

XML标记：CGFS /采购方式

定义：采购方式(0公开招标，1邀请招标，2竞争性谈判，3单一来源采购，4询价采购，5协议采购)。  
限长2位字符，可为空

值域：{0公开招标，1邀请招标，2竞争性谈判，3单一来源采购，4询价采购，5协议采购}。

#### 5.5.1.8 项目流程状态

XML标记：XMLCZT /项目流程状态

定义：项目流程状态，限长4000位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.5.1.9 是否资格标

XML标记：SFZGB /是否资格标

定义：是否资格标（0否，1是），限长1位字符，可为空

值域：{0否，1是}。

#### 5.5.1.10 是否为重大项目

XML标记：SFZDXM /是否为重大项目

定义：是否为重大项目（0否，1是），限长1位字符，可为空

值域：{0否，1是}。

#### 5.5.1.11 是否重新公开招标

XML标记：SFCXGKZB /是否重新公开招标

定义：是否重新公开招标（0否，1是），限长1位字符，可为空

值域：{0否，1是}。

#### 5.5.1.12 项目状态

XML标记：XMZT /项目状态

定义：项目状态（0,无效 1，有效），限长2位字符，可为空

值域：{0,无效 1，有效}。

#### 5.5.1.13 立项时间

XML标记：LXSJ /立项时间

定义：立项时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空

值域：不作要求。

#### 5.5.1.14 立项意见

XML标记：LXYJ /立项意见

定义：立项意见，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.5.1.15 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.5.1.16 交换时间

XML标记：JHZZ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.6 采购相关时间


XML 标记：CG\_XMSJ/采购项目时间节点。

定义：采购项目的相关时间，如投标时间、答疑时间、开标时间、截标时间等信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgxmsj>

值域：不作要求。

5.6.1 层次结构模型：



项目编

号

XML标记：PROJECTID /项目编号  
定义：项目编号，限长40位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.6.1.2 采购文件发售（下载）开始时间

XML标记：CGWJXZKSSJ /采购文件发售（下载）开始时间  
定义：采购文件发售（下载）开始时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。  
值域：不作要求。

### 5.6.1.3 采购文件发售（下载）截止时间

XML标记：CGWJXZJZSJ /采购文件发售（下载）截止时间

定义：采购文件发售（下载）截止时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.4 答疑开始时间

XML标记：DYKSSJ /答疑开始时间

定义：答疑开始时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.5 答疑结束时间

XML标记：DYSJSJ /答疑结束时间

定义：答疑结束时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.6 投标文件递交开始时间

XML标记：TBWJDJKSSJ /投标文件递交开始时间

定义：投标文件递交开始时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.7 投标文件递交截止时间

XML标记：TBWJDJJZSJ /投标文件递交截止时间

定义：投标文件递交截止时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.8 开标时间

XML标记：KBSJ /开标时间

定义：开标时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，不可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.9 响应开始时间

XML标记：XYKSSJ /响应开始时间

定义：响应开始时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.10 响应截止时间

XML标记：XYJZSJ /响应截至时间

定义：响应截至时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

### 5.6.1.11 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

### 5.6.1.12 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{ YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可以为空


值域：不作要求

## 5.7 招标文件制作/ 确认

XML 标记：CG\_Zbwj/招标文件制作\确认。

定义：采购单位在规定的时间内递交（上传）标书，采购中心审核标书。  
命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbwj>  
值域：不作要求。

5.7.1 层次结构模型：



5.7.1.1 招标文件编号

XML标记：ZBWJID /招标文件编号  
定义：招标文件编号号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

#### 5.7.1.2 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号

定义：项目编号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.7.1.3 招标文件地址

XML标记：ZBWJURL /招标文件URL

定义：招标文件 URL，限长 200 位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.7.1.4 招标文件上传时间

XML标记：ZBWJSCSJ /招标文件上传时间

定义：招标文件上传时间，格式为 { YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空

值域：不作要求。

#### 5.7.1.5 上传人员姓名

XML标记：SCRYXM /上传人员名称

定义：上传人员名称，限长50位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.7.1.6 上传人员意见

XML标记：SCRYYJ /上传人员意见

定义：上传人员意见，限长500位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.7.1.7 招标文件审核时间

XML标记：CGZXZBWJSHSJ /采购中心审核招标文件时间

定义：采购中心审核招标文件时，格式为 { YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.7.1.8 采购中心审核人员

XML标记：CGZXSHRY /采购中心审核人员

定义：采购中心审核人员，限长50位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.7.1.9 采购中心审核意见

XML标记：CGZXSHYJ /采购中心审核人员意见

定义：采购中心审核意见，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.7.1.10 采购单位确认时间

XML标记：CGDWQRSJ /采购单位确认招标文件时间

定义：采购单位确认招标文件时间，格式为 { YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.7.1.11 采购单位确认人

XML标记：CGDWQRR /采购单位确认人员

定义：采购单位确认人员，限长50位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.7.1.12 采购单位确认意见

XML标记：CGDWQRYJ /采购单位确认人员意见

定义：采购单位确认意见，限长200位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.7.1.13 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.7.1.14 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.8 招标公告


XML 标记：CG\_Zbgg/招标公告。

定义：招标公告发布时间信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbgg>

值域：不作要求。

#### 5.8.1 层次结构模型：



5.8.1.1 招标公告编号

XML标记：ID / 招标公告编号  
定义：公告编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.8.1.2 项目编号

XML标记：PROJECTID / 项目编号  
定义：项目编，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.8.1.3 招标公告网址

XML标记：ZBGGURL / 招标公告网址  
定义：招标公告网址，限长200位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.8.1.4 公告发布时间

XML标记：GGFBSJ /公告发布时间

定义：公告发布时间，格式为 { YYYY-MM-DD hh:mm:ss } ,可为空

值域：不作要求。

#### 5.8.1.5 审核人

XML标记：SHR /采购中心审核人

定义：采购中心审核人，限长50位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.8.1.6 审核意见

XML标记：SHYJ /采购中心审核意见

定义：采购中心审核意见，限长500位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.8.1.7 审核时间

XML标记：SHSJ /采购中心审核时间

定义：采购中心审核时间，格式为 { YYYY-MM-DD hh:mm:ss } ,可为空。

值域：不作要求。

#### 5.8.1.8 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.8.1.9 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss } ,可以为空

值域：不作要求

### 5.9 供应商投标响应

XML 标记：CG\_TBXY/供应商投标响应。

定义：供应商投标响应信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Tbxy>

值域：不作要求。

#### 5.9.1 层次结构模型：



5.9.1.1 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号  
定义：项目编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.9.1.2 供应商编号

XML标记：SUPPLYID /供应商编号  
定义：供应商编号，限长20位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.9.1.3 供应商报名响应包号

XML标记：PACKID /供应商报名响应包号  
定义：供应商报名响应包号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.9.1.4 投标金额

XML标记：TBJE /投标金额

定义：投标金额，限长18位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

#### 5.9.1.5 投标响应标志

XML标记：TBXYBZ /投标响应标志

定义：投标响应标志，（0不参与,1参与），限长20位数值，可为空。

值域：{0不参与,1参与}。

#### 5.9.1.6 投标操作标志

XML标记：TBCZBZ /投标操作标志

定义：投标操作标志:1-已投标,2-已撤标,3-撤标后重新投标,4-未投标，限长20位数值，可为空。

值域：{1-已投标,2-已撤标,3-撤标后重新投标,4-未投标}。

#### 5.9.1.7 供应商报名响应时间

XML标记：GYSBMXYSJ /供应商报名响应时间

定义：供应商报名响应时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.9.1.8 供应商投标时间

XML标记：GYSTBSJ /供应商投标时间

定义：供应商投标时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.9.1.9 供应商撤标时间

XML标记：GYSCBSJ /供应商撤标时间

定义：供应商撤标时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.9.1.10 供应商上传投标文件时间

XML标记：TBWJSCSJ /供应商上传投标文件时间

定义：供应商上传投标文件时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.9.1.11 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.9.1.12 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间


定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

5.10 开标信息

XML 标记：CG\_KB/开标信息。  
定义：采购项目开标信息。  
命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Kb>  
值域：不作要求。

5.10.1 层次结构模型：



5.10.1.1 开标编号

XML标记：ID /开标编号  
定义：开标编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.10.1.2 开标地点

XML标记：KBDD /开标地点  
定义：开标地点，限长500位字符，可为空  
值域：不作要求。

5.10.1.3 开标时间

XML标记：KBSJ /开标时间

定义：开标时间，格式为 { YYYY-MM-DD hh:mm:ss }，可为空

值域：不作要求。

#### 5.10.1.4 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号

定义：项目编号，限长200位字符，不可为空。

值域：不作要求。

#### 5.10.1.5 包组编号

XML标记：PACKID /包组编号

定义：项目包组编号，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.10.1.6 投标供应商编号

XML标记：SUPPLYID /投标供应商编号

定义：投标供应商编号，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.10.1.7 货物名称/工程及服务说明

XML标记：CGSM /货物名称/工程及服务说明

定义：货物名称/工程及服务说明，限长2000位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.10.1.8 规格

XML标记：GG /规格

定义：规格，限长2000位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.10.1.9 数量

XML标记：SL /数量

定义：数量，限长8位数值，可为空

值域：不作要求。

#### 5.10.1.10 制造商名称和国籍/省市

XML标记：ZZSMC /制造商名称和国籍/省市

定义：制造商名称和国籍/省市，限长2000位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.10.1.11 总报价

XML标记：ZBJ /总报价

定义：总报价，限长15位数值，保留小数点后两位，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.10.1.12 交货期/完工日期

XML标记：JHWGRQ /交货期/完工日期

定义：交货期/完工日期，限长2000位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.10.1.13 备注

XML标记：BZ /备注

定义：备注，限长2000位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.10.1.14 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.10.1.15 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.11 网上质疑答疑

XML 标记：CG\_ZYDY/网上质疑答疑。

定义：网上质疑答疑信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Wszydy>

值域：不作要求。

5.11.1 层次结构模型：



5.11.1.1 质疑编号

XML标记：ID /质疑流水号

定义：流水号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

5.11.1.2 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号

定义：项目编号，限长20位字符，可为空。

值域：不作要求。

5.11.1.3 标题

XML标记：BT/标题

定义：标题，限长200位字符,可为空

值域：不作要求。

5.11.1.4 质疑人单位

XML标记：ZYRDW/质疑人单位

定义：质疑人单位，限长1000位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.11.1.5 质疑人

XML标记：ZYSJ/质疑人

定义：质疑人，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.11.1.6 质疑时间

XML标记：SHSJ/审核时间

定义：审核时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.11.1.7 审核人

XML标记：SHR/审核人

定义：审核人，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.11.1.8 审核时间

XML标记：SHSJ/审核时间

定义：审核时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.11.1.9 状态

XML标记：ZT/状态

定义：状态，限长20位数值，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.11.1.10 质疑内容

XML标记：ZYNR/质疑内容

定义：质疑内容，大字段，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.11.1.11 答疑内容

XML标记：DYNR/答疑内容

定义：答疑内容，大字段，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.11.1.12 答疑时间

XML标记：DYSJ/答疑时间

定义：答疑时间，大字段，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.11.1.13 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态  
定义：限长1位字符，不可空  
值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

5.11.1.13 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间  
定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空  
值域：不作要求

5.12.1 层次结构模型：



5.12.1.1 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号  
定义：项目编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.12.1.2 包组编号

XML标记：PACKID /包组编号

定义：包组编号，限长20位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.12.1.3 专家编号

XML标记：ZJID /专家编号

定义：专家编号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.12.1.4 抽取时间

XML标记：CQSJ /抽取时间

定义：抽取时间，格式为：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.12.1.5 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.12.1.6 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.13 供应商评分情况


XML 标记：CG\_GYSPF/供应商评分情况。

定义：供应商评分情况信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gyspfxx>

值域：不作要求。

5.13.1 层次结构模型：



5.13.1.1 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号  
定义：项目编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.13.1.2 包组编号

XML标记：PACKID /包组编号  
定义：包组编号，限长20位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.13.1.3 供应商编号

XML标记：SUPPLYID /供应商编号  
定义：供应商编号，限长20位字符,可为空  
值域：不作要求。

5.13.1.4 当前报价轮次

XML标记：DQBJLC /当前报价轮次  
定义：当前报价轮次，限长2位数值，可为空  
值域：不作要求。

5.13.1.5 供应商报价得分

XML标记：GYSBJDF / 供应商报价得分

定义：供应商报价得分，限长15位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

#### 5.13.1.6 技术项总得分

XML标记：JSXZDF / 技术项总得分

定义：技术项总得分，限长15位数值，保留小数点后两，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.13.1.7 技术项最低得分

XML标记：JSXZDDF / 技术项最低得分

定义：技术项最低得分，限长15位数值，保留小数点后两，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.13.1.8 技术项最高得分

XML标记：JSXZGDF / 技术项最高得分

定义：技术项最高得分，限长15位数值，保留小数点后两，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.13.1.9 技术项最终得分

XML标记：JSXZZDF / 技术项最终得分

定义：技术项最终得分，限长15位数值，保留小数点后两，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.13.1.10 总得分

XML标记：ZDF / 总得分

定义：总得分，限长15位数值，保留小数点后两，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.13.1.11 中标标志

XML标记：ZBBZ / 中标标志

定义：中标标志,1-中标,2-落标，限长2位数值，可为空。

值域：{1-中标,2-落标}。

#### 5.13.1.12 备注

XML标记：BZ / 备注

定义：备注，限长200位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.13.1.13 交换状态

XML标记：JHZZ / 交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。


#### 5.13.1.14 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间  
定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空  
值域：不作要求

5.14 中标信息

XML 标记：CG\_ZBXX/中标信息。  
定义：采购中标资料信息。  
命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbxx>  
值域：不作要求。

5.14.1 层次结构模型：



5.14.1.1 中标资料编号

XML标记：ID /中标资料编号  
定义：中标资料编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

#### 5.14.1.2 分包编号

XML标记：PACKID /分包编号

定义：分包编号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.14.1.3 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号

定义：项目编号，限长20位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.14.1.4 条目编号

XML标记：TMID /条目编号

定义：条目编号，限长 20 位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.14.1.5 中标总价

XML标记：ZBJ /中标总价

定义：中标总价，限长18位数，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

#### 5.14.1.6 中标单价

XML标记：ZBDJ /中标单价

定义：中标单价2，限长18位数，保留小数点后两，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.7 中标数量

XML标记：ZBSL /中标数量

定义：中标数量，限长18位数，保留小数点后两，可为空

值域：不作要求。

#### 5.14.1.8 中标单位

XML标记：ZBDW /中标单位

定义：中标单位，限长20位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.9 备注

XML标记：BZ /备注

定义：备注，限长2000位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.10 采购单位确认人

XML标记：QRR /采购单位确认人

定义：采购单位确认人，限长50位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.11 采购单位确认意见

XML标记：QRYJ /采购单位确认意见

定义：采购单位确认意见，限长500位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.12 采购单位确认时间

XML标记：QRSJ /采购单位确认时间

定义：采购单位确认时间，格式为：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.13 采购中心审核人

XML标记：SHR /采购中心审核人

定义：采购中心审核人，限长50位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.14 采购中心审核意见

XML标记：SHYJ /采购中心审核意见

定义：采购中心审核意见，限长500位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.15 采购中心审核时间

XML标记：SHSJ /采购中心审核时间

定义：采购中心审核时间，格式为：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.14.1.16 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.15.1.17 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.15 中标公告


XML 标记：CG\_ZBGG/中标公告。

定义：招标人按规定依法组建评标委员会。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Zbgg>

值域：不作要求。

5.15.1 层次结构模型：



5.15.1.1 中标结果编号

XML标记：ID /中标结果编号  
定义：中标结果编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.15.1.2 中标公告网址

XML标记：ZB主GURL /中标公告URL  
定义：中标公告URL，限长200位字符，可为空  
值域：不作要求。

#### 5.15.1.3 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号

定义：项目编号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.15.1.4 中标总价

XML标记：ZBJ /中标总价

定义：中标总价，限长18位数值，保留小数点后两位，可为空

值域：不作要求。

#### 5.15.1.6 中标公告发布时间

XML标记：FBSJ /中标公告发布时间

定义：中标公告发布时间，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.15.1.7 采购中心审核人

XML标记：SHR /采购中心审核人

定义：采购中心审核人，限长50位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.15.1.8 采购中心审核意见

XML标记：SHYJ /采购中心审核意见

定义：采购中心审核意见，限长500位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.15.1.9 采购中心审核时间

XML标记：SHSJ /采购中心审核时间

定义：采购中心审核时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.15.1.10 交换状态

XML标记：JHJT/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.15.1.11 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空


值域：不作要求

### 5.16 合同备案

XML 标记：CG\_HTBA/合同备案。

定义：合同备案信息。  
命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Htba>  
值域：不作要求。

5.16.1 层次结构模型：



5.16.1.1 流水号

XML标记：ID /流水号  
定义：流水号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.16.1.2 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号  
定义：项目编号，限长20位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.16.1.3 包组编号

XML标记：PACKID /包组编号

定义：包组编号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.16.1.4 合同总金额

XML标记：HTZJE /合同总金额

定义：合同总金额，限长13位数值，保留小数点后两位，不可为空

值域：{ 0新增，1修改，2删除}。

#### 5.16.1.5 合同签定日期

XML标记：HTQDRQ /合同签定日期

定义：合同签定日期，格式为：{YYYY-MM-DD }，可为空

值域：不作要求。

#### 5.16.1.6 附件名称

XML标记：FJMC /附件名称

定义：附件名称，限长200位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.16.1.7 合同甲方

XML标记：HTJF合同签定日期

定义：合同签定日期，格式为：{YYYY-MM-DD }，可为空

值域：不作要求。

#### 5.16.1.8 合同乙方

XML标记：HTYF/附件名称

定义：附件名称，限长200位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.16.1.9 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.16.1.10 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

5.17 预选采购

XML 标记：CG\_YXCG/预选采购信息。

定义：预选采购是指通过公开招标等方式产生一定数量的预选供应商，采购人在采购具体项目时从预选供应商中按规定的方法，确定成交供应商和成交金额的一种采购组织形式。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Yxcg>

值域：不作要求。

5.17.1 层次结构模型：



5.17.1.1 流水号

XML标记：ID /流水号

定义：流水号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.17.1.2 申报编号

XML标记：SBID /申报编号

定义：申报编号，限长20位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.3 采购条目编号

XML标记：TMID /采购条目编号

定义：采购条目编号，限长20位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.17.1.4 项目类别

XML标记：XMLB /采购项目类别

定义：父协议类别，限长100位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.17.1.5 定标法

XML标记：DBF /定标方法

定标的方法，限长100位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.17.1.6 商品名称

XML标记：SPMC /商品名称

定义：商品名称，限长100位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.17.1.7 品牌名称

XML标记：PPMC /品牌名称

定义：品牌名称，限长100位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.8 型号

XML标记：XH /型号

定义：型号，限长1位字符，可为空

值域：{ 1技术标；2商务标；3综合标}。

#### 5.17.1.9 规格

XML标记：GG /规格

定义：经办人，限长4000位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.10 市场价格

XML标记：SCJG /市场价格

定义：市场价格，限长11位数值，保留小数点后两位，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.11 优惠率

XML标记：YHL /优惠率

定义：优惠率，限长4位数值，保留小数点后两位，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.12 预选采购优惠价

XML标记：YHJ /预选采购优惠价

定义：预选采购优惠价，限长11位数值，保留小数点后两位，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.13 数量

XML标记：SL /数量

定义：数量，限长9位数值，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.14 相同配置的产品单位申报价

XML标记：XTPZSBJ /相同配置的产品单位申报价

定义：相同配置的产品单位申报价，限长15位数值，保留小数点后两位，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.15 提供本报价供应商名称

XML标记：GYSMC /提供本报价供应商名称

定义：提供本报价供应商名称，限长200位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.16 供应商电话

XML标记：GYSDH /电话

定义：电话机，限长50位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.17 报价时间

XML标记：BJSJ/报价时间

定义：报价时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.18 报价地址

XML标记：BJDZ /报价地址

定义：报价地址，限长200位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.19 产品送货时间

XML标记：CPSHSJ /产品送货时间

定义：产品送货时间，限长4位数值，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.20 政府采购送货时间

XML标记：ZFCGSHSJ /政府采购送货时间

定义：政府采购送货时间，限长4位数值，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.21 产品保修期限

XML标记：CPBXQX /产品保修期限

定义：经办人手机，限长4位数值，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.22 政府采购保修期限

XML标记：ZFCGBXQX/政府采购包修期限

定义：政府采购包修期限，限长4位数值，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.23 本表填写人员联系电话

XML标记：TBRDH /本表填写人员联系电话

定义：本表填写人员联系电话，限长50位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.17.1.24 状态

XML标记：ZT /状态

定义：状态（0 无效，1 有效），限长1位数值，可为空。

值域：{0 无效，1 有效}。

#### 5.17.1.25 交换状态

XML标记：JHZZ/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.17.1.26 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求


### 5.18 项目包组废标 / 流标

XML 标记：CG\_FB/项目包组废标 / 流标。

定义：采购项目废标流标信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Fb>  
值域：不作要求。

5.18.1 层次结构模型：



5.18.1.1 废标/流标 ID

XML标记：FBID /废标/流标ID  
定义：废标/流标ID，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.18.1.2 项目编号

XML标记：PROJECTID /项目编号  
定义：项目编号，限长20位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.18.1.3 分包编号

XML标记：PACKID /分包编号  
定义：分包编号，限长20位字符,不可为空  
值域：不作要求。

5.18.1.4 状态

XML标记：ZT /状态

定义：状态 A、废标 B、流标，限长1位字符，不可为空  
值域：{ A、废标 B、流标}。

#### 5.18.1.5 废标原因

XML标记：FBYY /废标原因

定义：废标原因，限长2000位字符，可为空  
值域：不作要求。

#### 5.18.1.6 交换状态

XML标记：JHZT/交换状态

定义：限长1位字符，不可空  
值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.18.1.7 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空  
值域：不作要求

### 5.19 采购单位信息


XML 标记：CG\_CGDW/采购单位信息。

定义：采购单位信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Cgdw>

值域：不作要求。

#### 5.19.1 层次结构模型：



5.19.1.1 采购单位编号

XML标记：ID/采购单位编号  
定义：采购单位编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.19.1.2 采购单位名称

XML标记：NAME /单位名称  
定义：单位名称，限长200位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.19.1.3 采购单位地址

XML标记：DZ /单位地址  
定义：单位地址间，限长200位字符,可为空  
值域：不作要求。

5.19.1.4 采购单位联系人

XML标记：LXR /单位联系人

定义：单位联系人，限长20位字符，可为空  
值域：不作要求。

#### 5.19.1.5 采购单位电话

XML标记：DH /电话

定义：电话，限长50位字符，可为空  
值域：不作要求。

#### 5.19.1.6 采购单位邮箱

XML标记：YX / 邮箱

定义：邮箱，限长50位字符，可为空。  
值域：不作要求。

#### 5.19.1.7 创建人

XML标记：CJR /创建人

定义：创建人，限长50位字符，可为空  
值域：{ 1技术标；2商务标；3综合标}。

#### 5.19.1.8 交换状态

XML标记：JHZT/交换状态

定义：限长1位字符，不可空  
值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.19.1.9 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空  
值域：不作要求

### 5.20 供应商信息


XML 标记：CG\_GYS/供应商信息。

定义：供应商信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Gys>

值域：不作要求。

#### 5.20.1 层次结构模型：



5.20.1.1 供应商编号

XML标记：ID / 供应商编号  
定义：供应商编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.20.1.2 供应商营业执照

XML标记：YYZZID / 营业执照  
定义：营业执照，限长50位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.20.1.3 供应商名称

XML标记：GYSMC / 供应商名称  
定义：供应商名称，限长200位字符，不可为空  
值域：不作要求。

#### 5.20.1.4 供应商法人代表

XML标记：FRDB /法人代表

定义：法人代表，限长200位字符，不可为空

值域：不作要求。

#### 5.20.1.5 供应商办公地址

XML标记：BGDZ /办公地址

定义：办公地址，限长200位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.20.1.6 供应商联系人

XML标记：LXR /联系人

定义：联系人，限长200位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.20.1.7 供应商联系电话

XML标记：LXDH /联系电话

定义：联系电话，限长50位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.20.1.8 供应商 E-MAIL

XML标记：LXEMAIL /联系E-MAIL

定义：联系E-MAIL，限长100位字符，可为空。

值域：不作要求。

#### 5.20.1.9 交换状态

XML标记：JHJT/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.20.1.10 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.21 评标专家信息


XML 标记：CG\_PBZJ/评标专家信息。

定义：评标专家基本信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Pbzj>

值域：不作要求。

5.21.1 层次结构模型：



5.21.1.1 专家编号

XML标记：ID/专家编号  
定义：专家编号，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.21.1.2 录用时间

XML标记：LYSJ /录用时间  
定义：专家抽取时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可为空。  
值域：不作要求。

5.21.1.3 是否黑名单

XML标记：SFHMD /是否黑名单  
定义：是否黑名单（0否,1是），限长1位字符,不可为空  
值域：{0否,1是}。

5.21.1.4 专家类别

XML标记：ZJLB /专家类别  
定义：专家类别3-手工录入，4-自动抽取，限长1位字符，不可为空  
值域：{ 3-手工录入，4-自动抽取}。

5.21.1.5 备注

XML标记：BZ /备注

定义：备注，限长1000位字符，可为空

值域：不作要求。

#### 5.21.1.6 交换状态

XML标记：JHJT/交换状态

定义：限长1位字符，不可空

值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.21.1.7 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间

定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空

值域：不作要求

### 5.22 集中采购代理机构


XML 标记：CG\_DLJG/集中采购代理机构。

定义：集中采购代理机构信息。

命名空间 <http://www.sz-jc.gov.cn/ZfcgEM/Dljg>

值域：不作要求。

#### 5.22.1 层次结构模型：



5.22.1.1 机构代码

XML标记：jgdm /采购代理机构代码  
定义：集中采购单位机构代码，限长20位字符，不可为空  
值域：不作要求。

5.22.1.2 代理机构名称

XML标记：MC /名称  
定义：名称，限长200位字符，可为空。  
值域：不作要求。

5.22.1.3 代理机构联系人

XML标记：LXR /联系人  
定义：联系人，限长20位字符,可为空  
值域：不作要求。

5.22.1.4 注释

XML标记：ZS /注释

定义：注释，限长200位字符，可为空  
值域：：不作要求。

#### 5.22.1.5 代理机构地址

XML标记：DZ /地址  
定义：地址，限长200位字符，可为空  
值域：不作要求。

#### 5.22.1.6 代理机构联系电话

XML标记：LXDH /联系电话  
定义：联系电话，限长50位字符，可为空。  
值域：不作要求。

#### 5.22.1.7 类型

XML标记：LX /类型  
定义：类型，1市政府、2区采购中心,3企业，限长1位字符，可为空  
值域：{1市政府、2区采购中心,3企业}。

#### 5.22.1.8 交换状态

XML标记：JHZT/交换状态  
定义：限长1位字符，不可空  
值域：{0：待交换，1：已交换，2：交换失败}。

#### 5.22.1.9 交换时间

XML标记：JHSJ/数据交换时间  
定义：数据交换时间，格式：{YYYY-MM-DD hh:mm:ss}，可以为空  
值域：不作要求

